

**PROFLOOR**   
TOP-WERKZEUG FÜR BODENLEGER



## PROFLOOR – bei uns ist der Bodenleger zu Hause!

**Ideen sind keine Schmetterlinge sondern das Produkt fleissiger Ameisen**  
Profloor AG, ein Schweizer Unternehmen, dass seit 1995 durch Innovation und stetiger Optimierung der Produktpalette zum zuverlässigen Partner für das Maler- und bodenlegende Fachhandwerk geworden ist.

**Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist**  
Von der ersten Idee zum zuverlässigen Partner des Fachhandels mit zahlreichen patentierten Eigenentwicklungen realisiert von qualifizierten Mitarbeitern des Unternehmens. Unser Angebot reicht von jeder Art von Werkzeugen über Pinsel und Roller, Maschinen und Profile und nicht zuletzt der modischen Arbeitskleidung. Unsere Unternehmensgruppe agiert weltweit und unsere Produkte erfüllen allerhöchste Qualitätsstandards.

**Das Unmögliche ist das, was man nicht versucht hat**  
Im stetigen Dialog mit unseren Kunden entstehen neue Erfindungen die sich zu erfolgreichen Problemlösungen entwickeln. Damit reagieren wir auf Veränderungen des Marktes und lassen Unmögliches nicht unversucht.

**Erfolglos ist nur, wer niemals anders handelt**  
Unkompliziert, schnell und zuverlässig ist unser Lieferservice: Sie bestellen Online, per Mail, per WhatsApp, per Telefon und unsere moderne Logistik garantiert eine optimale Auftragsabwicklung. Ob per Post, Camion, Nachtservice oder Abholauftrag in unserem Shop, unsere Fachberatung gehört immer dazu. Unser Lagersortiment umfasst über 4'000 Artikel.

**Man wird alt, wenn man spürt, dass die Neugierde nachlässt**  
Arbeitsweisen, Materialien und Technik- alles ist im Wandel begriffen. Damit Sie Ihre Arbeitsprozesse optimieren können, erneuern wir ständig unsere Produktpalette. Da wir für die Praxis produzieren und liefern, orientieren wir uns an Bedürfnissen unserer Kunden. Unser Anspruch an die Qualität ist hoch und kompetente Fachberatung durch eigene Fachspezialisten vor Ort wird von uns gross geschrieben.

## Chez PROFLOOR, les pros du sol sont comme chez eux!

Les idées ne sont pas des papillons, mais le produit de fourmis assidues  
Profloor AG, une entreprise suisse, est devenue depuis 1995 un partenaire fiable dans le domaine de la peinture et du revêtement de sol grâce à l'innovation et à l'optimisation constante de la gamme de produits.

Rien au monde n'est aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue  
De la première idée à un partenaire fiable du commerce spécialisé avec de nombreux développements brevetés réalisés par des employés qualifiés de la société. Notre offre s'étend de tous les types d'outils jusqu'aux brosses et rouleaux, machines et profilés, sans oublier les vêtements de travail à la mode. Notre groupe de sociétés opère dans le monde entier et nos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.

L'impossible est ce que l'on a pas essayé de réaliser  
Dans un dialogue constant avec nos clients, de nouvelles inventions émergent qui aboutissent avec succès à la résolution des problèmes. C'est ainsi que nous réagissons aux changements du marché et tentons l'impossible.

L'échec est voué à ceux qui n'agissent jamais autrement  
Notre service de livraison est simple, rapide et fiable: Vous commandez en ligne, par courrier électronique, par WhatsApp, par téléphone et notre logistique moderne garantit un traitement optimal des commandes. Que ce soit par la poste, par camion, par service de nuit ou par ordre de ramassage dans notre magasin, nos conseils d'experts en font toujours partie. Notre assortiment en stock comprend plus de 4'000 articles.

On vieillit quand on remarque que la curiosité diminue  
Méthodes de travail, matériaux et technique — tout est en pleine mutation. Nous mettons constamment à jour notre gamme de produits afin que vous puissiez optimiser vos processus de travail. Du fait que nous produisons et livrons pour la pratique, nous nous orientons aux besoins de nos clients. Nos exigences de qualité sont élevées et nous attachons une grande importance aux conseils compétents de nos propres spécialistes sur place.

## Ihr Nutzen und Mehrwert / Vos avantages et valeur ajoutée



kompetent und persönlich  
compétents et personnels



über 4'000 Lagerprodukte  
plus de 4'000 produits en stock



zahlreiche Mietmaschinen  
nombreuses machines de location



schnelle Lieferzeit  
délai de livraison rapide



exklusive Eigenentwicklungen  
développements propres exclusifs



Reparaturservice  
service de réparation



## Register / Registre



**Maschinenpark und Mietflotte**  
Parc de machines et flotte de location

**Unterboden**  
Sous-plancher

**Teppich, PVC und Linol**  
Tapis, PVC et linoléum

**Parkett und Laminat**  
Parquet et laminé

**Maler**  
Peintures

**Arbeitskleidung**  
Vêtement de travail

**Profile**  
Profils

**Silikon**  
Silicone

**Klebebänder und Klebstoffe**  
Bandes adhésives et colles

**Kettel-Zubehör**  
Accessoires pour surjeteuse

**Teppich- und Parkettunterlagen**  
Supports de tapis et parquet

**Inhaltsverzeichnis und AGB**  
Sommaire et CGV



## Stützpunkte / Points de vente



- 1 Elko Elektrowerkzeuge**  
Gewerbezone Ey 11, 3063 Ittigen  
T 031 971 05 33  
F 031 971 69 25  
info@elko-bern.ch  
www.elko-bern.ch



- 2 Götschi AG**  
Werkzeuge und Maschinen  
Dornacherstrasse 380, 4053 Basel  
T 061 337 45 11  
F 061 337 45 12  
info@goetschi.ch  
www.goetschi.ch



- 3 Herzog Elmiger AG**  
Amstutzweg 8, 6010 Kriens  
T 041 317 50 50  
F 041 317 50 59  
mail@herzog-elmiger.ch  
www.herzog-elmiger.ch



- 4 Holz Park AG**  
Im alten Riet 102, 9494 Schaan Liechtenstein  
T +423 232 06 66  
F +423 232 06 68  
contact@holzpark.li  
www.holzpark.com



- 5 Holzplatten AG**  
Weberrütistrasse 10, 8833 Samstagern  
T 044 786 90 60  
info@holzplatten.ch  
www.holzplatten.ch



- 6 Holzwerkstoffe Frauenfeld**  
Zürcherstrasse 335, 8500 Frauenfeld  
T 052 723 40 40  
F 052 723 40 50  
info@hws-frauenfeld.ch  
www.hws-frauenfeld.ch



- 7 Josias Gasser Baumaterialien AG**  
Haldensteinstrasse 44, 7000 Chur  
T 081 354 11 11  
F 081 354 11 10  
info@gasser.ch  
www.gasserbaumaterialien.ch

- 8 Via da Puntraschna 55, 7503 Punt Muragl**  
T 081 839 35 00  
F 081 839 35 01  
info@gasser.ch  
www.gasserbaumaterialien.ch

- 9 Dischmastrasse 65, 7260 Davos Dorf**  
T 081 416 44 96  
F 081 416 24 30  
info@gasser.ch  
www.gasserbaumaterialien.ch



- 10 MR Service**  
Via Grancia 8, 6916 Grancia  
T 079 444 27 74  
mrservices18@gmail.com



- 11 Veratex AG**  
Uetlibergstrasse 23, 8045 Zürich  
T 044 450 81 81  
F 044 450 81 82  
veratex@sunrise.ch



- 12 CORABOIS SA**  
4 Route de Satigny, 1214 Vernier  
T 022 306 09 99  
F 022 798 84 85  
info@coraboiss.ch  
www.coraboiss.ch



- 13 IMMER AG**  
Zelgstrasse 95, Postfach, 3661 Uetendorf  
T 033 346 61 61  
F 033 346 61 62  
info@immerag.ch  
www.immerag.ch

- 14 Hasenmoosstrasse 17, 6023 Rothenburg**  
T 041 319 23 33  
F 041 319 23 34  
info@immerag.ch  
www.immerag.ch





## Versand / Expédition



**Postversand bis 30 kg/2.50 m – heute bis 16:30 Uhr bestellt, morgen geliefert**

Für sämtliche in unserem eigenen Lager vorrätigen Produkte gilt: Alle bis 16:30 Uhr eingehenden Bestellungen (Wochentags), werden am gleichen Tag versendet und treffen in der Regel am Morgen des nächsten Arbeitstages an der gewünschten Lieferadresse ein.

| Versandoptionen   | Bestellungen                                                                         | Portokosten |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Post Priority     | bis CHF 150                                                                          | CHF 19.00   |
|                   | bis CHF 500                                                                          | CHF 14.00   |
|                   | ab CHF 500                                                                           | frei Haus   |
| Post Express      | bis 09:00 Uhr geliefert                                                              | CHF 25.00   |
| Overnight Service | Bestellt bis 16:30 Uhr, geliefert am nächsten Morgen bis 07:00 Uhr für maximal 40 kg | CHF 39.00   |

**Envois postaux jusqu'à 30 kg/2.50 m – commande aujourd'hui jusqu'à 16 h 30, livrée le lendemain**

Ce qui suit s'applique à tous les produits en stock dans notre propre entrepôt: Toutes les commandes reçues avant 16 h 30 (jours ouvrables) sont expédiées le même jour et elles sont généralement livrées à l'adresse de livraison souhaitée le matin du jour ouvrable suivant.

| Options de livraison | Commandes                                                                                       | Frais de port   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Courrier prioritaire | jusqu'à CHF 150                                                                                 | CHF 19.00       |
|                      | jusqu'à CHF 500                                                                                 | CHF 14.00       |
|                      | dès CHF 500                                                                                     | franco domicile |
| Post Express         | livraison jusqu'à 09 h 00                                                                       | CHF 25.00       |
| Service de nuit      | Commande jusqu'à 16 h 30, livrée le lendemain<br>Matin jusqu'à 07 h 00 pour un maximum de 40 kg | CHF 39.00       |



**Camionversand – heute bis 15:00 Uhr bestellt, morgen geliefert**

| Versandoptionen           | Bestellungen  | Portokosten |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Camion                    | bis CHF 1'500 | CHF 60.00   |
| Camion                    | ab CHF 1'500  | frei Haus   |
| Terminlieferung           | Fixtermine    | CHF 80.00   |
| Reparatur Hin- und zurück |               | CHF 80.00   |
| LSVA                      |               | CHF 0.09/kg |
| Gefahrengutzuschlag       |               | CHF 20.00   |
| Avisierung                |               | CHF 8.00    |

**Expédition par camion – commande aujourd'hui jusqu'à 15 h 00, livrée le lendemain**

| Options de livraison                     | Commandes             | Frais de port   |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Camion                                   | jusqu'à CHF 1'500     | CHF 60.00       |
| Camion                                   | à partir de CHF 1'500 | franco domicile |
| Livraison à terme                        | Dates fixes           | CHF 80.00       |
| Réparation aller et retour               |                       | CHF 80.00       |
| RPLP                                     |                       | CHF 0.09/kg     |
| Supplément pour marchandises dangereuses |                       | CHF 20.00       |
| Notification                             |                       | CHF 8.00        |

### Erklärungen

- ✓ Preise im Katalog sind grundsätzlich pro Stück, Meter oder Kilogramm angegeben. Ausser es wird explizit darauf hingewiesen, dass bei einem Produkt andere Einheiten gelten.

| Einheiten    | Abkürzungen    | Einheiten       | Abkürzungen |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| Kilogramm    | kg             | Pack            | Pack        |
| Millimeter   | mm             | Palette         | Pal.        |
| Meter        | m              | Rolle           | Rolle       |
| Quadratmeter | m <sup>2</sup> | Stück           | Stk.        |
| Paar         | Paar           | Verkaufseinheit | VE          |

### Explications

- ✓ Les prix figurant dans le catalogue sont toujours indiqués par pièce, mètre ou kilogramme. Sauf s'il est explicitement indiqué que d'autres unités s'appliquent à un produit.

| Unités      | Abréviations   | Unités         | Abréviations |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Kilogramme  | kg             | Paquet         | Paquet       |
| Millimètre  | mm             | Palette        | Pal.         |
| Mètre       | m              | Rouleau        | Rouleau      |
| Mètre carré | m <sup>2</sup> | Pièce          | Pc.          |
| Paire       | Paire          | Unité de vente | UV           |

## Mietflotte und Service

Ob Sie einen Boden entfernen, einen Unterlagsboden schleifen, einen Boden ölen oder eine Terrasse reinigen möchten – bei uns finden Sie die passende Maschine. Die Mietpreisliste verschafft Ihnen einen Überblick über unseren grossen Maschinenpark. Unsere Mietbedingungen finden Sie unter [www.proffloor.ch/service](http://www.proffloor.ch/service)

## Flotte de location

Que vous souhaitez retirer un sol, poncer une chape, huiler un sol ou nettoyer une terrasse, nous avons la machine qui convient. La liste des prix de location vous fournit une vue d'ensemble de notre vaste parc de machines. Vous trouverez nos conditions de location sur [www.proffloor.ch/service](http://www.proffloor.ch/service)



## Mietflotte und Service / Flotte de location et service



### Wir halten Ihre Maschinen in Schwung!

Sie haben ein technisches Problem mit Ihrer Maschine oder möchten an dieser einen Service ausführen? Gerne organisieren wir für Sie die Abholung und die entsprechenden Service- und Reparaturarbeiten. Senden Sie uns Ihren Abholauftrag und alles andere erledigen wir für Sie.

Bei Bedarf und wenn im Mietlager vorhanden, stellen wir Ihnen ein Ersatzgerät zu Sonderkonditionen zur Verfügung.

**Sofortreparatur bis zu einem von Ihnen festgelegten Betrag.**  
Bei Überschreitung des angegeben Betrags wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Der Kostenvoranschlag kostet pauschal CHF 80.— exkl. Transportkosten.

**Servicecheck – aller Maschinen und Marken pauschal CHF 160.—**  
exkl. Transportkosten

**Abhol- und Reparaturauftrag bitte per Fax an 044 994 40 78 oder E-Mail [info@profloor.ch](mailto:info@profloor.ch).**  
(Abholung durch Speditionspartner. Maschine muss auf einer Palette gesichert bereitgestellt werden.)

Das Formular finden Sie unter: [www.profloor.ch](http://www.profloor.ch)

### Nous entretenons vos machines!

Vous avez un problème technique avec votre machine ou vous souhaitez un service/entretien ? Nous sommes heureux d'organiser le ramassage et les travaux d'entretien comme les réparations correspondants. Envoyez-nous votre ordre de ramassage et nous nous occupons du reste pour vous.

Au besoin et si disponible dans l'entrepôt de location nous vous fournissons un appareil de remplacement à des conditions spéciales.

**Réparation immédiate jusqu'à un montant déterminé par vous.**  
En cas de dépassement du montant indiqué, un devis sera établi.  
Le devis coûte CHF 80.— hors frais de transport.

**Contrôle de service – toutes les machines et marques au forfait de CHF 160.—**  
hors frais de transport

**Veillez envoyer l'ordre de ramassage et de réparation par fax 044 994 40 78 ou e-mail à [info@profloor.ch](mailto:info@profloor.ch).**  
(Enlèvement par partenaire d'expédition. La machine doit être fixée sur une palette.)

Vous trouverez le formulaire sous: [www.profloor.ch](http://www.profloor.ch)



## Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

|                                                                | FEIN MultiMaster<br>FMM 250Q<br>FEIN MultiMaster<br>FMM 250Q                      | Handy Handstripper<br>Décapeuse à main Handy                                      | Meisselstripper<br>MSK 900<br>Décapeuse à ciseau<br>MSK 900                        | Teppichstripper<br>Flex SM 2106<br>Décapeuse de tapis<br>Flex SM 2106               | Parkettsäge ROLL RO-4<br>Scie à parquet ROLL RO-4                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |  |  |  |  |  |
| Artikel-Nr.<br>N° article                                      | —                                                                                 | 11100 00                                                                          | 11060 00                                                                           | 11370 00                                                                            | 11913 00                                                                            |
| Katalog Seite<br>Page du catalogue                             | 128                                                                               | 36                                                                                | 35                                                                                 | 36                                                                                  | 39                                                                                  |
| Netzanschluss<br>Raccordement au réseau                        | 230 V                                                                             | 230 V                                                                             | 230 V                                                                              | 230 V                                                                               | 230 V                                                                               |
| Aufnahmeleistung<br>Puissance absorbée                         | 250 W                                                                             | 710 W                                                                             | 1'600 W                                                                            | 2'000 W                                                                             | 2'200 W                                                                             |
| Arbeitsbreite<br>Largeur de travail                            | diverse                                                                           | 210 mm                                                                            | 75 – 120 mm                                                                        | 210 mm                                                                              | —                                                                                   |
| Leistung<br>Prestation                                         | 11'000 – 20'000 U/min                                                             | —                                                                                 | 975 – 1'950 s/min                                                                  | 6'500 s/min                                                                         | 4'000 U/min                                                                         |
| Zwangsantrieb<br>Entraînement positif                          | —                                                                                 | nein<br>non                                                                       | nein<br>non                                                                        | nein<br>non                                                                         | nein<br>non                                                                         |
| Gewicht<br>Poids                                               | 1.4 kg                                                                            | 4.1 kg                                                                            | 50 kg                                                                              | 12.8 kg                                                                             | 31 kg                                                                               |
| Vibration m/s <sup>2</sup><br>Vibration m/s <sup>2</sup>       | 5 m/s <sup>2</sup>                                                                | keine Angabe<br>aucune indication                                                 | keine Angabe<br>aucune indication                                                  | 16 m/s <sup>2</sup>                                                                 | keine Angabe<br>aucune indication                                                   |
| Entfernen von Bodenbelägen<br>Enlever les revêtements de sol   | —                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | —                                                                                   |
| Weichbeläge<br>Revêtements mous                                | —                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | —                                                                                   |
| Hartbeläge<br>Revêtements durs                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | *                                                                                  | —                                                                                   | *                                                                                   |
| Katalogpreis CHF exkl. MwSt.<br>Prix du catalogue CHF hors TVA | —                                                                                 | 790.00                                                                            | 4'095.00                                                                           | 1'245.00                                                                            | 3'090.00                                                                            |

|                                                                      |                                                                                 |                                     |                                                 |                                     |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr. Mietflotte<br>N° article flotte de location              | 91600 01                                                                        | 91350 01                            | 91060 01                                        | 91300 02                            | 91913 00                             |
| Verbrauchsmaterial<br>Consommables                                   | inkl. Schleifplatte und<br>Sägeblätter<br>Plaque d'affûtage et<br>lames de scie | inkl. einer Klinge<br>avec une lame | inkl. Klinge und Meissel<br>incl. lame et burin | inkl. einer Klinge<br>avec une lame | inkl. Sägeblatt<br>avec lame de scie |
| Einzelner Tag<br>Par jour                                            | 40.00                                                                           | 60.00                               | 220.00                                          | 90.00                               | 180.00                               |
| Ab 3 Tagen<br>dès trois jours                                        | 35.00                                                                           | 55.00                               | 200.00                                          | 80.00                               | 160.00                               |
| Ab 5 Tagen<br>dès cinq jours                                         | 30.00                                                                           | 50.00                               | 180.00                                          | 70.00                               | 140.00                               |
| Transportkosten (beide Wege)<br>Frais de transport (aller et retour) | 38.00                                                                           | 38.00                               | 120.00                                          | 38.00                               | 120.00                               |



# Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

| TS Turbo Stripper<br>Décapeuse turbo TS                                           | Raupenstripper PF-2 Roll<br>Décapeuse sur chenilles PF-2 Roll                     | VOGT Hammer VH-60 110.18<br>Marteau VOGT VH-60.23110.18                           | Kompressor KAESER 450/30 W<br>Compresseur KAESER 450/30 W                           | Verladerampe 2 m, faltbar<br>Rampe de chargement 2 m, pliable                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 11481 00                                                                          | 11484 00                                                                          | 11050 00                                                                          | 31860 00                                                                            | 37590 00                                                                            |
| 37                                                                                | 38                                                                                | 39                                                                                | 39                                                                                  | 38                                                                                  |
| 230 V                                                                             | 230 V                                                                             | —                                                                                 | 230 V                                                                               | —                                                                                   |
| 2'600 W                                                                           | 1'500/1'100 W                                                                     | —                                                                                 | 2'200 W                                                                             | —                                                                                   |
| 350 mm                                                                            | bis 350 mm                                                                        | bis 200 mm                                                                        | —                                                                                   | 2045 × 800 mm                                                                       |
| 5'000 s/min                                                                       | 2'500 s/min                                                                       | 1'960 l/min                                                                       | 450 l/min                                                                           | —                                                                                   |
| vorwärts<br>marche avant                                                          | vorwärts/rückwärts<br>marche avant/marche arrière                                 | nein<br>non                                                                       | nein<br>non                                                                         | —                                                                                   |
| 157 kg                                                                            | 195 kg                                                                            | 5.2 kg                                                                            | 79 kg                                                                               | —                                                                                   |
| 10 m/s²                                                                           | 4.5 m/s²                                                                          | 12.7 – 17.8 m/s²                                                                  | keine Angabe<br>aucune indication                                                   | —                                                                                   |
| *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 9'900.00                                                                          | 12'950.00                                                                         | 3'650.00                                                                          | 2'715.00                                                                            | 835.00                                                                              |
| 91310 01                                                                          | 91330 02                                                                          | 91050 01                                                                          | 91090 02                                                                            | 91331 00                                                                            |
| inkl. Parkett- und Lino Klinge<br>incl. lame en parquet et lino                   | inkl. Klingen<br>incl. lames                                                      | inkl. Klingen<br>incl. lames                                                      | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 250.00                                                                            | 350.00                                                                            | 200.00                                                                            | 150.00                                                                              | 40.00                                                                               |
| 220.00                                                                            | 330.00                                                                            | 180.00                                                                            | 130.00                                                                              | 30.00                                                                               |
| 200.00                                                                            | 310.00                                                                            | 160.00                                                                            | 110.00                                                                              | 20.00                                                                               |
| 120.00                                                                            | 120.00                                                                            | 120.00                                                                            | 120.00                                                                              | 120.00                                                                              |

## Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

|                                                                            | DeWalt Betonschleifer<br>125 mm<br>Meuleuse pour béton DeWalt<br>125 mm           | Betonschleifer BOSCH<br>180 mm<br>Meuleuse pour béton BOSCH<br>180 mm             | Betonschleifmaschine<br>PROFLOOR PF240<br>Ponceuse pour béton<br>PROFLOOR PF240    | Betonschleifmaschine<br>ROLL RO 300<br>Ponceuse pour béton<br>ROLL RO 300           | Betonschleifmaschine<br>NESTAG 330<br>Ponceuse pour béton<br>NESTAG 330             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |  |  |  |  |  |
| Artikel-Nr.<br>N° article                                                  | 11970 00                                                                          | 11969 00                                                                          | 11560 01                                                                           | 11570 00                                                                            | 11570 02                                                                            |
| Katalog Seite<br>Page du catalogue                                         | 40                                                                                | 41                                                                                | 44                                                                                 | 45                                                                                  | 46                                                                                  |
| Netzanschluss<br>Raccordement au réseau                                    | 230 V                                                                             | 230 V                                                                             | 230 V                                                                              | 230 V                                                                               | 230 V                                                                               |
| Aufnahmeleistung<br>Puissance absorbée                                     | 1'500 W                                                                           | 2'400 W                                                                           | 2'400 W                                                                            | 2'200 W                                                                             | 3'000 W                                                                             |
| Arbeitsbreite<br>Largeur de travail                                        | 125 mm                                                                            | 180 mm                                                                            | 240 mm                                                                             | 300 mm                                                                              | 330 mm                                                                              |
| Leistung<br>Prestation                                                     | 2'800 – 10'000 U/min                                                              | 6'500 U/min                                                                       | 1'400 U/min                                                                        | 1'650 U/min                                                                         | 0 – 700 U/min                                                                       |
| Gewicht<br>Poids                                                           | 2.6 kg                                                                            | 5.4 kg                                                                            | 53 kg                                                                              | 63 kg                                                                               | 80 kg                                                                               |
| Anhydritestrich anschleifen alt<br>Poncer la chape anhydrite ancienne      | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | *                                                                                   |
| Anschleifen von Beschichtungen<br>Poncer les revêtements                   | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | *                                                                                   |
| Entfernen von Beschichtungen<br>Enlever les revêtements                    | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | *                                                                                   |
| Entfernen von Klebstoffresten hart<br>Enlever les résidus de colle durs    | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | *                                                                                   |
| Entfernen von Klebstoffresten weich<br>Enlever les résidus de colle molles | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | *                                                                                   |
| Entfernen von Spachtelmassen<br>Enlever les mastics                        | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | *                                                                                   |
| Entfernen von Belagsrückständen<br>Enlever les résidus de revêtement       | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | *                                                                                   |
| Katalogpreis CHF exkl. MwSt.<br>Prix du catalogue CHF hors TVA             | 425.00                                                                            | 680.00                                                                            | 2'560.00                                                                           | 4'450.00                                                                            | 3'995.00                                                                            |

| Artikel-Nr. Mietflotte<br>N° article flotte de location              | 91980 01                                   | 91981 01                                   | 91800 00                        | 91800 01                                      | 91800 02                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Verbrauchsmaterial<br>Consommables                                   | inkl. Topfscheiben<br>incl. Meule boisseau | inkl. Topfscheiben<br>incl. Meule boisseau | inkl. Segmente<br>incl. Segment | inkl. Segmentteller<br>incl. Plaque segmentée | inkl. Segmente<br>incl. Segment |
| Einzelner Tag<br>Par jour                                            | 80.00                                      | 100.00                                     | 250.00                          | 350.00                                        | 400.00                          |
| Ab 3 Tagen<br>dès trois jours                                        | 70.00                                      | 90.00                                      | 220.00                          | 320.00                                        | 370.00                          |
| Ab 5 Tagen<br>dès cinq jours                                         | 60.00                                      | 80.00                                      | 190.00                          | 290.00                                        | 340.00                          |
| Transportkosten (beide Wege)<br>Frais de transport (aller et retour) | 38.00                                      | 38.00                                      | 120.00                          | 120.00                                        | 120.00                          |





# Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

|                                                                                                                                                                                                   | Ianus DuoPower<br>Ianus DuoPower                                                  | RONDA 200H Power<br>RONDA 200H Power                                               | RONDA 2800H<br>RONDA 2800H                                                          | Vorabscheider ROLL Zyklon<br>Pré-séparateur ROLL Zyklon                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Filterklassen<br>L: Erhöhte Anforderungen<br>M: Hohe Anforderungen<br>H: Höchste Anforderungen<br>Classes de filtration<br>L: Exigences accrues<br>M: Exigences élevées<br>H: Exigences maximales |  |  |  |  |
| Artikel-Nr.<br>N° article                                                                                                                                                                         | 11858 00                                                                          | 11850 01                                                                           | 11857 00                                                                            | 12855 3807                                                                          |
| Katalog Seite<br>Page du catalogue                                                                                                                                                                | 65                                                                                | 66                                                                                 | —                                                                                   | 66                                                                                  |
| Netzanschluss<br>Raccordement au réseau                                                                                                                                                           | 230 V                                                                             | 230 V                                                                              | 230 V                                                                               | —                                                                                   |
| Aufnahmeleistung<br>Puissance absorbée                                                                                                                                                            | 2 × 1'300 W                                                                       | 1'450 W                                                                            | 3 × 1'100 W                                                                         | —                                                                                   |
| Arbeitsbreite<br>Largeur de travail                                                                                                                                                               | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Leistung<br>Prestation                                                                                                                                                                            | 2'380 mmVs                                                                        | 3'000 mmVs                                                                         | 2'550 mmVs                                                                          | —                                                                                   |
| Gewicht<br>Poids                                                                                                                                                                                  | 15 kg                                                                             | 15 kg                                                                              | 65 kg                                                                               | 10.5 kg                                                                             |
| Filterklasse<br>Classe de filtration                                                                                                                                                              | L                                                                                 | H                                                                                  | H                                                                                   | —                                                                                   |
| Trocken<br>Sec                                                                                                                                                                                    | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | *                                                                                   |
| Nass<br>Humide                                                                                                                                                                                    | *                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Trocken & Nass<br>Sec & Humide                                                                                                                                                                    | *                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik<br>Prise supplémentaire avec allumage automatique                                                                                                          | —                                                                                 | *                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| mit Staubbeutel<br>avec sac à poussière                                                                                                                                                           | —                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | *                                                                                   |
| ohne Staubbeutel<br>sans sac à poussière                                                                                                                                                          | *                                                                                 | *                                                                                  | —                                                                                   | *                                                                                   |
| Katalogpreis CHF exkl. MwSt.<br>Prix du catalogue CHF hors TVA                                                                                                                                    | 633.50                                                                            | 1'190.00                                                                           | —                                                                                   | 475.00                                                                              |

|                                                                      |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Artikel-Nr. Mietflotte<br>N° article flotte de location              | 91190 03 | 91190 00 | 91190 02 | 91200 00 |
| Verbrauchsmaterial<br>Consommables                                   | —        | —        | —        | —        |
| Einzelner Tag<br>Par jour                                            | 70.00    | 80.00    | 160.00   | 35.00    |
| Ab 3 Tagen<br>dès trois jours                                        | 60.00    | 70.00    | 140.00   | 30.00    |
| Ab 5 Tagen<br>dès cinq jours                                         | 50.00    | 60.00    | 120.00   | 25.00    |
| Transportkosten (beide Wege)<br>Frais de transport (aller et retour) | 38.00    | 38.00    | 120.00   | 38.00    |

## Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

|                                                                                                 | Einscheibenmaschine<br>PROFLOOR PF1450<br>Ponceuse à disque simple<br>PROFLOOR PF1450 | Einscheibenmaschine<br>PROFLOOR PF2300<br>Ponceuse à disque simple<br>PROFLOOR PF2300 | Einscheibenmaschine<br>PROFLOOR PF3000 VS<br>Ponceuse à disque simple<br>PROFLOOR PF3000 VS | Parkettschleifmaschine<br>PROFLOOR PF450<br>Ponceuse à parquet<br>PROFLOOR PF450    | Parkettschleifmaschine<br>MISTRAL<br>Ponceuse à parquet<br>MISTRAL                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |      |      |           |  |  |
| Artikel-Nr.<br>N° article                                                                       | 11518 11                                                                              | 11521 01                                                                              | 11521 02                                                                                    | 11525 01                                                                            | 71120 00                                                                            |
| Katalog Seite<br>Page du catalogue                                                              | 56                                                                                    | 57                                                                                    | 58                                                                                          | 59/115                                                                              | 112                                                                                 |
| Netzanschluss<br>Raccordement au réseau                                                         | 230 V                                                                                 | 230 V                                                                                 | 230 V                                                                                       | 230 V                                                                               | 230 V                                                                               |
| Aufnahmeleistung<br>Puissance absorbée                                                          | 1'450 W                                                                               | 2'300 W                                                                               | 3'000 W                                                                                     | 2'900 W                                                                             | 2'200 W                                                                             |
| Arbeitsbreite<br>Largeur de travail                                                             | 400 mm                                                                                | 400 mm                                                                                | 400 mm                                                                                      | 450 mm                                                                              | 200 mm                                                                              |
| Leistung<br>Prestation                                                                          | 155 U/min                                                                             | 150 U/min                                                                             | 150 – 350 U/min                                                                             | 155/800 U/min                                                                       | 866/1'238 U/min                                                                     |
| Gewicht<br>Poids                                                                                | 41 kg                                                                                 | 53 kg                                                                                 | 63 kg                                                                                       | 92 kg                                                                               | 78 kg                                                                               |
| Estrich schleifen (Reinigungsschliff)<br>Poncer la chape (polissage de nettoyage)               | *                                                                                     | *                                                                                     | *                                                                                           | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Parkett schleifen, Grob – Feinschliff<br>Poncer le parquet ponçage grossier ponçage de finition | *                                                                                     | *                                                                                     | *                                                                                           | *                                                                                   | *                                                                                   |
| Ölen von Parkettböden<br>Huiler les parquets                                                    | *                                                                                     | *                                                                                     | *                                                                                           | *                                                                                   | —                                                                                   |
| Lackzwischenschliff Parkett<br>Ponçage intermédiaire de laque parquet                           | *                                                                                     | *                                                                                     | *                                                                                           | *                                                                                   | —                                                                                   |
| Anschleifen von Beschichtungen<br>Poncer les revêtements                                        | *                                                                                     | *                                                                                     | *                                                                                           | *                                                                                   | *                                                                                   |
| Strukturieren von Oberflächen<br>Structuration des surfaces                                     | —                                                                                     | *                                                                                     | *                                                                                           | *                                                                                   | —                                                                                   |
| Reinigen strukturierter Oberflächen<br>Nettoyage des surfaces structurées                       | *                                                                                     | *                                                                                     | *                                                                                           | *                                                                                   | —                                                                                   |
| Grundreinigung von Hartbelägen<br>Nettoyage de base des revêtements durs                        | *                                                                                     | *                                                                                     | *                                                                                           | *                                                                                   | —                                                                                   |
| Polieren/Einpfeilen von Hartbelägen<br>Polir/entretenir les revêtements durs                    | *                                                                                     | *                                                                                     | *                                                                                           | *                                                                                   | —                                                                                   |
| Katalogpreis CHF exkl. MwSt.<br>Prix du catalogue CHF hors TVA                                  | 1'960.00                                                                              | 2'750.00                                                                              | 4'650.00                                                                                    | 6'950.00                                                                            | 5'495.00                                                                            |

|                                                                      |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr. Mietflotte<br>N° article flotte de location              | 91500 01                                         | 91500 03                                         | 91500 04                                         | 91985 00                                         | 91982 01                                 |
| Verbrauchsmaterial<br>Consommables                                   | inkl. Absaugsystem<br>incl. Système d'extraction | inkl. Absaugsystem<br>incl. Système d'extraction | inkl. Absaugsystem<br>incl. Système d'extraction | inkl. Absaugsystem<br>incl. Système d'extraction | inkl. Staubsack<br>incl. sac à poussière |
| Einzelner Tag<br>Par jour                                            | 100.00                                           | 120.00                                           | 200.00                                           | 250.00                                           | 220.00                                   |
| Ab 3 Tagen<br>dès trois jours                                        | 90.00                                            | 110.00                                           | 180.00                                           | 220.00                                           | 200.00                                   |
| Ab 5 Tagen<br>dès cinq jours                                         | 80.00                                            | 100.00                                           | 160.00                                           | 190.00                                           | 180.00                                   |
| Transportkosten (beide Wege)<br>Frais de transport (aller et retour) | 120.00                                           | 120.00                                           | 120.00                                           | 120.00                                           | 120.00                                   |



## Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

| Parkettschleifmaschine BORA<br>Ponceuse à parquet BORA                            | Randschleifmaschine<br>TAIFUN<br>Bordureuse<br>TAIFUN                             | Schleifbürstmaschine<br>Terrassen Blitz<br>Ponceuse à brosses<br>Terrassen Blitz  | Randbürstmaschine<br>Terrassen Randy<br>Bordureuse à brosses<br>Terrasses Randy    | Eckenreiniger<br>Terrassen-Mini<br>Nettoyeur de coins<br>Terrassen-Mini             | Reinigungsmaschine<br>Rotowash<br>Machine de nettoyage<br>Rotowash                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 71160 00                                                                          | 71360 00                                                                          | 11650 00                                                                          | 11660 00                                                                           | 11670 00                                                                            | 11600 R45B                                                                          |
| 113                                                                               | 111                                                                               | 132                                                                               | 133                                                                                | 133                                                                                 | 131                                                                                 |
| 230 V                                                                             | 230 V                                                                             | 230 V                                                                             | 230 V                                                                              | 230 V                                                                               | 230 V                                                                               |
| 2'500 W                                                                           | 2'100 W                                                                           | 2'200 W                                                                           | 1'750 W                                                                            | 600 W                                                                               | 950 W                                                                               |
| 200 mm                                                                            | 180 mm                                                                            | 200 mm                                                                            | 100 mm                                                                             | —                                                                                   | 430 mm                                                                              |
| 866/1'238 U/min                                                                   | 1'800 – 4'000 U/min                                                               | 2'400 U/min                                                                       | 900 – 3'600 U/min                                                                  | 3'000 – 7'000 U/min                                                                 | 650 U/min                                                                           |
| 80 kg                                                                             | 14 kg                                                                             | 61 + 19 kg                                                                        | 3.6 kg                                                                             | 1.6 kg                                                                              | 32 kg                                                                               |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| *                                                                                 | *                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | —                                                                                   |
| —                                                                                 | —                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | *                                                                                   |
| —                                                                                 | —                                                                                 | *                                                                                 | *                                                                                  | *                                                                                   | —                                                                                   |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| 5'995.00                                                                          | 1'995.00                                                                          | 3'990.00                                                                          | 1'195.00                                                                           | 521.40                                                                              | 4'490.00                                                                            |
| 91982 01                                                                          | 91983 01                                                                          | 91150 00                                                                          | 91151 00                                                                           | 91152 00                                                                            | 91851 01                                                                            |
| inkl. Traghilfe und Staubsack<br>incl. aide au transport et sac à poussière       | inkl. Staubsack<br>incl. sac à poussière                                          | inkl. Bürsten<br>incl. brosses                                                    | inkl. Bürsten<br>incl. brosses                                                     | inkl. Bürsten<br>incl. brosses                                                      | inkl. Bürsten<br>incl. brosses                                                      |
| 220.00                                                                            | 80.00                                                                             | 200.00                                                                            | 60.00                                                                              | 40.00                                                                               | 220.00                                                                              |
| 200.00                                                                            | 70.00                                                                             | 180.00                                                                            | 50.00                                                                              | 35.00                                                                               | 200.00                                                                              |
| 180.00                                                                            | 60.00                                                                             | 160.00                                                                            | 40.00                                                                              | 30.00                                                                               | 180.00                                                                              |
| 120.00                                                                            | 120.00                                                                            | 120.00                                                                            | 38.00                                                                              | 38.00                                                                               | 120.00                                                                              |

## Unterboden

Der einwandfreie Unterboden ist Grundvoraussetzung für das fachgerechte Verarbeiten aller Bodenbeläge. Im Kapitel 1 finden Sie sämtliche Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel, welche Sie zur optimalen Unterbodenbearbeitung benötigen.

## Sous-plancher

La qualité irréprochable du sous-plancher conditionne le traitement professionnel de tous les revêtements. Vous trouverez au chapitre 1 l'ensemble des outils, machines et aides qui vous seront nécessaires pour un traitement optimal du sous-plancher.





## Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

### Oberflächen Härteprüfer Mesure dureté de la surface

10250 00

**259.-**



- ✓ 3 Härtestufen einstellbar  
3 niveaux de dureté réglables
- ✓ zur Oberflächenfestigkeitsbestimmung  
pour déterminer la fermeté de la surface

Bei der Gitterritz-Methode wird die Untergrundoberfläche mit einer definierten Kraft mechanisch angeritzt.  
Das Erscheinungsbild gibt Aufschluss über die Oberflächenfestigkeit des Untergrundes.

Avec la methode Gitterritz, la surface du sous-plancher est testee mecanique ment avec une force definie.  
L'aspect donne une information sur la fermete de la surface du sous-plancher.



### PROFLOOR Messkeil Cale-mesure PROFLOOR

10260 00

**29.-**

- ✓ aus Aluminium  
en aluminium
- ✓ zum Messen von Unebenheiten  
pour mesurer les irrégularités
- ✓ Skala von 1–20 mm  
graduation 1–20 mm

### Richtlatte Niveau à bulle

**ab / dès 45.20**

- ✓ Profil 100 × 18 mm  
profilé 100 × 18 mm

- ✓ mit Mittelsteg  
avec barre centrale

- ✓ Kunststoffendkappen  
embouts en plastique

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| 30394 03               | 3 m               | 45.20                  |
| 30394 04               | 4 m               | 49.90                  |

### Setzlatte mit Libelle 200 cm Latte à niveler avec fiole 200 cm

30390 20

**69.95**

- ✓ Profil 100 × 18 mm  
profilé 100 × 18 mm
- ✓ je 1 stossfeste Horizontal-/Vertikal-Libelle  
chacun 1 fiole horizontale/verticale résistante aux chocs



### Stahldrahtbürste Brosse en acier

74670 04

**6.15**

- ✓ 4-reihig  
4 rangs



## Einleitung

Eine grundlegende Voraussetzung für das fachgerechte Verarbeiten von Bodenbelägen ist ein einwandfreier Unterboden. Der Auftragnehmer (Boden-/Plattenverleger, Innendekorateur oder Schreiner) hat den Untergrund auf seine Eignung im Hinblick auf die Aufnahme der Oberbeläge zu prüfen. Stellt der Fachverleger Mängel fest, sind diese dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. In Bezug auf mögliche Materialeigenschaften empfehlen wir dies als Hinweispflicht dem Auftraggeber schriftlich zu zustellen.

Diese Vorschriften sind in den SIA-Normen 251, 253, 118/253 festgehalten. Der Stand der Technik wird von den Verbänden (ISP/Boden Schweiz) in Form von Merkblätter dokumentiert. In den Tipps und Tricks von FLOORIGHT verweisen wir zitatweise auf die jeweiligen Merkblätter.

Die in den Tipps und Tricks erwähnten Werkzeuge sind in Klammern mit den PROFLOOR Artikelnummern versehen.

## Introduction

Le travail professionnel des poseurs de sol, des carreleurs, des décorateurs d'intérieur ou des menuisiers exige le contrôle de l'adéquation du sous-plancher en vue du revêtement de la surface. Si le poseur détecte des défauts, ceux-ci doivent être communiqués par écrit au client. En ce qui concerne les propriétés des matériaux, nous recommandons de remettre cette demande au client par écrit, en tant qu'obligation d'information.

Ces conditions générales sont définies par les normes SIA 251, 253 et 118/253. L'état actuel du progrès technique sera documenté par les associations (ISP/Boden Schweiz/Sol de Suisse) dans les fiches techniques officielles. Dans Conseils et Astuces de FLOORIGHT, nous renvoyons et faisons référence aux fiches techniques officielles respectives.

Les outils mentionnés dans les Conseils et Astuces figurent entre parenthèses et ont le numéro d'article de PROFLOOR.

**PRÜFBERICHT UNTERGRUND**

**PRÜFBERICHT UB-FEUCHTIGKEITSMESSUNG**

## 10109 97 Prüfbericht-Formular Schweiz

Das doppelseitige Prüfbericht-Formular ist sehr hilfreich, um CM-Messungen und Unterbodenprüfungen zu rapportieren und gegenzeichnen zu lassen. Im Schadensfall ein wertvolles Dokument.

## 10109 97 Formulaire de rapport Suisse

Ce formulaire recto-verso est d'une grande aide pour les contrôles du sol sous le plancher avec les mesures cm. Indispensable en cas de litige.

✓ gratis/gratuit



# Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

## SIA251

### Unebenheiten

Unebenheiten sind Unregelmässigkeiten im Untergrund, die sich später durch den Endbelag abzeichnen würden. Es kann sich hier um kurze Wellenschläge oder langgezogene Wellen im Untergrund handeln. Bei elastischen Bodenbelägen können sich bereits kleine Unebenheiten oder Aufwölbungen durch den fertig verlegten Belag durchzeichnen und einen optischen Mangel oder eine frühzeitige Abnutzung hervorrufen. Bei vollflächig verklebtem Parkett führen Unebenheiten im Estrich oft zu Hohlstellen.

### Irrégularités

Les irrégularités du plan de pose seraient visibles sur le revêtement de sol fini. Il peut s'agir de courtes déformations ou de déformations qui se prolongent sur le sous-plancher. Dans les revêtements de sol élastiques, de petites irrégularités ou soulèvements peuvent déjà se dessiner à travers le revêtement de sol fini, donnant l'aspect d'un défaut ou d'usure prématurée. Dans le parquet collé en plein, les irrégularités provoquent souvent des creux sur le plancher.

| Messdistanz in m bis<br>Distance de mesure en m              | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |   |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|---|
| Zulässige Abweichung in mm +/-<br>Ecart admissible en mm +/- | 1   | 2   | 3   | 4   | 5    | 6 |

### Tipps und Tricks

Die Überprüfung der Ebenheit kann mit Hilfe einer Setzlatte, welche auf zwei überhöhten Punkten aufgelegt wird, gemessen werden. Der Abstand der Auflagepunkte der Richtlatte ergibt die Messdistanz. Die Position der Richtlatte kann in der Fläche beliebig gewählt werden. Die Auflagepunkte müssen bei Estrichen aus Zement einen Abstand von 1 Meter von den Ecken und 0.5 Meter von den Rändern und den Feldbegrenzungsfugen aufweisen. Die Öffnung zwischen **Setzlatte** (30394 04) und Untergrundoberfläche ergibt die negative Abweichung von der Ebenheit in mm.

Die Messung mit dem **Messkeil** (1026000) wird mit einer Genauigkeit von 0.5 mm vorgenommen.

### Trucs et astuces

Le contrôle du niveau peut être effectué au moyen d'un niveau à bulle, placé sur deux points surélevés. La distance des points de contact du niveau à bulle constitue la distance de mesure. L'emplacement peut être choisi librement sur la surface. Les points d'appui doivent se trouver à une distance de 1 m des coins et de 0.5 m des bordures et des joints de délimitation du champ sur les chapes et le ciment. L'ouverture entre la **règle de nivellement** (330394 04) et la surface du support indique l'écart négatif par rapport à la planéité, en mm.

La **cale-mesure** (10260 00) offre une précision de 0.5 mm.

## SIA251

### Aufwölbungen/Rückverformungen

Aufwölbungen/Schüsselungen entstehen bei feucht oder nass eingebauten Unterlagsböden (Estriche). Je nach Produkt werden unterschiedliche Mengen Wasser beigemischt, die nach dem Einbau teilweise wieder freigesetzt werden, austrocknen und verdunsten. Neue Estriche können nur von der Oberseite her austrocknen. Durch die Austrocknung entstehen Schwunde, d.h. die Estrichplatten ziehen sich zusammen. Da anfänglich die Estriche oberseitig trockener vorliegen als unten, entstehen Aufwölbungen.


Die Rückverformungen treten in den ersten 1–2 Jahren ein und sind abgeschlossen, wenn durch die ganze Bodenkonstruktion die Haushaltsfeuchte erreicht ist.

### Déformations/Rebondissements

La pose sur chape humide peut faire bomber ou « tuiler » le revêtement. Différentes quantités d'eau sont mélangées en fonction du produit, et cette eau s'évapore partiellement après la construction. Les nouvelles chapes peuvent uniquement sécher par leur côté supérieur. Mais ce séchage provoque des retraits, autrement dit : les plaques de la chape se contractent. Au début, les chapes sont plus sèches sur leur partie supérieure qu'inférieure, ce qui cause des déformations.


Des déformations inverses apparaissent dans un laps de temps d'un à deux ans, et elles se stabilisent lorsque l'ensemble de la construction a atteint son humidité d'équilibre.

Toleranz Aufwölbungen/Rückbildungen  
Tolérance déformations/régressions



Versatz bei höhengleichen Anschlüssen/Durchgängen

Décalage en cas de raccordements/passages de même hauteur



### Tipps und Tricks

Mit Hilfe der **Wasserwaage** (30380 00) im rechten Winkel zur Wand und dem **Messkeil** (10260 00) kann auf der Distanz von einem Meter die Aufwölbung ermittelt werden. Die Rückverformung wird bestimmt, indem die minimale Fugenöffnung zwischen Fussleiste und Bodenbelag gemessen wird. Im Austrocknungsprozess entstehen Fugen zwischen Bodenbelag und Sockel, die maximal 7 mm betragen dürfen und keinen Ausführungsmangel seitens der Verleger darstellen. Es wird mit einer Messgenauigkeit von 1.0 mm gemessen.

✓ **Wichtig:** Eine Korrektur nach frühestens 2 Jahren, z. B. durch Ersetzen der geschraubten Fussleisten, da ein Tiefersetzen in der Regel nicht möglich ist (die Bohrlöcher liegen zu nah beieinander) oder dem Neuverstellen von elastischen, silikonfreien Kittfugen, stellt somit eine bezahlte Leistung dar und ist nicht garantie pflichtig. (**ISP-Merkblatt Nr. 24, dort weitere Hinweise.**)

### Trucs et astuces

A l'aide du niveau à bulle (30380 00) à angle droit du mur et de la **cale-mesure** (10260 00), la déformation peut être mesurée sur une distance d'un mètre. La déformation inverse est mesurée par l'ouverture du joint entre la plinthe et le revêtement de sol. Au cours du processus de séchage, des joints d'au maximum 7 mm apparaissent entre les plinthes et le revêtement de sol ; ils ne révèlent pas un défaut d'exécution de la part du poseur. Ils sont mesurés avec une précision de 1 mm.

✓ **Important :** Une correction après 2 ans au plus tôt, par ex. en remplaçant les plinthes vissées puisqu'il n'est généralement pas possible de les abaisser les plinthes (étant donné que les trous de perçage sont trop proches les uns des autres) ou en appliquant de nouveaux joints élastiques, en mastic sans silicone — représente donc une prestation payante hors garantie. (**Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 24.**)





# Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher


## SIA253 6.4

### Oberflächenfestigkeit

Die Oberflächenfestigkeit des Untergrundes soll nach SIA mit der Gitterritz-Methode und zusätzlich durch eine Schlagprüfung mit einem Metallhammer durchgeführt und überprüft werden. Bei der Gitterritz-Methode wird die Untergrundoberfläche mit einer definierten Kraft mechanisch angeritzt. Das Erscheinungsbild gibt Aufschluss über die Oberflächenfestigkeit des Untergrundes. Bei der Schlagprüfung mit dem Metallhammer dürfen keine Abplatzungen und keine mürben oder hohlklingende Stellen vorliegen.

### Résistance de la surface

La résistance de la surface du sous-plancher doit être effectuée et testée au moyen de la méthode Gitterritz selon SIA, en frappant avec un marteau en métal. Avec la méthode Gitterritz, la surface du sous-plancher est testée mécaniquement avec une force définie. L'aspect donne une information sur la fermeté de la surface du sous-plancher. L'examen par coups de marteau permet de s'assurer qu'il n'y a ni écaille, ni zone friable ou sonnante creux.



### Tipps und Tricks

Die Stahldrahtbürste (74670 04) ist eines der aussagekräftigsten Hilfsmittel bei der Ermittlung von mürben (sandende) Stellen in Estrichen. Die Gitterritzprüfung **Oberflächen-Härteprüfer** (10250 00) muss unter Berücksichtigung der gesamten Fläche erfolgen. Scherfestigkeitsprüfungen müssen mit schubfesten Klebern ausgeführt werden, um ein relevantes Ergebnis zu erhalten. Weist der Untergrund eine mangelhafte Oberfläche auf, empfiehlt sich eine weitere Prüfung des Untergrundes auf Oberflächenzug- oder Oberflächenscherfestigkeit. Für eine Haftzugprüfung sollte ein Experte mit den entsprechenden Prüfgeräten zugezogen werden. **Wir verweisen auf das FLOORIGHT Merkblatt Nr. 004.**

### Trucs et astuces

La brosse en acier (74670 04) est l'un des outils les plus efficaces pour le repérage de zones friables (sableuses). L'examen Gitterritz avec la mesure de **dureté de la surface** (10250 00) doit être effectué sur toute la surface. Pour obtenir un bon résultat, les examens de résistance au cisaillement doivent être réalisés avec des colles résistant à la poussée. Si le sous-plancher présente une surface défectueuse, il est conseillé de procéder à un autre examen afin de vérifier sa résistance à la traction ou au cisaillement. Pour un essai d'adhérence par traction, un expert devrait être mandaté avec les appareils de contrôle adéquats. **Nous vous renvoyons à la feuille d'information de FLOORIGHT n° 004.**



## CM Gerät Eco Appareil cm version éco

10101 00

**580.–**



- ✓ präzises Feuchtigkeitsmessgerät basierend auf der Carbid-Methode  
humidimètre précis basé sur la méthode au carbure
- ✓ zur Schnellbestimmung der Restfeuchtigkeit im Unterlagsböden  
permettant de déterminer rapidement l'humidité résiduelle des chapes
- ✓ Direktablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 20, 50 und 100 g  
lecture directe du taux d'humidité pour les poids initiaux de 20, 50 et 100 g



## CM Ampullen Calcium Carbide Ampoules de carbure de calcium cm

ab / dès **42.90**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Stk./Pack<br>pc./paq. | ab 1 Pack<br>dès 1 paquet |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 10109 02               | 25                    | <b>42.90</b>              |
| 10109 10               | 100                   | <b>99.00</b>              |

- ✓ passt zu allen  
CM-Geräten  
s'adapte à tous  
les appareils cm



## CM Kalibrierampullen Ampoules de calibrage cm

10109 99

**36.–**

- ✓ 10 Stk. pro Pack  
10 pcs. par paquet
- ✓ zur Überprüfung Ihres CM Messgerätes  
pour contrôler votre appareil de mesure cm

Für genaue Ergebnisse, CM Gerät alle 3 bis 6 Monate prüfen.  
Pour des résultats plus précis, vérifiez l'appareil CM tous les 3 à 6 mois.

## Ersatzteile / Ersatzteile

### CM Ersatzmanometer Classic Manomètre de rechange Classic cm

10109 90

**105.–**



### CM Federwaage Balance en plastique cm

10109 93

**133.–**



- ✓ inkl. 2 Becher und 50 g Gewicht  
incl. 2 tasses et 50 g poids

### CM Probenbecher mit Deckel Gobelet gradué cm avec couvercle

10109 96

**12.–**



### Kugelsatz für CM-Gerät Assortiment de billes de rechange pour appareil cm

10109 92

**41.50**



## Messgeräte und Zubehör / Appareils de mesure et accessoires


### CPM Monitor

CPM Monitor

10108 00

**260.–**

- ✓ zerstörungsfreie Leitungsortung  
emplacement des conduites non destructif
- ✓ 3 Monitore für unterschiedliche Temperaturbereiche  
3 moniteurs pour différentes plages de température
- ✓ die Folie auf den Boden legen – Heizungsleitung erkennen  
poser le film au sol – Détecter le câble chauffant
- ✓ Foliengrösse 50 × 35 cm  
dimensions du film 50 × 35 cm



### Temperaturplomben für Parkett Température du plomb pour parquet

10280 00

**25.95**

- ✓ 4-er Set, 37 bis 46 °C für Heizestriche  
Set de 4, 37 à 46 °C pour chapes chauffantes
- ✓ speichert die max. Unterbodentemperatur  
stocke la température maximale du dessous de caisse
- ✓ unterstützt im Falle einer Beanstandung  
soutiens en cas de plainte

**Wichtig:** Lagerung im Kühlschrank, Anwendung und Dokumentation vor Zeugen.  
Important : entreposage au réfrigérateur, demande et documentation devant témoins.

### SHARK Infrarot Thermometer PT-420

Thermomètre infrarouge Shark PT-420

10116 42

**78.–**

**Oberflächentemperatur**  
–30 °C bis +260 °C  
Mesure de la température de surface  
–30 °C bis +260 °C

**Genauigkeit +/–1 % vom Messwert**  
Précision de +/–1 % de la valeur de mesure

**Blockbatterie 9 V**  
Pile de 9 V

**Gewicht 180 g**  
Poids 180 g



- ✓ einfaches Handling für professionelle Anwendung  
manipulation simple pour utilisation professionnelle
- ✓ kontaktlose Messung  
mesure sans contact
- ✓ automatische Datenzwischenspeicherung  
mise en cache automatique des données
- ✓ optimales Preis-Leistungs-Verhältnis  
rapport qualité-prix optimal



- ✓ präzise Messergebnisse auch bei kleinen Objekten  
résultats de mesure précis même avec de petits objets
- ✓ praktische Alarmanzeige durch Displayfarbwechsel  
indication pratique de l'alarme par changement de couleur de l'affichage
- ✓ materialspezifische Einstellung des Emissionsgrades  
réglage de l'émissivité en fonction du matériau

### TROTEC TP7

**Oberflächentemperaturmessgerät**  
Appareil de mesure de la température ambiante de surface TROTEC TP7

10119 00

**140.–**

**Temperatursensor infrarot**  
–20 °C bis +1000 °C  
Capteur de température infrarouge  
–20 °C à +1000 °C

**Genauigkeit –50 °C bis 20 °C +/–2.5 %**  
**Genauigkeit 21 °C bis 300 °C +/–1 %**  
Précision de –50 °C à 20 °C +/–2.5 %  
Précision de 21 °C à 300 °C +/–1 %

**Blockbatterie 9 V**  
Pile de 9 V

**Gewicht 224 g**  
Poids 224 g



- ✓ zerstörungsfreie Feuchtemessung  
mesure d'humidité non destructive
- ✓ integrierte Materialvorwahlfunktion  
fonction intégrée de présélection des matériaux
- ✓ schnelle Prüfung der Belegreife  
vérification rapide de l'état de préparation à la couverture

## TROTEC T660 Oberflächenfeuchtemessgerät TROTEC T660 Indicateur d'humidité de surface

10117 00


**229.-**

Messbereich 1 – 200 Digits  
Plage de mesure 1 – 200 Digits

Genauigkeit  
+/- 0.1 digit vom Messwert  
Précision de  
+/- 0.1 caractères de la valeur de mesure

Eindringtiefe max. 40 mm  
Profondeur de pénétration max. 40 mm

Batterie 4 x 1,5 V, AA  
Pile 4 x 1,5 V, AA



- ✓ Messung von Luft- und Taupunkttemperatur  
mesure de la température de l'air et du point de rosée
- ✓ Ermittlung der relativen, absoluten und spezifischen Luftfeuchte  
détermination de l'humidité relative, absolue et spécifique de l'air
- ✓ Infrarot-Messung der Oberflächen-temperatur  
mesure infrarouge de la température de surface

## TROTEC T260 Lufttemperaturmessgerät TROTEC T260 Appareil de mesure de la température ambiante

10118 00

**355.-**

Lufttemperatur/-feuchte  
-20 °C bis +50 °C/max. 100 %  
Temperature ambiante/humidité ambiante  
-20 °C à +50 °C/max. 100 %

Oberflächentemperatur -20 °C bis 380 °C  
Température de surface -20 °C à 380 °C

Genauigkeit + / -2 % vom Messwert  
Précision de + / -2 % de la valeur de mesure

Batterie 4 x 1,5 V, AA  
Pile 4 x 1,5 V, AA



- ✓ Auswahl hunderter Holzarten  
sélection de centaines d'essences de bois
- ✓ auch zur Messung von Gips und Putz geeignet  
convient également pour mesurer le plâtre et le plâtre
- ✓ Funktion zur Temperaturkompensation des Messgutes  
fonction de compensation de température du matériau à mesurer

## TROTEC T510 Holz-, Baufeuchtemessgerät TROTEC T510 Indicateur d'humidité pour le bois et les bâtiments

10120 00

**235.-**

Holzfeuchte 0 – 100 %  
Materialfeuchte 0 – 100 Digits  
Lampe à bois 0 – 100 %  
Humidité du matériau 0 – 100 Digits

Genauigkeit + / -1 % vom Messwert  
Précision de + / -1 % de la valeur de mesure

Eindringtiefe max. 10 mm  
Profondeur de pénétration max. 10 mm

Batterie 4 x 1,5 V, AA  
Pile 4 x 1,5 V, AA



### Trotec Holster Trotec Holster

10163 01

**28.50**

- ✓ passend zu T660/T260/T510  
convient pour T660/T260/T510



### TRAMEX cm E 4 Feuchteprüfgerät TRAMEX cm E 4 Testeur d'humidité

10114 00

**557.-**

- ✓ für Beton (0 bis 6 %), Bodenestriche (0 bis 4 %) und Anhydridestriche (0 bis 1.9 %)  
pour le béton (0 à 6 %), les chapes (0 à 4 %) et les chapes anhydrides (0 à 1.9 %)
- ✓ zerstörungsfrei und sekundenschnelle Anzeige vom Feuchtegehalt  
non destructif et affichage du taux d'humidité en quelques secondes
- ✓ präzise Werte bis zu einer Tiefe von 20 mm  
des valeurs précises jusqu'à une Profondeur 20 mm





## Messgeräte und Zubehör / Appareils de mesure et accessoires

### Trotec Messkoffer-Set Set de valises de mesure Trotec

10163 00

**1'398.-**

**Lieferumfang:**

- Transportkoffer
- Multifunktionsgerät T3000
- TS 210 SDI Sonde für Luft- und Baufeuchte
- TS660 SDI Sonde für Materialfeuchte
- Elektrode TS060 für Holzfeuchtemessung
- Einstecknägel für TS060 Elektrode
- Verbindungskabel TC30 für SDI Sensoren
- Verbindungskabel für TS060 Elektrode
- TP7 Oberflächentemperaturmessgerät

**Contenu de la livraison :**

- Coffret de transport
- Appareil de mesure multifonction T3000
- TS210 SDI pour humidité de l'air et du bâtiment
- TS660 SDI pour la mesure de l'humidité du bois
- Électrode TS060 pour la mesure de l'humidité du bois
- Clous mortaises pour électrode TS060
- Câble de liaison TC30 pour SDI capteur
- Câble de liaison pour TS060 électrode
- Appareil de mesure de la température TP7



- ✓ misst Raum- und Oberflächentemperatur, Holz-, Bau- und Raumfeuchte  
mesure la température ambiante et de surface, l'humidité du bois, du bâtiment et de la chambre

### TROTEC T3000 Multifunktionsgerät Appareil de mesure multifonction TROTEC T3000

10160 00

**495.-**



### TC30 Verbindungskabel für SDI Sensoren zu T3000 TC30 Câble de liaison pour SDI T3000

10165 00

**54.50**



### Messkabel MK8 zu T3000 Câble de mesure MK8 pour T3000

10145 00

**64.50**



### TROTEC TS210 Klimasensor SDI TROTEC TS210 Capteur climatique SDI

10180 01

**249.-**

- ✓ Lufttemperatur/-feuchte  
–20 °C bis +50 °C/max. 95 %  
temperature ambiante/humidité ambiante  
–20 °C à +50 °C/max. 95 %

- ✓ in Echtzeit auf dem Display des T3000  
en temps réel sur la base de l'écran du T3000



### TROTEC TS660 Materialfeuchtesensor SDI TROTEC TS660 Capteur d'humidité des matériaux SDI

10186 01

**249.-**

- ✓ Messbereich 1 – 200 Digits  
plage de mesure 1 – 200 Digits
- ✓ Genauigkeit + / – 0.1 Digit vom Messwert  
précision de + / – 0.1 Digit de la valeur de mesure
- ✓ zerstörungsfreie Feuchtemessung  
mesure d'humidité non destructive
- ✓ für oberflächennahe Bereiche bis 4 cm  
pour zones proches de la surface jusqu'à 4 cm

### Hand Elektrode TS060 Électrode manuelle TS060

10173 00

**64.80**



- ✓ für die Holzfeuchtigkeitserfassung  
pour déterminer le taux d'humidité du bois

Erforderliches Zubehör: Messkabel MK8  
Accessoires nécessaires: Câble de mesure MK8

### Elektrodennägel Cous d'électrodes

- ✓ für TS060  
pour TS060



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | 100 Stk.<br>100 pc. |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| 10147 16               | 10 mm             | 36.00               |
| 10147 23               | 17 mm             | 36.00               |
| 10147 40               | 40 mm             | 36.00               |
| 10147 60               | 54 mm             | 36.00               |

## Einleitung

Feuchtigkeit in der Fussbodentechnik ist nicht selten der Grund für Beanstandungen. Aus diesem Beweggrund ist auf die Feuchtigkeitsprüfung ein besonderes Augenmerk zu werfen. Der Auftragnehmer für Bodenbelagsarbeiten hat die Prüfungs-, Sorgfalts- und Hinweispflicht, Untergründe auf Feuchtigkeit zu überprüfen. Im Zusammenhang von Unterlagsboden mit Bodenheizung verlangen Sie das Heizprotokoll (SIA 253 5.2.2) vor der Feuchtigkeitsprüfung! Ein weiterer Anhaltspunkt ist die Zeitspanne seit der Einbringung. Je nach Art des Unterlagsbodens wird eine unterschiedlich lange Zeit zur Trocknung benötigt, um die geforderte Restfeuchtigkeit zu erreichen (bei Trocknungszusätzen muss die Freigabe durch den Hersteller schriftlich erfolgen). Für die effektive Feuchtigkeitsmessung im mineralischen Estrich ist das CM-Gerät zu verwenden (Gips- und Zementestriche).

Für Holz, Holzwerkstoffe und Fertigteilestriche kann eine Feuchtigkeitsprüfung mit elektronischen Messgeräten durchgeführt werden.

## Elektronische Messmethoden

Zur Feuchtigkeitsmessung in Fertigteilestrichen sind, der einfachen Bedienung wegen, elektronische Messgeräte in der Branche weit verbreitet und beliebt. Die Aussagefähigkeit von elektronischen Messgeräten, die nach verschiedenen Messprinzipien funktionieren, ist jedoch begrenzt.

Die kapazitive Messmethode (Hochfrequenzmessung) ergibt durch einfaches Auflegen der Sonde auf die Oberfläche eines Untergrundes Feuchtigkeitswerte an.

Bei der Widerstands-Messmethode wird der Widerstand zwischen zwei Elektroden gemessen und daraus der errechnete Feuchtigkeitswert angezeigt. Bei beiden elektronischen Messmethoden kann man nicht ausschliessen, dass weitere Faktoren (ausser Feuchtigkeit) das Ergebnis beeinflussen.

Für Fertigteilestriche (Holzwerkstoff-, Gips- und Zementplatten) kann die Widerstandsmessung mit Einsteckelektroden angewendet werden.

## Introduction

L'humidité, au niveau de la technique de pose des planchers, est très souvent à l'origine des réclamations. C'est pourquoi il faut accorder une attention particulière au test d'humidité. Le fournisseur du travail de pose de revêtements de sol, est tenu de vérifier l'humidité des couches de fond, devant contrôler, prendre toutes les diligences et donner les informations nécessaires. En ce qui concerne les sous-couches avec chauffage au sol, demandez le protocole de mise en chauffe (SIA 253 5.2.2) avant de réaliser le test d'humidité ! Un autre indicateur supplémentaire est la durée écoulée depuis la mise en place. Selon la nature du revêtement de sol, le temps de séchage nécessaire sera plus ou moins long pour atteindre l'humidité résiduelle requise (pour les additifs de séchage, l'autorisation doit être agréée par écrit par le fabricant).

Pour que la mesure de l'humidité des planchers en minéraux soit efficace, l'appareil CM doit être utilisé (panneaux en matériaux dérivés du bois, plaques de plâtre et plaques de ciment).

## Moyens électroniques de mesure

Pour la mesure de l'humidité des chapes minérales et en raison de leur simplicité d'utilisation, les appareils de mesure électroniques sont largement répandus et appréciés dans la branche. Leur capacité d'indication — fonctionnant selon différents principes d'analyse — est toutefois limitée.

La méthode d'analyse capacitive (mesure à haute fréquence) indique le taux d'humidité par simple contact avec la surface d'une chape.

Avec la méthode de mesure par résistance, cette dernière est mesurée entre deux électrodes et le taux d'humidité constaté est indiqué. Pour ces deux moyens électroniques de mesure, on ne peut pas exclure que d'autres facteurs que l'humidité influencent le résultat.

Pour les chapes minérales (plaques en bois, en placoplâtre et en ciment), la mesure de la résistance peut être appliquée avec des électrodes enfichables.



# Temperaturmessung / Mesure de température

## SIA253 5.4.2

### Raumtemperatur

Für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten ist die Raumtemperatur ein wichtiger Faktor.

### Température ambiante

La température ambiante est un élément important pour l'exécution des travaux de revêtement de sol.

### Raumtemperatur SIA 253 5.4.2

Température ambiante SIA 253 5.4.2

|                                                                                                                                                    | min. 16 °C                                                                | min. 18 °C                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Textilien</b><br>textiles<br><b>Gummibeläge</b><br>revêtements en caoutchouc<br><b>Kork</b><br>liège                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> |                                                                |
| <b>Kunststoffbeläge</b><br>revêtements synthétiques<br><b>Linoleum</b><br>linoléum                                                                 |                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul> |
| <b>Parkett</b><br>parquet<br><b>Schichtwerkstoffe</b><br>matériau stratifié<br><b>Oberflächenbehandlung</b><br>traitements ultérieurs des surfaces | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul> |                                                                |

### Tipps und Tricks

Die Akklimatisierung von Bodenbelägen ist entscheidend für eine fachgerechte Verlegung. Es erleichtert zusätzlich die Verarbeitung von elastischen Materialien und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Dimension. Parkett und Holzbeläge dürfen während der Akklimatisierung nicht aus der Verpackung genommen werden. Die Akklimatisierung umfasst nur die Anpassung an die Raumtemperatur. Holzfeuchtigkeitsveränderungen aus der Umgebungsluft dürfen nicht eintreten. Damit Sie die Raumtemperatur verlässlich messen können, verwenden Sie z.B. den **Thermo-Hygrometer** (10118 00).

### Trucs et astuces

L'acclimatation des revêtements de sol est décisive pour une pose professionnelle. Elle facilite le travail des matières élastiques et a une influence décisive sur les dimensions. Le parquet et les revêtements en bois ne doivent pas être retirés de l'emballage pendant l'acclimatation. L'acclimatation ne comprend que l'ajustement de la température ambiante. Des modifications de l'humidité du bois dans l'air ambiant ne doivent pas survenir. Afin de pouvoir mesurer la température ambiante avec fiabilité, utilisez par exemple l'**hygrothermomètre** (10118 00).

## SIA253 5.1.6

### Oberflächentemperatur

Die fachgerechte Verlegung setzt eine geeignete Oberflächentemperatur des Untergrundes für die Verlegung von Bodenbelägen voraus und muss mindestens 16 °C betragen.

### Température de la surface

La pose professionnelle requiert une température adéquate de la surface de la chape, pour les revêtements de sol collés sur la totalité de leur surface; cette température doit être d'au moins 16 °C.

### Bodentemperatur SIA 253 5.1.6

Température du sol SIA 253 5.1.6

|                                                              | min. 16 °C | max. 20 °C |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Textilien<br>textiles                                        | •          | •          |
| Gummibeläge<br>revêtements en caoutchouc                     | •          | •          |
| Kork<br>liège                                                | •          | •          |
| Kunststoffbeläge<br>revêtements synthétiques                 | •          | •          |
| Linoleum<br>linoléum                                         | •          | •          |
| Parkett<br>parquet                                           | •          | •          |
| Schichtwerkstoffe<br>matériau stratifié                      | •          | •          |
| Oberflächenbehandlung<br>traitements ultérieurs des surfaces | •          | •          |

### Tipps und Tricks

Die Temperatur von Untergründen mit Bodenheizung muss rechtzeitig vor der Verlegung auf die vorgeschriebene Oberflächentemperatur von 16 °C bzw. 18 °C abgesenkt werden. Somit ist die Voraussetzung für die korrekte Einlegezeit des Klebstoffes gewährleistet. Damit eine erhöhte Oberflächentemperatur des Endbelages von über 26 °C – 27 °C nachgewiesen werden kann, empfiehlt sich das Einlegen der **Temperaturblombe** (10280 00) in das frische Klebstoffbett. Bei Beanstandungen von Fugenbildern, Schüsselungen usw. ist die Temperaturblombe ein wertvolles und aussagekräftiges Hilfsmittel. Die maximale Oberflächentemperatur des fertigen Parkettbodens darf schon aus physiologischen Überlegungen den genannten Wert nicht überschreiten. (ISP-Merkblatt Nr. 5, dort weitere Hinweise.)

### Trucs et astuces

La température des chapes avec chauffage au sol doit être réduite avant la pose, à la température de surface prescrite de 16 ° à 18 °C. Ainsi peuvent être garanties les bonnes conditions pour l'application de la colle. Afin de prouver une élévation de température du revêtement final supérieure à 26 ° ou 27 °C, il est conseillé de placer un **indicateur de température** (10280 00) dans le lit de colle fraîchement appliqué. En cas de réclamation pour cause de formation de joints, de « tuiles », etc., l'indicateur de température est une aide précieuse et précise. La température maximale de la surface du parquet fini ne doit pas dépasser les valeurs indiquées, ne serait-ce que pour des raisons physiologiques. (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 5.)



# Feuchtigkeitsmessung / Mesure d'humidité

## SIA253 5.4.1/2.2.4

### Luftfeuchtigkeit

Die relative Raum- Luftfeuchtigkeit muss für eine fachgerechte Verlegung bis über 800 m. ü. M. zwischen den nachfolgenden Werten liegen:

**30 – 70 %**

Darüber reduziert sich die relative Raumlufffeuchte um 1 % je 100 Meter Höhenzunahme (z.B. auf 1800 über Meer = 20 – 60 %)

### Bedingungen nach dem Einbau

Als übliches Raumklima im Gebrauch wird bis 800 m. ü. M., gemäss SIA Normen 180 «Wärme und Feuchteschutz im Hochbau»/253 «Bodenbeläge»/382/1 «Lüftungs- und Klimaanlage – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen», eine Raumtemperatur zwischen 15 °C und 30 °C eine relative Raumfeuchte zwischen 30 % und 70 % angenommen. Geographisch höher gelegene Orte weisen entsprechend tiefe Raumlufffeuchtigkeit auf.

Auch das BAG (Bundesamt für Gesundheit) fordert in der Broschüre «Luftbefeuchtung» eine minimale Raumlufffeuchte von 30 %.

### Humidité de l'air

Pour une installation correcte, l'humidité de l'air ambiant relative doit se situer jusqu'à 800 m. au-dessus de la mer entre les valeurs suivantes:

L'humidité relative de l'air ambiant se réduit de 1 % par tranche de 100 mètres (p. ex. à 1800 m au-dessus de la mer = 20 – 60 %)

### Conditions après installation

Comme conditions climatiques ambiantes dans l'usage jusqu'à 800 m. au-dessus de la mer, il convient de respecter les normes SIA 180 «Protection thermique, protection contre l'humidité et climat intérieur dans les bâtiments»/253 «Revêtements de sols»/382/1 «Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises», soit une température ambiante située entre 15 °C et 30 °C, une humidité ambiante relative entre 30 % et 70 %. Des lieux géographiquement plus en altitude présentent en conséquence une humidité d'air ambiant basse.

Même l'OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique), dans la brochure intitulée «Humidificateurs», recommande une humidité d'air ambiant minimale de 30 %.

### Tipps und Tricks

Das Raumklima ist ein entscheidender Faktor in Bezug auf die Dimension des Belags. Da die richtige relative Raumlufffeuchte auf das menschliche Wohlbefinden einen positiven Einfluss hat, empfehlen wir einen Luftbefeuchter einzusetzen speziell in den Winter monaten. Zugleich hat eine ausgeglichene relative Raumlufffeuchte einen positiven Effekt auf die Optik Ihres Parkettbodens. (ISP-Merkblatt Nr. 27/BAG Broschüre «Luftfeuchte» dort weitere Hinweise.)

Man unterscheidet zwischen der absoluten und der relativen Luftfeuchtigkeit. Unter der absoluten Luftfeuchtigkeit versteht man die Wasserdampfmenge in Gramm, welche sich in einem Kubikmeter Luft befindet. Die grösstmögliche Dampfmeng e, die Luft aufnehmen kann, ist von ihrer Temperatur abhängig. Unter der relativen Luftfeuchtigkeit versteht man den Grad der Sättigung der Luft mit Wasserdampf. Vollständig gesättigte Luft hat eine relative Luftfeuchtigkeit von 100 %. Diese vollständige Sättigung wird auch Taupunkt genannt.

### Trucs et astuces

Le climat de la pièce est un facteur décisif pour les dimensions du revêtement. Comme l'humidité relative de l'air a une influence positive sur le bien-être des gens, nous recommandons l'utilisation d'un humidificateur, en particulier pendant l'hiver. D'autre part, une humidité relative de l'air équilibrée a un effet positif sur l'aspect de votre parquet. (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 27 / brochure «Humidité de l'air».)

On établit une distinction entre l'humidité d'air absolue et relative. Par «humidité absolue de l'air», on entend la quantité de vapeur (en grammes) se trouvant dans un mètre cube d'air. La plus grande part de la vapeur que l'air peut contenir dépend de sa température. Par «humidité relative de l'air», on entend le taux de la saturation de l'air par la vapeur. L'air totalement saturé a une humidité relative de 100 %. Cette saturation complète est également appelée «point de rosée».



## SIA253 5.1.5

### Feuchtigkeit im organischen Fertigteil Estrich (organischer Untergrund/Trockenbausystem)

Der Untergrund muss während und nach der Verlegung des Bodenbelages nachfolgende Feuchtigkeitswerte einhalten:

### Humidité dans les chapes minérales organiques (support organique/système de construction sous mortier)

Le sous-sol doit être conforme aux taux d'humidité suivants, pendant et après la pose du revêtement de sol :

### Bodenfeuchtigkeit organische Untergründe SIA 253 5.1.5

Humidité du sol des chapes organiques SIA 253 5.1.5

|                                              | Holzunterböden<br>sous-planchers en bois | Spanplatten<br>panneaux de particules | Faserplatten<br>panneaux de fibres |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Linoleum<br>linoléum                         | 7 – 12 %                                 | 6 – 9 %                               | 4 – 7 %                            |
| Gummibeläge<br>revêtements en caoutchouc     |                                          |                                       |                                    |
| Kork<br>liège                                |                                          |                                       |                                    |
| Kunststoffbeläge<br>revêtements synthétiques |                                          |                                       |                                    |
| Textilien<br>textiles                        |                                          |                                       |                                    |
| Parkett<br>parquet                           |                                          |                                       |                                    |
| Schichtwerkstoffe<br>matériau stratifié      |                                          |                                       |                                    |

### Tipps und Tricks

Organische Untergründe wie Holz, Spanplatten, Faserplatten etc. reagieren empfindlicher auf Feuchtigkeit als mineralische Untergründe. Eine Messung ist unbedingt vorzunehmen und wird primär mit elektronischen Messgeräten durchgeführt. (ISP-Merkblatt Nr. 22, dort weitere Hinweise.)

### Trucs et astuces

Les chapes organiques comme le bois, les panneaux de particules, les plaques de fibre, etc. sont plus sensibles à l'humidité que les chapes minérales. Une mesure doit absolument être effectuée, en priorité avec des appareils de mesure électroniques. (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 22.)



# FLOORIGHT / FLOORIGHT

## Profitieren Sie von FLOORIGHT / Bénéficiez de FLOORIGHT

FLOORIGHT, die verbandsübergreifende Informationsplattform für die Bodenbelags-industrie, engagiert sich für die breite Wissensvermittlung im bodenlegenden Fachhandwerk des deutschsprachigen Raumes (Schweiz, Deutschland, Österreich).

### Ihr Wettbewerbsvorteil durch Information

FLOORIGHT recherchiert für Sie in der Branche und präsentiert Aktuelles im kostenlosen Newsletter und der detaillierten Datenbank. So erhalten Sie die neuesten Informationen über Stand der Technik, Normen verschiedener Verbände und Merkblätter, Informationen von Herstellern, Gutachtern und Anwendungstechnikern sowie SIA Normen mit Tipps und Tricks professionell aufbereitet und präsentiert.

### Schnell zum Such-Ergebnis

Die besonders anwenderfreundliche Nutzung stand bei der Gestaltung der Website im Vordergrund. Dank optimierter Suche finden Sie rasch die gewünschte Information, die als PDF zum download bereitsteht.

### Von Experten lernen

FLOORIGHT hat für Sie ein internationales Netzwerk mit Spezialisten der Bodenbelags-industrie etabliert und bündelt dieses wertvolle Detailwissen aus verschiedensten Bereichen in der einzigartigen Fach-Datenbank. Ein aussergewöhnlicher Service, von dem Sie kostenlos profitieren.

### Gönner fördern Innovation

Wichtige Player der Branche/Etablierte Branchenleader/Führende Branchenunternehmen haben den Wert dieses Konzeptes erkannt und unterstützen als Gönner die Fortführung und Weiterentwicklung. Förderbeiträge von Herstellern, Grosshandel, Verbänden oder auch Einkaufsgruppen und Sachverständigen machen die Realisation dieses anspruchsvollen Projektes möglich.

FLOORIGHT, la plate-forme d'information inter-associations pour l'industrie des revêtements de sol, s'engage pour la transmission des connaissances en matière d'artisanat des revêtements de sol de l'espace germanophone (Suisse, Allemagne, Autriche).

### Votre avantage concurrentiel grâce à l'information

FLOORIGHT recherche pour vous dans la branche et présente l'actualité dans une newsletter gratuite et la banque de données détaillée. Ainsi, vous recevez les dernières informations concernant l'état de la technique, les normes des différentes associations et les fiches techniques, les informations des fabricants, des référents et des techniciens ainsi que les normes SIA avec astuces et conseils. L'ensemble est présenté et classé de manière professionnelle.

### Accès rapide aux résultats de recherche

L'utilisation particulièrement simple pour l'utilisateur a été la priorité lors de la conception du site internet. Grâce à une recherche optimisée, vous trouvez rapidement les informations souhaitées qui sont alors disponibles pour le téléchargement sous forme de fichiers PDF.

### Apprendre des experts


FLOORIGHT a établi pour vous un réseau international de spécialistes de l'industrie des revêtements de sol et rassemble les précieuses connaissances des différents domaines dans une banque de données spécialisée unique. Un service hors du commun dont vous pouvez bénéficier gratuitement.

### Des protecteurs de l'innovation

Les membres importants de la branche/les leaders établis dans la branche/les entreprises dirigeantes ont reconnu la valeur du concept et soutiennent, en tant que protecteur, sa continuation et son développement. Les contributions financières des fabricants, le commerce de gros, les associations ou groupes d'acheteurs et les experts permettent la réalisation de ce projet d'envergure.

Schnell, einfach und kostenlos informiert!  
Auf [www.flooright.ch](http://www.flooright.ch), die umfangreichste Informationsplattform!  
Informez-vous rapidement, simplement et gratuitement!  
La grande plate-forme d'information sur [www.flooright.ch](http://www.flooright.ch).

- |                                            |                                          |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| ✓ Normen<br>Normes                         | ✓ Checklisten<br>Checklists              | ✓ Holzarten<br>Types de bois       |
| ✓ Merkblätter<br>Documentation technique   | ✓ Fachwissen<br>Connaissances techniques | ✓ Newsletter-Service<br>Newsletter |
| ✓ Prüfformulare<br>Formulaires de contrôle | ✓ Piktogramme<br>Pictogrammes            |                                    |



## SIA253 5.1.5

### CM Messung

Die meistbekannte Messmethode – die auch im gewerbeüblichen Sinne die nachvollziehbarsten Feuchtigkeitsmesswerte ergibt – ist die cm-Messmethode. Diese Methode der Restfeuchtigkeitsbestimmung mittels Calciumcarbit ist die genaueste Methode, die der Fachverleger vor Ort ausführen kann. Durch Zugabe von Calciumcarbit zum pulverisierten Messgut in einem gasdichten Gefäß, bildet sich in einer Reaktion – mit dem im Messgut vorhandenen freien Wasser – Acetylgas. Dadurch entsteht ein messbarer Druck, aus dem der Wassergehalt berechnet werden kann.

#### ✓ Geräte/Hilfsmittel:

- CM-Druckflasche mit Manometer
- Waage, Genauigkeit 0.1 g
- Becher und Löffel
- Stahlplatte bzw. Mörserschale
- Hammer und Meissel
- CM-Gerät, Zubehör und Koffer
- Stahlkugeln
- Calciumcarbit-Ampullen
- Prüfampullen
- sonstiges Zubehör

### Vorgehen

- Aufbauen der Gerätekombination.
- Vier Stahlkugeln in die Druckflasche geben (die Druckflasche muss Umgebungstemperatur aufweisen).
- PP-Becher und Stahlsteller bereitstellen.
- Prüfgut mit Hammer und Meissel aus dem Estrich kreisförmig (Durchmesser 5 – 10 cm) über die ganze Estrichdicke herauslösen.
- Grössere Probematerialstücke auf Stahlsteller legen und mit dem Hammer zerkleinern.
- Probematerial sofort in PP-Becher geben.
- PP-Becher an die vorbereitete Federwaage hängen.
- Richtige Menge bestimmen und in die Druckflasche geben.  
Die Messmenge richtet sich nach der zu erwartenden Restfeuchtigkeit:
  - Feuchtigkeit > 3 % Einwaage 20 g
  - Feuchtigkeit < 3 % Einwaage 50 g
  - Feuchtigkeit < 1.5 % Einwaage 100 g
- Eine Calciumcarbit – Glasampulle vorsichtig in die Stahlflasche gleiten lassen (Druckflasche schräg halten).
- Deckel mit Manometer aufsetzen und gasdicht verschliessen. Zur Vermeidung von Feuchteveränderungen sind diese Vorgänge zügig durchzuführen.
- Ampulle durch kräftiges Schütteln der Druckflasche zertrümmern.
- Druckflasche 5 min kräftig kreisend und schlagend bewegen.
- Anschliessend die Druckflasche an beschatteter Stelle ruhen lassen.
- Druck am Druckmanometer nach gleich bleibendem Druck ablesen, jedoch spätestens nach 20 min.
- Nach erfolgter Messung die Druckflasche vorsichtig öffnen (entflammbares Gas), Inhalt ausschütten und Druckflasche mit trockener Bürste reinigen.

### Mesure cm

Le moyen de mesure le plus répandu est la méthode cm; elle indique le taux d'humidité de la manière la plus fiable. Cette méthode de détermination du taux d'humidité résiduelle au moyen de carbure de calcium est fondamentalement la plus précise que le poseur professionnel puisse effectuer sur place. Par l'adjonction de carbure de calcium à un échantillon de mesure pulvérisé dans un récipient étanche au gaz, la réaction avec l'eau contenue dans l'échantillon produit du gaz acétylène. Il en résulte une pression mesurable, dont la teneur en eau peut être calculée.

#### ✓ Appareils/instruments de travail :

- Bouteille à pression cm avec manomètre
- Balance, précision 0.1 g
- Gobelet et cuillère
- Plaque d'acier ou plateau en mortier
- Marteau et ciseau
- Appareil cm, accessoires et valise
- Billes d'acier
- Ampoules de carbure de calcium, ampoules
- Ampoules de contrôle
- Autres accessoires

### Procédure

- Assembler l'appareil.
- Placer les quatre billes d'acier dans la bouteille à pression (elle doit être à température ambiante).
- Préparer le gobelet et le plateau en acier.
- Détacher un échantillon circulaire avec un marteau et un ciseau dans la chape de ciment (diamètre : 5 à 10 cm) sur toute l'épaisseur de la chape.
- Placer les morceaux de l'échantillon sur le plateau en acier et les pulvériser à l'aide du marteau.
- Verser immédiatement l'échantillon dans le gobelet en PP.
- Peser le gobelet en PP au moyen de la balance préparée à l'avance.
- Déterminer la quantité exacte et la verser dans la bouteille à pression.  
La quantité à mesurer dépend de l'humidité résiduelle escomptée:
  - humidité > 3 % poids net de 20 g
  - humidité < 3 % poids net de 50 g
  - humidité < 1.5 % poids net de 100 g
- Glisser prudemment une ampoule de carbure de calcium dans la bouteille en acier (la tenir penchée).
- Placer le manomètre sur le couvercle et fermer de manière étanche au gaz. Ces étapes doivent être effectuées rapidement, afin d'éviter tout changement du taux d'humidité.
- Casser l'ampoule en secouant fortement la bouteille à pression.
- Agiter fortement la bouteille à pression pendant 5 min, également en la tournant.
- Ensuite, déposer la bouteille à pression dans un endroit situé à l'ombre.
- Noter l'indication du manomètre à pression sitôt qu'elle stabilise, mais au plus tard après 20 min.
- Après avoir effectué la mesure avec succès, ouvrir prudemment la bouteille à pression (gaz inflammable), en vider le contenu et la nettoyer au moyen d'une brosse sèche.



# Feuchtheitsmessung / Mesure d'humidité

## SIA253 5.1.5/ISP-Merkblatt Nr. 5

### Bodenfeuchtigkeit mineralische Untergründe SIA253 5.1.5/ISP-Merkblatt Nr. 5

Humidité du sol des chapes minérales SIA253 5.1.5/feuille d'information ISP n° 5

|                                                                                                               | Zement (CT)<br>Ciment (CT) |                     | Calziumsulfatmörtel (CA)<br>Mortier à base de sulfate de calcium (CA) |                     | Calziumsulfat Fließmörtel (C'AF)<br>Mortier fluidifié à base de sulfate de calcium (C'AF) |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                               | ohne FbH<br>sans CdS       | mit FbH<br>avec CdS | ohne FbH<br>sans CdS                                                  | mit FbH<br>avec CdS | ohne FbH<br>sans CdS                                                                      | mit FbH<br>avec CdS |
| Linoleum<br>linoléum<br>Textilien<br>textiles                                                                 | 2.5 %                      | 1.5 %               | 0.5 %                                                                 | 0.3 %               | 0.5 %                                                                                     | 0.3 %               |
| Kunststoffbeläge<br>revêtements synthétiques<br>Parkett<br>parquet<br>Schichtwerkstoffe<br>Matériau stratifié | 2.3 %                      | 1.5 %               | 0.5 %                                                                 | 0.3 %               | 0.5 %                                                                                     | 0.3 %               |
| Gummibeläge<br>revêtements en caoutchouc<br>Kork<br>liège                                                     | 2.0 %                      | 1.5 %               | 0.5 %                                                                 | 0.3 %               | 0.5 %                                                                                     | 0.3 %               |

#### Tipps und Tricks

Die elektronischen Messgeräte eignen sich hervorragend für die zerstörungsfreie Ermittlung der feuchtesten Stelle im Untergrund. Mit Hilfe eines **Wärme-Monitors** (10108 00) können die Wasserleitungen der Bodenheizung angezeigt werden, um eine mögliche Prüfstelle zu definieren. Zur sauberen Dokumentation einer CM-Messung empfiehlt sich das **FLOORIGHT-Prüfprotokoll** (10109 98), das gratis erhältlich ist. Zusätzlich wird eine fotografische Dokumentation der Messabläufe den professionellen Auftritt unterstreichen. Es empfiehlt sich eine regelmässige Überprüfung der CM-Druckfläche um Fehlmessungen zu vermeiden. Die Prüfung kann einfach und schnell mit einer **Prüfampulle** (10109 99) durchgeführt werden. (**ISP-Merkblatt Nr. 17, dort weitere Hinweise.**) Schnelltrocknende Estrichsysteme können andere Grenzfeuchteitswerte für die Endbelagsverlegung aufweisen. Auch die Messmethoden können zur traditionellen CM-Messung abweichen. Hierzu sind immer und zwingend die Herstellervorgaben zu berücksichtigen und die technischen Datenblätter zu den jeweiligen Produkten können jeweils im Internet abgerufen werden.

#### SIA 118/253 2.2

Erstmaliges Messen des Feuchtigkeitsgehalts des Untergrundes mit dem CM-Gerät ist eine inbegriffene Leistung.

#### SIA 118/253 2.3

Zusätzliche Messungen mit dem cm-Gerät, die der Bauherr verlangt oder die wegen des Austrocknungsprozesses nötig sind, stellen keine inbegriffene Leistung dar.

#### Trucs et astuces

Les appareils de mesure électroniques conviennent parfaitement à la détermination du taux d'humidité de la chape sans causer de dommage. Au moyen du **détecteur de chaleur CPM** (10108 00), les conduites de chauffage au sol peuvent être repérées afin de délimiter une zone de contrôle. Pour le bon regroupement des informations d'une mesure cm, il est conseillé d'utiliser le **formulaire de rapport de FLOORIGHT** (10109 98), disponible gratuitement chez PROFLOOR. D'autre part, un rapport photographique des opérations de mesure témoignera de votre professionnalisme. Il est recommandé d'effectuer un contrôle régulier de la bouteille à pression cm, afin d'éviter des erreurs de mesure. Le contrôle peut être facilement et rapidement au moyen d'une **ampoule test** (10109 99). (**Autres indications sur la feuille d'information ISP N° 17.**)

Des systèmes de chape aqueux peuvent présenter d'autres valeurs d'humidité limites pour la pose de revêtements finaux. Même les méthodes de mesure peuvent être différentes de la mesure cm traditionnelle. C'est pourquoi il convient toujours de tenir compte automatiquement des indications du fabricant et les fiches techniques relatives à chaque produit peuvent être consultées sur internet.

#### SIA 118/253 2.2

La première mesure du taux d'humidité de la chape avec l'appareil cm est une prestation incluse.

#### SIA 118/253 2.3

Les mesures supplémentaires avec l'appareil cm, demandées par le maître de l'ouvrage ou nécessaires en raison du processus de séchage, ne sont pas une prestation incluse.

# BLUE MARLIN

BLADE KNIFE SCRAPER



## BLUE MARLIN Schaber-Ersatzklingen mit Abweiser 0.7 mm

BLUE MARLIN Lames de rechange pour  
grattoir avec ailes 0.7 mm

ab / dès **20.85**

✓ patentierte Flügel fungieren als Abweiser –  
Material gleitet ohne Widerstand über den Halter  
lame brevetée avec deflecteurs –  
le matériau glisse sur le support sans résistance

✓ hochwertiger Stahl und aufwändige Verarbeitung  
acier de haute qualité et exécution sophistiquée

✓ lange Standzeit, kein splintern der Klinge  
longue durée de vie, aucune lame ne casse

✓ Bläuung der Klinge schützt vor Korrosion  
le bleuissage de la lame protège contre la corrosion

✓ nummerierte Klingen in Aluminium Box  
lames numérotées dans une boîte en aluminium

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Material<br>Matériau        | Stk./Dose<br>pcs./boîte | Preise pro Dose/Prix par boîte |                            |                              |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                        |                   |                             |                         | ab 1 Dose<br>dès 1 boîte       | ab 5 Dosen<br>dès 5 boîtes | ab 10 Dosen<br>dès 10 boîtes |
| 36100 4195             | 10.0 cm           | gebläuter Stahl/acier bleui | 20                      | 42.50                          | 38.25                      | <b>36.15</b>                 |
| 36100 4197             | 12.5 cm           | gebläuter Stahl/acier bleui | 10                      | 24.50                          | 22.05                      | <b>20.85</b>                 |





## Handscher / Grattoirs manuels

### BLUE MARLIN Handscher BM-9500 BLUE MARLIN Grattoir à main BM-9500

14157 00

ab / dès **29.60**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 34.80 |
| 5 Stk./pcs.  | 31.30 |
| 10 Stk./pcs. | 29.60 |

- ✓ ergonomischer und handlicher Griff  
poignée ergonomique et maniable
- ✓ integrierter Schraubenschlüssel  
Clé à vis intégrée
- ✓ hochwertige Kreuzschrauben  
vis cruciformes de haute qualité
- ✓ einfaches Wechseln der Klinge  
remplacement facile de la lame
- ✓ Qualitätsprüfung mit Produktionsdatum  
contrôle qualité avec date de fabrication



### BLUE MARLIN Drehgriffscher BM-9000 / BM-9000L BLUE MARLIN Grattoir manuel BM-9000 / BM-9000L

ab / dès **22.80**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Stiellänge<br>Longueur de tige | Preise pro Stück / Prix par pièce |                         |                           |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                                | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.            | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. |
| 14161 00               | 33 cm                          | 26.80                             | 24.10                   | <b>22.80</b>              |
| 14162 00               | 50 cm                          | 33.50                             | 30.15                   | <b>28.50</b>              |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                                | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 15160 00               | Ersatzgummi zu Drehscher /<br>Caoutchouc de rechange pour grattoir manuel | <b>4.60</b>            |



- ✓ Drehverschluss  
bouchon rotatif
- ✓ einfaches wechseln der Klinge  
remplacement facile de la lame
- ✓ griffiger und handlicher  
2-Komponenten Griff  
poignée à 2 composants  
pratique et maniable
- ✓ in 33 cm und 50 cm erhältlich  
disponible en 33 cm et 50 cm

### BLUE MARLIN Handscher mit Knauff BM-9800 BLUE MARLIN Grattoir avec pommeau BM-9800

14165 00

ab / dès **50.85**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 59.80 |
| 5 Stk./pcs.  | 53.80 |
| 10 Stk./pcs. | 50.85 |


- ✓ Qualitätsprüfung anhand  
von Produktionsdatum  
contrôle de la qualité avec  
la date de production
- ✓ grosser 2-Komponenten Knauff  
grande poignée à 2 composants
- ✓ für kraftvolles Arbeiten  
pour un travail puissant
- ✓ integrierter Schraubenschlüssel  
Clé à vis intégrée
- ✓ schluss mit Blasen an der Hand  
plus de bulles aux mains
- ✓ hochwertige Kreuzschrauben  
vis cruciformes de haute qualité
- ✓ Klingenbreite 12.5 cm  
largeur de lame 12.5 cm



Grosser 2-Komponenten  
Knauff  
Grande poignée à  
2 composants



einfaches Wechseln  
der Klinge  
lame facile à changer



Integrierter Schrauben-  
schlüssel,  
Clé à vis intégrée


## Schaber und Reissklaue / Grattoirs et pince arracheuse



### Ersatz-Schaberklingen 0.9 mm Lames de rechange pour grattoir 0.9 mm

- ✓ für diverse Hand- und Fussbodenschaber  
pour différents grattoirs à main et à plancher
- ✓ rostgeschützt  
protégé contre la rouille

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Stk./Pack<br>Pcs./paquet | ab 1 Pack<br>dès 1 paquet |
|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 16170 00               | 12.5 cm           | 5                        | 22.80                     |
| 16110 00               | 20.0 cm           | 10                       | 39.50                     |



### SHARK Schaber-Ersatzklingen 0.5 mm Lames de rechange pour grattoir SHARK 0.5 mm

- ✓ 100 Stück pro Aluminiumbox  
100 pièces en boîte aluminium
- ✓ 10 Stk. pro Dispenser  
chargeur de 10 pcs.
- ✓ eisgehärtet  
durci par la glace
- ✓ einfacher und sicherer Dispenser  
chargeur simple et sûr
- ✓ aus Schwedenstahl  
en acier suédois
- ✓ chromlegiert  
chrome-allié

|                        |                   | Preise pro Dose/Prix par boîte |                            |                              |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Dose<br>dès 1 boîte       | ab 5 Dosen<br>dès 5 boîtes | ab 10 Dosen<br>dès 10 boîtes |
| 36100 195              | 10.0 cm           | 59.00                          | 53.10                      | 50.15                        |





### Fussbodenschaber Racloir pour plancher

14110 00

**66.90**

- ✓ Breite 20 cm  
largeur 20 cm
- ✓ inkl. einer scharfen Klinge  
incl. une lame aiguisée
- ✓ verstellbar von  
98 bis 180 cm  
avec manche extensible de  
98 à 180 cm
- ✓ mit Klingenschutz  
avec protection de la lame



### PROFLOOR Reissklaue Profi Pince arracheuse Profi PROFLOOR

14200 00

ab / dès **48.90**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 57.50 |
| 3 Stk./pcs. | 51.75 |
| 5 Stk./pcs. | 48.90 |

Konstruktion aus hochwertigem Aluminium.  
Construction en aluminium de grande qualité.

Perfekter Halt durch gerippte Klemmfläche.  
Tenue parfaite grâce à une surface de serrage cannelée.

- ✓ grosse Hilfe beim Entfernen von  
verklebten Bodenbelägen  
grande aide pour le retrait  
des revêtements de sol collés
- ✓ perfekter Halt des Materials  
durch gerippte Klemmfläche  
parfait maintien des matériaux grâce  
à une surface de serrage nervurée
- ✓ guter Griff dank Antirutschbelag  
bonne prise grâce au revêtement  
antidérapant



## Stripper / Décolleuses

### Meisselstripper MSK 900 Décolleur MSK 900

11060 00

**4'095.-**

Leistung 1'600 W  
Puissance absorbée 1'600 W

Lastschlagzahl 975 – 1'950 s/min  
Nombre d'impacts 975 – 1'950 s/min

Schlagenergie 7 – 27 J  
Énergie d'impact 7 – 27 J

Gewicht Hammer 11 kg  
Poids du marteau 11 kg


Gesamtgewicht 50 kg  
Poids total 50 kg

Lieferumfang:  
– Meisselstripper  
– Parkettschaber 2 mm  
– Breitmeissel 75 mm  
– Transportkoffer für Zubehör  
– 15 m Kabel

Contenu de la livraison:  
– Décolleur  
– Grattoirs à parquet 2 mm  
– Burin large 75 mm  
– Mallette de transport pour l'accessoires  
– 15 m Câble



- ✓ abschälen von elastisch verklebtem Parkett  
ponçage du parquet collé à la colle élastique
- ✓ entfernen von Fliesen  
retrait de carrelage
- ✓ auch als handgeführten Hammer zu verwenden  
à utiliser aussi comme marteau à main
- ✓ wuchtige Schlagenergie  
Énergie de choc puissante



#### Schaber-Sets und Meissel Set de grattoirs et burins



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                                                 | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12060 02               | Parkettschaber-Set abgewinkelt 2 mm/<br>Set de grattoirs à parquet coudés 2 mm             | 595.00                 |
| 12060 03               | Parkettschaber-Set abgewinkelt 3 mm/<br>Set de grattoirs à parquet coudés 3 mm             | 625.00                 |
| 12060 10               | Schaberhalter ohne Zubehör/<br>Set de grattoirs à parquet sans accessoires                 | 289.15                 |
| 12060 08               | Schabermeissel 75 mm für Plattenbeläge/<br>Burin racleur 75 mm pour panneaux de revêtement | 49.00                  |

#### MSK 900 Schaber-Set drehbar MSK 900 Kit de porte-lames rotatif

12060 11

**466.20**



- ✓ Breite 140 mm  
largeur 140 mm
  - ✓ drehbare Halter, Schaberblatt und 2 x Abweisklingen  
support rotatif, lame et 2 déflecteurs à ailettes
  - ✓ passt sich Unebenheiten an  
s'adapte aux surfaces inégales
- Nur für gerade Klingen.  
Seulement pour lames droites.

#### Ersatzklingen Lames de rechange

- ✓ Breite 140 mm  
largeur 140 mm



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description | Dicke<br>Épaisseur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| 13061 02               | gerade/droit               | 2 mm               | 59.40                  |
| 13061 03               | gerade/droit               | 3 mm               | 59.15                  |
| 13060 02               | abgewinkelt/recourbé       | 2 mm               | 69.95                  |
| 13060 03               | abgewinkelt/recourbé       | 3 mm               | 100.95                 |

#### Abweiskeil Cale de déflecteur

12060 12

**124.50**



#### Ersatzschrauben-Set Jeu de vis de rechange

12060 13

**16.80**



## Stripper / Décolleuses

### Handy Handstripper Décapeuse à main Handy

11100 00

**790.-**



Leistung 710 W  
Puissance absorbée 710 W

✓ robuster Handstripper  
décolleuse à main robuste

Arbeitsbreite 210 mm  
Largeur de travail 210 mm

✓ nahezu vibrationsfrei  
quasiment sans vibration

Gewicht 4.1 kg  
Poids 4.1 kg

✓ flexibel einsetzbar  
polyvalent



### Flex SM 2106 Teppichstripper Flex SM 2106 Décolleuse de moquette

11370 00

**1'245.-**

✓ speziell zum Entfernen von Teppich-/PVC-Belägen  
spécialement pour enlever les moquettes/  
revêtements de sols en PVC

✓ hohe Lebensdauer für harte Beanspruchung  
longue durée de vie pour sollicitations intenses

✓ als Handstripper oder mittels Führungstange bedienbar  
utilisable comme décolleuse à main ou avec  
une tige de guidage

Leistung 2'000 W  
Puissance absorbée 2'000 W

Drehzahl 6'500 s/min  
Vitesse de rotation 6'500 s/min

Arbeitsbreite 210 mm  
Largeur de travail 210 mm

Gewicht 12.8 kg  
Poids 12.8 kg



### Flex SM 2106 Fahrgestell Flex SM 2106 Châssis

12375 00

**209.-**



### Transportkoffer Metall Mallette de transport en métal

12370 00

**165.-**

✓ 67 × 30 × 25 cm  
67 × 30 × 25 cm



### Ersatzklingen Lames de rechange

ab/dès **16.90**

✓ 10 Stück/Box  
10 pièces/boîte

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 13300 21               | 210 × 60 × 1.0 mm  | 19.90                  | 17.90                  | <b>16.90</b>              |
| 13301 21               | 210 × 60 × 1.5 mm  | 25.50                  | 22.95                  | <b>21.70</b>              |



### Ersatzklinge mit Wellenschliff Lame de rechange dentelées

13310 00

ab/dès **40.30**

✓ 210 × 60 × 1.0 mm  
210 × 60 × 1.0 mm

✓ teflonbeschichtet  
revêtu de téflon

✓ weniger verkleben der Klinge  
moins de collage de la lame

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1 Stk./pc.   | 47.40        |
| 5 Stk./pcs.  | 42.65        |
| 10 Stk./pcs. | <b>40.30</b> |



### BLUE MARLIN Stripperklinge mit Flügel BLUE MARLIN Lame de décolleuse avec ailettes

13301 421

ab/dès **35.30**

✓ Flügel leiten das Material über den Abweiser  
les ailettes font office de déflecteurs

✓ leichteres und kraftsparendes Arbeiten  
travail plus facile et économe en énergie

✓ hochwertigster, gebläuter Klingenstahl  
lame en acier bleu de la plus haute qualité

✓ Dicke 1.5 mm  
épaisseur 1.5 mm

✓ für PROFLOOR-, Hand-, DURO-, VARIO-,  
JUMBO-, POWER und BULLY Stripper  
pour décolleuse PROFLOOR-, Hand-, DURO-,  
VARIO-, JUMBO, POWER et BULLY

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1 Stk./pc.   | 41.50        |
| 5 Stk./pcs.  | 37.35        |
| 10 Stk./pcs. | <b>35.30</b> |



## Stripper / Décolleuses

### Turbo Stripper Décolleuse Turbo

11481 00

**9'900.-**

Leistung 2'300 W  
Puissance absorbée 2'300 W

Schlagzahl 5000 s/min  
Nombre de coups 5000 s/min

Arbeitsbreite 350 mm  
Largeur de travail 350 mm

Gewicht 157 kg  
Poids 157 kg

**Lieferumfang:**

- Maschine mit zwei Gewichten
- Drei Klingen
- Werkzeugtasche
- Gehörschutz
- Schutzhandschuhe
- Verlängerungskabel


**Contenu de la livraison :**

- Machine avec deux poids
- Trois lames
- Poche à outils
- Protection auditive
- Gants de protection
- Câble de rallonge

- ✓ **starker Motor mit Anlaufstrombegrenzung**  
moteur puissant avec limitation du courant de démarrage

- ✓ **professionelles Entfernen von verklebten Bodenbelägen**  
retrait professionnel des revêtements de sols collés

- ✓ **grosser Bedienungskomfort durch Fahrbetrieb mit Handkupplung**  
grand confort d'utilisation grâce au mode de conduite avec l'embrayage à main



**Turbo Stripper**  
**Zusatzgewicht 30 kg**  
Turbo Stripper  
Poids supplémentaire 30 kg

12415 30

**438.-**



**Turbo Stripper**  
**Parkett Set**  
Décolleuse Turbo Stripper  
Kit de grattage de parquet

12416 00

**546.-**




### Turbo Stripper Ersatzklingen Lames de rechange pour Turbo Stripper

**ab / dès 16.60**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                                                                                      | Preise pro Stück/Prix par pièce |                        |                         |                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                                                                                                                                 | Masse<br>Dimension              | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. |
| 13482 35               | TS Klinge für Textilien und Jute<br>TS lame de rechange pour textiles et jute                                                   | 350 × 120 × 1.5 mm              | 36.95                  | 33.25                   | 31.40                     |
| 13485 35               | TS U-Klinge 350 mm, seitlich aufgezogen/selbstschneidend<br>TS U lame de rechange 350 mm, monté latéralement/auto-coupant       | 350 × 60 × 1.5 mm               | 41.50                  | 37.35                   | 35.30                     |
| 13481 35               | TS Klinge für PVC/Lino/Gummi<br>Lame TS pour PVC/lino/caoutchouc                                                                | 350 × 60 × 1.5 mm               | 19.50                  | 17.55                   | 16.60                     |
| 13482 36               | TS Klinge gezackt für Parkett und schwer entfernbare Beläge<br>Lame TS dentelé pour parquet et revêtements difficiles à retirer | 360 × 100 × 3.0 mm              | 295.00                 | 265.50                  | 250.75                    |





## ROLL Raupenstripper PF-2 ROLL Décapeuse sur chenilles PF-2

11484 00

**12'950.–**

Die zwei starken Industriemotoren kombiniert mit den abriebfesten Gummielementen über den Ketten verleihen dem ROLL Stripper unglaublichen Schub und entfernen selbst hartnäckigste Bodenbeläge. Die Joysticksteuerung sorgt für ein angenehmes Arbeiten und schafft mehr Effektivität. Die mitgelieferten Transporträder vereinfachen die Bewegung der Maschine.

Les deux moteurs industriels puissants combinés aux éléments en caoutchouc résistants sur les chaînes confèrent au ROLL Stripper une poussée extraordinaire et permettent de décapier même les revêtements les plus tenaces. La commande par manette joystick permet un travail confortable et une efficacité accrue. Les roues de transport fournies avec la machine simplifient sa maniabilité.

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Antriebsmotor 1'500 W  
Moteur d'entraînement 1'500 W

Schlagmotor 1'100 W  
Moteur à choc 1'100 W

Drehmoment 327 Nm  
Couple 327 Nm

2500 Schläge pro Minute  
2500 battements par minute

Arbeitsbreite bis 350 mm  
Largeur de travail jusqu'à 350 mm

Gewicht 195 kg  
Poids 195 kg

### Lieferumfang:

- RO-2 Stripper
- Transporträder
- Verlängerungskabel 10 m
- Zwei Tragehilfgriffe
- Werkzeugsatz
- Gehörschutz und Handschuhe
- Eine gerade Klinge 250 × 80 × 2 mm
- Eine U-Klinge 250 × 80 × 2 mm

### Contenu de la livraison :


- Décapeuse RO-2
- Roues de transport
- Câble de rallonge 10 m
- Deux poignées de transport
- Kit d'outils
- Protection auditive et gants
- Une lame droite 250 × 80 × 2 mm
- Une lame en U 250 × 80 × 80 × 2 mm



✓ **starke Maschine zum Entfernen von verklebten Bodenbelägen**  
machine robuste pour enlever les revêtements de sol collés

✓ **angenehme Bedienung mittels Joystick**  
commande agréable par joystick

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                    | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 13486 25               | gerade Klinge/lame droite                                     | 250 × 80 × 2 mm    | 87.00                  |
| 13486 30               | gerade Klinge/lame droite                                     | 300 × 80 × 2 mm    | 94.50                  |
| 13488 25               | Weichbeläge, U-Form/revêtements souples, en forme de U        | 250 × 80 × 2 mm    | 107.50                 |
| 13488 35               | Weichbeläge, U-Form/revêtements souples, en forme de U        | 350 × 80 × 2 mm    | 121.00                 |
| 13489 26               | Parkettklinge, ohne Abweiser/lame de parquet, sans déflecteur | 250 × 180 × 6 mm   | 245.00                 |
| 13489 27               | Parkettklinge, ohne Abweiser/lame de parquet, sans déflecteur | 250 × 150 × 6 mm   | 245.00                 |
| 37590 00               | Verladerampe 2 m, faltbar/rampe de chargement 2 m, pliable    | 2045 × 800 mm      | 835.00                 |



## Belagsentfernung / retrait revêtements

### ROLL Parkettsäge RO-4

ROLL Scie à parquet RO-4

11913 00

**3'090.-**

| Lieferumfang:        | Contenu de la livraison: |
|----------------------|--------------------------|
| – Maschine RO-4      | – Machine RO-4           |
| – Sägeblatt          | – Lame de scie           |
| – Werkzeugset        | – Kit d'outils           |
| – Verlängerungskabel | – Rallonge électrique    |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                      | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 13912 22               | Ersatzsägeblatt für RO-4/<br>Lame de scie de rechange pour RO-4 | 99.95                  |



Spannung 230 V  
Tension 230 V

Leistung 2'200 W  
Puissance absorbée 2'200 W

Drehzahl 4'000 U/min  
Vitesse de rotation 4'000 U/min

Sägeblatt Ø 180 mm  
Lame de scie Ø 180 mm

Schnitttiefe 0 bis 22 mm  
Profondeur de coupe 0 jusqu'à 22 mm

Abmessungen 500 × 280 × 950 mm  
Dimensions 500 × 280 × 950 mm

Gewicht 31 kg  
Poids 31 kg

- ✓ ergonomisch durch aufrechte Haltung  
ergonomique avec sa position verticale
- ✓ einstellbare Schnitttiefe von 0 bis 22 mm  
profondeur de coupe réglable de 0 à 22 mm

### VOGT Hammer Marteau VOGT

11050 00

**3'650.-**



VH-60 Antivibro  
VH-60 Antivibro

- ✓ Boden- & Parkett Basis Set  
Kit de base sol et parquet

Betriebsdruck 3.0 – 6.0 bar  
Pression de service 3.0 – 6.0 bar

- ✓ wuchtige Schlagenergie  
Énergie de choc puissante

Schlagzahl 1.960 1/min  
Nombre de coups 1.960 1/min

- ✓ für das Entfernen von Parkett und Platten  
pour l'enlèvement du parquet et des planches

### PREMIUM COMPACT Kompressor 450 / 30 W PREMIUM COMPACT Compresseur 450/30 W

31860 00


**2'715.-**



- ✓ perfekt für den Einsatz im «Ein-Mann-Betrieb» geeignet  
parfaitement adapté pour l'utilisation dans une «entreprise unipersonnelle»
- ✓ wirtschaftlicher und zuverlässiger Druckluftlieferant  
fournisseur d'air comprimé économique et fiable
- ✓ normale 230-V-Steckdose genügt  
une prise électrique normale de 230 V suffit

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                    | Verwendungszweck<br>Utilisation                 | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 12051 10               | Schaberhalter/Porte-lames                                     | Aufnahme von Klingen/fixation des lames         | 325.00                 |
| 12053 00               | Schraubenset zu Schaberhalter/<br>Set de vis pour porte-lames | Ersatzschrauben/vis de rechanges                | 15.25                  |
| 12050 10               | Schabermeisel/Grattoir-burin 100 mm                           | Keramikplatten/plaque céramique                 | 295.00                 |
| 13053 12               | Frankenklinge/Lame dentelée 120 mm                            | Parkett, Elastikkleber/parquet, colle élastique | 199.95                 |
| 13051 12               | Schaberklinge/Lame pour grattoir 120 mm                       | Weichbeläge/revêtements souples                 | 79.95                  |
| 13051 16               | Schaberklinge/Lame pour grattoir 160 mm                       | Weichbeläge/revêtements souples                 | 100.05                 |
| 13051 20               | Schaberklinge/Lame pour grattoir 200 mm                       | Weichbeläge/revêtements souples                 | 105.70                 |

### Zubehör VOGT Hammer Accessoires marteau VOGT





### DeWalt Betonschleifer-Set von PROFLOOR DeWalt set ponceuse à béton de PROFLOOR

11970 00

**425.-**

- ✓ aufschiebbares Segment für randnahe Arbeiten  
segment défilé pour le travail à proximité du bord
- ✓ ideal für den Randbereich  
idéal pour la zone des bords
- ✓ ideal unter Radiatoren durch geringe Bauhöhe  
idéal sous les radiateurs grâce à sa faible hauteur hors tout
- ✓ Drehzahlregulierung für optimale Ergebnisse  
régulation de la vitesse pour des résultats optimaux
- ✓ passend für PROFLOOR Schleiftöpfe  
convient pour les meules à boisseau PROFLOOR

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Leistung 1'500 W  
Puissance absorbée 1'500 W

Arbeitsbreite 125 mm  
Largeur de travail 125 mm

Drehzahl 2800 – 10'000 U/min  
Vitesse de rotation 2800 – 10'000 U/min

Gewicht 2.6 kg  
Poids 2.6 kg

#### Lieferumfang:

- Betonschleifer 125 mm
- Absaughaube
- Transportkoffer
- Höhenausgleichsscheibe 3 und 6 mm
- Übergangsstück zu Staubsauger
- SDS Schnellspannflansch
- Inbusschlüssel

#### Contenu de la livraison:

- Ponceuse à béton 125 mm
- Hotte d'aspiration
- Coffret de transport
- Rondelle compensatrice de hauteur 3 et 6 mm
- Raccord de transition pour aspiration
- SDS Bride de serrage rapide
- Clé Allen



### FESTOOL Diamantschleifer RG 130 FESTOOL ponceuse diamantée RG 130

11968 00

**812.-**

- ✓ abklappbares Segment für randnahe Arbeiten  
segment rabattable pour le travail à proximité du bord
- ✓ wirkungsvolle Absaugung durch Bürstenkranz  
extraction efficace par le rebord de la brosse
- ✓ einstellbarer Abtrag durch Führungstisch  
dépose réglable par table de guidage
- ✓ mit Spezialflansch passend für PROFLOOR Schleiftöpfe  
avec bride spéciale convient pour PROFLOOR meule boisseau diamantée

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Leistung 1'600 W  
Puissance absorbée 1'600 W

Arbeitsbreite 125 / 130 mm  
Largeur de travail 125 / 130 mm

Drehzahl 3000 – 7700 U/min  
Vitesse de rotation 3000 – 7700 U/min

Gewicht 3.8 kg  
Poids 3.8 kg

#### Lieferumfang:

- FESTOOL Renofix RG130
- Führungstisch
- Spannflanschgarnitur
- Zweilooschlüssel
- Systainer-Koffer

#### Contenu de la livraison:

- FESTOOL Renofix RG130
- Table de guidage
- Bride de serrage rapide
- Clé à deux trous
- Etui Systainer



## Betonschleifer und Zubehör / Ponceuse à béton et accessoires

### BOSCH Betonschleifer 180 mm BOSCH Ponceuse à béton 180 mm

11969 00

**680.-**



Spannung 230 V  
Tension 230 V

Leistung 2'400 W  
Puissance absorbée 2'400 W

Arbeitsbreite 180 mm  
Largeur de travail 180 mm

Drehzahl 6'500 U/min  
Vitesse de rotation 6'500 U/min

Gewicht 5.4 kg  
Poids 5.4 kg

Lieferumfang:  
– Bosch Betonschleifer  
– Höhenausgleichscheibe 3 und 6 mm  
– Absaughaube inkl. Bürsten  
– SDS-Schnellspannflansch

Contenu de la livraison:  
– Meuleuse pour béton Bosch  
– Rondelle compensatrice de hauteur 3 et 6 mm  
– Hotte d'aspiration avec brosses  
– SDS Bride de serrage rapide

Lieferung erfolgt ohne Koffer  
Livraison sans coffret

- ✓ starke Maschine mit Leistungsreserve  
machine puissante avec réserve de marche
- ✓ abnehmbarer Teil für Randnahes arbeiten  
partie détachable pour travaux au ras des parois
- ✓ drehbares Griffende für mehr Bodenfreiheit  
poignée tournante pour plus de garde au sol
- ✓ passend für PROFLOOR Schleiftöpfe  
compatible avec meules boisseau PROFLOOR



#### Absaughauben und Bürsten Hotte d'aspiration et brosses

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                                                               | ab 1 Stk.<br>des 1 pc. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12969 618              | Absaughaube aus Metall mit Bürsten zu Bosch/<br>Hotte d'aspiration en métal avec brosses pour Bosch      | 219.00                 |
| 12969 619              | Zweiteilige Absaughaube aus Metall zu Bosch/<br>Hotte d'aspiration en deux parties métallique pour Bosch | 310.00                 |
| 12969 620              | Absaughaube DeWalt zum PROFLOOR-Set/<br>DeWalt hotte d'aspiration pour PROFLOOR set                      | 117.40                 |
| 12969 00               | Bosch Bürstenkranz/<br>Bosch couronne de brosse                                                          | 21.00                  |
| 12950 125              | DeWalt Bürstenkranz/<br>DeWalt couronne de brosse                                                        | 24.45                  |
| 12945 125              | FESTOOL Bürstenkranz 15 mm zu DSG AG 125 mm/<br>FESTOOL couronne de brosse 15 mm pour DSG AG 125 mm      | 23.30                  |
| 12946 125              | FESTOOL Bürstenkranz 22 mm zu DSG AG 125 mm/<br>FESTOOL couronne de brosse 22 mm pour DSG AG 125 mm      | 23.30                  |
| 12947 130              | FESTOOL Bürstenkranz zu RG-130/<br>FESTOOL couronne de brosse pour RG-130                                | 29.20                  |



#### Zubehör zu Betonschleifer Accessoires et Meuleuse pour béton

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                                                | ab 1 Stk.<br>des 1 pc. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12964 96               | Höhenausgleichsscheibe 3 mm/<br>Rondelle compensatrice de hauteur 3 mm                    | 10.00                  |
| 12964 97               | Höhenausgleichsscheibe 6 mm/<br>Rondelle compensatrice de hauteur 6 mm                    | 10.00                  |
| 12964 99               | SDS Schnellspannflansch zu Bosch/DeWalt/<br>SDS Bride de serrage rapide pour Bosch/DeWalt | 53.80                  |
| 12900 00               | Zweilochschlüssel zu Bosch Betonschleifer/<br>Double clé pour meuleuse à béton Bosch      | 19.20                  |
| 12965 01               | Koffer zu DeWalt Betonschleifer/<br>Coffret pour ponceuse à béton de DeWalt               | 64.00                  |
| 12370 00               | Transportkoffer Metall zu Bosch/<br>Mallette de transport en métal pour Bosch             | 165.00                 |



## Diamantschleiftöpfe / Meules boisseau diamantées



### TOP-SELLER! BEST-SELLER!

Die eigens mit dem Hersteller entwickelte Diamantmischung wurde auf den verschiedenen zu bearbeitenden Untergründen im Bereich Klebstoffentfernung, Abtragung von Zement, Beton und Anhydritestrichen getestet.

Unsere hochqualitativen Diamantschleiftöpfe weisen eine hohe Abtragsleistung bei zugleich geringem Verschleiß und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis auf.

Die groß gewählten Absauglöcher verringern in Kombination mit der richtigen Maschine und einem starken Sauger die Staubemissionen auf ein Minimum.

Le mélange de diamants développé spécifiquement par le fabricant a été testé sur les diverses chapes à traiter pour le retrait de colles, ciment, béton et chapes en anhydrite.

Nos meules boisseau diamantées de haute gamme se caractérisent par un taux d'élimination de matière élevé et ceci avec une faible usure et un rapport qualité-prix imbattable.

La sélection des grands trous d'aspiration combinée au choix de la bonne machine et d'un aspirateur puissant permet de réduire les émissions de poussière à un minimum.



### PROFLOOR Diamantschleiftopf Ø 125 Cemento / Ø 180 Cemento PROFLOOR Meule boisseau diamantée Ø 125 Cemento / Ø 180 Cemento

ab / dès **75.60**

- ✓ Schleiftopf mit hoher Abtragsleistung meule boisseau à taux d'enlèvement de matière élevé
- ✓ für Zement und Beton pour ciment et béton



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Segmenthöhe<br>Hauteur de segment | Aufnahme<br>Fixation | Durchmesser<br>Diamètre | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                         |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                                   |                      |                         | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 3 Stk.<br>dès 3 pcs. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. |
| 13960 125              | 5 mm                              | Ø 22.2 mm            | Ø 125 mm                | 84.00                           | 79.80                   | 75.60                   |
| 13960 180              | 5 mm                              | Ø 22.2 mm            | Ø 180 mm                | 124.00                          | 117.80                  | 111.60                  |





## Diamantschleiftöpfe / Meules boisseau diamantées

**PROFLOOR Diamantschleiftopf**  
**Ø 125 Hybrid / Ø 180 Hybrid**  
 PROFLOOR Meule boisseau diamantée  
 Ø 125 Hybride / Ø 180 Hybride

ab / dès **77.40**



✓ Hybrid-Schleiftopf für Klebstoffentfernung und Schleifarbeiten  
 meule boisseau hybride pour l'enlèvement de colle et les travaux de meulage

✓ für Beton, Estrich, Beschichtungen, Farb-, Epoxy-, Kunststoffreste  
 pour béton, chape, revêtements, résidus de peinture, époxy, résine



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Segmenthöhe<br>Hauteur de segment | Aufnahme<br>Fixation | Durchmesser<br>Diamètre | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                         |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                                   |                      |                         | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 3 Stk.<br>dès 3 pcs. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. |
| 13966 125              | 8 mm                              | Ø 22.2 mm            | Ø 125 mm                | 86.00                           | 81.70                   | <b>77.40</b>            |
| 13966 180              | 8 mm                              | Ø 22.2 mm            | Ø 180 mm                | 166.00                          | 157.70                  | <b>149.40</b>           |

**PROFLOOR Diamantschleiftopf**  
**Ø 125 Glutinum / Ø 180 Glutinum**  
 PROFLOOR Meule boisseau diamantée  
 Ø 125 Glutinum / Ø 180 Glutinum

ab / dès **80.10**



✓ aggressiver Topf für die Klebstoffentfernung  
 meule boisseau agressif pour enlever l'adhésif

✓ für Beschichtungen, Bitumen, Belagsreste  
 pour revêtements, bitumes, résidus de sols



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Segmenthöhe<br>Hauteur de segment | Aufnahme<br>Fixation | Durchmesser<br>Diamètre | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                         |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                                   |                      |                         | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 3 Stk.<br>dès 3 pcs. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. |
| 13969 125              | 3 mm                              | Ø 22.2 mm            | Ø 125 mm                | 89.00                           | 84.55                   | <b>80.10</b>            |
| 13969 180              | 3 mm                              | Ø 22.2 mm            | Ø 180 mm                | 184.00                          | 174.80                  | <b>165.60</b>           |

**PROFLOOR Diamantschleiftopf**  
**Ø 125 PKD / Ø 180 PKD**  
 PROFLOOR Meule boisseau diamantée  
 Ø 125 PKD / Ø 180 PKD

ab / dès **80.10**



✓ Topf zur Entfernung von Beschichtungen, Belagsreste und Klebstoffrückstände  
 meule boisseau pour enlever des revêtements, des résidus de revêtements et des adhésifs

✓ Stützsegmente vermindern die Beschädigung im Unterlagsboden  
 les segments de support réduisent les dommages dans le sous-plancher



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Segmenthöhe<br>Hauteur de segment | Aufnahme<br>Fixation | Durchmesser<br>Diamètre | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                         |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                                   |                      |                         | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 3 Stk.<br>dès 3 pcs. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. |
| 13972 125              | 4 mm                              | Ø 22.2 mm            | Ø 125 mm                | 89.00                           | 84.55                   | <b>80.10</b>            |
| 13972 180              | 4 mm                              | Ø 22.2 mm            | Ø 180 mm                | 125.00                          | 118.75                  | <b>112.50</b>           |



### Betonschleifmaschine PROFLOOR PF240 – Ares Ponceuse pour béton PROFLOOR PF240 – Ares

11560 01

**2'560.–**

Die neue PROFLOOR PF240 wurde mit einem leistungsstarken 2'400 W Motor ausgestattet um problemlos selbst schwere Beanspruchungen zu meistern. Diese Maschine überzeugt durch grosse Transporträder, stabilen Deichsel und einem einfachen und zugleich effizienten Absaugsystem. Die schrägstellbaren Räder ermöglichen eine saubere Abtragung bis in Rand- und Eckbereiche. Segmente lassen sich werkzeuglos einsetzen, die eingebaute Wasserwaage ermöglicht zudem eine genaue Justierung der Maschine um eine einseitige Abnutzung der Segmente zu verhindern.

**Einsatzbereiche:** Ideal für kleinere bis mittlere Flächen. Zum Abtragen von Unebenheiten und Beschichtungen. Entfernen von Kleber, Farbe, Anstriche und Schaumrücken sowie zum Schleifen von Unterlagsböden.

La nouvelle PROFLOOR PF240 est équipée d'un moteur puissant de 2'400 W, ce qui lui permet de résister à de fortes sollicitations. Cette machine séduit par ses grandes roues de transport, son timon stable et son système d'aspiration simple et efficace. Les roues inclinables permettent un décapage propre des bords et des angles. Les segments peuvent être changés sans outils, le niveau à bulle intégré permet en plus d'ajuster la machine pour éviter une usure unilatérale des segments.

**Domaines d'utilisation:** idéale pour des surfaces petites à moyennes. Pour le décapage de revêtements et d'irrégularités. Retrait de colles, peintures, enduits et mousse. Ponçage de chapes.

✓ **starker Motor**  
moteur puissant

✓ **stabiler Deichsel**  
timon stable

✓ **schrägstellbare Räder**  
roues inclinables

✓ **werkzeugloses wechseln der Segmente mit QuickLock System**  
changement de segments sans outil avec QuickLock System

✓ **inkl. Absaugsystem**  
avec système d'aspiration

✓ **mit drei oder sechs Schleifschuhen ausrüstbar**  
avec équipé de trois ou six chaussure de ponçage

**Spannung 230 V**  
Tension 230 V

**Leistung 2'400 W**  
Puissance absorbée 2'400 W

**Drehzahl 1'400 U/min**  
Vitesse de rotation 1'400 U/min

**Scheibe Ø 240 mm**  
Disque Ø 240 mm

**Gewicht 53 kg**  
Poids 53 kg

#### Lieferumfang:


- Schleifmaschine PF240
- Grundteller für Schleifschuhe
- Absaugmanschette
- Übergangsstück für Staubsauger

#### Contenu de la livraison :

- Ponceuse PF240
- Plaque de base pour chaussure de ponçage
- Manchon d'aspiration
- Raccord pour aspirateur

**Passende Schleifschuhe finden Sie Seite 47.**

**Vous pouvez trouver chaussure de ponçage sur la page 47.**



# Betonschleifmaschine / rectifieuse de béton



## ROLL Sanierungsfräse RO-300 ROLL Ponceuse pour la rénovation de planchers RO-300

11570 00

**4'450.-**

Die ideale Sanierungsfräse für die Untergrundvorbereitung auf vielen Flächen. Durch die hohe Flächenleistung, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht ist die Maschine ein idealer Begleiter auf allen Baustellen.

Einsatzbereiche: Abtragen von Unebenheiten und Beschichtungen Entfernen von Kleber, Farbe, Anstrichen und Schaumrücken Schleifen von Unterlagsböden.

La fraiseuse de rénovation conçue par ROLL révolutionne les travaux de préparation de chape sur toutes les surfaces. Grâce à son rendement surfacique élevé, ses dimensions compactes et son poids léger, cette machine est un accompagnateur idéal sur tous les chantiers.

Domaines d'utilisation : décapage de revêtements et irrégularités, retrait de colles, de peintures, enduits et mousses.

✓ ideal für mittlere Flächen  
idéal pour les surfaces moyennes

✓ Deichsel abklappbar  
barre d'attelage rabattable

✓ geringes Gewicht  
poids plume

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Leistung 2'200 W  
Puissance absorbée 2'200 W

Drehzahl 1'650 U/min  
Vitesse de rotation 1'650 U/min


Scheibe Ø 300 mm  
Disque Ø 300 mm

Gewicht 63 kg  
Poids 63 kg

Lieferumfang:  
– Schleifmaschine RO-300  
– Werkzeug  
– Verlängerungskabel

Contenu de la livraison:  
– Ponceuse RO-300  
– Outils  
– Câble de rallonge

Passende Diamantscheiben finden Sie auf Seite 47.  
Vous pouvez trouver les disques diamantés sur la page 47.





# Betonschleifmaschine Nestag 330

## Ponceuse pour béton Nestag 330

11570 02

**3'995.–**

Die Nestag 330 Schleifmaschine überzeugt durch eine grosse Arbeitsbreite, der Drehzahlregulierung und der einfachen Verstellung der Räder für Randarbeiten. Die einfache Segmentaufnahme mittels Magneten und Fliehkraftspannung ermöglicht auf der Baustelle ein einfaches wechseln der Werkzeuge. Zudem können je nach Bedürfnis entweder drei oder sechs Segmente eingesetzt werden. Diese Eigenschaft gepaart mit dem Gewicht von 80 kg ermöglicht eine hohe Abtragsleistung bis hin zum Feinschliff.

Einsatzbereiche: Abtragen von Unebenheiten und Beschichtungen, entfernen von Kleber, Farbe, Anstrichen sowie Schaumrücken und dem Schleifen von Unterlagsböden.

La ponceuse Nestag 330 séduit grâce à sa largeur de travail, la régulation de vitesse et le réglage aisé des roues pour les travaux dans les angles. La réception aisée des segments au moyen d'aimants et de pas de vis de serrage permet un changement facile des outils sur le chantier. De plus, en cas de besoin, soit trois ou six segments peuvent être utilisés. Cette caractéristique aussi bien que le poids de 80 kg permet une capacité de décapage élevée aussi pour le ponçage de finition.

Domaines d'utilisation : pour le décapage de revêtements et d'irrégularités, le retrait de colles, peintures, enduits et mousses de chapes.

✓ **schwere Maschine mit hoher Abtragsleistung**  
machine lourde avec un taux d'enlèvement de matière élevée

✓ **schrägstellbare Räder**  
roues inclinables

✓ **mit Drehzahlregulierung**  
avec régulation de vitesse

✓ **einfacher Segmentwechsel**  
changement de segment simple

**Spannung 230 V**  
Tension 230 V

**Leistung 3'000 W**  
Puissance absorbée 3'000 W

**Drehzahl 0–700 U/min**  
Vitesse de rotation 0–700 U/min

**Scheibe Ø 330 mm**  
Disque Ø 330 mm

**Gewicht 80 kg**  
Poids 80 kg

**Lieferumfang:**  
– Schleifmaschine Nestag  
– Verlängerungskabel  
– Absaugmanschette

**Contenu de la livraison :**  
– Ponceuse Nestag  
– Câble et manchon  
– Manchon ventouse

**Passende Segmente finden Sie nachfolgend.**  
Ci-après les segments appropriés.






## Segmente zu Betonschleifmaschinen / Segments pour rectifieuses de béton

### PROFLOOR Schleifschuh PKD Quick-Lock

Chaussure de ponçage PROFLOOR  
PKD Quick-Lock



13597 PKD

**115.-**

- ✓ zu Grundteller Ø 140 mm, Ø 400 mm sowie PF240  
pour plaque à segments Ø 140 mm, Ø 400 mm et PF240
- ✓ Körnung PKD  
grain PKD
- ✓ QuickLock System  
système QuickLock
- ✓ zur Klebstoffentfernung  
pour enlèvement de colle

### PROFLOOR Schleifschuh Hybrid QuickLock

Chaussure de ponçage PROFLOOR  
Hybrid Quick-Lock



13597 16

**75.-**

- ✓ zu Grundteller Ø 140 mm, Ø 400 mm sowie PF240  
pour plaque à segments Ø 140 mm, Ø 400 mm et PF240
- ✓ Körnung K16/18  
grain K16/18
- ✓ Hybridsegment zum Schleifen und zur Klebstoffentfernung  
segment hybride pour le meulage et pour enlèvement de colle
- ✓ QuickLock System  
système QuickLock

### PROFLOOR Schleifschuh Beton QuickLock

Chaussure de ponçage PROFLOOR  
Béton Quick-Loc



13597 20

**86.-**

- ✓ zu Grundteller Ø 140 mm, Ø 400 mm sowie PF240  
pour plaque à segments Ø 140 mm, Ø 400 mm et PF240
- ✓ Körnung K20  
grain K20
- ✓ Schleifsegment für harte Böden wie Beton  
Segment de ponçage pour sols durs tels que le béton
- ✓ QuickLock System  
système QuickLock

### PROFLOOR Schleifschuh Estrich QuickLock

Chaussure de ponçage PROFLOOR  
Cape Quick-Lock



13597 40

**61.-**

- ✓ zu Grundteller Ø 140 mm, Ø 400 mm sowie PF240  
pour plaque à segments Ø 140 mm, Ø 400 mm et PF240
- ✓ Körnung K40  
grain K40
- ✓ Schleifsegment für weiche Böden wie Estrich und Anhydrit  
segment de ponçage pour sols mous tels que chapes et anhydrit
- ✓ QuickLock System  
système QuickLock

### ROLL Diamantscheibe ROLL Disque diamant

- ✓ für RO-300  
pour RO-300



13970 75

**799.-**

- ✓ für zementöse Unterlagen  
pour les sous-couches en ciment
- ✓ zum Egalisieren von Untergründen  
pour égaliser les sous-structures

### ROLL PKD Scheibe ROLL PKD Disque

- ✓ für RO-300  
pour RO-300



13970 80

**960.-**

- ✓ für Beschichtungen, Klebstoffen, Belagsreste  
pour revêtements, colles, résidus de colle

### Nestag Diamantschuh PKD Nestag Patin de ponçage PKD



13972 01

**221.50**

- ✓ Körnung PKD  
grain PKD
- ✓ Kleberreste und Epoxidharze  
Résidus d'adhésifs et résines époxydes

### Nestag Diamantschuh gold Nestag Patin de ponçage doré



13972 02

**84.80**

- ✓ Körnung K30  
grain K30
- ✓ für sehr harten Beton  
pour béton très dur

### Nestag Diamantschuh gelb Nestag Patin de ponçage jaune



13972 03

**95.10**

- ✓ Körnung K30  
grain K30
- ✓ für weichen Beton  
pour béton tendre





## FESTOOL Trennsystem DSC-AG FESTOOL Système de séparation DSC-AG

11986 00

**466.-**

- ✓ inkl. Führungsschiene 80 cm und 2 mm Trennscheibe  
rails de guidage incl. 80 cm disque à tronçonner 2mm
- ✓ effizienter Staubabsaugung, schützt die Gesundheit  
système d'aspiration de la poussière efficace, protège la santé
- ✓ freie Sicht auf die Schnittstelle mittels Sichtfenster  
bonne visibilité de l'interface au moyen de la vitre
- ✓ eine sichere Führung dank leicht laufenden Rollen  
un guidage sécurisé grâce aux roulettes maniables

Leistung 1'400 W  
Puissance absorbée 1'400 W

Drehzahl 3'500 – 11'000 U/min  
Vitesse de rotation 3'500 – 11'000 U/min

Gewicht 4.1 kg  
Poids 4.1 kg


Scheibe Ø 125 mm  
Disque Ø 125 mm



**FESTOOL**  
**Diamanttrennscheibe**  
**MJ-D125 PREMIUM 6.5 mm**  
FESTOOL  
Disque à tronçonner diamanté  
MJ-D125 PREMIUM 6.5 mm

13986 00

**117.60**



**FESTOOL**  
**Diamanttrennscheibe**  
**ALL-D 125 PREMIUM 2 mm**  
FESTOOL  
Disque à tronçonner diamanté  
ALL-D 125 PREMIUM 2 mm

13986 01

**87.80**



## Giessharz PF155 A und B Résine coulée PF155 A et B

18300 PF155 A+B

**ab / dès 15.85**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Paar/paire    | 19.80 |
| 9 Paare/paires  | 16.85 |
| 18 Paare/paires | 15.85 |

- ✓ zum Verfüllen von Rissen und Scheinfugen im Unterlagsboden  
pour le comblement des fissures et des faux joints dans les sous-planchers
- ✓ schnell härtend und hoch belastbar  
durcissement rapide et capacité de charge élevée
- ✓ Karton 18 Gebinde je 9 A+B  
carton de 18 paquets de chacun 9 A+B

Komponenten A+B immer zusammen verwenden.  
Utiliser les composants A+B toujours ensemble.

## Wellenverbinder / Estrichklammern 75 × 5 × 2 mm Raccords ondulés / Agrafes pour chape 75 × 5 × 2 mm

**ab / dès 7.80**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Stk./Pack<br>Pcs./paquet | ab 1 Pack<br>dès 1 paquet |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 18320 00               | 100                      | <b>7.80</b>               |
| 18320 10               | 1000                     | <b>58.50</b>              |



## Polyester Reaktionsharz Klemapol RK Colle résine réactive polyester Klemapol RK

18300 K-RK

**21.30**

- ✓ 2 Komponenten Reaktionsharz  
résine réactive à 2 composants
- ✓ Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten  
durée d'utilisation : env. 5 minutes



# Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

## SIA253 5.1.2

### Risse und Fugen


Es dürfen keine federnden Risse und keine unvergossenen Schwindfugen im UB vorhanden sein. Risse im UB bedeuten keinen Mangel, sofern sie keine Schäden im Oberbelag zur Folge haben. Bei starrem Oberbelag sind Risse nicht zulässig. Gemäss SIA 118/253 1.1.2.4 sind der Ausschreibung Pläne beizulegen, gegebenenfalls auch ein Bewegungsfugenplan.

### Fissures et joints

Le sous-plancher ne peut avoir aucune fissure élastique, ni de joints de contraction non-scellés. Les fissures du sous-plancher ne sont pas un défaut si elles ne causent pas de dommages au revêtement supérieur. Le revêtement de surface rigide ne permet pas de fissures. Selon la norme SIA 118/253 1.1.2.4, des plans doivent être annexés à l'attribution, éventuellement aussi un plan d'action.

### Dilatationsfuge vom Gebäude

Joint de dilatation du bâtiment



### Tipps und Tricks

Schwindfugen im Unterlagsboden können mit Epoxy- oder Polyesterharzen und eingefrästen **Wellenverbinder** (18320 00) kraftschlüssig verbunden werden. Die frische Harzschicht muss abgesandet werden um eine Verbindung zur nachfolgenden Spachtelmasse oder Kleberschicht zu gewährleisten. Kraftschlüssiges Verschliessen von Schwindfugen ist gemäss SIA 118/253 keine inbegriffene Leistung. Vollständig verklebte Beläge müssen Bewegungs- und Anschlussfugen im Oberbelag übernehmen. Bei schwimmenden Belägen können Bewegungsfugen überbelegt werden, wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen. Es ist jedoch die maximale Feldgrösse des Belages zu beachten. Anschlussfugen müssen mit der notwendigen Distanz ausgearbeitet sein. (ISP-Merkblatt Nr. 16, dort weitere Hinweise.)

### Trucs et astuces

Les joints de retrait de la chape doivent être comblés mécaniquement avec des résines d'époxy ou de polyester rigide et des **raccords ondulés** (18320 00) fraisés. La couche de résine fraîche doit être sablée afin de garantir le contact avec l'enduit ou la couche étalée/e ensuite. Le comblement mécanique de joints de retrait selon SIA 118/253 n'est pas une prestation incluse. Les revêtements collés sur toute leur surface doivent pouvoir intégrer des joints de dilatation et de raccordement. Dans le cas de revêtements flottants, les joints de dilatation peuvent être recouverts, selon les conditions. Il faut cependant tenir compte de la taille de champ maximale du revêtement. Les joints de raccordement doivent être réalisés avec la distance nécessaire. (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 16.)



- ✓ inkl. Rührquirl  
avec mélangeur
- ✓ ergonomisch günstige Griffanordnung  
disposition très ergonomique des poignées
- ✓ schnelleres und leichteres Mischen mit idealen Drehzahlen  
mélanges rapides et faciles avec la vitesse de rotation idéale
- ✓ das Eindringen von Spritzwasser und Schmutz wird durch Schutzkappe verhindert  
la pénétration des projections d'eau et de saleté est évitée grâce au capuchon de protection

## FESTOOL Rührwerk MX 1000/2 E EF HS2 CH FESTOOL Agitateur MX 1000/2 E EF HS2 CH

11780 00

**359.-**

Leistung 1'020 W  
Puissance absorbée 1'020 W

Gewicht 4.9 kg  
Poids 4.9 kg



- ✓ mit zwei Wendeln  
avec deux spirales
- ✓ ideal für zähes Rührgut  
idéal pour masses à jointoyer
- ✓ für Niveliermasse  
pour masses de nivellement

## FESTOOL Wendelrührquirl mit Ring M14 FESTOOL Mélangeur à hélices hélicoïdales avec bague M14

12721 05

**32.70**



- ✓ passend auf FESTOOL MX 1000  
convient avec FESTOOL MX 1000
- ✓ vermeidet Lufteinschlüsse  
empêche les bulles d'air
- ✓ für Reparaturspachtel  
pour le mastic de rebouchage

## Korbrührer mit Ring M14 Mélangeur à anneau avec filetage M14

12705 05

**29.95**



- ✓ für 10 mm Spannfutter  
pour mandrin 10 mm
- ✓ rund  
rond
- ✓ für Spachtelmassen  
pour mastic

## Rührer rund Mélangeur rond

12780 06

**9.95**



- ✓ für 10 mm Spannfutter  
pour mandrin 10 mm
- ✓ zylindrisch, mit Ring  
cylindrique, avec anneau
- ✓ für Reparaturspachtel und Klebstoffe  
pour mastic de rebouchage et colles

## Rührer eckig Mélangeur anguleux

12706 00

**15.95**



- ✓ für 10 mm Spannfutter  
pour mandrin 10 mm
- ✓ vermeidet Lufteinschlüsse  
empêche les bulles d'air
- ✓ für Reparaturspachtel  
pour mastic de rebouchage

## Korbrührer mit Ring Mélangeur à anneau

12705 00

**16.50**



- ✓ für 10 mm Spannfutter  
pour mandrin 10 mm
- ✓ der Ring wirkt schützend für den Behälter  
l'anneau sert à protéger le récipient
- ✓ für Niveliermasse  
pour masses de nivellement

## Rondenrührquirl Mélangeur à hélices coniques

12781 08

**19.50**



## Vorbereiten / Préparation

### PF75 Rührstation Set PF75 Kit station mélangeur

14350 80

**492.-**



**Lieferumfang:**

- Fahrgestell PF75
- Anrührreimer PF75
- Randhalterung PF75
- Turborührer PF75

**Contenu de la livraison:**

- Châssis PF75
- Seau de mélange PF75
- Crochet pour tenir le seau PF75
- Mélangeur turbo PF75

- ✓ schnell und effektiv  
rapide et efficace

- ✓ bis 75 kg Spachtelmasse auf einmal anmischen  
mélanger jusqu'à 75 kg de charge à la fois

- ✓ durchdachte Kippfunktion  
fonction d'inclinaison sophistiquée



**Fahrgestell PF75**  
Châssis PF75

14350 10

**195.-**



**Randhalterung PF75**  
Crochet pour tenir le bidon PF75

14350 20

**96.20**



**Anrührreimer PF75**  
Seau de mélange PF75

14350 75

**108.50**



**Turborührer PF75**  
Mélangeur turbo PF75

14350 30

**117.50**

### PROFLOOR Anrührreimer 30 L Seau de mélange 30 L PROFLOOR

14350 00

**ab/dès 13.20**



|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 15.50 |
| 5 Stk./pcs.  | 13.95 |
| 10 Stk./pcs. | 13.20 |

- ✓ für 25 kg Spachtelmasse  
pour 25 kg de mastic

- ✓ robuster Eimer mit Traggriffen  
seau de mélange avec poignées de transport

### Gipsbecher Gobelet pour plâtre

14352 00

**3.95**



- ✓ Ø 135 × 100 mm  
Ø 135 × 100 mm

- ✓ für Schnellzement  
pour ciment rapide

### Messkübel / Messeimer 10 L Seau-mesure 10 L

14360 10

**ab/dès 5.05**



|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 5.95 |
| 5 Stk./pcs.  | 5.35 |
| 10 Stk./pcs. | 5.05 |

- ✓ mit Henkel  
avec poignée

- ✓ mit praktischer Messskala  
avec échelle de mesure pratique

### Schaumstoffschwamm Éponge en mousse de nylon

14370 00

**4.95**



- ✓ aus naturfarbigem PE-Material  
en PE couleur naturelle

- ✓ ideal zum reinigen von Eimern  
idéal pour le nettoyage des seaux



## Entlüftungsroller mit Griff Débulleur avec manche

✓ neu: werden mit Spritzschutz geliefert  
nouveau: livrés avec capot de protection

✓ lösungsmittelbeständiger Kunststoff  
plastique résistant aux solvants chimiques

✓ in vier Ausführungen erhältlich  
disponible en quatre versions

✓ für 24 mm Stiel  
pour manche en bois 24 mm

Passende Holzstiele finden Sie auf Seite 54.

Vous trouverez les manche en bois assorties sur la page 54.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | Ausführung<br>Exécution                                                 | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 14340 25               | 250 mm             | mit Griff, Stachellänge 11 mm / avec manche, longueur des pointes 11 mm | 39.00                  |
| 14340 50               | 500 mm             | mit Griff, Stachellänge 11 mm / avec manche, longueur des pointes 11 mm | 49.00                  |
| 14345 25               | 250 mm             | mit Griff, Stachellänge 30 mm / avec manche, longueur des pointes 30 mm | 49.00                  |
| 14345 50               | 500 mm             | mit Griff, Stachellänge 30 mm / avec manche, longueur des pointes 30 mm | 59.00                  |
| 15341 25               | 250 mm             | Spritzschutz einzel 250 mm / un seul capot de protection 250 mm         | 11.30                  |
| 15341 50               | 500 mm             | Spritzschutz einzel 500 mm / un seul capot de protection 500 mm         | 13.55                  |



## Nagelsohlen aus Nylon 34 mm Semelles de clous en nylon 34 mm


✓ aus lösungsmittel-  
beständigem Nylon  
en nylon résistant aux  
solvants chimiques

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension                                        | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 17100 00               | verstellbare Halteschnalle / fixation par boucle réglable | 38.50                  |
| 17105 00               | mit Klettverschluss / avec fermeture velcro               | 32.50                  |

## Ersatznägel zu Nagelsohlen Clous de rechange pour semelles à clous

17110 00

10.90



ab Herbst 2019 / à partir de l'automne 2019



\* unglaublich günstig!  
incroyablement abordable!

\* es hât solangs hât!  
jusqu'à épuisement des stocks!

\* gwohnti Profi-Qualität!  
qualité professionnelle habituée!





## Ausgleichskellen / Taloche à ragréage

### Höhenausgleichsspachtel

**280 mm**

Taloche pour nivellement

**280 mm**



14320 00

**28.50**

- ✓ rostfreies, leicht flexibles Edelstahlblatt  
en acier inoxydable légèrement flexible
- ✓ stufenlos verstellbar von 2–15 mm  
réglable par paliers de 2–15 mm
- ✓ handfreundlicher Holzgriff  
manche en bois agréable

### Traufel aus

**rostfreiem Stahl**

Taloche d'égalisation

en acier inoxydable



14300 28

**ab / dès 11.90**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 14.00 |
| 3 Stk./pcs. | 12.60 |
| 5 Stk./pcs. | 11.90 |

- ✓ 280 × 130 mm  
280 × 130 mm
- ✓ rostfreies Edelstahlblatt 0.7 mm  
en acier inoxydable 0.7 mm
- ✓ angenehmer Holzgriff  
agréable poignée en bois

### PROFLOOR Ausgleichskelle

Taloche à ragréage PROFLOOR

**ab / dès 25.10**

|                        |                    | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                         |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 3 Stk.<br>dès 3 pcs. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. |
| 14301 28               | 280 × 135 mm       | 29.50                           | 26.55                   | <b>25.10</b>            |
| 14301 35               | 350 × 135 mm       | 37.30                           | 33.55                   | <b>31.70</b>            |



- ✓ ergonomischer Softgriff  
poignée douce ergonomique
- ✓ höchste Verschleissfestigkeit  
haute résistance à l'usure
- ✓ aus Chromflexstahl  
en acier chromé

### PROFLOOR Traufel 500

aus Chromflexstahl

Taloche d'égalisation 500

en acier chromé PROFLOOR

14301 50

**ab / dès 38.70**

|             |              |
|-------------|--------------|
| 1 Stk./pc.  | 45.50        |
| 3 Stk./pcs. | 40.95        |
| 5 Stk./pcs. | <b>38.70</b> |



- ✓ 500 × 135 mm  
500 × 135 mm
- ✓ verstärkter Halt durch Aluminiumsteg  
poignée renforcée grâce à une entretoise  
en aluminium
- ✓ extrem verschleissfestes Blatt  
feuille extrêmement résistante à l'usure



## PROFLOOR Estrich Rakel Racleur pour grandes surfaces PROFLOOR

✓ 560 mm  
560 mm

✓ mit Antihafbeschichtung  
avec revêtement anti-adhésif

✓ für 28 mm Stiel  
pour poignée en bois 28 mm

14331 00

**98.45**



## Estrich Rakel mit auswechselbarem Stahlblatt Racleur pour grandes surfaces avec plaque amovible en acier


✓ stufenlos verstellbar  
von 1–30 mm  
réglable par paliers  
de 1–30 mm

14335 00

**89.95**

✓ 800 mm  
800 mm

✓ für 28 mm Stiel  
pour poignée en bois 28 mm



## Estrich Rakel mit Stiften aus Aluguss Racleur pour grandes surfaces en fonte d'aluminium avec pointes

✓ stufenlos verstellbar  
von 1–30 mm  
réglable par paliers  
de 1–30 mm

✓ rostfreie Abziehschiene  
glissière en acier inoxydable

✓ für 28 mm Stiel  
pour poignée  
en bois 28 mm

**ab / dès 99.95**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 14333 58               | 560 mm             | <b>99.95</b>           |
| 14333 80               | 800 mm             | <b>115.00</b>          |



## Estrich Rakel Racleur pour grandes surfaces

14329 00

**66.50**


✓ aus rostfreiem Stahl  
en acier inoxydable

✓ 560 mm  
560 mm

✓ stufenlos verstellbar von 1–30 mm  
réglable par paliers de 1–30 mm

✓ für 28 mm Stiel  
pour poignée en bois 28 mm

✓ kann mit oder ohne Zahnleiste verwendet werden  
peut être utilisé avec ou sans barre dentée



## Estrich Rakel Racleur pour grandes surfaces

✓ Holzgriff  
manche en bois

✓ rostfreier Stahl  
acier inoxydable

14330 00

**ab / dès 37.85**

✓ 560 mm  
560 mm

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 44.50 |
| 3 Stk./pcs. | 40.05 |
| 5 Stk./pcs. | 37.85 |

✓ für 24 mm Stiel  
pour poignée en bois 24 mm



## Holzstiel für Rakel, Besen und Entlüftungsroller Manche en bois pour racloir, balai et débulleur

**ab / dès 5.10**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Länge<br>Longueur | Durchmesser<br>Diamètre | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 14800 00               | 1400 mm           | Ø 24 mm                 | <b>5.10</b>            |
| 14800 28               | 1400 mm           | Ø 28 mm                 | <b>9.25</b>            |



## Rakel / Racleurs

### Ersatz-Zahnleisten Lames de rechange

ab / dès **24.25**



P1/R1



P2/R2



P3/R3

ca. gr/m2  
P1 = 2500  
P2 = 4000  
P3 = 5000

✓ VE 10 Stück  
VE 10 pièces

✓ aus hoch verschleissfestem Federstahl  
en acier à ressort haute résistance à l'usure

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | Preise pro 1 VE/Prix par 1 UV |                     |                     |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                    | ab 1 VE<br>dès 1 UV           | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 16332 P1               | 560 mm             | 28.50                         | 25.65               | <b>24.25</b>        |
| 16332 P2               | 560 mm             | 28.50                         | 25.65               | <b>24.25</b>        |
| 16332 P3               | 560 mm             | 28.50                         | 25.65               | <b>24.25</b>        |

### Schleifblitze mit Griff Bloc à poncer «Blitz» avec manche

**43.80**



✓ zum Anschleifen von Spachtelmassen  
pour poncer le mastic

✓ gute Schleifleistung durch gelochte Grundstruktur  
bonnes performances de ponçage grâce à une structure de base perforée

✓ mit auswechselbarem Schleifstein  
avec meule amovible

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | Körnung<br>Grain | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 14500 20               | 205 × 100 × 35 mm  | K20              | <b>43.80</b>           |
| 14500 36               | 205 × 100 × 35 mm  | K36              | <b>43.80</b>           |

### Schleifblitze Hartmetall Blocs à poncer métal dur

**79.95**



✓ seitlich 90° abgewinkelte Arbeitsfläche  
surfaces de travail coudées latéralement à 90°

✓ sehr aggressiv für grobe Schleifarbeiten  
très agressif pour des travaux de ponçage grossiers

✓ mit Hartmetall-Split belegt  
muni de split en métal dur

✓ ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten  
poignée ergonomique pour un travail sans fatigue

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | Körnung<br>Grain | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 14530 18               | 220 × 105 × 25 mm  | 18               | <b>79.95</b>           |
| 14530 24               | 220 × 105 × 25 mm  | 24               | <b>79.95</b>           |

### Ersatzsteine Schleifblitz Pierre de rechange Bloc à poncer «Blitz»

**42.-**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | Körnung<br>Grain | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 16500 20               | 205 × 105 × 35 mm  | 20               | <b>42.00</b>           |
| 16500 36               | 205 × 105 × 35 mm  | 36               | <b>42.00</b>           |

### Schleifstein K40 Meule K40

14550 40

**29.25**



✓ 180 × 70 × 50 mm  
180 × 70 × 50 mm

✓ Körnung: 40  
grain: 40



## Einscheibenschleifmaschine PROFLOOR PF1450 – Venus Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1450 – Venus

11518 11

**1'960.–**

Die mit einem Stahlgetriebe ausgestattete PF1450 wurde gegenüber ihrem Vorgänger modifiziert und überarbeitet. Bewährtes wie die grossen Transporträder, der Vierkantdeichsel mit der robusten Griffschale sowie einem massivem Gelenk wurde beibehalten. Das neu entwickelte Absaugsystem konnte nicht nur effizienter, sondern auch deutlich kostengünstiger gelöst werden. Der Klett an der Maschine dient einerseits als Wandschutz und andererseits als Aufnahme für die stufenlos höhenverstellbare Absaugmanschette. Die Haken für das Aufwickeln des Kabels sowie die Halterung für den Sechskantschlüssel sind zwei weitere auf die Praxis ausgelegte Neuerungen, welche diese hervorragende Maschine abrunden.

Einsatzbereiche: leichtere Untergrundvorbereitung, Schleifarbeiten auf Parkett, Ölen sowie Reinigung und Pflege.

La PF1450 équipée de transmissions en acier a été revue et modifiée par rapport au modèle antérieur. Les éléments ayant fait leurs preuves tels que les grandes roues, le timon carré avec sa poignée robuste ainsi que son articulation très solide ont été conservés. Le système d'aspiration nouvellement conçu est plus efficace et économique. Le velcro sur la machine sert d'une part de protection murale et d'autre part aussi de prise pour le manchon d'aspiration. Les supports pour l'enroulement du câble ainsi que les supports pour la clé Allen sont deux autres petites innovations issues de la pratique qui viennent parfaire cette excellente machine.

Domaines d'utilisation : simples travaux de chapes, travaux de ponçage sur parquet, huilage ainsi que nettoyage et entretien.

- ✓ mit Stahlgetriebe  
avec engrenage en acier
- ✓ stabiler Deichsel  
timon stable
- ✓ grosse Transporträder  
grandes roues de transport
- ✓ ideal zum Schleifen und Ölen  
idéal pour le meulage et l'huilage
- ✓ inkl. Absaugsystem  
avec système d'aspiration

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Leistung 1'450 W  
Puissance absorbée 1'450 W

Drehzahl 155 U/min  
Vitesse de rotation 155 U/min

Scheibe Ø 400 mm  
Disque Ø 400 mm

Gewicht 41 kg  
Poids 41 kg

### Lieferumfang:



- PF1450 Maschine
- Absaugmanschette und Absaugschläuche
- Inbusschlüssel für Treibteller

### Contenu de la livraison :

- Machine PF1450
- Manchon d'aspiration et tuyaux d'aspiration
- Clé Allen pour plateau d'entraînement

Passendes Schleifmittel und Zubehör finden Sie auf den Seiten 60 bis 64.

Les abrasifs et accessoires appropriés se trouvent aux pages 60 d'ici à ce que 64.



## Schleifmaschinen / Ponceuses monodisques



# Einscheibenschleifmaschine PROFLOOR PF2300 – Poseidon

## Ponceuse monodisque PROFLOOR PF2300 – Poseidon

11521 01

**2'750.–**

Am Punkt, an welchem die PF1450 aufhört, fängt die PROFLOOR PF2300 gerade erst an. Der 2'300 W Motor erzeugt ein unglaublich durchzugstarkes Drehmoment. Ausgestattet mit dem passenden Zubehör meistert sie von groben Unterbodenarbeiten bis hin zum Feinschliff und Ölarbeiten jede ihr gestellte Aufgabe. Wie auch die kleinere PF1450 ist auch diese Maschine mit dem äusserst effizienten und zugleich einfachem Absaugsystem mittels Manschette und Klett ausgestattet.

**Einsatzbereiche:** Untergrundvorbereitung und Entfernen von Klebstoffen, Schleifarbeiten auf Parkett, Ölen sowie Reinigung und Pflege

Lorsqu'on ne peut plus utiliser la PF1450, c'est la PROFLOOR PF2300 qui séduit par ses atouts. Le moteur 2'300 W génère un couple extrêmement puissant. Équipée avec accessoires optimaux, elle permet de remplir avec brio les tâches allant du ponçage grossier de chape au ponçage de finition et le traitement à l'huile. Tout comme la petite PF1450, cette machine est aussi équipée d'un système d'aspiration extrêmement efficace et simple d'utilisation grâce aux manchons et au velcro.

**Domaines d'utilisation :** préparation de chapes et retrait de colles, travaux de ponçage sur parquet, huilage ainsi que nettoyage et entretien.

✓ **starker Motor mit hohem Drehmoment**  
moteur puissant avec couple élevé

✓ **mit Stahlgetriebe**  
avec engrenage en acier

✓ **stabiler Deichsel**  
timon stable

✓ **grosse Transporträder**  
grandes roues de transport

✓ **inkl. Absaugsystem**  
avec système d'aspiration

**Spannung 230 V**  
Tension 230 V

**Leistung 2'300 W**  
Puissance absorbée 2'300 W

**Drehzahl 150 U/min**  
Vitesse de rotation 150 U/min

**Scheibe Ø 400 mm**  
Disque Ø 400 mm

**Gewicht 53 kg**  
Poids 53 kg

### Lieferumfang:



- PF2300 Maschine
- Absaugmanschette
- Absaugschläuche
- Inbusschlüssel für Treibteller

### Contenu de la livraison :

- Machine PF2300
- Manchon d'aspiration
- Tuyaux d'aspiration
- Clé Allen pour plateau d'entraînement

**Passendes Schleifmittel und Zubehör finden Sie auf den Seiten 60 bis 64.**

Les abrasifs et accessoires appropriés se trouvent aux pages 60 d'ici à ce que 64.







## Einscheibenschleifmaschine PROFLOOR PF3000 VS – Zeus Ponceuse monodisque PROFLOOR PF3000 VS – Zeus

11521 02

**4'650.–**

Die mit der Drehzahlregulierung ausgestattete PROFLOOR PF3000 VS lässt jeden Zweifler verstummen und die Arbeit zu einer wahren Freude verkommen. Dank der Drehzahlregulierung ist diese Maschine vielseitig einsetzbar. Wie auch die übrigen Maschinen aus dem Hause PROFLOOR, ist auch die Zeus mit dem äusserst effizienten und zugleich einfachem Absaugsystem mittels Manschette und Klett ausgestattet. Daneben überzeugt die Maschine mit dem ergonomischen und noch stärkeren Deichsel. Wird diese 3'000 Watt starke Maschine mit dem optional erhältlichen Dreischeibenteller ausgestattet, wird sie zur Herrscherin über die Götter und überzeugt mit einem vollkommenen Schleifbild. Einsatzbereiche: Untergrundvorbereitung und entfernen von Klebstoffen, Schleifarbeiten auf Parkett, Strukturieren von Parkett mit den Bürsten, Ölen sowie Reinigung und Pflege.

La PROFLOOR PF3000 VS équipée d'une régulation de vitesse laisse les sceptiques sans voix et son utilisation procure beaucoup de plaisir. Grâce à la régulation de la vitesse, cette machine est très polyvalente et tous les travaux peuvent être réalisés avec succès. Tout comme les autres machines de la maison PROFLOOR, la Zeus est aussi équipée d'un système d'aspiration extrêmement efficace et simple d'utilisation grâce aux manchons et au velcro. De plus elle séduit par son timon ergonomique et stable. Une fois équipée du plateau à trois disques, disponible en option, cette machine de puissance 3'000 W elle dégènera en souveraine des dieux et séduit par l'aspect optimal de son ponçage.

Domaines d'utilisation : préparation de chapes et retrait de colles, travaux de ponçage sur parquet, brossage de parquet pour effet structuré, huilage ainsi que nettoyage et entretien.

- ✓ **mächtiger Motor mit hohem Drehmoment**  
plus puissant moteur avec couple élevé
- ✓ **Drehzahlregulierung**  
régulation de vitesse
- ✓ **Motor mit Sanftanlauf**  
moteur à démarrage progressif
- ✓ **mit Stahlgetriebe**  
avec engrenage en acier
- ✓ **stabiler Deichsel**  
timon stable
- ✓ **inkl. Absaugsystem**  
avec système d'aspiration

**Spannung 230 V**  
Tension 230 V

**Leistung 3'000 W**  
Puissance absorbée 3'000 W

**Drehzahl 150 – 350 U/min**  
Vitesse de rotation 150 – 350 U/min

**Scheibe Ø 400 mm**  
Disque Ø 400 mm

**Gewicht 63 kg**  
Poids 63 kg


### Lieferumfang:

- PF3000 VS Maschine
- Absaugmanschette
- Absaugschläuche
- Inbusschlüssel für Treibsteller

### Contenu de la livraison :

- Machine PF3000 VS
- Manchon d'aspiration
- Tuyaux d'aspiration
- Clé Allen pour plateau d'entraînement

**Schleifmittel und Zubehör finden Sie nachfolgend.**  
Ci-après l'abrasif et accessoires.



## Schleifmaschinen / Ponceuses monodisques



### Parkettschleifmaschine PROFLOOR PF450 – Zenturion Ponceuse à parquet PROFLOOR PF450 – Zenturion

11525 01

**6'950.–**

Die PF450 Parkettschleifmaschine wurde nach dem Motto «Alles mit einer Maschine» entwickelt und ersetzt für den Grobschliff die Bandschleifmaschine sowie für den Feinschliff die herkömmliche Tellerschleifmaschine. Ob verklebte Massiv- oder schwimmend verlegte Mehrschichtparkette, die 2'900 Watt starke Maschine überzeugt mit ihrem 3-Scheiben-Planetengetriebe Aggregat und liefert vom Grob- bis zum Feinschliff bis in den Randbereich brillante Ergebnisse. Die grossen Führungskugeln verleihen der Maschine Stabilität während dem Schleifen und erleichtern die Bedienung. Dank der mitgelieferten Transporträder überwinden Sie jede Treppe mühelos. Der standardmässig grosse Lieferumfang lässt keine Wünsche offen.  
Einsatzgebiete: Parkettschleifmaschine für das Schleifen, Ölen und Bürsten von neu verlegten sowie alten renovierbedürftigen Parkettböden.

La ponceuse à parquet PF450, conçue comme « machine à tout faire », remplace pour le ponçage grossier la ponceuse à bande ainsi que pour le ponçage de finition la ponceuse à disque. Qu'il s'agisse de parquets multicouches collés massifs ou flottants, la machine puissante de 2'900 Watt permet grâce à son entraînement planétaire à trois disques d'obtenir d'excellents résultats que ce soit pour du ponçage grossier ou du ponçage de finition au plus près des bords. Les grandes boules de guidage confèrent une grande stabilité à la machine pendant le ponçage et la rendent très maniable. Les roues de transport fournies avec la machine permettent un accès facile aux escaliers.

Domaines d'utilisation : ponceuse à parquet pour le ponçage et le brossage de parquets nouvellement posés ou d'anciens parquets à rénover.

✓ **extrem starker 2900 W Motor**  
moteur extrêmement puissant de 2900 W

✓ **ersetzt die Bandschleifmaschine sowie die einfache Einscheibenmaschine**  
remplace la ponceuse à bande ainsi que la simple ponceuse à disque simple

✓ **mit grossem Lieferumfang**  
avec une large gamme de livraison

✓ **standardmässig mit Dreischiebenteller ausgerüstet**  
équipée en série d'un disque triple disque

✓ **grosse Arbeitsbreite von 450 mm**  
grande largeur de travail de 450 mm

#### Lieferumfang:

- Transporträder
- Führungskugeln
- 3-Scheiben-Aggregat mit Aufnahmetellern
- Absaugmanschetten und Übergangsstück Sauger
- Treibteller für Schleifmittel und Pads

**Spannung 230 V**  
Tension 230 V

**Leistung 2'900 W**  
Puissance absorbée 2'900 W


**Drehzahl 155/800 U/min**  
Vitesse de rotation 155/800 U/min

**Gewicht 92 kg**  
Poids 92 kg

#### Contenu de la livraison :

- Roues de transport
- Boules de guidage
- Agrégat à 3 disques avec plateau de reception
- Manchons d'aspiration et tuyaux d'aspiration
- Plateau d'entraînement pour de materiau abrasif et coussinet

**Schleifmittel und Zubehör finden Sie nachfolgend.**  
Ci-après l'abrasif et accessoires.



## Zubehör Schleifmaschinen / Accessoires de ponceuses monodisques



### Treibteller und Zubehör Plateau-entraîneur et Accessoires

- ✓ passend auf PF1450, PF2300, PF3000 VS und PF450  
convient pour PF1450, PF2300, PF3000 et PF450

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                                                                       | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12651 08               | Treibteller für Schleifmittel Ø 400 mm/<br>Plateau-entraîneur pour abrasifs Ø 400 mm                             | 189.50                 |
| 12651 09               | Treibteller für Pads Ø 400 mm/<br>Plateau-entraîneur pour pads Ø 400 mm                                          | 149.60                 |
| 12651 06               | Ersatz-Moosgummiauflage für Treibteller/<br>Coussin en caoutchouc mousse de remplacement pour plateau-entraîneur | 54.20                  |
| 12651 05               | Ersatzauflage für Pad Treibteller/<br>Coussinet de rechange pour plateau-entraîneur de pad                       | 46.80                  |



### Absaugmanschetten Manchon d'aspiration

- ✓ passend für PROFLOOR Maschinen  
convient pour les machines de profloor

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                                                       | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12651 01               | Absaugmanschette zu PF1450/PF2300/PF3000 VS/<br>Manchon d'aspiration pour PF1450/PF2300/PF3000VS | 95.50                  |
| 12920 04               | Absaugmanschette zu PF240/<br>Manchon d'aspiration pour PF240                                    | 55.00                  |
| 12600 03               | Absaugmanschette 115 mm zu PF450/<br>Manchon d'aspiration 115 mm pour PF450                      | 106.50                 |
| 12600 04               | Absaugmanschette 90 mm zu PF450/<br>Manchon d'aspiration 90 mm pour PF450                        | 98.30                  |



### Dreischeibenteller-Set Set de triple plaque

12651 10

**2'320.-**

- ✓ für PF2300/PF3000 VS  
pour PF2300/PF3000 VS
- ✓ für alle PROFLOOR Ø 140 mm  
Aufnahmeteller  
pour toutes les plaques de montage  
PROFLOOR Ø 140 mm
- ✓ für Schleifscheiben  
pour disques abrasifs
- ✓ für Diamantschleifteller Dia-Wood  
pour disque abrasif diamante Dia-Wood
- ✓ Grundteller QuickLock  
plaque de base QuickLock
- ✓ für Hartmetallscheiben  
pour disques en métal dur
- ✓ für Strukturbürsten  
pour brosses de structure

#### Lieferumfang:

- 3-Scheiben-Aggregat mit Aufnahmetellern
- Absaugmanschette
- Absaugschlauch (Übergangsstück)

#### Contenu de la livraison :

- Aggregat à 3 disques avec plateau de réception
- Manchons d'aspiration
- Tuyaux d'aspiration (raccord)



### Zusatzgewicht zu PF2300 und PF3000 VS Poids supplémentaire pour PF2300 et PF3000 VS

12651 12

**224.30**

- ✓ Gewicht 16 kg  
poids 16 kg
- ✓ mehrere Gewichte stapelbar  
plusieurs poids empilables

Nur in Verwendung ohne Absaugsystem oder mit Absaugmanschette und Schlauch –  
Artikel 12605 00 und 12600 03.

uniquement en cas d'utilisation avec manchettes et tuyaux d'aspiration –  
article 12605 00 et 12600 03 ou sans système d'extraction.



### Zubehör zu Zusatzgewicht Accessoires pour poids supplémentaire

- ✓ für die Verwendung des Zusatzgewichts  
für PF2300/PF3000 VS  
pour l'utilisation du poids supplémentaire  
pour PF2300/3000 VS
- ✓ auch passend als Ersatzteil für PF450  
convient également comme pièce  
de rechange pour PF450


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                                     | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12600 03               | Absaugmanschette 115 mm/<br>Manchon d'aspiration 115 mm                        | 106.50                 |
| 12605 00               | Saugerschlauch – Übergangsstück/<br>Tuyau d'aspiration – raccord de transition | 46.30                  |



# Zubehör Untergrundvorbereitung / Accessoires pour la préparation de la chape

## Hartmetallschleifscheiben Widia Ø 400 mm Disques abrasifs en alliage dur Widia Ø 400 mm

- ✓ zum Anschleifen von Estrichen und Spachtelmassen  
pour poncer les chapes et le mastic
- ✓ zum Entfernen von Kleber- und Belagsreste  
pour enlever les résidus de colle et de sols



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                         |
|------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                  | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 3 Stk.<br>dès 3 pcs. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. |
| 13690 14               | K14              | 93.50                           | 84.15                   | 79.50                   |
| 13690 24               | K24              | 93.50                           | 84.15                   | 79.50                   |
| 13690 36               | K36              | 93.50                           | 84.15                   | 79.50                   |

## Hartmetallscheibe Ø 140 mm Disques abrasifs en alliage dur Ø 140 mm

13690 140

**104.90**

- ✓ für PF450 und Dreischeibenteller  
pour PF450 et triple plaque
- ✓ zum Entfernen von Kleber- und Belagsreste  
pour enlever les résidus de colle et de sols



## Grundteller Ø 140 mm QuickLock plaque de base Ø 140 mm QuickLock

12525 17

**185.-**

- ✓ für PF450 und Dreischeibenteller  
pour PF450 et triple plaque
- ✓ zur Aufnahme von drei Segmenten  
pour l'enregistrement de trois segments



## Treibteller für Segmente Ø 400 mm QuickLock Plateau-entraîneur pour segments Ø 400 mm QuickLock

12651 13

**492.50**

- ✓ passend auf PF2300, PF3000 VS und PF450  
convient pour PF2300, PF3000 et PF450
- ✓ zur Aufnahme von sechs Schleifschuhen  
pour l'enregistrement de six chaussures de ponçage

Lieferung ohne Schleifschuhe.  
Livraison sans chaussure de ponçage.



## PROFLOOR Schleifschuh PKD Quick-Lock Chaussure de ponçage PROFLOOR PKD Quick-Lock

13597 PKD

**115.-**

- ✓ zu Grundteller Ø 140 mm,  
Ø 400 mm sowie PF240  
pour plaque à segments Ø 140 mm,  
Ø 400 mm et PF240

- ✓ QuickLock System  
système QuickLock
- ✓ Körnung PKD  
grain PKD
- ✓ zur Klebstoffentfernung  
pour enlèvement de colle



## PROFLOOR Schleifschuh Hybrid QuickLock Chaussure de ponçage PROFLOOR Hybrid Quick-Lock

13597 16

**75.-**

- ✓ zu Grundteller Ø 140 mm,  
Ø 400 mm sowie PF240  
pour plaque à segments Ø 140 mm,  
Ø 400 mm et PF240

- ✓ QuickLock System  
système QuickLock
- ✓ Körnung K16/18  
grain K16/18
- ✓ Hybridsegment zum Schleifen und  
zur Klebstoffentfernung  
segment hybride pour le meulage et  
pour enlèvement de colle



## PROFLOOR Schleifschuh Estrich QuickLock Chaussure de ponçage PROFLOOR Cape Quick-Lock

13597 40

**61.-**

- ✓ zu Grundteller Ø 140 mm,  
Ø 400 mm sowie PF240  
pour plaque à segments Ø 140 mm,  
Ø 400 mm et PF240

- ✓ QuickLock System  
système QuickLock
- ✓ Körnung K40  
grain K40
- ✓ Schleifsegment für weiche Böden  
wie Estrich und Anhydrit  
Segment de ponçage pour sols mous tels  
que chapes et anhydrite



## PROFLOOR Schleifschuh Zement QuickLock Chaussure de ponçage PROFLOOR ciment Quick-Lock

13597 20

**86.-**

- ✓ zu Grundteller Ø 140 mm,  
Ø 400 mm sowie PF240  
pour plaque à segments Ø 140 mm,  
Ø 400 mm et PF240

- ✓ QuickLock System  
système QuickLock
- ✓ Körnung K20  
grain K20
- ✓ Schleifsegment für harte Böden  
wie Beton  
Segment de ponçage pour sols durs tels  
que le béton





## Schleifmittel Ø 140 mm / Abrasif Ø 140 mm



✓ passend auf PF450 und Dreischiebenteller  
convient pour PF450 et Disque triple plaque

✓ Velcrorücken und Lochung 30 mm  
dos velcro et perforation 30 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                             | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV |                     |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                        |                  |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV           | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73311 36               | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K36              | 50       | 48.50                         | 43.65               | 41.25               |
| 73311 40               | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K40              | 50       | 46.00                         | 41.40               | 39.10               |
| 73311 60               | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K60              | 50       | 42.50                         | 38.25               | 36.15               |
| 73311 80               | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K80              | 50       | 41.00                         | 36.90               | 34.85               |
| 73311 100              | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K100             | 50       | 38.00                         | 34.20               | 32.30               |
| 73311 120              | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K120             | 50       | 37.00                         | 33.30               | 31.45               |
| 73312 24               | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K24              | 50       | 47.20                         | 42.50               | 40.10               |
| 73312 40               | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K40              | 50       | 38.20                         | 34.40               | 32.45               |
| 73312 60               | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K60              | 50       | 36.10                         | 32.50               | 30.70               |
| 73312 80               | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K80              | 50       | 35.20                         | 31.70               | 29.90               |
| 73312 100              | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K100             | 50       | 34.20                         | 30.80               | 29.05               |
| 73312 120              | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K120             | 50       | 33.20                         | 29.90               | 28.20               |
| 73313 24               | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K24              | 50       | 98.00                         | 88.20               | 83.30               |
| 73313 36               | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K36              | 50       | 84.00                         | 75.60               | 71.40               |
| 73313 40               | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K40              | 50       | 49.00                         | 44.10               | 41.65               |
| 73313 60               | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K60              | 50       | 46.00                         | 41.40               | 39.10               |
| 73313 80               | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K80              | 50       | 44.50                         | 40.05               | 37.85               |
| 73313 100              | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K100             | 50       | 42.00                         | 37.80               | 35.70               |
| 73313 120              | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K120             | 50       | 41.00                         | 36.90               | 34.85               |
| 73320 80               | Superfinishing Pads Ø 140 mm/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm | K80              | 30       | 59.90                         | 53.90               | 50.90               |
| 73320 100              | Superfinishing Pads Ø 140 mm/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm | K100             | 30       | 59.90                         | 53.90               | 50.90               |
| 73322 40               | Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm   | K40              | 50       | 179.00                        | 161.10              | 152.15              |
| 73322 60               | Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm   | K60              | 50       | 148.00                        | 133.20              | 125.80              |

**Ersatzteiler mit Klett**  
**Ø 140 mm**  
Plaque de rechange  
avec velcro Ø 140 mm

12525 14

**46.20**



✓ passend auf PF450 und  
Dreischiebenteller  
pour PF450 et triple plaque



**Diamantschleifteller Ø 140 mm**  
**Dia-Wood**  
Disque abrasif diamanté Ø 140 mm  
Dia-Wood

**192.-**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Désignation      | Körnung<br>Grain | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| 13955 30               | Gold-Edition/édition dorée      | K30              | 192.00                 |
| 13955 50               | Silber-Edition/édition argentée | K50              | 192.00                 |

✓ für PF450 und Dreischiebenteller  
pour PF450 et disques triple disque

✓ für lackiertes Holz  
pour bois laqué

✓ bei schmierenden Lacken  
pour laqués lubrifiants

✓ hohe Standzeit  
longue durée de vie

✓ grosse Zeitersparnis  
pour vernis lubrifiants





# Schleifen und Bürsten / Broyage et brosses

## Schleifscheiben Ø 400 mm Disques abrasifs Ø 400 mm




ab / dès **4.40**

- ✓ doppelseitig  
double-face
- ✓ mit Lochung 25 mm  
avec trou 25 mm

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 Stk.<br>des 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
|------------------------|------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13640 12               | 12               | 10       | 12.80                  | 11.50               | 10.90               |
| 13640 16               | 16               | 10       | 10.90                  | 9.80                | 9.25                |
| 13640 24               | 24               | 10       | 8.20                   | 7.40                | 6.95                |
| 13640 40               | 40               | 10       | 6.50                   | 5.85                | 5.55                |
| 13640 60               | 60               | 10       | 5.60                   | 5.05                | 4.75                |
| 13640 80               | 80               | 10       | 5.20                   | 4.70                | 4.40                |
| 13640 100              | 100              | 10       | 5.20                   | 4.70                | 4.40                |
| 13640 120              | 120              | 10       | 5.20                   | 4.70                | 4.40                |

## Gitterleinen Ø 406 mm Disques treillis Ø 406 mm



ab / dès **3.40**

- ✓ doppelseitig  
double-face
- ✓ für Holzböden  
pour sols en bois
- ✓ für Feinschliffe  
pour le ponçage fin

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
|------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 73540 60               | K60              | 10       | 5.10                | 4.60                | 4.35                |
| 73540 80               | K80              | 10       | 4.80                | 4.30                | 4.10                |
| 73540 100              | K100             | 10       | 4.20                | 3.80                | 3.55                |
| 73540 120              | K120             | 10       | 4.00                | 3.60                | 3.40                |
| 73540 150              | K150             | 10       | 4.00                | 3.60                | 3.40                |
| 73540 180              | K180             | 10       | 4.00                | 3.60                | 3.40                |

## PROFLOOR Schleifschuh Dia-Wood gold QuickLock Chaussure de ponçage PROFLOOR Dia-Wood QuickLock

Passende Grundteller finden Sie auf Seite 61.  
Vous trouverez les plaques appropriées à la page 61.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                    | Körnung<br>Grain | Farben<br>Couleurs | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 13599 30               | PROFLOOR Schleifschuh Dia-Wood QuickLock/<br>Chaussure de ponçage PROFLOOR Dia-Wood QuickLock | K30              | gold/<br>or        | 63.50                  |
| 13599 50               | PROFLOOR Schleifschuh Dia-Wood QuickLock/<br>Chaussure de ponçage PROFLOOR Dia-Wood QuickLock | K50              | silber/<br>argent  | 63.50                  |



- ✓ zu Grundteller Ø 140 mm/  
Ø 400 mm QuickLock  
pour plaque à segments Ø 140 mm/  
Ø 400 mm QuickLock
- ✓ grosse Zeitersparnis  
gain de temps considérable
- ✓ für Holz bei schmierenden Lacken  
pour bois avec laqués lubrifiants
- ✓ hohe Standzeit  
longue durée de vie

## Bürstenteller Ø 400 mm Plaque brosse Ø 400 mm




- ✓ passend auf PF1450, PF2300,  
PF3000 VS und PF450  
convient pour PF1450, PF2300,  
PF3000 VS et PF450
- ✓ zum Reinigen und für leichte Strukturarbeiten  
pour le nettoyage et les travaux de structure légers

Tipp: nicht mit zusätzlichen  
Gewichten verwenden  
Conseil: ne pas utiliser avec  
des poids supplémentaires

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                                 | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12519 00               | Bürstenteller Soft Brush/<br>Plaque brosse Soft Brush                      | 103.80                 |
| 12518 00               | Bürstenteller Standard Brush Nylon/<br>Plaque brosse Standard Brosse Nylon | 99.50                  |

## Strukturbürsten Ø 140 mm Brosse de structure Ø 140 mm



- ✓ passend auf PF450 und Dreischiebenteller  
convient pour PF450 et triple plaque
- ✓ zum Strukturieren von Holzoberflächen  
pour structurer les surfaces en bois

Tipp: nicht mit zusätzlichen  
Gewichten verwenden  
Conseil: ne pas utiliser avec  
des poids supplémentaires

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                 | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12520 46               | Strukturbürste Nylon K46/<br>Brosse de structure Nylon K46 | 92.00                  |
| 12520 70               | Strukturbürste Nylon K70/<br>Brosse de structure Nylon K70 | 92.00                  |
| 12520 10               | Strukturbürste Stahl/<br>Brosse de structure en acier      | 195.00                 |

## Pads / Disque patin



**Normal Pad Ø 406 mm**  
Disque patin normal Ø 406 mm

ab/dès **3.30**

✓ Dicke: 10 mm  
épaisseur: 10 mm

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 Stk.<br>des 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
|------------------------|------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13710 00               | weiss/blanc      | 10       | 3.90                   | 3.50                | <b>3.30</b>         |
| 13710 02               | beige/beige      | 10       | 3.90                   | 3.50                | <b>3.30</b>         |
| 13710 04               | rot/rouge        | 10       | 3.90                   | 3.50                | <b>3.30</b>         |
| 13710 06               | grün/vert        | 10       | 3.90                   | 3.50                | <b>3.30</b>         |
| 13710 08               | schwarz/noir     | 10       | 3.90                   | 3.50                | <b>3.30</b>         |



**Super Pad Ø 406 mm**  
Disque patin super Ø 406 mm

ab/dès **7.25**

✓ Dicke: 20 mm  
épaisseur: 20 mm

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 Stk.<br>des 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
|------------------------|------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13720 00               | weiss/blanc      | 5        | 8.50                   | 7.65                | <b>7.25</b>         |
| 13720 02               | beige/beige      | 5        | 8.50                   | 7.65                | <b>7.25</b>         |
| 13720 04               | rot/rouge        | 5        | 8.50                   | 7.65                | <b>7.25</b>         |
| 13720 06               | grün/vert        | 5        | 8.50                   | 7.65                | <b>7.25</b>         |
| 13720 08               | schwarz/noir     | 5        | 8.50                   | 7.65                | <b>7.25</b>         |



**Super Pad Ø 330 mm**  
Disque patin super Ø 330 mm

✓ Dicke: 20 mm  
épaisseur: 20 mm

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 Stk.<br>des 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
|------------------------|------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13708 00               | weiss/blanc      | 5        | 8.50                   | 7.65                | <b>7.25</b>         |
| 13708 02               | beige/beige      | 5        | 8.50                   | 7.65                | <b>7.25</b>         |



**Schleifpad Scotch-Brite Ø 406 mm**  
Patin abrasif Scotch-Brite Ø 406 mm

✓ Dicke: 8 mm  
épaisseur: 8 mm

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 Stk.<br>des 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
|------------------------|------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13740 3M               | SPP3 M           | 5        | 18.20                  | 16.40               | <b>15.45</b>        |
| 13740 3M A-VF          | A-VF             | 5        | 18.20                  | 16.40               | <b>15.45</b>        |



**Filzpad, Polierpad Ø 330/410 mm**  
Disque en feutre Ø 330/410 mm

✓ Dicke: 5 mm  
épaisseur: 5 mm

✓ für Ölarbeiten  
pour travaux à huile

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | VE<br>UV | Durchmesser<br>Diamètre | ab 1 Stk.<br>des 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
|------------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13750 30               | 10       | 330                     | 8.20                   | 7.40                | <b>6.95</b>         |
| 13750 40               | 25       | 410                     | 10.50                  | 9.45                | <b>8.95</b>         |



**Schafwoll Pad Ø 305/410 mm**  
Disque en laine de mouton Ø 305/410 mm

✓ Dicke: 4 mm  
épaisseur: 4 mm

✓ 100 % Schafwolle  
100 % laine de mouton

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | VE<br>UV | Durchmesser<br>Diamètre | ab 1 Stk.<br>des 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
|------------------------|----------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 13760 30               | 10       | 305                     | 11.90                  | 10.70               | <b>10.10</b>        |
| 13760 40               | 10       | 410                     | 10.90                  | 9.80                | <b>9.25</b>         |





## DuoPower Staubsauger – lanus

### DuoPower Aspirateur – lanus

11858 00

**633.50**

Ausgestattet mit zwei einzeln einschaltbaren Motoren wird der neue DuoPower Staubsauger zu einem wahren Monster auf der Baustelle – insbesondere in Kombination mit einem Vorabscheider. Nebst den zwei 1'300 W starken Motoren verfügt der Staubsauger über ein ausgezeichnetes Kühlsystem, sodass problemlos längere Dauereinsätze möglich sind. Der grosse 62 Liter Chromstahltank, hochwertige Lenkrollen und ein stabiler Stand zeichnen den DuoPower Sauger aus. Trifft der Staubsauger auf ein altes Gebäude mit schwach abgesicherten Leitungen, kann entweder nur ein Motor verwendet oder der zweite erst nach dem Anlaufen des ersten eingeschaltet werden, um den Anlaufstrom zu reduzieren.

Équipé de deux moteurs puissants 1'300 W enclenchables individuellement, le nouveau DuoPower est un véritable « monstre » sur le chantier, particulièrement lorsqu'il est combiné à un pré-séparateur. De plus, cet aspirateur dispose d'un excellent système de refroidissement permettant une utilisation longue durée sans problème. L'aspirateur DuoPower se distingue par son grand réservoir de 62 litres en acier chromé, ses roulettes pivotantes de qualité et sa stabilité. Si l'aspirateur est utilisé dans un ancien bâtiment à courant faible, il convient soit de n'utiliser qu'un seul moteur ou de les enclencher l'un après l'autre, afin de réduire le courant de démarrage.

✓ **starker Sauger mit zwei Motoren**  
aspirateur puissant à deux moteurs

✓ **grosses Fassungsvermögen**  
grande capacité

✓ **Chromstahltank**  
réservoir en acier chrome

✓ **grosse und stabile Rollen**  
rouleaux larges et stables

✓ **zum Nass- und Trockensaugen geeignet**  
compatible avec aspiration humide et à sec

**Leistung 2'600 W (2 × 1'300 W)**  
Puissance absorbée 2'600 W (2 × 1'300 W)

**Luftdurchflussmenge max 430 m³/h**  
Débit d'air max 430 m³/h

**Fassungsvermögen 62 l**  
Capacité 62 l

**Gewicht 15 kg**  
Poids 15 kg


**Filterklasse L**  
Classe de filtration L

#### Lieferumfang:

- DuoPower Staubsauger
- Saugschlauch
- 3-teiliges Rohr
- Bodendüse mit Bürsten
- Bodendüse mit Gummilippen
- Polsterdüse

#### Contenu de la livraison :

- DuoPower aspirateur
- Tuyaux d'aspiration
- Tuyau en 3 parties
- Buse de sol avec brosses
- Buse de sol avec lèvres en caoutchouc
- Embout de rembourrage





## RONDA 200H Power Staubsauger RONDA 200H Power Aspirateur

**11850 01**

**1'190.-**

Leistung 1'450 W  
Puissance absorbée 1'450 W

Fassungsvermögen

Beutel: 14 l

Behälter: 16 l

Contenance

Sac: 14 l

Conteneur: 16 l

Gewicht 15 kg

Poids 15 kg

Filterklasse H, HEPA

Classe de filtration H, HEPA

Lieferumfang:

- RONDA 200H Staubsauger
- Saugschlauch, 4 m
- 3-teiliges Rohr
- Bodendüse 37 cm
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Pyramidestutzen
- Staubsack

Contenu de la livraison:

- RONDA 200H aspirateur
- Tuyau d'aspiration, 4 m
- Tuyau en 3 parties
- Buse de sol 37 cm
- Buse fendue
- Embout de rembourrage
- Douille pyramidale
- Sac de poussière

✓ neue Bajonett-Kupplung  
nouveau raccord à baïonnette

✓ neuer 1'450 W Motor mit verbessertem Vakuum (3'100 mm H2O)  
nouveau moteur 1'450 W avec vide amélioré (3'100 mm H2O)

✓ Ausblasring und Adapterring modifiziert für besseren Luftstrom  
couronne de soufflage et anneau adaptateur modifiés pour améliorer le flux d'air

## ROLL Zyklon Vorabscheider ROLL Pré-séparateur Zyklon

**12855 3807**

**475.-**



Lieferumfang:

- 45 l Stahlbehälter
- Zylkon
- fahrbarer Untersatz
- Absaugschlauch

Contenu de la livraison:

- Réservoir en acier de 45 l
- Cylkon
- Roulettes
- Tuyau d'aspiration

✓ filtert bis zu 99 % der angesaugten Luft  
filtre jusqu'à 99 % de l'air aspiré

✓ garantiert konstante Saugleistung  
garantit des performances d'aspiration constantes

✓ schützt den Staubsaugerfilter  
protège le filtre d'aspiration

✓ mit hochwertigen Lenkrollen  
avec roulettes pivotantes de qualité



## Sauger Zubehör / Aspirateurs industriels

### Gummilippen für RONDA und DuoPower – lanus Lèvres longues en caoutchouc pour RONDA et DuoPower – lanus

ab / dès **7.65**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Ausführung<br>Désignation                                        | Preise pro Stück / Prix par pièce |                         |                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                                                                  | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.            | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. |
| 12850 01               | mit Halterung, 320 mm, hinten/<br>avec support, 320 mm, arrière  | 9.00                              | 8.10                    | <b>7.65</b>               |
| 12850 02               | mit Halterung, 365 mm, vorne/<br>avec support, 365 mm, avant     | 10.00                             | 9.00                    | <b>8.50</b>               |
| 12850 11               | ohne Halterung, 450 mm, hinten/<br>sans support, 450 mm, arrière | 10.00                             | 9.00                    | <b>8.50</b>               |
| 12850 12               | ohne Halterung, 500 mm, vorne/<br>sans support, 500 mm, avant    | 11.00                             | 9.90                    | <b>9.35</b>               |

### RONDA 200 Gummilippenrolle RONDA 200 Rouleau à lèvres en caoutchouc

12850 25

**295.–**

✓ 25 lfm/Rolle  
25 lfm/rouleau



### RONDA 200 Düsenbürsten RONDA 200 Brosses pour buses

ab / dès **7.65**

✓ mit Halterung  
avec support



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Ausführung<br>Ausführung           | Preise pro Stück / Prix par pièce |                         |                           |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.            | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. |
| 12850 05               | 320 mm, hinten/<br>320 mm, arrière | 9.00                              | 8.10                    | <b>7.65</b>               |
| 12850 06               | 365 mm, vorne/<br>365 mm, avant    | 10.00                             | 9.00                    | <b>8.50</b>               |



### RONDA 200 Schlauch bis 2018 Tuyau Ronda 200 jusqu'en 2018

12855 3806

**105.45**



### RONDA 200H Ersatzschlauch RONDA 200H Tuyau de rechange

12856 3809

**105.80**



### RONDA 200 Saugdüse 37 cm RONDA 200 Brosse pour aspirateur 37 cm

12850 00


**124.95**



### RONDA 200 Metallrohr, 3-teilig RONDA 200 Tube métallique, en 3 parties

12855 2160

**78.50**



### RONDA 200 Pyramidenstutzen RONDA 200 Buses pyramidales

12852 00

**22.95**



### RONDA 200 Fugendüse RONDA 200 Suceur

12853 00

**12.95**



### RONDA 200 Reduzierdüse RONDA 200 Buse de réduction

12854 00

**13.95**





## FESTOOL Absaugmobil CTL36 E LE CH FESTOOL Aspirateur CTL36 E LE CH

11898 01

**1'089.–**

✓ inkl. Saugschlauch und Filtersack  
incl. tuyau d'aspiration et sac filtre

✓ zum Nass- und Trockensaugen  
geeignet  
compatible avec aspiration  
humide et a sec

✓ kompakte Bauform und  
Behältervolumen von 36 Litern  
forme compacte et  
volume du conteneur de 36 litres

✓ für Stäube mit Grenzwerten  
> 1 mg/m<sup>3</sup>  
pour des poussières  
> 1 mg/m<sup>3</sup>

Leistung 350 – 1'200 W  
Puissance absorbée 350 – 1'200 W

Fassungsvermögen  
Beutel: 34 l  
Behälter: 36 l  
Contenance  
Sac: 34 l  
Conteneur: 36 l

Gewicht 14.4 kg  
Poids 14.4 kg

Staubklasse L  
Classe de poussière L



## FESTOOL Absaugmobil CTL SYS CH FESTOOL Aspirateur CTL SYS CH

11890 01

**410.–**

✓ inkl. Saugschlauch, Düsen,  
Tragegurt und Filtersack  
incl. tuyau d'aspiration, buses,  
sangle de transport et sac filtre

✓ ideal für den mobilen Einsatz  
ideal pour une utilisation mobile

✓ ideal für die Endreinigung  
nach der Arbeit  
idéal pour le nettoyage final  
après le travail

✓ für Stäube mit Grenzwerten  
> 1 mg/m<sup>3</sup>  
pour des poussières  
> 1 mg/m<sup>3</sup>

Leistung 1'000 W  
Puissance absorbée 1'000 W

Fassungsvermögen  
Beutel: 3.5 l  
Behälter: 4.5 l  
Contenance  
Sac: 3.5 l  
Conteneur: 4.5 l

Gewicht 6.9 kg  
Poids 6.9 kg

Staubklasse L  
Classe de poussière L



## FESTOOL Filtersack Selfclean SC FIS-CT 36/5 FESTOOL Sac filtre Selfclean SC FIS-CT 36/5

13896 00

**53.60**

✓ VE 5 Säcke/Pack  
VE 5 sacs/paquet



## FESTOOL Longlife-Filtersack FIS-CT 36 FESTOOL Sac filtre Longlife FIS-CT 36

13896 01

**199.10**

✓ wiederverwendbar  
réutilisable

✓ 1 Sack/Pack  
1 sac/paquet



## FESTOOL Filtersack SC FIS-CT SYS/5 FESTOOL Sac filtre SELF-CLEAN SC FIS-CT SYS/5

13895 02

**19.10**

✓ VE 5 Säcke/Pack  
VE 5 sacs/paquet



## FESTOOL Boden Reinigungsset FESTOOL Kit de nettoyage de sols

12891 00

**254.30**

✓ ideal für Bodenreinigungsarbeiten  
idéal pour des travaux de nettoyage des sols

✓ das Set im praktischen Systainer 2 T-LOC  
kit avec systainer 2 T-LOC pratique



## Allgemeine Reinigungswerkzeuge / Outils de nettoyage en général

### Besen aus Rosshaar Balai en crins de cheval



ab / dès **18.40**

✓ für Holzstiel 24 mm  
pour manche en bois 24 mm

✓ beste Verarbeitung und Qualität  
la meilleure qualité d'exécution et de finition

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Länge<br>Longueur | Durchmesser<br>Diamètre | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 14810 50               | 500 mm            | Ø 24 mm                 | <b>18.40</b>           |
| 14810 60               | 600 mm            | Ø 24 mm                 | <b>31.50</b>           |

### Holzstiel für Raket, Besen und Entlüftungsroller Manche en bois pour racloir, balai et débulleur



ab / dès **5.10**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Länge<br>Longueur | Durchmesser<br>Diamètre | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 14800 00               | 1400 mm           | Ø 24 mm                 | <b>5.10</b>            |
| 14800 28               | 1400 mm           | Ø 28 mm                 | <b>9.25</b>            |

### Abfallsack 110 L Quick Bag Sac poubelle 110 l Quick Bag

18805 110

ab / dès **6.55**



|                 |      |
|-----------------|------|
| 1 Rolle/roul.   | 7.70 |
| 10 Rollen/roul. | 6.95 |
| 20 Rollen/roul. | 6.55 |

✓ mit Zugband und Standboden  
avec cordon et fond plat

✓ 1 Rolle à 10 Stk.  
1 rouleau à 10 pc.

✓ opak schwarz/52 my  
noir opaque/52 my

✓ Karton à 20 Rollen  
carton de 20 rouleaux

### PROFLOOR Abfallsackhalter Support pour sacs à déchets PROFLOOR

18888 00

**27.50**



✓ für 60 – 120 Liter Säcke  
pour sacs 60 – 120 litres

✓ ein «must have» für jeden Handwerker  
un «doit avoir» pour tout artisan

✓ einfache und schnelle Montage und Demontage  
montage et démontage simple et rapide



### Staubbürste 21 × 170 mm Brosse à poussière 21 × 170 mm

14850 00

**9.35**



### Industriehandfeger Rosshaar Balayette en crin de cheval

14880 00

**5.15**



### Kehrschaufel rostfrei Pelle inoxydable

14885 00

**15.40**



## Nemo Tools Staubschutztüre Porte de protection contre la poussière de Nemo Tools

38385 00

**22.50**

- ✓ schnelle und einfache Lösung  
solution rapide et facile
- ✓ starkes Gewebetuch, 230 × 120 cm  
tissu tissé fort, 230 × 120 cm
- ✓ inkl. Reißverschluss und Klebeband  
incl. fermeture éclair et ruban adhésif

## Reißverschluss selbstklebend Fermeture à glissière auto-adhésive

38330 25

**34.20**



- ✓ 2 Stk./Pack  
2 pcs./paq.
- ✓ zum kleben  
pour coller
- ✓ Metall  
métal



## Feinkrepp Malerband Ruban de masquage de à poil fin

**ab/dès 1.60**

- ✓ geeignet für den Innenbereich  
convient à l'intérieur
- ✓ gute Klebeeigenschaften  
bonnes propriétés d'adhérence
- ✓ 7 Tage UV-beständig  
7 jours résistant aux UV


Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. | ab 48 Stk.<br>dès 48 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88600 19               | 19 mm             | 50 m              | 2.00                   | 1.80                      | <b>1.60</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 36 Stk.<br>dès 36 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88600 25               | 25 mm             | 50 m              | 2.55                   | 2.30                    | <b>2.05</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 8 Stk.<br>dès 8 pcs. | ab 32 Stk.<br>dès 32 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88600 30               | 30 mm             | 50 m              | 2.85                   | 2.55                    | <b>2.30</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 24 Stk.<br>dès 24 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88600 38               | 38 mm             | 50 m              | 3.60                   | 3.25                    | <b>2.90</b>               |
| 88600 50               | 50 mm             | 50 m              | 4.60                   | 4.15                    | <b>3.70</b>               |



## Gewebeband silber Ruban en tissu argent

88650 48

**ab/dès 7.95**

- ✓ gute Haftung auf Beton und Stein  
bonne adhérence au béton et à la pierre
- ✓ 48 mm × 50 m  
48 mm × 50 m
- ✓ 24 Rollen pro Karton  
24 rouleaux par paquet

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 9.95 |
| 12 Stk./pcs. | 8.95 |
| 24 Stk./pcs. | 7.95 |



## Abdeckfolie 25 µ Film de protection 25 µ

88402 26

**ab/dès 19.70**

- ✓ 2.6 × 20 m  
2.6 × 20 m

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Rolle/roul.   | 24.60 |
| 12 Rollen/roul. | 22.15 |
| 60 Rollen/roul. | 19.70 |



## Plastikfolie 4 × 5 m PE Film en plastique 4 × 5 m PE

88406 01

**5.90**

- ✓ LDPE-Folie  
film LDPE
- ✓ 18 my extra stark  
18 my extra solide
- ✓ für PF Staubschutzsystem  
pour système de protection contre la poussière PF



## Feinstaubmaske P1 Masque anti-poussière P1

37900 P1

**ab/dès 18.45**

- ✓ 10 Stk./Pack  
10 pcs./paquet
- ✓ mit Nasenbügel  
avec pince-nez

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Pack/paq. | 21.70 |
| 3 Pack/paq. | 19.55 |
| 5 Pack/paq. | 18.45 |

Weitere Abdeckmaterialien finden Sie im Kapitel Malerbedarf.  
Vous trouverez d'autres matériaux de revêtement dans le chapitre de peintre.




## Abdeckung / Recouvrement

### PROFLOOR Staubschutzsystem PF4 PROFLOOR Système de protection contre la poussière PF4






37250 00

**349.-**



Set bestehend aus: 4 Stangen, Einlagen, Plastik und 2 x Reissverschluss  
Le kit se compose de: 4 barres, supports, plastique et 2 glissières

- ✓ 4 x 6 m  
4 x 6 m
- ✓ idealer Helfer gegen Staub  
aide idéale pour lutter contre la poussière
- ✓ einfach clever renovieren  
rénover simplement, d'une façon intelligente
- ✓ 24-teiliges Set mit Tasche  
kit de 24 pièces avec housse



### PROFLOOR Staubschutzsystem PF4 Zubehör PROFLOOR Système de protection contre la poussière PF4 Accessoires

37255 00

**49.-**



Set bestehend aus: 2 Aluprofil mit Einlage, 1 Profil = 1.2 m lang  
Le kit se compose de: 2 profilés en aluminium avec support, 1 profilé = 1.2 m de long



## Teppich, PVC und Linol

Arbeitsweisen, Materialien und Technik – alles ist im Wandel. Um Sie bei Ihren Arbeitsprozessen optimal unterstützen zu können, passen wir unser Sortiment stetig Ihren Wünschen und den neuen Marktgegebenheiten an. Fehlt Ihnen etwas oder haben Sie eine Idee für ein innovatives Produkt? Lassen Sie es uns wissen.

## Moquette, PVC et linoléum

Méthodes de travail, matériaux et technique: tout est en mutation. Afin de pouvoir vous aider de manière optimale dans le cadre de vos processus de travail, notre gamme s'adapte constamment à vos souhaits et aux nouvelles conditions du marché. Un produit manque ou vous avez une idée concernant un produit innovant? Faites-le nous savoir.





## Klebstoff Spachtel / Spatules à colle

### PROFLOOR-Spachtelinsätze

Zahnleisten nützen sich je nach Materialhärte und Dicke des Stahlblechs mehr oder weniger schnell ab. Dadurch verringert sich allmählich die Zahnung und damit der Klebstoff-auftrag. Um eine möglichst lange Gebrauchsfähigkeit der Zahnleisten zu erreichen, sind die PROFLOOR Zahnleisten aus hoch verschleissfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl hergestellt. PROFLOOR hat sich schriftlich und rechtsverbindlich erklärt, dass die verkauften Zahnleisten im Sinne des Merkblattes TKB 6 entsprechen und die maximal definierten Toleranzen nicht überschreiten.

### Tipps und Tricks

Zahnleisten fleissig überprüfen und bei Abnutzung rechtzeitig wechseln. Somit hat man immer die richtige Klebermenge, die vom Belagshersteller vorgegeben wird und es können Schäden vermieden werden.

### Lames interchangeables PROFLOOR

Selon la dureté du matériau et de l'épaisseur de la tôle d'acier les lames s'usent plus ou moins rapidement. Ainsi la denture diminue peu à peu, mais aussi l'application de la colle. Afin que la durée de vie soit la plus longue possible, les lames PROFLOOR sont fabriquées en acier à ressorts bleui, hautement résistant à l'usure et trempé. PROFLOOR s'est engagé par une signature juridiquement valable que les lames vendues sont conformes au sens de la fiche technique TBK 6 et ne dépassent pas les tolérances maximales définies.

### Trucs et astuces

Vérifier régulièrement les lames et en cas d'usure, les remplacer suffisamment tôt. Ainsi on a toujours la bonne quantité de colle, prédéfinie par le fabricant Belga, et des dommages peuvent être évités.



### PROFLOOR Kleberspachtel 18 cm Spatule à colle 18 cm PROFLOOR

ab/dès **2.55**

✓ die Profi-Ausführung  
version professionnelle

✓ aus hochverschleissfestem Spezialstahl  
en acier spécial hautement résistant à l'usure

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Zahnung<br>Dentelure    | Preise pro Stück/Prix par pièce |                                       |                                         |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                        |                         | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 1 P. (6 Stk.)<br>dès 1 P. (6 pcs.) | ab 3 P. (18 Stk.)<br>dès 3 P. (18 pcs.) |
| 24318 A1               | A1                      | 3.20                            | 2.90                                  | 2.55                                    |
| 24318 A2               | A2                      | 3.20                            | 2.90                                  | 2.55                                    |
| 24318 B1               | B1                      | 3.20                            | 2.90                                  | 2.55                                    |
| 24318 B2               | B2                      | 3.20                            | 2.90                                  | 2.55                                    |
| 24318 B3               | B3                      | 3.20                            | 2.90                                  | 2.55                                    |
| 24318 P4/B6            | P4/B6                   | 3.20                            | 2.90                                  | 2.55                                    |
| 24318 P5               | P5/B12                  | 3.20                            | 2.90                                  | 2.55                                    |
| 24318 P6               | P6/B11                  | 3.20                            | 2.90                                  | 2.55                                    |
| 24318 P7               | P7/B15                  | 3.20                            | 2.90                                  | 2.55                                    |
| 24318 UG               | ungezahn/<br>sans dents | 3.20                            | 2.90                                  | 2.55                                    |

### PROFLOOR Kleberspachtel 25 cm Spatule à colle 25 cm PROFLOOR

ab/dès **3.75**

✓ die Profi-Ausführung  
version professionnelle

✓ aus hochverschleissfestem Spezialstahl  
en acier spécial hautement résistant à l'usure

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Zahnung<br>Dentelure | Preise pro Stück/Prix par pièce |                                       |                                         |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                        |                      | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 1 P. (6 Stk.)<br>dès 1 P. (6 pcs.) | ab 3 P. (18 Stk.)<br>dès 3 P. (18 pcs.) |
| 24325 A1               | A1                   | 4.70                            | 4.25                                  | 3.75                                    |
| 24325 A2               | A2                   | 4.70                            | 4.25                                  | 3.75                                    |
| 24325 B1               | B1                   | 4.70                            | 4.25                                  | 3.75                                    |
| 24325 B2               | B2                   | 4.70                            | 4.25                                  | 3.75                                    |
| 24325 B3               | B3                   | 4.70                            | 4.25                                  | 3.75                                    |
| 24325 P4/B6            | P4/B6                | 4.70                            | 4.25                                  | 3.75                                    |
| 24325 P5               | P5/B12               | 4.70                            | 4.25                                  | 3.75                                    |
| 24325 P6               | P6/B11               | 4.70                            | 4.25                                  | 3.75                                    |
| 24325 P7               | P7/B15               | 4.70                            | 4.25                                  | 3.75                                    |



## PROFLOOR Mutterspachtel Antihaft Spatule interchangeable anti-adhésive PROFLOOR

ab/dès **36.40**

✓ ergonomisch geformter Griff und flexibles Blatt  
manche ergonomique et lame flexible

✓ für ermüdungsfreies Arbeiten  
pour des travaux sans fatigue

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 P. (6 Stk.)<br>dès 1 P. (6 pcs.) | ab 3 P. (18 Stk.)<br>dès 3 P. (18 pcs.) |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 24345 18               | 18 cm             | 45.50                  | 40.95                                 | <b>36.40</b>                            |
| 24345 28               | 28 cm             | 52.50                  | 47.25                                 | <b>42.00</b>                            |




## PROFLOOR Mutterspachtel Spatule interchangeable PROFLOOR

ab/dès **4.70**

✓ mit Holzgriff  
avec manche en bois

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 P. (6 Stk.)<br>dès 1 P. (6 pcs.) | ab 3 P. (18 Stk.)<br>dès 3 P. (18 pcs.) |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 24342 18               | 18 cm             | 5.90                   | 5.30                                  | <b>4.70</b>                             |
| 24342 21               | 21 cm             | 6.90                   | 6.20                                  | <b>5.50</b>                             |
| 24342 28               | 28 cm             | 9.90                   | 8.90                                  | <b>7.90</b>                             |



## PROFLOOR Mutterspachtel rostfrei Spatule interchangeable inoxydable PROFLOOR


ab/dès **21.20**

✓ für ermüdungsfreies Arbeiten  
pour des travaux sans fatigue

✓ ergonomisch günstige Griffanordnung  
manche ergonomique

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 P. (4 Stk.)<br>dès 1 P. (4 pcs.) | ab 1 P. (12 Stk.)<br>dès 1 P. (12 pcs.) |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 24344 18               | 18 cm             | 26.50                  | 23.85                                 | <b>21.20</b>                            |
| 24344 21               | 21 cm             | 30.50                  | 27.45                                 | <b>24.40</b>                            |
| 24344 28               | 28 cm             | 33.50                  | 30.15                                 | <b>26.80</b>                            |



## PROFLOOR Mutterspachtel Aluminium PROFLOOR Spatule interchangeable en aluminium

ab/dès **17.20**

✓ ergonomischer Griff  
manche ergonomique

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 P. (4 Stk.)<br>dès 1 P. (4 pcs.) | ab 1 P. (12 Stk.)<br>dès 1 P. (12 pcs.) |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 24340 18               | 18 cm             | 21.50                  | 19.35                                 | <b>17.20</b>                            |
| 24340 28               | 21 cm             | 29.50                  | 26.55                                 | <b>23.60</b>                            |



# PROFLOOR Spachteleinsätze / Lames interchangeables PROFLOOR

✓ aus hoch verschleissfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl  
 en acier à ressort hautement résistant à l'usure, bleu et trempé

✓ 10 Stück pro Pack  
 10 pièces par paquet



| Aussehen<br>Aspect | Typ<br>Type | Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur |      |      |     |      | *ca. gr/m²<br>*env. g/m² | Preise pro Pack/Prix par paquet |                           |                           |
|--------------------|-------------|------------------------|-------------------|------|------|-----|------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                    |             |                        |                   |      |      |     |      |                          | ab 1 Pack<br>dès 1 paquet       | ab 3 Pack<br>dès 3 paquet | ab 5 Pack<br>dès 5 paquet |
|                    | A1          | 26318 A1               | 18 cm             | 1.1  | 1.5  | 0.5 | 55 ° | 150–250                  | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 A1               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 A1               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | A2          | 26318 A2               | 18 cm             | 1.4  | 1.7  | 1.3 | 55 ° | 300                      | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 A2               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 A2               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | A3          | 26318 A3               | 18 cm             | 1.5  | 1.6  | 0.4 | 45 ° | 230–300                  | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 A3               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 A3               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | A4          | 26318 A4               | 18 cm             | 0.75 | 1.1  | 0.4 | 55 ° | 70–100                   | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 A4               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 A4               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | B1          | 26318 B1               | 18 cm             | 2.0  | 2.4  | 2.6 | 55 ° | 350                      | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 B1               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 B1               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | B2          | 26318 B2               | 18 cm             | 2.55 | 3.0  | 2.0 | 55 ° | 350–500                  | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 B2               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 B2               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | B3          | 26318 B3               | 18 cm             | 3.25 | 3.7  | 3.3 | 55 ° | 500–600                  | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 B3               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 B3               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | B4          | 26318 B4               | 18 cm             | 5.1  | 10.3 | 0.2 | 90 ° | 1'600                    | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 B4               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 B4               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | P4          | 26318 P4               | 18 cm             | 3.6  | 4.1  | 4.9 | 55 ° | 550–650                  | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 P4               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 P4               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | P5          | 26318 P5               | 18 cm             | 5.1  | 5.1  | 4.9 | 50 ° | 600–700                  | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 P5               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 P5               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | P6          | 26318 P6               | 18 cm             | 5.0  | 6.1  | 7.9 | 60 ° | 700–800                  | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 P6               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 P6               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | P7          | 26318 P7               | 18 cm             | 6.3  | 5.6  | 6.9 | 45 ° | 1'000–1'200              | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26321 P7               | 21 cm             |      |      |     |      |                          | 11.90                           | 10.70                     | 10.10                     |
|                    |             | 26328 P7               | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | P11         | 26318 P11              | 18 cm             | 2.55 | 1.8  | 0.1 | 30 ° | 300–350                  | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26328 P11              | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | P12         | 26318 P12              | 18 cm             | 3.35 | 4.2  | 0.1 | 60 ° | 400–500                  | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |
|                    |             | 26328 P12              | 28 cm             |      |      |     |      |                          | 12.90                           | 11.60                     | 10.95                     |
|                    | P13         | 26318 P13              | 18 cm             | 3.8  | 5.2  | 0.3 | 72 ° | 600–700                  | 10.90                           | 9.80                      | 9.25                      |

\* Verbrauchsmenge abhängig von dem Untergrund und Klebstoff  
 \* quantité de consommation en fonction du support et de la colle



## Steinel Heissklebepistole Gluematic 5000 Pistolet à colle chaude Gluematic 5000

21100 00

**89.90**

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 120 W  
Puissance absorbée moyenne 120 W

Aufschmelztemperatur 210–220°C  
Température de fusion 210–220°C

Förderleistung 22 g/min  
Débit 22 g/min

Gewicht 330 g  
Poids 330 g

✓ Aufwärmzeit 3–5 min  
temps de chauffe 3–5 min

✓ wechselbare Düsen  
buses interchangeables

✓ bis zu 20 min kabelloses Arbeiten  
jusqu'à 20 min de travaux sans fil



## Heissleim Colle chaude

23100 11

**8.75**

✓ 11 mm  
11 mm

✓ 25 Sticks = 0.5 kg  
25 embouts = 0.5 kg



## Fugen Gummispachtel Spatule avec caoutchouc

ab/dès **8.50**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Gummistärke<br>Résistance caoutchouc | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 24390 20               | 20 cm             | 4 mm                                 | <b>8.50</b>            |
| 24390 30               | 30 cm             | 4 mm                                 | <b>9.20</b>            |



## Kleberspritze Seringue à colle

24120 00

**48.50**

✓ inkl. 3 Ersatznadeln  
3 aiguilles incl.



## Höhenanreisser Wolff Traceur mural Wolff

30360 00

**115.–**

✓ für Sockelleisten  
pour plinthes



## Stahlwinkel Équerre en acier

ab/dès **56.40**

✓ Bodenlegerwinkel  
équerre

✓ 5 mm Dicke  
5 mm d'épaisseur

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimensions | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------|------------------------|
| 34410 00               | 50 × 100 cm         | <b>56.40</b>           |
| 34410 10               | 100 × 200 cm        | <b>152.00</b>          |



## Nadelsatz für Kleberspritze Aiguilles de rechange

25120 00

**19.95**

✓ 3 Stück pro Pack  
3 pièces par paquet



## Paralell Anreisser OK Tools Marqueur parallèle OK Tools

74145 00

**19.–**

✓ für Sockelleisten  
pour plinthes



## Wasserwaage Niveau à bulle

ab/dès **35.20**

✓ stossfestes Profil  
und Libelle  
profil résistant aux  
chocs et niveau à bulle

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimensions | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------|------------------------|
| 30380 00               | 100 cm              | <b>35.20</b>           |
| 30380 20               | 200 cm              | <b>73.85</b>           |



## Werkzeuge / Outils


### Treppenschmiede Araignée pour escaliers

30370 00

**144.30**




- ✓ ideal für Treppen  
idéal pour escalier
- ✓ zur schnellen Ermittlung von Längenmassen und Winkel  
pour déterminer rapidement les mesures et les angles
- ✓ einfaches Übertragen auf den Bodenbelag  
transfert facile sur le revêtement de sol
- ✓ im Holzkasten  
dans un coffret en bois



### Rollstahllineal rostfrei Règle bombée en acier inoxydable

ab / dès **59.-**



- ✓ bombiert  
bombée
- ✓ rostfreier Stahl  
acier inoxydable
- ✓ inkl. Halteschnalle  
incl. boucle de fixation

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimensions             | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 34450 20               | 210 × 8 cm                      | <b>59.00</b>           |
| 34450 40               | 410 × 8 cm                      | <b>81.50</b>           |
| 34450 50               | 510 × 8 cm                      | <b>93.00</b>           |
| 34445 20               | 210 × 8 cm gummiert/caoutchouté | <b>99.70</b>           |

### T-Winkel zu Rollstahllineal Équerre en T pour règle

34440 08

**38.50**



- ✓ rostfrei  
inoxydable
- ✓ für 8 cm breite Rollstahllineale  
pour règle bombée en acier de 8 cm large
- ✓ 60 cm lang  
60 cm de long

### Türschwellenlineal Règle de seuils de porte

34401 00

**84.50**



- ✓ 70 – 120 cm  
70 – 120 cm
- ✓ bombierte, rostfreie 8 cm breite Stahlblätter  
grandes feuilles d'acier bombé inoxydable 8 cm





## Mittag Teppichschneider Coupe-tapis Mittag

44105 00

**58.80**

- ✓ für Textilbeläge mit Juterücken  
pour revêtements textiles avec envers en jute



## Universalschere Coupe universelle

34210 00

**46.30**

- ✓ 25 cm lang  
25 cm de long
- ✓ aus rostfreiem Solingerstahl  
en acier inoxydable de solinger
- ✓ komfortabel und leicht  
confortable et léger



## Flor-, Teppichschere Coupe tapis et moquette

34270 00

**31.80**

- ✓ ideal für Velourteppich  
idéal pour les tapis de velour
- ✓ ideal für Schlingenteppich  
idéal pour les tapis de boucles

## Mittag Rundkopfklinge Teppichschneider Lame ronde coupe-tapis Mittag



36100 350

**30.60**

- ✓ 10 Stk./Pack  
10 pièces par paquet

## Teppichschere Coupe tapis



ab/dès **64.50**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| 34230 00               | 25 cm             | <b>64.50</b>           |
| 34250 00               | 30 cm             | <b>79.80</b>           |

## Teppichstreifenschneider Coupeur de bande de tapis



44130 00

**158.-**

- ✓ zum Schneiden von Teppichsockeln  
von 45 bis 100 mm  
pour la découpe des plinthes de tapis  
de 45 à 100 mm



## PROFLOOR Doppelmeter PROFLOOR Double-mètre

30132 01

**8.50**



## PROFLOOR Zimmermannbleistift PROFLOOR crayon de menuisier

30312 00

**2.10**



## Schlagschnur Traceur-fil à plomb

ab/dès **16.30**

- ✓ aus Aluminium  
en aluminium
- ✓ mit 40 g blaue Farbe  
avec 40 g couleur bleue

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| 30350 15               | 15 m              | <b>16.30</b>           |
| 30350 30               | 30 m              | <b>18.50</b>           |



## Rollmeter Ruban métrique

ab/dès **15.20**

- ✓ mit Gürtelclip  
avec clip ceinture
- ✓ knickfreies Stahlband  
rouleau en acier laqué
- ✓ automatischer Rücklauf mit Stop  
rembobinage automatique avec arrêt

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| 30140 05               | 5 m               | <b>15.20</b>           |
| 30140 08               | 8 m               | <b>19.90</b>           |



## Schlagschnurkreide Poudre de craie

ab/dès **4.95**

- ✓ hochreines Farbpulver  
in Schraubverschluss-  
flaschen  
poudre de couleur  
de haute pureté dans  
un flacon à bouchon à vis

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Gramm<br>Gramme | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 30350 01               | blau/bleu        | 50 g            | <b>4.95</b>            |
| 30350 11               | blau/bleu        | 400 g           | <b>10.95</b>           |



## Messgeräte / Appareils de mesure

### SHARK Lasermessgerät PT-400 Appareil de mesure laser SHARK PT-400

30101 80

**79.-**

✓ für Distanz-, Flächen- und Volumenberechnungen  
pour calculer la distance, les superficies et les volumes

✓ inkl. Gürteltasche  
incl. étui de ceinture

Messgenauigkeit  $\pm 1.5$  mm  
Précision de mesure  $\pm 1.5$  mm

Reichweite 40 m  
Portée 40 m

Batterien Typ AAA,  $2 \times 1.5$  V  
Piles Typ AAA,  $2 \times 1.5$  V

Gewicht 80 g  
Poids 80 g



### LEICA DISTO Laser D2 LEICA DISTO Laser D2

30101 10

**320.-**

✓ Bluetooth für die Datenübertragung auf Smartphones und Tablets  
Bluetooth pour la transmission des données sur smartphones et tablettes

✓ multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung  
extrémité multifonctionnelle avec reconnaissance automatique

Messgenauigkeit  $\pm 1.5$  mm  
Précision de mesure  $\pm 1.5$  mm

Reichweite 100 m  
Portée 100 m

Batterien Typ AAA,  $2 \times 1.5$  V  
Piles Typ AAA,  $2 \times 1.5$  V

Gewicht 100 g  
Poids 100 g



### LEICA DISTO Laser X310 LEICA DISTO Laser X310

30110 10

**395.-**

✓ spritzwassergeschützt und staubdicht  
protégé contre les projections d'eau et étanche à la poussière

✓ getestet auf Stürze bis zu 2 m Höhe  
résistant aux chutes jusqu'à 2 m de hauteur

✓ 360° Neigungssensor  
capteur d'inclinaison 360°

Messgenauigkeit  $\pm 1$  mm  
Précision de mesure  $\pm 1$  mm

Reichweite 120 m  
Portée 120 m

Batterien Typ AAA,  $2 \times 1.5$  V  
Piles Typ AAA,  $2 \times 1.5$  V

Betriebstemperatur 0 bis +40 °C  
Température de fonctionnement 0 bis +40 °C

Gewicht 155 g  
Poids 155 g





**Für BLUE MARLIN verschmilzt formvollendete Ergonomie mit genialer Innovation und purem Design zu Werkzeugen der Extra-Klasse.**

Das Schweizer Entwicklungs-Know-How und die Faszination für gut gestaltete Werkzeuge zieht sich quer durch die gesamte Blue Marlin Familie. Gutes Design ist branchenunabhängig und warum sollte die Werkzeugindustrie auf eine ansprechende Optik in Kombination mit Anwendervorteilen und Ergonomie verzichten müssen? Der Erfolg gibt dieser Idee Recht: Mit hoher Qualität und technischen Feinheiten sowie Alleinstellungsmerkmalen hat sich die hochwertige Blue Marlin Linie in einem sehr umkämpften und preissensitiven Markt einen Namen gemacht.

Mehr erfahren Sie unter:  
[www.blue-marlin-knife.com](http://www.blue-marlin-knife.com)


Les outils BLUE MARLIN allient esthétique et ergonomie, et leur innovation ingénieuse ainsi que leur design remarquable en font des outils de la classe Extra.

Le savoir-faire suisse en matière de développement et la fascination pour des outils bien conçus se retrouve dans toute la gamme Blue Marlin. Un design attractif est indépendant de la branche et pour quelle raison l'industrie des outils devrait-elle renoncer à un aspect attrayant combiné à des avantages utilisateur et ergonomie? Le succès obtenu confirme cette idée: La ligne haut de gamme Blue Marlin avec sa haute qualité et sa technique de pointe ainsi que ses caractéristiques uniques s'est fait un nom sur un marché caractérisé par une forte concurrence et une forte sensibilité aux prix.

Pour en savoir davantage, consultez notre site :  
[www.blue-marlin-knife.com](http://www.blue-marlin-knife.com)







Über 1 Mio. verkaufte BLUE MARLIN Messer! Plus de 1 million de couteaux BLUE MARLIN vendus!

## BLUE MARLIN 1000 Bodenlegermesser Couteau de poseur de tapis BLUE MARLIN 1000

34110 00



ab / dès **24.55**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 28.90 |
| 5 Stk./pcs.  | 26.00 |
| 10 Stk./pcs. | 24.55 |

- ✓ mit Kunststoffköcher  
avec porte-lames en plastique
- ✓ ergonomische Form  
forme ergonomique
- ✓ mit Magnet im Klingensmagazin und Klingenhalter  
avec aimant dans le magasin et le porte-lames
- ✓ schnelles Öffnen mit einer Hand  
ouverture rapide d'une seule main

**BLUE MARLIN**  
BLADE KNIFE SCRAPER

reddot design award







## Laserung mit gleichbleibendem Logo für BLUE MARLIN 1000 Messer BLUE MARLIN 1000 Couteau avec logo constant

34110 LO

ab / dès **4.70**

|              |      |
|--------------|------|
| 20 Stk./pc.  | 5.50 |
| 40 Stk./pcs. | 4.95 |
| 80 Stk./pcs. | 4.70 |



- ✓ veredelt – hoher Mehrwert  
raffiné – haute valeur ajoutée
- ✓ persönlich – unverwechselbar  
personnel – sans équivoque
- ✓ immer im Blick – Bekanntheit Ihrer  
Unternehmung steigern  
toujours en vue – accroître la notoriété  
de votre entreprise

Bestellformular unter: [www.proffloor.ch](http://www.proffloor.ch)  
Formulaire de commande sous [www.proffloor.ch](http://www.proffloor.ch)



## Individuelle Laserung für BLUE MARLIN 1000 Messer BLUE MARLIN 1000 Couteau avec laser individuel

34110 LI

ab / dès **8.35**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 9.85 |
| 10 Stk./pcs. | 8.85 |
| 20 Stk./pcs. | 8.35 |



Bestellformular unter: [www.proffloor.ch](http://www.proffloor.ch)  
Formulaire de commande sous [www.proffloor.ch](http://www.proffloor.ch)



## BLUE MARLIN RIO EDITION BLUE MARLIN RIO ÉDITION

34110 15

ab / dès **29.75**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 35.00 |
| 5 Stk./pcs.  | 31.50 |
| 10 Stk./pcs. | 29.75 |

- ✓ mit Kunststoffköcher  
avec porte-lames en plastique
- ✓ ergonomische Form  
forme ergonomique
- ✓ mit Magnet im Klingenmagazin  
und Klingenhalter  
avec aimant dans le magasin  
et le porte-lames
- ✓ grün, rot, blau, grau, dunkelbau  
vert, rouge, bleu, gris, bleu foncé
- ✓ assoziierte Farbwahl möglich  
choix de couleur associé possible

**BLUE MARLIN**  
BLADE KNIFE SCRAPER



## BLUE MARLIN 1000 Bodenlegermesser Carbon schwarz Couteau de poseur de tapis en carbone noir BLUE MARLIN 1000

34110 13

ab / dès **27.05**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 31.80 |
| 5 Stk./pcs.  | 28.60 |
| 10 Stk./pcs. | 27.05 |

- ✓ Wassersiebdruck  
sérigraphie à l'eau
- ✓ mit Kunststoffköcher  
avec porte-lames en plastique
- ✓ ergonomische Form  
forme ergonomique
- ✓ mit Magnet im Klingenmagazin  
und Klingenhalter  
avec aimant dans le magasin  
et le porte-lames

**BLUE MARLIN**  
BLADE KNIFE SCRAPER





## Messer / Couteaux



### BLUE MARLIN 2000 Magazincutter Couteau Magazin BLUE MARLIN 2000

34185 00

**ab/dès 36.15**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 42.50 |
| 5 Stk./pcs.  | 38.25 |
| 10 Stk./pcs. | 36.15 |

**BLUE MARLIN**  
BLADE KNIFE SCRAPER

- ✓ ergonomischer Griff  
poignée ergonomique
- ✓ Aluminium Druckgusskörper  
corps en aluminium moulé sous pression
- ✓ Ersatzmagazin für 5 Klingen  
magasin de remplacement pour 5 lames
- ✓ Stoppautomatik und Stellschraube  
butée automatique et vis de réglage
- ✓ automatisierter Klingenwechsel  
changement automatique des lames
- ✓ für 18 mm Abbrechklingen  
pour lames sécables 18 mm



### BLUE MARLIN 3000 Abbrechmesser Couteau BLUE MARLIN 3000

34169 00

**ab/dès 18.30**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 21.50 |
| 5 Stk./pcs.  | 19.35 |
| 10 Stk./pcs. | 18.30 |

**BLUE MARLIN**  
BLADE KNIFE SCRAPER

- ✓ aus Metall mit Gummigriffeinlage  
en métal avec manche portant
- ✓ mit Stoppautomatik  
avec arrêt automatique
- ✓ mit Kunststoffköcher  
avec porte-lames en plastique
- ✓ für 18 mm Abbrechklingen  
pour lames sécables 18 mm



### BLUE MARLIN 4000 Abbrechmesser Couteau BLUE MARLIN 4000

34180 00

**ab/dès 19.65**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 23.10 |
| 5 Stk./pcs.  | 20.80 |
| 10 Stk./pcs. | 19.65 |

**BLUE MARLIN**  
BLADE KNIFE SCRAPER

- ✓ ergonomischer Griff  
poignée ergonomique
- ✓ Aluminium Druckgusskörper  
corps en aluminium moulé sous pression
- ✓ mit Doppelrasterführung  
avec double fixation
- ✓ mit Stoppautomatik  
avec arrêt automatique
- ✓ Endkappe aus Edelstahl  
embout en acier inoxydable
- ✓ für 18 mm Abbrechklingen  
pour lames sécables 18 mm



### BLUE MARLIN 8000 Abbrechmesser Couteau BLUE MARLIN 8000

34162 00

**ab/dès 14.90**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 17.50 |
| 5 Stk./pcs.  | 15.75 |
| 10 Stk./pcs. | 14.90 |

**BLUE MARLIN**  
BLADE KNIFE SCRAPER

- ✓ aus Metall  
en métal
- ✓ mit Feststellrad  
avec molette de blocage
- ✓ für 18 mm Abbrechklingen  
pour lames sécables 18 mm



## PL-1000 Bodenlegermesser PANTHER

### Couteau de poseur de tapis PL-1000 PANTHER

34115 00


ab / dès **16.05**

✓ mit Kunststoffköcher  
avec porte-lames en plastique

✓ ergonomische Form  
forme ergonomique

✓ mit Magnet im Klingenmagazin & Klingenhalter  
avec aimant dans le magasin et le porte-lames

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 18.90 |
| 5 Stk./pcs.  | 17.00 |
| 10 Stk./pcs. | 16.05 |



## SHARK Bodenlegermesser

### Couteau de poseur de tapis SHARK

34100 00

ab / dès **22.25**

✓ mit Kunststoffköcher  
avec porte-lames en plastique

✓ mit Magnet im Klingenhalter  
avec aimant dans le porte-lame

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 26.15 |
| 5 Stk./pcs.  | 23.55 |
| 10 Stk./pcs. | 22.25 |



## PANTHER-Universalmesser

### PANTHER Couteau universel

34195 PS-2070

ab / dès **9.35**

✓ Universalmesser 18 mm mit Metallgriff  
und zwei Trapezklingen  
couteau universel 18 mm avec poignée  
métallique et deux lames trapézoïdales

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 11.00 |
| 12 Stk./pcs. | 9.90  |
| 36 Stk./pcs. | 9.35  |



## Magazincutter NT L-2000 RP

### Magazin Cutter NT L-2000 RP

34160 00

ab / dès **39.80**

✓ Metallgriff  
poignée en métal

✓ mit Feststellrad  
avec molette de blocage

✓ mit Magazin für sechs 18 mm Abbrechklingen  
avec magasin pour six lames de 18 mm à enclencher

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 46.80 |
| 5 Stk./pcs.  | 42.10 |
| 10 Stk./pcs. | 39.80 |



## Messer / Couteaux

### PANTHER-0955 Cutter Metallgriff

PANTHER-0955 Cutter poignée en métal



34195 PS-0955

ab/dès **3.30**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 3.90 |
| 12 Stk./pcs. | 3.50 |
| 36 Stk./pcs. | 3.30 |

- ✓ mit Stoppautomatik  
avec stop automatique
- ✓ aus Metall mit Gummigriffeinlage  
en métal avec manche portant des  
inclusions en caoutchouc
- ✓ 9 mm Abbrechklinge  
lames sécables 9 mm



### PANTHER-1825 Cutter Kunststoffgriff

PANTHER-1825 Cutter poignée en plastique



34195 PS-1825

ab/dès **2.15**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 2.50 |
| 12 Stk./pcs. | 2.25 |
| 36 Stk./pcs. | 2.15 |

- ✓ mit Stoppautomatik  
avec stop automatique
- ✓ Messerführung Metall  
guide-lame en métal
- ✓ 18 mm Abbrechmesser  
couteau 18 mm



### PANTHER-1836 Cutter Gummigriff

PANTHER-1836 Cutter poignée en caoutchouc



34195 PS-1836

ab/dès **8.10**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 9.50 |
| 12 Stk./pcs. | 8.55 |
| 36 Stk./pcs. | 8.10 |

- ✓ aus Metall mit Gummigriffeinlage  
en métal avec manche portant  
des inclusions en caoutchouc
- ✓ Messerführung Metall  
guide-lame en métal
- ✓ 18 mm Abbrechklinge  
lame sécables 18 mm



### PANTHER-1835 Cutter 2K Kunststoffgriff

PANTHER Cutter 2K poignée en plastique



34195 PS-1835

ab/dès **3.65**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 4.30 |
| 12 Stk./pcs. | 3.85 |
| 36 Stk./pcs. | 3.65 |

- ✓ 2K-Kunststoffgriff  
poignée en plastique 2K
- ✓ Messerführung Metall  
guide-lame en métal
- ✓ 18 mm Abbrechklinge  
lame sécables 18 mm



### PANTHER-1880 Cutter Gummigriff

PANTHER-1880 Cutter poignée en caoutchouc



34195 PS-1880

ab/dès **8.10**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 9.50 |
| 12 Stk./pcs. | 8.55 |
| 36 Stk./pcs. | 8.10 |

- ✓ aus Metall mit Gummigriffeinlage  
en métal avec manche portant  
des inclusions en caoutchouc
- ✓ Messerführung Metall  
guide-lame en métal
- ✓ 18 mm Abbrechklinge  
lame sécables 18 mm



### PANTHER-1890 Magazincutter PANTHER-1890 Cutter Magazin



34195 PS-1890

ab/dès **15.75**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 18.50 |
| 12 Stk./pcs. | 16.65 |
| 36 Stk./pcs. | 15.75 |

- ✓ aus Metall mit Gummigriffeinlage  
en métal avec manche portant  
des inclusions en caoutchouc
- ✓ Magazin für 5 Klingen  
magazin pour 5 lames
- ✓ 18 mm Abbrechklinge  
lame sécables 18 mm



### PANTHER-S180 Messerset Kit couteau PANTHER-S180

34195 PS-S180

ab/dès **16.90**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 19.90 |
| 12 Stk./pcs. | 17.90 |
| 36 Stk./pcs. | 16.90 |

- ✓ inkl. 100 Klingen, 18 mm  
avec 100 lames, 18 mm




Cutter und Abbrechklingen  
34195 PS-1836 & 36100 PS-0808  
Cutter et de lames sécables  
34195 PS-1836 & 36100 PS-0808

# Klingen / Lames



- ✓ hochwertiger Stahl und aufwendige Verarbeitung  
acier de haute qualité et exécution sophistiquée
- ✓ Hartstoffschicht aus Titan – längere Standzeit  
la couche de matériau dure en titane – une plus longue durée de vie
- ✓ Bläuing der Klinge schützt vor Korrosion  
le bleuissage de la lame protège contre la corrosion
- ✓ nummerierte Klingen in Aluminium Box  
lames numérotées dans une boîte en aluminium
- ✓ 10 Dispenser à 10 Klingen/100 Klingen pro Aludose  
chargeur de 10 à 10 lames/100 lames par boîte en aluminium



## BLUE MARLIN Trapezklingen klein BLUE MARLIN Lames trapèze petit modèle

36100 4503

ab / dès **39.95**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Dose/1 dose     | 47.00 |
| 5 Dosen/5 doses   | 42.30 |
| 10 Dosen/10 doses | 39.95 |



## BLUE MARLIN Abbrechklingen 18 mm BLUE MARLIN Lames sécables 18 mm

36100 4808

ab / dès **37.85**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Dose/1 dose     | 44.50 |
| 5 Dosen/5 doses   | 40.05 |
| 10 Dosen/10 doses | 37.85 |



## BLUE MARLIN Hakenklingen klein BLUE MARLIN Lames crochet petit modèle

36100 4103

ab / dès **62.90**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Dose/1 dose     | 74.00 |
| 5 Dosen/5 doses   | 66.60 |
| 10 Dosen/10 doses | 62.90 |



## BLUE MARLIN Hakenklingen gross BLUE MARLIN Lames crochet grand modèle

36100 4105

ab / dès **67.15**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Dose/1 dose     | 79.00 |
| 5 Dosen/5 doses   | 71.10 |
| 10 Dosen/10 doses | 67.15 |



## Klingen / Lames



### SHARK Hakenklingen klein Lames crochet petit modèle SHARK

36100 103

**ab / dès 40.40**



|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Dose/1 dose     | 47.50 |
| 5 Dosen/5 doses   | 42.75 |
| 10 Dosen/10 doses | 40.40 |



### SHARK Hakenklingen gross Lames crochet grand modèle SHARK

36100 105

**ab / dès 50.15**



|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Dose/1 dose     | 59.00 |
| 5 Dosen/5 doses   | 53.10 |
| 10 Dosen/10 doses | 50.15 |



### SHARK Konkavklingen Lames concaves SHARK

36100 300

**ab / dès 41.65**



|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Dose/1 dose     | 49.00 |
| 5 Dosen/5 doses   | 44.10 |
| 10 Dosen/10 doses | 41.65 |



### SHARK Trapezklingen klein Lames trapèze petit modèle SHARK

36100 503

**ab / dès 25.35**



|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Dose/1 dose     | 29.80 |
| 5 Dosen/5 doses   | 26.80 |
| 10 Dosen/10 doses | 25.35 |



### SHARK Trapezklingen gross Lames trapèze grand modèle SHARK

36100 600

**ab / dès 31.05**



|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Dose/1 dose     | 36.50 |
| 5 Dosen/5 doses   | 32.85 |
| 10 Dosen/10 doses | 31.05 |

## Spezifikationen / Spécifications

- ✓ 0.65 mm, chromlegiert  
0.65 mm alliage de chrome
- ✓ eisgehärteter Spezialstahl  
durci par la glace acier spécial
- ✓ optimierte Schliffgeometrie  
géométrie de poncer optimisée
- ✓ 10 Dispenser à 10 Klingen/  
100 Klingen pro Aludose  
chargeur de 10 à 10 lames/  
100 lames par boîte en aluminium



### Abbrechklingen 9 mm Lames sécables 9 mm

36100 913

**ab / dès 26.20**



|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Pack/1 paquet   | 30.80 |
| 5 Pack/5 paquet   | 27.70 |
| 10 Pack/10 paquet | 26.20 |

- ✓ 0.4 mm dick, 9 mm breit  
0.4 mm d'épaisseur, 9 mm de larg
- ✓ 10er Dispenser  
chargeur de 10
- ✓ 100 Stk./Pack  
100 pc./paq.



### SHARK Abbrechklingen 18 mm Lames sécables SHARK 18 mm

36100 808

**ab / dès 30.20**



|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Dose/1 dose     | 35.50 |
| 5 Dosen/5 doses   | 31.95 |
| 10 Dosen/10 doses | 30.20 |

- ✓ 0.65 mm dick, 18 mm breit  
0.65 mm d'épaisseur, 18 mm de larg
- ✓ 10er Dispenser  
chargeur de 10
- ✓ 100 Stk./Dose  
100 pc./dose



## Klingen / Lames



### PANTHER Hakenklingen klein PANTHER lames crochet petit

36100 P103

ab/dès **27.65**

- ✓ 10 Dispenser  
à 10 Klingen  
chargeur de 10  
à 10 lames

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Pack/1 paquet   | 32.50 |
| 5 Pack/5 paquet   | 29.25 |
| 10 Pack/10 paquet | 27.65 |

- ✓ 100 Stk./Pack  
100 pcs./paq.



### PANTHER Trapezklingen klein PANTHER lames trapèze petit

36100 P503

ab/dès **14.05**

- ✓ 10 Dispenser  
à 10 Klingen  
chargeur de 10  
à 10 lames

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Pack/1 paquet   | 16.50 |
| 5 Pack/5 paquet   | 14.85 |
| 10 Pack/10 paquet | 14.05 |

- ✓ 100 Stk./Pack  
100 pcs./paq.



### PANTHER Abbrechklingen 9 mm PANTHER lames sécables 9 mm

36100 PS-0913

ab/dès **8.95**

- ✓ 10 Dispenser  
à 10 Klingen  
chargeur de 10  
à 10 lames

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Pack/1 paquet   | 10.50 |
| 5 Pack/5 paquet   | 9.45  |
| 10 Pack/10 paquet | 8.95  |

- ✓ 100 Stk./Pack  
100 pcs./paq.



### PANTHER Abbrechklingen 18 mm PANTHER lames sécables 18 mm

36100 PS-0808

ab/dès **12.35**

- ✓ 10 Dispenser  
à 10 Klingen  
chargeur de 10  
à 10 lames

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 1 Pack/1 paquet   | 14.50 |
| 5 Pack/5 paquet   | 13.05 |
| 10 Pack/10 paquet | 12.35 |

- ✓ 100 Stk./Pack  
100 pcs./paq.



## Streifenschneider / Coupe tapis




### HERKULES Elektrokreismesser Couteau circulaire électrique HERKULES

41450 00

**1'185.-**

- ✓ handliches Gerät  
appareil pratique
- ✓ schneidet textile Beläge sauber und mühelos  
coupe les revêtements textiles proprement et sans effort



### HERKULES Streifenschneider-Zusatz Dispositif d'arasement HERKULES

42455 00

**121.50**

- ✓ zum Schneiden von  
15 bis 100 mm Breite  
pour des coupes en largeur  
de 15 à 100 mm



### HERKULES Ersatzmesser Lames de rechange HERKULES

42450 00

**35.20**

- ✓ 10-Kant-Messer, HSS  
lame de rechange à 10 pans,  
acier extra dur



## Bohrschrauber und Zubehör / Perceuse-visseuse et accessoires

### DeWalt Akku Bohrschrauber DeWalt Perceuse-visseuse sans fil

31211 00

**209.-**

- ✓ 2 Gang Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung  
transmission à 2 vitesses entièrement en métal pour un transfert de puissance parfait
- ✓ 10 mm Schnellspannfutter  
mandrin à serrage rapide de 10 mm
- ✓ inkl. 2 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät, Lampe und Koffer  
incl. 2 batteries Li-Ion, chargeur rapide, lampe, et valise

Spannung 10.8 V  
Tension 10.8 V

Akku-Kapazität 2.0 Ah  
Capacité de la batterie 2.0 Ah

Leerlaufdrehzahl 0 – 400/1500 U/Minute  
Vitesse de ralenti 0 – 400/1500 U/Minute

Gewicht 1.10 kg  
Poids 1.10 kg



### DeWalt Akku Schlagbohrschrauber DeWalt Perceuse-visseuse à percussion sans fil

31212 00

**282.-**

- ✓ 2 Gang Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung  
transmission à 2 vitesses entièrement en métal pour un transfert de puissance parfait
- ✓ 13 mm Schnellspannfutter  
mandrin à serrage rapide de 13 mm
- ✓ inkl. 2 Li-Ion XR Akkus, Schnellladegerät, Gürtelhaken und Koffer  
avec 2 batteries Li-Ion XR, chargeur rapide, crochet de ceinture et valise

Spannung 18 V  
Tension 18 V

Akku-Kapazität 1.5 Ah  
Capacité de la batterie 1.5 Ah

Leerlaufdrehzahl 0 – 600/2000 U/Minute  
Vitesse de ralenti 0 – 600/2000 U/Minute

Gewicht 1.62 kg  
Poids 1.62 kg



### DeWalt Akkuladegerät Chargeur de batterie DeWalt

72901 12

**99.-**

- ✓ für 10.8–18 V  
pour 10.8–18 V
- ✓ 230 V Netzanschluss  
alimentation électrique 230 V



### DeWalt Bit-Set 32-teilig Kit de 32 embouts de vissage DeWalt

38899 00

**18.-**

- ✓ inkl. Schnellwechsel-Bithalter  
porte-embouts à changement rapide incl.
- ✓ robuste Box mit Gürtelclip  
boîte solide avec clip de ceinture



### Akkupack DeWalt Li-Ion Pack de batteries DeWalt Li-Ion

ab/dès **65.50**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Volt<br>Volt | Ah<br>Ah | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------|----------|------------------------|
| 72901 13               | 18           | 2.0      | 156.56                 |
| 72901 14               | 10.8         | 1.3      | 65.50                  |

### DeWalt Metallbohrersset 10-teilig Kit de 10 forets à métaux DeWalt

38899 01

**26.-**

- ✓ Ø 1 – 10 mm  
Ø 1 – 10 mm





## FESTOOL Akku Bohrschrauber T Compact FESTOOL Perceuse-visseuse T Compact sans fil

31213 19

**530.—**

- ✓ EC TEC Motor 2 Gang mit Vollmetallgetriebe  
moteur 2 vitesses transmission entièrement en métal EC TEC
- ✓ 13 mm Schnellspannfutter  
mandrin à serrage rapide de 13 mm
- ✓ vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung  
réglage et arrêt du couple entièrement électroniques
- ✓ inkl. 2 Li-Ion Akku, Schnellladegerät, Bithalter, Bit PZ2, SYSTAINER  
incl. 2 batterie Li-Ion, chargeur rapide, porte-embouts, embout PZ2, SYSTAINER

Spannung 18 V  
Tension 18 V

Akku-Kapazität 3.1 Ah  
Capacité de la batterie 3.1 Ah

Max. Drehmoment Holz/Stahl 35/50 Nm  
Couple max. bois/acier 35/50 Nm

Bohrfutterspannweite 1.5–13 mm  
Dimensions du mandrin 1.5–13 mm

Leerlaufdrehzahl 0–450/1500 U/Minute  
Vitesse de ralenti 0–450/1500 U/Minute

Gewicht mit Akku 1.5 kg  
Poids avec accu 1.5 kg



## FESTOOL Akku Bohrhammer BHC+ FESTOOL Marteau de forage sans fil BHC+

31510 01

**680.—**

- ✓ EC TEC Motor 1 Gang mit Vollmetallgetriebe  
moteur 1 vitesse transmission entièrement en métal EC TEC
- ✓ SDS Plus Bohrfutter  
mandrin de serrage SDS Plus
- ✓ Vibrationsdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten  
absorption des vibrations pour des travaux moins fatigants
- ✓ inkl. 2 Li-Ion Akku, Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, SYSTAINER  
incl. 2 batterie Li-Ion, chargeur rapide, poignée supplémentaire, SYSTAINER

Spannung 18 V  
Tension 18 V

Akku-Kapazität 5.2 Ah  
Capacité de la batterie 5.2 Ah

Max. Drehmoment Holz/Stahl 10/25 Nm  
Couple max. Bois/acier 10/25 Nm

Bohrfutterspannweite 18 mm  
Dimensions du mandrin 18 mm

Schlagenergie 1.8 J  
Force de frappe coup par coup 1.8 J

Gewicht mit Akku 2.6 kg  
Poids avec accu 2.6 kg



## Bohrschrauber und Zubehör / Perceuse-visseuse et accessoires

### FESTOOL Bit-Box MIX FESTOOL Boîte d'embouts MIX

38899 10

**23.10**



- ✓ für alle Festool Akku-Bohrschrauber mit FastFix Schnittstelle  
pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix
- ✓ 9-teiliges Bitsortiment, PH, PZ, TX mit Centrotec-Bithalter  
assortiment de 9 embouts, PH, PZ, TX avec porte-embouts Centrotec

### FESTOOL Hammerbohrer SDS-Set FESTOOL Kit marteau perforateur SDS-Set

38895 00

**83.40**



- ✓ für Bohrhammer mit SDS Aufnahme  
pour marteau de forage avec fixation SDS
- ✓ Ø 5, 2 x 6/50, 6/100, 8/100, 10/100, 12/100  
Ø 5, 2 x 6/50, 6/100, 8/100, 10/100, 12/100

### FESTOOL Akkupack BP 18Li Batterie FESTOOL BP 18Li

72900 10

**118.-**



Spannung 18 V  
Tension 18 V

Kapazität 5.2 Ah  
Capacité 5.2 Ah

- ✓ effizient – schneller Wiedereinsatz von Akkupacks  
réutilisation efficace et plus rapide des blocs de batteries
- ✓ kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung  
pas d'effet mémoire et aucune autodécharge

### FESTOOL Schnellladegerät SCA8 Chargeur rapide FESTOOL SCA8

72900 12

**106.-**



- ✓ für alle Li-Ionen Akkupacks ausser CXS / TXS  
pour tous les blocs de batteries Li-Ion sauf CXS/TXS
- ✓ platzsparende und sichere Kabelaufwicklung um das Gehäuse  
rangement du cordon autour du boîtier peu encombrant et sécurisé

**ab Herbst 2019 / à partir de l'automne 2019**



\* **unglaublich günstig!**  
incroyablement abordable!

\* **es hât solangs hât!**  
jusqu'à épuisement des stocks!

\* **gwohnti Profi-Qualität!**  
qualité professionnelle habituée!



# Montagematerial / Matériau de montage

**Sockelschraube SCREASY gibt ihr Solo-Debut Ultra-schnelle Montage ohne Dübel mit SCREASY solo**

## Bohren, einschrauben, fertig.

SCREASY solo überzeugt vor allem mit einer 30 % schnelleren und kinderleichten Anwendung. Sie reduziert die Montage auf drei einfache Worte: Bohren, einschrauben, fertig! Bei weichen Werkstoffen, wie z. B. Gips und Luftbeton, entfällt das Vorb Bohren der Wand.

Besonders ausgeklügelt sind die zwei Gewindegänge von SCREASY solo. Das robuste, äussere Gewinde hat über die ganze Länge drei scharfkantige Einkerbungen pro Umgang. Diese schneiden ins Bohrloch und erleichtern das Eindrehen. Darüber hinaus geben sie der Schraube einen massiv höheren Halt. Der innere Gewindegang ist leicht kleiner als das Bohrloch und zentriert die Schraube. Gleichzeitig verkantet dieses Gewinde mit Staub und Materialbruchstückchen. Dadurch wird die SCREASY solo formschlüssig verankert und erhält maximalen Halt. Ihr Linsenkopf mit TX15 Antrieb garantiert eine saubere und optimale Versenkung. Und last but not least ist SCREASY solo trotz spürbar festerem Halt auch leicht wieder demontierbar.



La vis SCREASY de fixation de socles fait ses débuts dans la gamme solo. Un montage ultra-rapide, sans douilles, avec SCREASY solo

## Percer, visser et voilà, le tour est joué !


SCREASY solo séduit principalement pour sa facilité de mise en œuvre, 30 % plus rapide et simplifiée, ce qui réduit l'assemblage en 3 simples mots : Percage, vissage et voilà ! Le tour est joué ! Avec les matériaux souples, tels que le plâtre et le béton poreux, il n'est pas nécessaire de percer le mur à l'avance.

Les deux vis de SCREASY solo sont particulièrement sophistiquées. Le robuste filetage extérieur a sur toute sa longueur trois angles rentrants avec des arêtes saillantes sur chaque tour. Ainsi, les filets ont une action de coupe sur le trou, ce qui rend le vissage plus facile. En outre, la vis a un niveau de fixation beaucoup plus élevé. Le filetage intérieur est légèrement plus petit que le diamètre du forage du trou et permet le centrage de la vis. Simultanément, ce filetage est bouché par la poussière et les fragments de matériau. Ainsi, SCREASY solo est fixé par ajustement mécanique effectif, obtenant une adhérence de fixation maximale. Sa tête ovale, avec un actionnement TX15 assure un chambrage efficace et parfait. Finalement, son meilleur atout, SCREASY solo, malgré sa fixation beaucoup plus ferme, est aussi facilement démontable.



SCREASY solo der Film!  
Überzeugen Sie sich selbst [www.screasy.ch](http://www.screasy.ch)  
SCREASY solo le film!  
Se convaincre soi-même [www.screasy.ch](http://www.screasy.ch)

**SCRASY<sup>CH</sup> SOLO**



**SCREASY solo Sockelschraube  
Torx 6.3×43  
Vis de plinthe solo SCREASY  
Torx 6.3×43**




**ab / dès 46.-**

- ✓ inkl. Bit und Bohrer  
incl. mèche et foret
- ✓ ultraschnell, ohne Dübel  
ultra-rapide, sans cheville
- ✓ 30% schneller Arbeiten  
travail 30% plus rapide

**SCRASY<sup>CH</sup> SOLO**

|                        |                    |                       | Preise pro Pack/Prix par paquet |                         |                           |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur   | Stk./Pack<br>pc./paq. | ab 1 Pack<br>dès 1 paq.         | ab 6 Pack<br>dès 6 paq. | ab 12 Pack<br>dès 12 paq. |
| 38675 01               | weiss/blanc        | 500                   | 63.25                           | 58.80                   | 55.65                     |
| 38675 10               | vernickelt/nickelé | 500                   | 52.25                           | 48.60                   | 46.00                     |
| 38675 30               | messing/laiton     | 500                   | 52.25                           | 48.60                   | 46.00                     |
| 38675 50               | brüniert/bruni     | 500                   | 52.25                           | 48.60                   | 46.00                     |



- 1 Zentrier-Gewindegang  
Filetage centré
- 2 Selbstschneidender Gewindegang  
Filetage autoforeur
- 3 Schneidezahn  
Incisive
- 4 Zusätzliche Verankerung  
Ancrage supplémentaire



Vorboren mit Ø 5 mm  
Percage préalable de Ø 5 mm




Kein Dübel nötig  
Pas besoin de cheville



Extremer Halt  
Tenue extrême



30 % schnellere Montage  
Montage 30 % plus rapide



Selbstschneidender Gewindegang  
Filetage autoforeur






## Montagematerial / Matériau de montage

### SCREASY Sockelschraube

#### Kreuz 3.5 × 35

Vis de plinthe SCREASY

croix 3.5 × 35



ab/dès **30.90**



✓ Dübel aus einer hochwertigen Nylonmischung  
cheville en nylon de haute qualité

✓ inkl. Bit und Bohrer  
incl. mèche et foret

✓ aus Qualitätsschraubenstahl  
en acier pour visserie de qualité

**SCREASY**<sup>CH</sup>

Preise pro Pack/Prix par paquet


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur   | Stk./Pack<br>pc./paq. | ab 1 Pack<br>dès 1 paq. | ab 6 Pack<br>dès 6 paq. | ab 12 Pack<br>dès 12 paq. |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 38813 01               | weiss/blanc        | 500                   | 36.20                   | 33.65                   | <b>31.85</b>              |
| 38813 10               | vernickelt/nickelé | 500                   | 35.10                   | 32.65                   | <b>30.90</b>              |
| 38813 30               | messing/laiton     | 500                   | 35.10                   | 32.65                   | <b>30.90</b>              |
| 38813 50               | brüniert/bruni     | 500                   | 35.10                   | 32.65                   | <b>30.90</b>              |

### SCREASY Sockelschraube

#### Torx 3.5 × 35

Vis de plinthe SCREASY

Torx 3.5 × 35



ab/dès **32.80**



✓ Dübel aus einer hochwertigen Nylonmischung  
cheville en nylon de haute qualité

✓ inkl. Bit und Bohrer  
incl. mèche et foret

✓ aus Qualitätsschraubenstahl  
en acier pour visserie de qualité

**SCREASY**<sup>CH</sup>

Preise pro Pack/Prix par paquet


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur   | Stk./Pack<br>pc./paq. | ab 1 Pack<br>dès 1 paq. | ab 6 Pack<br>dès 6 paq. | ab 12 Pack<br>dès 12 paq. |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 38873 01               | weiss/blanc        | 500                   | 38.40                   | 35.70                   | <b>33.80</b>              |
| 38873 10               | vernickelt/nickelé | 500                   | 37.30                   | 34.70                   | <b>32.80</b>              |
| 38873 30               | messing/laiton     | 500                   | 37.30                   | 34.70                   | <b>32.80</b>              |
| 38873 50               | brüniert/bruni     | 500                   | 37.30                   | 34.70                   | <b>32.80</b>              |

### SCREASY Sockelschraube

#### Kreuz 3.5 × 45

Vis de plinthe SCREASY

croix 3.5 × 45



ab/dès **37.65**



✓ Dübel aus einer hochwertigen Nylonmischung  
cheville en nylon de haute qualité

✓ inkl. Bit und Bohrer  
incl. mèche et foret

✓ aus Qualitätsschraubenstahl  
en acier pour visserie de qualité

**SCREASY**<sup>CH</sup>

Preise pro Pack/Prix par paquet


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur   | Stk./Pack<br>pc./paq. | ab 1 Pack<br>dès 1 paq. | ab 6 Pack<br>dès 6 paq. | ab 12 Pack<br>dès 12 paq. |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 38815 01               | weiss/blanc        | 500                   | 45.00                   | 41.85                   | <b>39.60</b>              |
| 38815 10               | vernickelt/nickelé | 500                   | 42.80                   | 39.80                   | <b>37.65</b>              |
| 38815 30               | messing/laiton     | 500                   | 42.80                   | 39.80                   | <b>37.65</b>              |
| 38815 50               | brüniert/bruni     | 500                   | 42.80                   | 39.80                   | <b>37.65</b>              |

### SCREASY Sockelschraube

#### Torx 3.5 × 45

Vis de plinthe SCREASY

Torx 3.5 × 45



ab/dès **40.55**



✓ Dübel aus einer hochwertigen Nylonmischung  
cheville en nylon de haute qualité

✓ inkl. Bit und Bohrer  
incl. mèche et foret


✓ aus Qualitätsschraubenstahl  
en acier pour visserie de qualité

**SCREASY**<sup>CH</sup>

Preise pro Pack/Prix par paquet

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur   | Stk./Pack<br>pc./paq. | ab 1 Pack<br>dès 1 paq. | ab 6 Pack<br>dès 6 paq. | ab 12 Pack<br>dès 12 paq. |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 38875 01               | weiss/blanc        | 500                   | 48.30                   | 44.90                   | <b>42.50</b>              |
| 38875 10               | vernickelt/nickelé | 500                   | 46.10                   | 42.85                   | <b>40.55</b>              |
| 38875 30               | messing/laiton     | 500                   | 46.10                   | 42.85                   | <b>40.55</b>              |
| 38875 50               | brüniert/bruni     | 500                   | 46.10                   | 42.85                   | <b>40.55</b>              |

## Montagematerial / Matériau de montage




**Kreuzschrauben mit Dübel,**  
**3.5 × 35 mm**  
Vis à croix avec tampon,  
3.5 × 35 mm



ab/dès **1.95**

Passend zu Hohlflanschschienen auf Seite 166.  
Pour les profils bombes à la page 166.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur       | Stk./Pack<br>pc./paq. | Preise pro Pack/Prix par paquet |                         |                           |
|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                        |                       | ab 1 Pack<br>dès 1 paq.         | ab 6 Pack<br>dès 6 paq. | ab 12 Pack<br>dès 12 paq. |
| 38813 20               | silber matt/argent mat | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |
| 38813 25               | sand matt/sable mat    | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |




**Senkkopfschraube TX**  
**mit Dübel, 3.5 × 35 mm**  
Vis à tête fraisée TX  
avec tampon, 3.5 × 35 mm



ab/dès **1.95**

Passend zu Treppenprofilen auf Seite 167, 168 und Alusockel auf Seiten 178.  
Pour les profils d'escalier des pages 167, 168 et plinthes en aluminium à page 178.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur         | Stk./Pack<br>pc./paq. | Preise pro Pack/Prix par paquet |                         |                           |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                          |                       | ab 1 Pack<br>dès 1 paq.         | ab 6 Pack<br>dès 6 paq. | ab 12 Pack<br>dès 12 paq. |
| 38973 01               | weiss/blanc              | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |
| 38973 15               | hell bronze/bronze clair | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |
| 38973 20               | silber matt/argent mat   | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |
| 38973 25               | sand matt/sable mat      | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |
| 38973 30               | gold/or                  | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |
| 38973 40               | bronze/bronze            | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |



**Senkkopfschraube Kreuz**  
**mit Dübel, 3.0 × 27 mm**  
Vis à tête fraisée en croix  
avec tampon, 3.0 × 27 mm



ab/dès **1.95**

Passend zu Schwellenwinkelprofile auf Seite 166.  
Pour les profils de seuil à la page 166.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur       | Stk./Pack<br>pc./paq. | Preise pro Pack/Prix par paquet |                         |                           |
|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                        |                       | ab 1 Pack<br>dès 1 paq.         | ab 6 Pack<br>dès 6 paq. | ab 12 Pack<br>dès 12 paq. |
| 38930 20               | silber matt/argent mat | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |
| 38930 25               | sand matt/sable mat    | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |
| 38930 30               | gold/or                | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |
| 38930 40               | bronze/bronze          | 15                    | 2.20                            | 2.05                    | <b>1.95</b>               |



✓ mit guter Schneidequalität und hoher Standzeit  
avec une bonne qualité de découpe et une durée de vie élevée

✓ Ø 5 mm  
Ø 5 mm

**Spezialbohrer**  
**Foret spécial**

33500 05

**5.40**



**PROFLOOR Stahlstifte**  
**Tiges d'acier PROFLOOR**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur   | Stk./Pack<br>pc./paq. | Länge<br>Longueur | ab 1 Pack<br>dès 1 paq. |
|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 38100 20               | vernickelt/nickelé | 1000                  | 20 mm             | <b>12.95</b>            |
| 38130 20               | messing/laiton     | 1000                  | 20 mm             | <b>17.60</b>            |
| 38100 25               | vernickelt/nickelé | 1000                  | 25 mm             | <b>14.15</b>            |
| 38130 25               | messing/laiton     | 1000                  | 25 mm             | <b>19.90</b>            |
| 38100 30               | vernickelt/nickelé | 1000                  | 30 mm             | <b>15.35</b>            |
| 38130 30               | messing/laiton     | 1000                  | 30 mm             | <b>22.35</b>            |
| 38100 35               | vernickelt/nickelé | 1000                  | 35 mm             | <b>16.55</b>            |
| 38130 35               | messing/laiton     | 1000                  | 35 mm             | <b>24.65</b>            |



# Allgemeine Werkzeuge / Outils



**Schlosserhammer**  
 Marteau de serrurier

ab/dès **10.50**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Gewicht<br>Poids | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|------------------|------------------------|
| 34500 30               | 0.3 kg           | <b>10.50</b>           |
| 34500 50               | 0.5 kg           | <b>13.80</b>           |
| 34500 00               | 1.0 kg           | <b>22.50</b>           |



**Schonhammer rückschlagfrei**  
 Marteau de parqueteur  
 sans rebond

74170 00  
**44.10**

✓ 290 mm lang  
 290 mm de long



**Gummihammer**  
 Marteau en caoutchouc

ab/dès **14.50**

✓ hochwertiger Gummi  
 caoutchouc de haute qualité

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Gewicht<br>Poids | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|------------------|------------------------|
| 34515 30               | 300 g            | <b>14.50</b>           |
| 34515 60               | 600 g            | <b>21.90</b>           |



**Kuhfuss**  
 Pied de biche

ab/dès **8.50**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Mass<br>Dimensions | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 34550 00               | 26 cm              | <b>16.60</b>           |
| 34550 01               | 15 cm              | <b>8.50</b>            |

**Stahlhobel einhand RaliMatic**  
 Rabot à main en acier RaliMatic

34575 00  
**42.50**



✓ stufenlose Regulierung  
 réglage sans palier

✓ 30 mm Schnittbreite  
 30 mm de largeur de coupe

**Stahlhobel Ersatzklingen**  
 Couteaux de rechange  
 pour rabot à main

36575 00  
**16.95**



✓ 2 Stk./Pack  
 2 pcs./paq.

**Kombizange Knipex**  
 Pince universelle Knipex

34530 00  
**26.75**



**Metallsägebogen**  
 Scie universelle

34590 00  
**28.70**



✓ 30 cm lang  
 30 cm de long

**Metallsägebogen Ersatzblatt**  
 lame de rechange pour  
 scie universelle

36590 00  
**4.50**



**Beisszange**  
 Tenailles

34535 00  
**23.70**



✓ 18 cm  
 18 cm



**Schraubenzieher SwissTools**  
 Tournevis SwissTools

34543 09  
**53.60**

✓ 7-teiliges Set  
 Ensemble de 7 pièces

✓ Kreuz und Schlitz  
 Fente et croix

**Steckschlüsselsatz 39-teilig**  
 Set de 39 douilles

34544 47  
**39.90**



**Locheisen**  
 Emporte-pièce

34585 00  
**44.95**



✓ Ø 30 mm  
 Ø 30 mm

**Japan Zugsäge**  
 Scie guidée Japon

74160 01  
**31.-**



✓ 265 mm  
 265 mm

**Stahlzirkel**  
 Traceur compas

64190 00  
**32.50**



**Flachmeissel mit Handschutz**  
 Ciseau avec capuchon  
 de protection

34580 00  
**17.30**



**Vorstechahle PB 640 Gr. 80**  
 Poinçon rond PB 640 Gr. 80

34545 00  
**8.60**





**+ SWISS MADE**



### Werkzeugkoffer Leder Typ G Valise à outils en cuir Type G

37100 00

**830.-**

- ✓ handgefertigt in der Schweiz  
fabriquée en Suisse
- ✓ aus schwarzem Zeugleder mit Fiber und Karton verstärkt  
en cuir végétal noir renforcé avec fibre et carton
- ✓ 45 × 36 × 17 cm  
45 × 36 × 17 cm



**+ SWISS MADE**



### Werkzeugkoffer Leder Typ B Valise à outils en cuir Type B

37110 00

**995.-**

- ✓ handgefertigt in der Schweiz  
fabriquée en Suisse
- ✓ aus schwarzem Zeugleder mit Fiber und Karton verstärkt  
en cuir végétal noir renforcé avec fibre et carton
- ✓ 50 × 36 × 21 cm  
50 × 36 × 21 cm



### Werkzeugtasche FATMAX Poche à outils FATMAX

37140 00

**82.50**

- ✓ einfaches Be- und Entladen  
chargement et déchargement simples
- ✓ leicht zugängliche Fächer und Taschen  
casiers et pochettes facilement accessibles
- ✓ aus hochwertigen Materialien mit schlagfestem Kunststoffboden  
en matériaux de qualité avec base en plastique résistante aux chocs



### Werkzeugkoffer Leder Valise à outils en cuir

37130 00

**318.-**

- ✓ mit Stahlblechboden  
avec fond en tôle d'acier
- ✓ 48 × 32 × 16 cm  
48 × 32 × 16 cm



## Werkzeugtaschen / Poche à outils

### Werkzeugkoffer Leder Typ B, 43-teilig, für den Profileger Valise à outils en cuir Type B, 43 pièces, pour le professionnel

37110 10

**2'259.–**



- ✓ 15 % Einsparung gegenüber Einzelkauf  
15 % d'économie par rapport à l'achat unique
- ✓ Leder Werkzeugkoffer Typ B mit 43 Werkzeugen für den Profileger  
valise à outils en cuir Type B avec 43 outils pour le professionnel
- ✓ 50 × 36 × 21 cm  
50 × 36 × 21 cm



**SWISS MADE**



### Werkzeugkoffer Leder 32-teilig, für den Bodenleger Valise à outils en cuir 32 pièces, pour le poseur de revêtement

37130 10

**1'399.–**

- ✓ Leder Werkzeugkoffer mit Stahlblechboden  
und 32 Werkzeugen für den Bodenleger  
valise à outils en cuir avec fond en tôle d'acier  
et 32 outils pour le poseur de revêtement

- ✓ 48 × 32 × 16 cm  
48 × 32 × 16 cm



### Werkzeugkoffer Leder 27-teilig, für den Parkettleger Valise à outils en cuir 27 pièces, pour le parqueteur

37130 20

**959.–**

- ✓ Leder Werkzeugkoffer mit Stahlblechboden  
und 27 Werkzeugen für Parkettleger  
valise à outils en cuir avec fond en tôle d'acier  
et 27 outils pour le parqueteur

- ✓ 48 × 32 × 16 cm  
48 × 32 × 16 cm





## Anreiben, Beschweren / Maroufler, lester



**Anreibhammer**  
Marteau à maroufler

34870 00

**31.50**

- ✓ geschmiedet  
forgé
- ✓ 0.5 kg  
0.5 kg



**Anreibknochen aus Holz**  
Os à déraper en bois

34872 00

**27.80**

- ✓ auch geeignet für die Herstellung  
von Caipirinha (Limetten-Mörser)  
également adapté pour la fabrication  
de Caipirinha (mortier pour citrons verts)



**Anreibkorken**  
Cale de liège à maroufler

34877 00

**21.90**

- ✓ mit Holzgriff  
avec manche en bois



**Treppenwerkzeug**  
Palette de rentrée

**ab / dès 23.50**

- ✓ zum Einklemmen des Teppichs  
hinter die Nagelleiste  
pour fixer la moquette sous  
la barre d'ancrage

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| 54150 07               | 7 cm              | <b>23.50</b>           |
| 54150 09               | 9 cm              | <b>29.90</b>           |



**PROFLOOR Nahtwalze**  
Maroufleur à joints PROFLOOR

44710 00

**38.70**

- ✓ 12 cm breit  
12 cm de largeur
- ✓ konfektionierte oder geklebte Teppichnähte  
werden fest in das Kleberbett gedrückt  
les coutures confectionnées ou collées sont  
fermement pressées dans la couche de colle
- ✓ der Flor verbindet sich im Nahtbereich  
les poils se rejoignent dans la zone de joint




**Verstellbarer Kniespanner**  
Trendeur à genoux réglable

44510 00

**219.60**

- ✓ mit groben und feinen Greifern  
équipée d'une denture hérisson et d'une  
grosse denture
- ✓ verstellbar von 43–53 cm  
à position réglable de 43–53 cm
- ✓ zur Anpassung an Teppichbeläge  
suivant l'épaisseur du revêtement



**Nahtklammer**  
Pince de raccordement

44700 00

**ab / dès 17.45**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 20.50 |
| 5 Stk./pcs.  | 18.45 |
| 10 Stk./pcs. | 17.45 |

- ✓ aus Metall  
en métal
- ✓ zusammenziehen und halten von schwierigen Nähten  
pour resserrer et maintenir les coutures difficiles



## Anreiben, Beschweren / Maroufler, lester

### PROFLOOR Belagseisenkiste Poids en métal PROFLOOR

34890 00

**248.50**

- ✓ 23.5 kg (15 × 1.55 kg + Kiste)  
23.5 kg (15 × 1.55 kg + boîte)
- ✓ 15 einzelne Metallgewichte  
15 poids en métal individuels
- ✓ Kiste aus Chromstahl – kein Rost  
caisse en acier chromé – anti-rouille



**+ SWISS MADE**



### Sandsack Sac de lestage

34890 10

**28.90**

- ✓ mit Sand gefüllt, 4 kg schwer  
rempli de sable, poids 4 kg
- ✓ in hochwertigem Blachenstoff  
en toile de bâche de qualité

### Andrückwalze Maroufleur

ab / dès **379.–**



- ✓ zum Anwalzen von Belägen bei der Verklebung  
pour roulement des revêtements pendant le collage
- ✓ Breite 4-teilige Walze 47.5 cm  
largeur rouleau à 4 pièces 47.5 cm
- ✓ Breite 3-teilige Walze 37 cm  
largeur rouleau 3 pièces 37 cm
- ✓ abschraubbarer Stiel  
poignée amovible

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Gewicht<br>Poids | Rollen/Stück<br>Rouleaux/pièce | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|
| 34800 30               | 34 kg            | 3 Rollen/3 rouleaux            | <b>379.00</b>          |
| 34800 50               | 50 kg            | 4 Rollen/4 rouleaux            | <b>498.00</b>          |



### Andrückrolle Maroufleur avec rouleau

34880 00

**74.80**

- ✓ 19 cm breit  
19 cm de largeur
- ✓ mit ausziehbarem Stiel 45 – 70 cm  
avec manche extensible 45 – 70 cm



### Andrückwalze Fahrgestell Roues pour maroufleur

35800 00

**137.20**

- ✓ für das einfache Transportieren der Andrückwalze  
pour un transport facile du maroufleur



## Nahtschneider PROVINGOL Coupeur de joint PROVINGOL

64205 00

**149.-**



**Intarsienstreifen**  
Découpe des bandes



**Unterschneiden**  
Rebord au moyen



**Produktionskante**  
Rebord de production



**Doppelschnitt**  
Deux couches

- ✓ für die perfekte Naht bei CV, PVC, Kautschuk-, Linol- und Filzbelägen  
pour une jointure parfaite sur CV, PVC, caoutchouc, linoléum et revêtements en feutre
- ✓ Anreisser, Kanten-, Naht- und Streifenschneider in einem Werkzeug  
coupe-bordure, coupe-joint et coupe-bande ainsi que pointe à tracer tout en un
- ✓ inkl. Zusatzplatte für 4° Schnitte, speziell für Linoleum  
incl. plaques supplémentaires pour coupes à 4°, spécialement pour linoléum



## FORBO Trimmer FORBO Trimmer

64214 00

**259.-**

- ✓ zum schneiden von Nähten und Streifen  
pour couper les joints et les bandes
- ✓ links- und rechtshändig einsetzbar  
utilisable pour gauchers et droitiers
- ✓ Streifenbreiten 5, 10, 15, 20, 25 und 30 mm  
largeurs de bande 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mm



## Nahtschneider LINOCUT Coupe-joint LINOCUT

64200 00

**312.-**

- ✓ einstellbare Fugenbreite  
largeur du joint variable
- ✓ schneidet die obere Bahnkante und benutzt die untere als Führung  
coupe le bord supérieur de la bande et utilise le bord inférieur comme guide
- ✓ schneidet direkt im Kleberbett  
coupe directement dans la couche de coll




## Ersatzklinge PROVINGOL Lame de rechange PROVINGOL

66205 40

**46.50**

- ✓ 2 Stück pro Pack  
2 pièces par paquet
- ✓ Hochwertige Spezialklinge  
Ø 40 mm  
lame spéciale de haute qualité  
Ø 40 mm



## Anschlag LINOCUT Semelle LINOCUT surélevée

65201 00

**48.90**

- ✓ für Nadelfilz  
pour aiguilleté



## Ersatzklingen LINOCUT Lames de rechange LINOCUT

66200 00

**10.40**

- ✓ 10 Stück pro Pack  
10 pièces par paquet



## Verlegung von PVC- und Linoleum / Pose PVC et linoléum

### Lino Kantenschneider Coupe-bords lino

64213 00

**85.40**



✓ aus Metall  
en métal

✓ für 9 mm Abbrechklingen oder Ersatzklinge Lino geeignet  
pour lames sécables 9 mm ou lames de rechange coupe-bords lino

### Streifenschneider VARIO Coupeur de bandes VARIO

64230 00

**274.-**



✓ auch als Kantenschneider einsetzbar  
également utilisable en tant que coupeur de bandes


✓ 0 – 100 mm Breite  
0 – 100 mm de largeur

✓ leichtes Schneiden dank Schrägstellung der Spezialklinge  
pour couper facilement grâce à l'inclinaison de la lame spéciale

### Ersatzklinge Lino Kantenschneider Lames de rechange coupe-bords lino

66210 00

**23.60**



✓ für Lino Kantenschneider  
coupe-bords pour linoléum

✓ 5 Stk. pro Pack  
5 pièces par paquet

### Verlängerungsschiene VARIO Prolongation pour coupeur de bandes VARIO

65230 35

**164.-**



✓ bis 355 mm  
jusqu'à 355 mm

### Ersatzklingen VARIO Lames de rechange VARIO

66230 00

**45.70**



### PROFLOOR Nahtanreisser Kombi PROFLOOR Trusquin combi

64170 00

**97.50**



✓ Gehäuse aus Aluminiumdruckguss  
boîtier en aluminium injecté

✓ inkl. Magazin für Nadeln und Klingen  
incl. chargeur de clous et lames


✓ zum Anreissen, Gegenanreissen für Anrisse/Schnitte bei Hohlkehlen  
traçoir et contre-traçoir pour tracer/couper dans des gorges

✓ für Klingen und Nadeln geeignet  
Convient pour les lames et les aiguilles

### Nahtanreisser Kombi Ersatzklinge Couteau de rechange pour trusquin combi

66211 00

**24.60**



✓ 5 Stk./Pack  
5 pièces/paquet

### Nahtanreisser Standard Trusquin standard

64100 00

**43.70**



### Nahtanreisser Kombi/ Standard Ersatznadeln Pointes de rechange pour trusquin standard et combi

66100 00

**12.50**



✓ 5 Stk./Pack  
5 pièces/paquet

### Wandschmiege 37 cm Trusquin mural 37 cm

64150 00

**108.-**



### Nahtverputzer Gouge à rainurer/araser

64440 00

**26.50**



✓ zum Verputzen von Schweissnähten an Innen- und Aussenseiten  
pour rainurer et araser les cordons de soudure en bordure et en remontée des plinthes

### Nahtverputzer Ersatzklinge Lame de rechange pour gouge à rainurer/araser

**13.50**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Ausführung<br>Exécution | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 66440 01               | rund/rond               | 13.50                  |
| 66440 03               | spitz/pointu            | 13.50                  |
| 66440 04               | flach/plat              | 13.50                  |

# Verlegung von PVC- und Linoleum / Pose PVC et linoléum



## Schweissmittel Tube Liquide de soudure en tube

**12.50**

✓ ca. 20 – 25 lfm  
env. 20 – 25 lfm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Viskosität<br>Viscosité | Typ<br>Type | Inhalt<br>Contenu | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 68300 00               | Dünnflüssig/fluide      | A           | 50 g              | 12.50                  |
| 68305 00               | Dickflüssig/visqueux    | C           | 50 g              | 12.50                  |



## Arbeitsgerät mit Düse Dispositif avec buse

**33.80**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Typ<br>Type         | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------|------------------------|
| 68840 00               | A                   | 33.80                  |
| 68845 00               | C                   | 33.80                  |
| 68848 00               | C-Spezial/spécial C | 33.80                  |



## Arbeitskoffer Kaltschweisssset Soudure à froid pour PVC

68900 00

**378.-**

Lieferumfang:  
– Kunststoffkoffer  
– 1 kg Kaltschweissmittel A  
– 1 kg Paste Schweissmittel C  
– 1 kg Pastenentferner  
– 1 Düse A, 1 Düse C, 1 Düse C Spezial  
– Reinigungsbehälter

Contenu de la livraison :  
– Valise en plastique  
– 1 kg liquide de soudure type A  
– 1 kg pâte SEAL liquide de soudure type C  
– 1 kg détachant pour restes de pâte  
– 1 buse A, 1 buse C, 1 buse C spécial  
– produit de nettoyage

✓ komplettes Set zur Nahtverschweissung  
kit complet pour soudure



## Pastenentferner Détachant pour restes de pâte

68860 00

**39.90**

✓ 1 kg  
1 kg



## SEAL Kaltschweissmittel A Liquide de soudure type A SEAL

68320 00

**54.20**

✓ 1 kg  
1 kg



## SEAL Paste Schweissmittel C Pâte SEAL liquide de soudure type C

68325 00

**77.80**

✓ 1 kg  
1 kg



## Reinigungsbehälter für Düsen Produit de nettoyage pour buses

68850 00

**11.50**

✓ 100 ml  
100 ml



## PROFLOOR Fugenhobel Gouges PROFLOOR

64335 00

**38.20**

✓ aus Aluminiumdruckguss  
en aluminium moulé  
sous pression

✓ mit Klängenfach  
avec compartiment  
à lames

✓ für Schweisskerbe bei Linol und PVC  
pour des encoches à soudures précises  
dans le lino et PVC



## PROFLOOR Fugenhobel Ersatzklinge Lames de rechange gouges PROFLOOR

66335 33

**27.15**

✓ 3.3 mm breite Aushebung  
encoche large 3.3 mm

✓ 5 Stk./Pack  
5 pcs./paq.





## Verlegung von PVC- und Linoleum / Pose PVC et linoléum

### MOZART Abstossmesser MOZART Couteau à tailler les bordures

64421 00

**68.50**



#### Zubehör/Accessoires

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                | VE<br>UV | Preis/Pack<br>Prix/Paq. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 66421 00               | Ersatzklingen/lames de rechange                           | 5        | <b>21.80</b>            |
| 65421 05               | Distanzgabel für PVC, 0.5 mm/Araseur pour PVC, 0.5 mm     | 1        | <b>9.00</b>             |
| 65421 07               | Distanzgabel für Linol, 0.7 mm/Araseur pour Linol, 0.7 mm | 1        | <b>9.00</b>             |

- ✓ inkl. einer Klinge, Distanzgabel 0.5 und 0.7 mm  
avec une lame, araseur 0.5 et 0.7 mm
- ✓ für sauberes und sicheres Abstossen von Schweissdrähten  
pour repousser proprement et en toute sécurité les fils de soudage
- ✓ ermüdungsfreies Arbeiten dank der ergonomischen Form  
corps ergonomique qui permet de travailler sans se fatiguer

### PROFLOOR Viertelmondmesser Couteau quart-de-lune PROFLOOR

64410 00

**44.95**




- ✓ aus japanischem Qualitätsstahl  
en acier japonais de qualité
- ✓ inkl. Schweissnahtschlitten, Lederetui  
incl. lames à aaser, étui en cuir

### Silikon Andrückrolle Maroufleur avec roue en silicone

64850 00

**36.10**



- ✓ aus Silikon, mit Holzgriff  
en silicone, avec poignée
- ✓ Walzenbreite 42 mm  
largeur du rouleau 42 mm
- ✓ Walzendurchmesser 31 mm  
diamètre du rouleau 31 mm

### Schweisdraht Andrückrolle Gouge à roulette

64800 25

**16.90**



- ✓ für Handverschweissungen  
pour les soudures à la main
- ✓ führt und drückt den Draht in die ausgefräste Fuge  
guide le fil et le pousse dans l'encoche
- ✓ Ø 25 mm  
Ø 25 mm



## PROFLOOR Fugenfräse Rainureuse PROFLOOR

61200 00

**1'080.–**

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Leistung 830 W  
Puissance absorbée 830 W

Drehzahl 5000 U/min  
Vitesse de rotation 5000 U/min

Tiefeneinstellung 0–5 mm  
Réglage de la profondeur 0–5 mm

Sägeblatt Ø 130 mm  
Lame de scie Ø 130 mm

Gewicht 4.5 kg  
Poids 4.5 kg

- ✓ fräst problemlos alle auf dem Markt befindlichen Bodenbeläge  
fraise facilement tous les revêtements de sol existants sur le marché
- ✓ Frästiefeinstellung direkt beim Fräsblatt  
réglage de la profondeur de fraisage directement sur la lame de fraise

## PROFLOOR Fugenfräsblatt 3.2 mm PROFLOOR lame de fraise 3.2 mm

62200 35

**234.–**



- ✓ für das Auffräsen der Fugen vor dem Verschweißen  
pour le fraisage des joints avant soudage
- ✓ Ø 130 × 20 × 3.2 mm  
Ø 130 × 20 × 3.2 mm
- ✓ für Linol  
pour linoléum

## PROFLOOR Diamantfräsblatt 3.3 mm PROFLOOR lame de fraiseuse diamant 3.3 mm

62201 35

**318.–**



- ✓ für das Auffräsen der Fugen vor dem Verschweißen  
pour le fraisage des joints avant soudage
- ✓ Ø 130 × 20 × 3.3 mm  
Ø 130 × 20 × 3.3 mm
- ✓ für Sicherheitsbeläge  
pour les revêtements de sécurité



## ROTON Fugenfräse Rainureuse ROTON

61211 00

**1'680.–**

Leistung 230/120 V  
Puissance absorbée 230/120 V

Drehzahl 14'800/18'500 U/min  
Vitesse de rotation 14'800/18'500 U/min

Tiefeneinstellung 0–4 mm stufenlos  
Réglage de la profondeur 0–4 mm en continu

Sägeblatt Ø 110 mm  
Lame de scie Ø 110 mm

Gewicht 4.8 kg  
Poids 4.8 kg

- ✓ einsetzbar für alle Bodenbeläge  
adaptée à tous les revêtements de sols
- ✓ Dreipunktauflage gleicht Unebenheiten aus  
appui à trois points permettant de compenser les irrégularités
- ✓ einfache und ergonomische Handhabung  
manipulation simple et ergonomique

## ROTON Fräsblätter Lame de fraiseuse ROTON

**274.95**



- ✓ für das Auffräsen der Fugen vor dem Verschweißen  
pour le fraisage des joints avant soudage

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimensions | Zweck<br>Utilisation | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 62210 28               | Ø 110 × 16 × 2.8 mm | PVC/PVC              | <b>274.95</b>          |
| 62210 35               | Ø 110 × 16 × 3.5 mm | Linol/linoléum       | <b>274.95</b>          |

## ROTON Diamantfräsblatt 3.5 mm Lame de fraiseuse diamant ROTON 3.5 mm

62211 35

**535.–**



- ✓ für das Auffräsen der Fugen vor dem Verschweißen  
pour le fraisage des joints avant soudage
- ✓ Ø 110 × 16 × 3.5 mm  
Ø 110 × 16 × 3.5 mm
- ✓ für Sicherheitsbeläge  
pour les revêtements de sécurité



## Heissluftgeräte / Appareils à air chaud

### LEISTER Schweissautomat MiniFloor Soudeuse automatique LEISTER MiniFloor

61457 00

**1'475.–**

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Geschwindigkeit 0.5 – 4.5 m/s  
Vitesse 0.5 – 4.5 m/s

Leistung 5 W  
Puissance absorbée 5 W

Gewicht 5.3 kg  
Poids 5.3 kg

**Lieferumfang:**  
– Schweissautomat  
– Kunststoffkoffer  
– Rollenhalter  
– Gummieinlegeset  
57 – 60 mm  
– Klettverschluss  
– Handbuch

**Contenu de la livraison :**  
– Soudeuse automatique  
– Valise en plastique  
– Porte-rouleau  
– Kit avec incrustations  
en caoutchouc 57 – 60 mm  
– Fermeture velcro  
– manuel



- ✓ für den Anschluss eines Heissluft Handgerätes  
pour le raccordement d'un outil à main à air chaud
- ✓ Schnell-Klemmverschluss für einfache Montage des Handgerätes  
serrure à serrage rapide pour faciliter l'installation de l'outil à main
- ✓ Spurtreue dank Doppel-Achse-Antrieb  
stabilité directionnelle grâce à l'entraînement à deux axes
- ✓ die Vorschubgeschwindigkeit und der Druck bleiben konstant  
la vitesse de coupe et la pression restent constantes
- ✓ einfach zu transportieren durch leichtes Gewicht  
facile à transporter grâce à son poids léger

### PROFLOOR Schweissset Set soudeuse PROFLOOR

61900 00

**665.–**



**Lieferumfang:**  
– Handschweisgerät RiOn  
– Gerätebox  
– Rohrdüse 5 mm  
– Schnellschweisdüse 5 mm  
– PROFLOOR Fugenhobel  
– Reinigungsbürste  
– MOZART Abstossmesser  
– Schweißdraht Andrückrolle  
– Nahtanreisser standard

**Contenu de la livraison :**  
– Soudeuse manuelle RiOn  
– Coffret  
– Dispositif avec buse 5 mm  
– Buse de soudure rapide 5 mm  
– Gouge PROFLOOR  
– Brosses de nettoyage  
– Couteau à tailler les bordures MOZART  
– Gouge à roulette  
– Trusquin standard

- ✓ Handschweisset  
im Metallkoffer  
set soudeuse  
avec valise métallique
- ✓ für Schweissarbeiten  
bei PVC, Lino und Gummi  
pour les travaux de soudage  
de PVC, Lino et caoutchouc

#### Gerätebox für Handschweisgeräte Coffret pour soudeuse manuelle

92910 00

**65.20**



- ✓ aus Metall  
en métal
- ✓ für HOT JET/RiOn/ErOn  
pour HOT JET/RiOn/ErOn
- ✓ mit praktischem Fach für Kleinteile  
avec compartiment pratique pour petites pièces

#### Reinigungsbürste für Schweißdüse Brosse pour nettoyer les buses de soudure

62590 00

**5.55**





## BAK Handschweiss- gerät RiOn Soudeuse manuelle BAK RiOn

61321 00

**405.–**

Temperaturbereich  
20–650°C  
Plage de température  
20–650°C

Leistung 1'600 W  
Puissance absorbée 1'600 W

Luftmenge ca. 250 l/min  
Débit d'air ca. 250 l/min

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Gewicht 1.3 kg  
Poids 1.3 kg

✓ für alle thermo-  
plastischen  
Anwendungen  
pour toutes  
les utilisations  
thermoplastiques

✓ Temperatur stufenlos  
einstellbar  
température réglable  
en continu

✓ ergonomische  
Handgriffform  
forme ergonomique  
du manche



## BAK Handschweiss- gerät RiOn Digital Soudeuse manuelle BAK RiOn Digital

61331 00

**624.–**

Temperaturbereich  
20–600°C  
Plage de température  
20–600°C

Leistung 1'600 W  
Puissance absorbée 1'600 W

Luftmenge ca. 250 l/min  
Débit d'air ca. 250 l/min

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Gewicht 1.3 kg  
Poids 1.3 kg

✓ für alle thermo-  
plastischen  
Anwendungen  
pour toutes  
les utilisations  
thermoplastiques

✓ digitale  
Temperaturanzeige  
affichage numérique  
de la température

✓ Temperatur stufenlos  
einstellbar  
température réglable  
en continu



## BAK Handschweiss- gerät ErOn Soudeuse manuelle BAK ErOn

61351 00

**489.–**

Temperaturbereich  
20–650°C  
Plage de température  
20–650°C

Leistung  
1'600/2'700/3'400 W  
Puissance absorbée  
1'600/2'700/3'400 W

Luftmenge ca. 600 l/min  
Débit d'air ca. 600 l/min

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Gewicht 1.5 kg  
Poids 1.5 kg

✓ für alle thermo-  
plastischen  
Anwendungen  
pour toutes  
les utilisations  
thermoplastiques

✓ stufenlose  
Temperatureinstellung  
bis 650° Grad  
réglage de  
la température  
en continu jusqu'à  
650° degrés

## BAK Heizelement 435 W zu HOT JET Élément chauffant BAK 435 W pour HOT JET

62390 00

**54.40**



## BAK Heizelement 1'600 W zu RiOn Élément chauffant BAK 1'600 W pour RiOn

62391 00

**51.20**



## Leister Heizelement 2'300 W zu ErOn Élément chauffant Leister 2'300 W pour ErOn

62392 00

**93.35**



## STEINEL Heissluftföhn HG 2320 E Séchoir à air chaud STEINEL HG 2320 E

61361 00

**189.95**

✓ inkl. Transportkoffer  
avec valise de transport

✓ integrierte Thermosicherung  
protection thermique intégrée

✓ rutschsichere Standfläche mit Aufhängemöglichkeit  
surface antidérapante avec possibilité de suspension

Temperaturbereich 80–650°C  
Plage de température 80–650°C

Leistung 2'300 W  
Puissance absorbée 2'300 W

Luftmenge 150–500 l/min  
Débit d'air 150–500 l/min

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Gewicht 755 g  
Poids 755 g



## LEISTER HOT JET S Handschweissgerät LEISTER HOT JET S Souffleur d'air chaud

61300 00

**554.–**

✓ für kleine Reparaturen und  
schwer zugängliche Stellen  
pour de petites réparations et  
des endroits difficiles d'accès

✓ Temperatur stufenlos einstellbar  
Température réglable en continu

Temperaturbereich 20–600°C  
Plage de température 20–600°C

Leistung 460 W  
Puissance absorbée 460 W

Luftmenge 20–80 l/min  
Débit d'air 20–80 l/min

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Gewicht 580 g  
Poids 580 g



## Düsen / Buses

### BAK Schnellschweisssdüsen Buse de soudure rapide BAK



**43.50**

- ✓ passen zu Leister & BAK  
compatible avec Leister et BAK

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Durchmesser<br>Diamètre | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 62540 03               | Ø 3 mm                  | <b>43.50</b>           |
| 62540 04               | Ø 4 mm                  | <b>43.50</b>           |
| 62540 05               | Ø 5 mm                  | <b>43.50</b>           |

### BAK Spezial Schnell- schweisssdüse Buse spéciale de soudure rapide BAK



62560 05

**59.-**

- ✓ Ø 5 mm  
Ø 5 mm
- ✓ durch zusätzliches Loch wird der schweisende Belag vorgewärmt  
grâce au trou supplémentaire au bout du fer, la partie à souder est préchauffée
- ✓ passen zu Leister & BAK  
compatible avec Leister et BAK

### BAK Breitschlitzdüse Triac & RiOn Buse avec fente BAK Triac et RiOn



**ab / dès 42.50**

- ✓ passend zu Leister Triac, BAK RiOn  
compatible avec Leister Triac, BAK RiOn

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Schlitz-Öffnung<br>Ouverture de fente | Anschluss<br>Raccordement | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 62510 20               | 20 mm                                 | Ø 32 mm                   | <b>42.50</b>           |
| 62510 40               | 40 mm                                 | Ø 32 mm                   | <b>47.20</b>           |

### STEINEL Schnellschweisssdüsen STEINEL Buse de soudure rapide



**44.20**

- ✓ bringt weniger heisse Luft auf den Belag  
und verhindert damit Brandstellen  
apporte moins d'air chaud sur le revêtement  
et évite ainsi les brûlures
- ✓ passen zu Leister & BAK  
compatible avec Leister et BAK

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Durchmesser<br>Diamètre | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 62550 03               | Ø 3 mm                  | <b>44.20</b>           |
| 62550 04               | Ø 4 mm                  | <b>44.20</b>           |
| 62550 05               | Ø 5 mm                  | <b>44.20</b>           |

### BAK Rohrdüse Hot Jet Buse de soudure Hot Jet BAK



62500 00

**41.20**

- ✓ Ø 5 mm  
Ø 5 mm
- ✓ passend auf Leister HOT JET  
compatible avec Leister HOT JET

### BAK Rohrdüse Triac & RiOn Buse de soudure Triac et RiOn BAK



62501 00

**41.50**

- ✓ Ø 5 mm  
Ø 5 mm
- ✓ passend zu Leister Triac, BAK RiOn  
compatible avec Leister Triac, BAK RiOn

### BAK Breitschlitzdüse Electron & ErOn Buse avec fente Electron et ErOn BAK



62520 70

**49.25**

- ✓ 70 × 10 mm Schlitz Öffnung  
ouverture de fente 70 × 10 mm
- ✓ Ø 50.5 mm  
Ø 50.5 mm
- ✓ passend zu Electron & ErOn  
s'adapte à Electron et ErOn

### BAK Bandschweisssdüse Buse de soudure rapide pour bandes en PVC BAK



62570 00

**112.-**



- ✓ Ø 8 mm  
Ø 8 mm
- ✓ passend auf Triac & RiOn  
compatible avec Triac et RiOn



# CUTINATOR.com

## Kompromisslos stanzen mit der XL-360°

Découper de façon intransigeante avec XL-360°



### Längs- und Querschnitte möglich

Possibilité de coupes longitudinales et transversales

### Verstellbare Anschläge und Hilfslinien

Butées réglables et lignes auxiliaires

### Maximale Mobilität dank Rollen

Mobilité maximale grâce à des roulettes

### Einfaches Tragen durch komfortablen Griff

Transport facile par prise en main confortable



## CUTINATOR XL-360° 420

64275 42

**985.-**

✓ schneidet PVC, CV, LVT, Kunststoff, Teppich, Kork bis 8 mm  
coupe PVC, CV, LVT, plastique, moquette, liège jusqu'à 8 mm

✓ für Quer- und Längsschnitte  
pour coupes transversales et longitudinales

✓ extraleicht und portabel  
extra-léger et portable

✓ staubfrei und leise  
exempt de poussière et silencieux

Klingenbreite 420 mm  
épaisseur de la lame 420 mm

max. Materialdicke 8 mm  
épaisseur max. du matériau 8 mm

Gewicht 11 kg  
Poids 11 kg

Masse 580 × 430 × 600 mm  
Dimensions 580 × 430 × 600 mm



### CUTINATOR Ersatzklinge XL-360° 420

Lame de rechange XL-360° 420  
CUTINATOR

66260 46

**138.-**

✓ aus gehärtetem Spezialstahl  
en acier spécial durci

✓ optimales Verhältnis zwischen  
Schärfe und Standzeit  
rapport optimal entre l'aiguisé et  
la durée de vie



## Designstanze / Coupeuse design

### CUTINATOR Designstanze IS330 Poinçonneuse IS330 CUTINATOR

64255 33

**185.–**



- ✓ zum schneiden von Plattenformaten bis zu einer Stärke von 6 mm  
pour découper des formats de feuilles jusqu'à une épaisseur de 6 mm

- ✓ staubfrei und leise  
sans poussière et silencieux

Klingenbreite 330 mm  
épaisseur de la lame 330 mm

Schnittwinkel 0–45°  
Angle de coupe 0–45°

Gewicht 7 kg  
Poids 7 kg

### CUTINATOR Designstanze IS208 Poinçonneuse IS208 CUTINATOR

74225 20

**239.–**



- ✓ schneidet PVC, CV, Designbeläge, Parkett, Laminat bis max. 14 mm  
coupe PVC, CV, revêtements décoratifs, parquet, stratifié jusqu'à 14 mm max.

- ✓ klein, handlich  
petit, maniable

- ✓ staubfrei und leise  
exempt de poussière et silencieux

Klingenbreite 208 mm  
épaisseur de la lame 208 mm

Schnittwinkel 0–45°  
Angle de coupe 0–45°

Gewicht 6 kg  
Poids 6 kg

### Designstanze Ersatzklinge IS330 Lame de rechange poinçonneuse IS330

66255 33

**59.20**



- ✓ aus gehärtetem Spezialstahl  
en acier spécial durci
- ✓ optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit  
rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

### CUTINATOR Ersatzklinge IS208 Lame de rechange IS208 CUTINATOR

66260 23

**118.–**



- ✓ aus gehärtetem Spezialstahl  
en acier spécial durci
- ✓ optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit  
rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

### CUTINATOR Designstanze PF330 Poinçonneuse PF330 CUTINATOR

64270 33

**890.–**



- ✓ schneidet LVT-Beläge, Kunststoff- und Laminatbeläge bis 8 mm Stärke  
Teppich und Kork bis 16 mm  
coupe les revêtements de sol LVT, plastiques et stratifiés jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Tapis et liège jusqu'à une épaisseur de 16 mm

Klingenbreite 330 mm  
épaisseur de la lame 330 mm

Materialdicke bis 16 mm  
Épaisseur du matériau jusqu'à 16 mm

Gewicht 11 kg  
Poids 11 kg

Masse 580 × 430 × 600 mm  
Dimensions 580 × 430 × 600 mm

### CUTINATOR Designstanze IS-645 Poinçonneuse IS-645 CUTINATOR

64255 64

**1090.–**



- ✓ schneidet LVT-Beläge, Teppich, Kork-, Kunststoffbeläge bis 13 mm Stärke  
coupe les revêtements de sol LVT, tapis, liège et plastique jusqu'à 13 mm d'épaisseur

- ✓ mit Anschlägen und Hilfslinien  
avec arrêts et lignes auxiliaires

Klingenbreite 645 mm  
Épaisseur de la lame 645 mm

Materialdicke bis 13 mm  
Épaisseur du matériau jusqu'à 13 mm

### CUTINATOR Ersatzklinge PF330 Lame de rechange PF330 CUTINATOR

66260 33

**128.–**



- ✓ aus gehärtetem Spezialstahl  
en acier spécial durci
- ✓ optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit  
rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

### CUTINATOR Ersatzklinge IS-645 Lame de rechange IS-645 CUTINATOR

66255 64

**188.40**



- ✓ aus gehärtetem Spezialstahl  
en acier spécial durci
- ✓ optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit  
rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

## Parkett und Laminat

Im stetigen Dialog mit Ihnen als Kunde bzw. Partner, entstehen immer wieder neue Produkte, welche sich zu erfolgreichen Problemlösern entwickeln. Damit reagieren wir auf Veränderungen des Marktes und bieten Ihnen eine abgestimmte Produktpalette, welche Ihre tägliche Arbeit erleichtert.

## Parquet et laminé

Le dialogue permanent que nous entretenons avec nos clients et partenaires est à l'origine de nouvelles inventions qui aboutissent avec succès à la résolution des problèmes. Nous sommes ainsi en mesure de nous adapter aux évolutions du marché et de vous offrir une gamme de produits harmonisée, destinée à faciliter votre travail quotidien.





# Randschleifmaschine / Ponceuse bordures



## TAIFUN Randschleifmaschine Ponceuse bordures TAIFUN

71360 00

**1'995.-**

Die TAIFUN Randschleifmaschine ist ein handlicher und zugleich äusserst kraftvoller Rand- und Treppenschleifer mit hoher Arbeitsleistung und einem ausgezeichneten Schleifergebnis. Die stufenlose Drehzahlregulierung erlaubt eine optimale Anpassung an das benutzte Schleifmittel. Der breite Radstand sorgt für eine hohe Führungsstabilität und der höhenverstellbare Bügelgriff für eine ergonomisch gute Haltung. Der anstatt eines Kippschalters verbaute Tastenschalter reduziert, gepaart mit der staubfreien Keilriemenführung, den Verschleiss auf ein Minimum.

Optional kann die Maschine mit der anschliessbaren Arbeitsleuchte ausgestattet werden und verhilft selbst bei schlechtem Licht zu perfekten Ergebnissen. Mit dem ebenfalls optional erhältlichen 330 mm langen Verlängerungsarm lässt sich zudem auch unter Radiatoren problemlos schleifen.

La bordureuse TAIFUN est une ponceuse à bords et escaliers maniable, très puissante, à haut rendement et fournit d'excellents résultats de ponçage. La régulation de vitesse en continu permet une adaptation optimale au matériau abrasif utilisé. Le large empattement assure une grande stabilité et la poignée à hauteur réglable une ergonomie parfaite. Le montage d'un interrupteur à touches en lieu et place de l'interrupteur à bascule ainsi que le guidage de la courroie trapézoïdale sans poussière permettent de réduire l'usure un maximum.

La machine peut être équipée en option d'un éclairage de travail à raccordement direct, ce qui contribue à obtenir d'excellents résultats de ponçage même en cas de faible luminosité. Avec le bras d'extension de 330 mm, également disponible en option, un ponçage sous des radiateurs est aussi possible.

- ✓ **kraftvoller Motor**  
moteur puissant
- ✓ **stufenlose Drehzahlregelung**  
réglage sans niveaux de la vitesse
- ✓ **staubfreie Keilriemenführung**  
guidage de la courroie trapézoïdale sans poussière
- ✓ **verstellbarer Bügelgriff**  
poignée réglable

**Spannung 230 V**  
Tension 230 V

**Leistung 2'100 W**  
Puissance absorbée 2'100 W

**Drehzahl 1'800 – 4'000 U/min**  
Vitesse de rotation 1'800 – 4'000 U/min

**Gewicht 14 kg**  
Poids 14 kg

**Schleifteller Ø 180**  
Plateau de ponçage Ø 180

**Lieferumfang:**  
– Taifun Schleifmaschine  
– Bügelgriff  
– Staubsack  
– Abdichtklett

**Contenu de la livraison :**  
– Ponceuse bordures TAIFUN  
– Poignée  
– Sac de poussière  
– Velcro d'étanchéité

**Passendes Zubehör und Schleifscheiben**  
finden Sie auf Seite 114 und 120.  
Vous trouverez les accessoires et  
disques abrasifs aux pages 114 et 120.



## MISTRAL Parkettschleifmaschine Ponceuse à parquet MISTRAL

71120 00

**5'495.–**

Die MISTRAL Bandschleifmaschine vereint bewährte Technik mit neusten Komponenten und liefert perfekte Schleifergebnisse. Der werkzeuglose Bandwechsel, die einfache Bandlaufkorrektur, die einfache Bedienung, zwei Bandgeschwindigkeiten sowie ein vibrationsarmer Lauf zeichnen diese Maschine aus. Nebst diesen überzeugenden Details ist die MISTRAL mit einer starken Absaugung, einer simplen Schleifdruckeinstellung und einer automatischen Riemenspannung ausgestattet.

Die Maschine kann für den Transport ohne Lift mit wenigen Handgriffen auseinander gebaut werden – alternativ überwinden Sie mit der optional erhältlichen Transporthilfe jede Treppe mühelos. Um ein ermüdungsarmes Arbeiten sicherzustellen, kann die Maschine zudem mit einem ebenfalls optional erhältlichen Schleif- und Sicherheitsgurt ausgerüstet werden.

La ponceuse à bande MISTRAL unit une technique éprouvée et des composants les plus modernes, et fournit des résultats de ponçage optimaux. Cette machine se distingue par son changement de bande sans outils, sa rectification aisée du défilement de la bande, sa manipulation simple, ses deux vitesses de bande ainsi que d'un fonctionnement avec peu de vibrations. En plus de ces détails convaincants, la MISTRAL est équipée d'une aspiration puissante, d'un réglage de pression de ponçage aisé et d'une tension automatique des courroies.

La machine peut être démontée en quelques gestes pour un transport sans levage – comme alternative, des aides au transport disponibles en option vous permettent de franchir des escaliers sans peine. Afin de garantir un travail sans fatigue, la machine peut être équipée d'un harnais et d'une ceinture de sécurité également disponibles en option.

- ✓ einfache Bandlaufkorrektur  
correction de défilement de la bande
- ✓ anpassbare Griffhöhe  
poignée réglable en hauteur
- ✓ einfache Schleifdruckeinstellung  
réglage simple de la pression d'affûtage
- ✓ schnelle Motordemontage  
démontage rapide du moteur
- ✓ automatische Riemenspannung  
tension automatique des courroies

Spannung 230 V  
Tension 230 V

Leistung 2'200 W  
Puissance absorbée 2'200 W

Drehzahl 1'238/866 U/min  
Vitesse de rotation 1'238/866 U/min

Gewicht 78 kg  
Poids 78 kg

Schleifband 200 × 750 mm  
Bande d'abrasives 200 × 750 mm

Lieferumfang:  
– MISTRAL Schleifmaschine  
– Staubsack  
– Traghilfe  
– Verlängerungskabel

Contenu de la livraison:  
– Ponceuse bordures MISTRAL  
– Sac de poussière  
– Aide au transport  
– Câble de rallonge

Passende Schleifbänder finden Sie auf der Seite 119.  
Vous trouverez les bandes abrasives appropriées sur la page 119.





# Parkettschleifmaschine / Ponceuse à parquet



## BORA Parkettschleifmaschine Ponceuse à parquet BORA

71160 00

**5'995.-**

Die BORA Bandschleifmaschine vereint bewährte Technik mit neusten Komponenten und liefert perfekte Schleifergebnisse. Der werkzeuglose Bandwechsel, die einfache Bandlaufkorrektur, die einfache Bedienung, zwei Bandgeschwindigkeiten sowie ein vibrationsarmer Lauf zeichnen diese Maschine aus. Nebst diesen überzeugenden Details ist die BORA mit einer starken Absaugung, einer simplen Schleifdruckeinstellung und einer automatischen Riemenspannung ausgestattet. Die BORA ist ab Werk mit einem Sanftanlauf-Strombegrenzer und einem noch stärkeren Motor ausgestattet. Die Maschine kann für den Transport ohne Lift mit wenigen Handgriffen auseinander gebaut werden – alternativ überwinden Sie mit der optional erhältlichen Transporthilfe jede Treppe mühelos. Um ein ermüdungsarmes Arbeiten sicherzustellen, kann die Maschine zudem mit einem ebenfalls optional erhältlichen Schleif- und Sicherheitsgurt ausgerüstet werden.

La ponceuse à bande BORA unit une technique éprouvée et des composants les plus modernes, et fournit des résultats de ponçage optimaux. Cette machine se distingue par son changement de bande sans outils, sa rectification aisée du défilement de la bande, sa manipulation simple, ses deux vitesses de bande ainsi que d'un fonctionnement avec peu de vibrations. En plus de ces détails convaincants, la BORA est équipée d'une aspiration puissante, d'un réglage de pression de ponçage aisé et d'une tension automatique des courroies. La BORA est équipée d'usine d'un limiteur de courant à démarrage progressif et d'un moteur encore plus puissant. La machine peut être démontée en quelques gestes pour un transport sans levage – comme alternative, des aides au transport disponibles en option vous permettent de franchir des escaliers sans peine. Afin de garantir un travail sans fatigue, la machine peut être équipée d'un harnais et d'une ceinture de sécurité également disponibles en option.

- ✓ mit Anlaufstrombegrenzer  
avec limiteur de courant de démarrage
- ✓ einfache Bandlaufkorrektur  
correction de défilement de la bande
- ✓ anpassbare Griffhöhe  
poignée réglable en hauteur
- ✓ einfache Schleifdruckeinstellung  
réglage simple de la pression d'affûtage
- ✓ schnelle Motordemontage  
démontage rapide du moteur
- ✓ automatische Riemenspannung  
tension automatique des courroies

**Lieferumfang:**  
– BORA Schleifmaschine  
– Staubsack  
– Traghilfe  
– Verlängerungskabel

**Spannung 230 V**  
Tension 230 V

**Leistung 2'500 W**  
Puissance absorbée 2'500 W



**Drehzahl 1'238/866 U/min**  
Vitesse de rotation 1'238/866 U/min

**Gewicht 80 kg**  
Poids 80 kg

**Schleifband 200 x 750 mm**  
Bande d'abrasives 200 x 750 mm

**Contenu de la livraison :**  
– Ponceuse bordures BORA  
– Sac de poussière  
– Aide au transport  
– Câble de rallonge

**Passende Schleifbänder finden Sie auf der Seite 119.**  
Vous trouverez les bandes abrasives appropriées sur la page 119.



## Parkettschleifmaschinen Zubehör / Ponceuses à parquet accessoires

**TAIFUN Staubsack**  
Sac à poussière de TAIFUN

72370 334

**53.40**



**TAIFUN Verlängerungsarm 330 mm**  
Bras d'extension TAIFUN 330 mm

72360 00

**425.-**



**TAIFUN Arbeitsleuchte**  
Eclairage de travail pour TAIFUN

72370 00

**189.30**



**Einschaltstrom-  
begrenzer**  
Limiteur de courant

✓ für schwache  
Absicherungen  
pour les haies faibles

11990 10

**215.-**

✓ für leistungsstarke  
Maschine  
pour machine puissante



**BORA/MISTRAL  
Staubsack**  
Sac à poussière de  
MISTRAL/BORA

72109 01

**69.90**



**Schleif- und Sicherheitsgurt  
zu BORA und MISTRAL**  
Ceinture de sécurité et de ponçage  
pour BORA et MISTRAL

72104 00

**115.-**

✓ für ermüdungs-  
armes Arbeiten  
pour un travail  
sans fatigue



**BORA/MISTRAL Transporthilfe**  
Aide au transport MISTRAL/BORA

72105 00

**281.-**

✓ schont das Fahrwerk  
ménage le train de roulement

✓ einfacher Transport auf Treppen  
transport aisé dans les escaliers

✓ leichte Montage mittels Schraubensystem  
montage aisé grâce à un système de vis



**Kabelrolle SK230**  
Enrouleur de câble SK230

**ab/dès 209.90**

✓ Überhitzungs- und Unfallschutz  
protection contre la surchauffe et les accidents

✓ 4 Steckdosen  
quatre prises

✓ 2.5 mm<sup>2</sup>  
2.5 mm<sup>2</sup>

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Länge<br>Longueur | 1 Stk.<br>1 pc. |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 37801 33               | 33 m              | <b>209.90</b>   |
| 37801 50               | 50 m              | <b>279.90</b>   |



**Verlängerungskabel**  
Rallonge électrique

12696 26

**124.-**

✓ T12, 16A  
T12, 16A

✓ 15 m x 2.5 mm<sup>2</sup>  
15 m x 2.5 mm<sup>2</sup>

✓ CH Stecker und  
CH Buchse  
fiche CH et  
prise CH



**Verlängerungskabel  
Bandschleifmaschine**  
Rallonge électrique pour  
ponceuse à bande

72281 10

**95.30**

✓ 10 m x 2,5 mm<sup>2</sup>  
10 m x 2,5 mm<sup>2</sup>

✓ CH Stecker –  
deutsche Buchse  
fiche CH –  
prise allemande



# Parkettschleifmaschine PF450 / ponceuse à parquet PF450



## Parkettschleifmaschine PROFLOOR PF450 – Zenturion Ponceuse à parquet PROFLOOR PF450 – Zenturion

11525 01

**6'950.–**

Die PF450 Parkettschleifmaschine wurde nach dem Motto «Alles mit einer Maschine» entwickelt und ersetzt für den Grobschliff die Bandschleifmaschine sowie für den Feinschliff die herkömmliche Teller-schleifmaschine. Ob verklebte Massiv- oder schwimmend verlegte Mehrschichtparkette, die 2'900 Watt starke Maschine überzeugt mit ihrem 3-Scheiben-Planetengetriebe Aggregat und liefert vom Grob- bis zum Feinschliff bis in den Randbereich brillante Ergebnisse. Die grossen Führungskugeln verleihen der Maschine Stabilität während dem Schleifen und erleichtern die Bedienung. Dank der mitgelieferten Transporträder überwinden Sie jede Treppe mühelos. Der standardmässig grosse Lieferumfang lässt keine Wünsche offen.

Einsatzgebiete: Parkettschleifmaschine für das Schleifen, Ölen und Bürsten von neu verlegten sowie alten renovierbedürftigen Parkettböden.

La ponceuse à parquet PF450, conçue comme «machine à tout faire», remplace pour le ponçage grossier la ponceuse à bande ainsi que pour le ponçage de finition la ponceuse à disque. Qu'il s'agisse de parquets multicouches collés massifs ou flottants, la machine puissante de 2'900 Watt permet grâce à son entraînement planétaire à trois disques d'obtenir d'excellents résultats que ce soit pour du ponçage grossier ou du ponçage de finition au plus près des bords. Les grandes boules de guidage confèrent une grande stabilité à la machine pendant le ponçage et la rendent très maniable. Les roues de transport fournies avec la machine permettent un accès facile aux escaliers.

Domaines d'utilisation: Ponceuse à parquet pour le ponçage et le brossage de parquets nouvellement posés ou d'anciens parquets à rénover.

✓ **extrem starker 2900 W Motor**  
moteur extrêmement puissant de 2900 W

✓ **ersetzt die Bandschleifmaschine sowie die einfache Einscheibenmaschine**  
remplace la ponceuse à bande ainsi que la simple ponceuse à disque simple

✓ **mit grossem Lieferumfang**  
avec une large gamme de livraison

✓ **standardmässig mit Dreischeibenteller ausgerüstet**  
équipe de série d'un disque triple disque

✓ **grosse Arbeitsbreite von 450 mm**  
grande largeur de travail de 450 mm

### Lieferumfang:

- Transporträder
- Führungskugeln
- 3-Scheiben-Aggregat mit Aufnahmetellern
- Absaugmanschetten und Übergangsstück Sauger
- Treibteller für Schleifmittel und Pads

**Spannung 230 V**  
Tension 230 V

**Leistung 2'900 W**  
Puissance absorbée 2'900 W

**Drehzahl 155/800 U/min**  
Vitesse de rotation 155/800 U/min

**Gewicht 92 kg**  
Poids 92 kg

### Contenu de la livraison :

- Roues de transport
- Boules de guidage
- Aggregat à 3 disques avec plateau de reception
- Manchons d'aspiration et tuyaux d'aspiration
- Plateau d'entraînement pour de materiau abrasif et coussinet

**Passende Schleifscheiben finden Sie auf Seite 124.**  
Vous trouverez les disques abrasifs au pages 124.





## FESTOOL Getriebe-Exzentrerschleifer Rotex R090

Ponceuse excentrique  
FESTOOL Rotex R090

71950 90

**599.-**

- ✓ ergonomische und handliche Maschine  
machine ergonomique et maniable
- ✓ randnahes Schleifen bei geringem Gewicht  
ponçage plus près des bords avec un poids faible
- ✓ inkl. Dreieck-Schleifschuh  
Patin de rectification triangulaire inclus



## FESTOOL Getriebe-Exzentrerschleifer Rotex R0150

Ponceuse excentrique  
FESTOOL Rotex R0150

71950 150

**731.-**

- ✓ Grob- und Feinschliff  
ponçage grossier et fin
- ✓ randnahes Schleifen dank Protector  
ponçage plus près des bords grâce à Protector
- ✓ werkzeugloser Schleiftellerwechsel  
changement du plateau de ponçage sans outil



## FESTOOL Akku-Exzentrerschleifer ETSC125

Ponceuse excentrique hybride  
FESTOOL ETSC125

71950 31

**588.-**

- ✓ mobil und ermüdungsarm  
mobile et utilisation aisée
- ✓ inkl. Schnellladegerät TCL6  
avec chargeur rapide TCL6
- ✓ inkl. inkl. 2 Li-Ion Akkus  
avec 2 batteries Li-Ion



## FESTOOL Exzentrerschleifer ETS125

Ponceuse excentrique FESTOOL  
ETS125

71950 30

**394.-**

- ✓ randnahes Schleifen dank Protector  
ponçage plus près des bords grâce à Protector
- ✓ ergonomische und handliche Maschine  
machine ergonomique et maniable
- ✓ optimal für Renovationen  
optimal pour les rénovations



## FESTOOL Rutscher RTS400 REQ

Ponceuse vibrante  
FESTOOL RTS400 REQ

71955 01

**394.-**

- ✓ kompaktes Einhandschleifen  
manipulation d'une seule main compacte
- ✓ für kleine und schmale Flächen  
pour petites surfaces étroites
- ✓ leicht für Arbeiten über Kopf  
légère pour les travaux en hauteur



## FESTOOL Schnellladegerät TCL6

Chargeur rapide FESTOOL TCL6

72900 13

**69.-**

Spannung 230 V  
Tension 230 V



## FESTOOL Akkupack zu ETSC 125

Batterie FESTOOL pour ETSC 125

72900 11

**87.-**

Spannung 18 V  
Tension 18 V


Kapazität 3.1 Ah  
Capacité 3.1 Ah





## Schleifmittel und Zubehör / Abrasifs et accessoires

**FESTOOL Schleifscheibe Ø 90 mm**  
Disques abrasifs FESTOOL Ø 90 mm



**ab/dès 28.90**

- ✓ Korn Granat grain Granat
- ✓ Ausführung mit Klett version avec velcro

|                        |                  |          | Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV           | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73952 40               | K40              | 50       | 36.90                         | 35.05               | <b>33.20</b>        |
| 73952 60               | K60              | 50       | 34.40                         | 32.70               | <b>30.95</b>        |
| 73952 80               | K80              | 50       | 32.10                         | 30.50               | <b>28.90</b>        |
| 73952 100              | K100             | 100      | 84.00                         | 79.80               | <b>75.60</b>        |
| 73952 120              | K120             | 100      | 84.00                         | 79.80               | <b>75.60</b>        |


**FESTOOL Schleifscheibe Ø 125 mm**  
Disques abrasifs FESTOOL Ø 125 mm



**ab/dès 44.55**

|                        |                  |          | Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV           | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73953 40               | K40              | 50       | 56.80                         | 53.95               | <b>51.10</b>        |
| 73953 60               | K60              | 50       | 52.80                         | 50.15               | <b>47.50</b>        |
| 73953 80               | K80              | 50       | 49.50                         | 47.05               | <b>44.55</b>        |
| 73953 100              | K100             | 100      | 84.00                         | 79.80               | <b>75.60</b>        |
| 73953 120              | K120             | 100      | 84.00                         | 79.80               | <b>75.60</b>        |
| 73953 150              | K150             | 100      | 84.00                         | 79.80               | <b>75.60</b>        |
| 73953 180              | K180             | 100      | 84.00                         | 79.80               | <b>75.60</b>        |

**FESTOOL Schleifscheibe Ø 150 mm**  
Disques abrasifs FESTOOL Ø 150 mm



**ab/dès 48.85**

|                        |                  |          | Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV           | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73950 40               | K40              | 50       | 62.40                         | 59.30               | <b>56.15</b>        |
| 73950 60               | K60              | 50       | 58.20                         | 55.30               | <b>52.40</b>        |
| 73950 80               | K80              | 50       | 54.30                         | 51.60               | <b>48.85</b>        |
| 73950 100              | K100             | 100      | 92.20                         | 87.60               | <b>83.00</b>        |
| 73950 120              | K120             | 100      | 92.20                         | 87.60               | <b>83.00</b>        |
| 73950 150              | K150             | 100      | 92.20                         | 87.60               | <b>83.00</b>        |
| 73950 180              | K180             | 100      | 92.20                         | 87.60               | <b>83.00</b>        |

**FESTOOL Schleifschuh R090 DX**  
Patin de ponçage FESTOOL R090 DX



72960 00

**19.50**

- ✓ Packungsinhalt 2 Stk. contenu 2 pcs.

**FESTOOL Dreieckpapier**  
Disques abrasifs triangle FESTOOL



**ab/dès 23.15**

|                        |                  |          | Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV           | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73960 40               | K40              | 50       | 29.40                         | 27.95               | <b>26.45</b>        |
| 73960 60               | K60              | 50       | 27.40                         | 26.05               | <b>24.65</b>        |
| 73960 80               | K80              | 50       | 25.70                         | 24.40               | <b>23.15</b>        |
| 73960 100              | K100             | 100      | 43.50                         | 41.35               | <b>39.15</b>        |
| 73960 120              | K120             | 100      | 43.50                         | 41.35               | <b>39.15</b>        |

**RTS400 Schleifstreifen**  
Patin abrasifs RTS400



**ab/dès 30.70**

|                        |                  |          | Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV           | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73955 40               | K40              | 50       | 39.20                         | 37.25               | <b>35.30</b>        |
| 73955 60               | K60              | 50       | 36.40                         | 34.60               | <b>32.75</b>        |
| 73955 80               | K80              | 50       | 34.10                         | 32.40               | <b>30.70</b>        |
| 73955 100              | K100             | 100      | 57.60                         | 54.70               | <b>51.85</b>        |
| 73955 120              | K120             | 100      | 57.60                         | 54.70               | <b>51.85</b>        |

**FESTOOL Schleifteller**  
Plateau de ponçage



**ab/dès 39.90**


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description | Durchmesser<br>Diamètre | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 72950 20               | hart/dur, für/pour R090    | Ø 90 mm                 | <b>39.90</b>           |
| 72950 11               | weich/mou, für/pour R0125  | Ø 125 mm                | <b>49.10</b>           |
| 72950 01               | weich/mou, für/pour R0150  | Ø 150 mm                | <b>65.00</b>           |
| 72950 10               | weich/mou, für/pour ETS125 | Ø 125 mm                | <b>59.70</b>           |





# BLACK PANTHER

## SCHLEIFMITTEL



### Black Panther

Schleifmittel aus Siliziumcarbid zeichnet sich durch seine harten, scharfkantigen, sehr hitzebeständigen Kristalle aus – bis ca. 1600 °C. Siliziumcarbid ist wesentlich härter als Korund, hat jedoch eine geringere Zähigkeit. Es splittet daher schneller, was aber nicht als einen Nachteil anzusehen sein sollte. Im Gegenteil – durch das Absplittern entstehen neue scharfe Kanten was dem schwarzen Siliziumcarbid seine typische, selbstschärfende Eigenschaften verleiht.

### Vorteile auf einen Blick:

- Trägermaterial Baumwolle/Polyester (Schleifbänder)
- Hohe Abtragsleistung
- Selbstschärfende Eigenschaft
- Nach Diamant das härteste Schleifkorn
- Aussergewöhnliche Standzeit
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis

### Black Panther

Ce produit d'affûtage en carbure de silicium se caractérise par ses cristaux durs, à arêtes vives, très résistant à la chaleur jusqu'à environ 1600 °C. Le carbure de silicium est fondamentalement plus dur que le corindon mais sa tenacité est cependant plus faible. Il se casse donc plus rapidement, ce qui ne doit cependant pas être considéré comme un inconvénient. Bien au contraire, car sa rupture génère de nouvelles arêtes vives, ce qui donne au carbure de silicium ses propriétés typiques d'auto-affûtage.

### Les avantages en un coup d'œil :

- Matériel de support coton/polyester (bande abrasives)
- Haute puissance d'extraction
- Propriété d'auto-affûtage
- Le grain abrasif et le plus dur après le diamant
- Durée de vie exceptionnelle
- Meilleur rapport qualité-prix



## PROFLOOR Diamantschleiftopf Dia-Wood

## PROFLOOR Meule boisseau diamantée Dia-Wood

ab / dès **180.-**



- ✓ für das Entfernen von Lack, Versiegelungen und Farben auf dem Holz  
pour enlever le vernis, les enduits et les peintures sur le bois
- ✓ Zeitersparnis gegenüber herkömmlichem Schleifmittel  
gain de temps par rapport aux abrasifs conventionnels
- ✓ Schleifsegmente verstopfen nur minimal  
les segments de broyage ne s'encrassent que très peu
- ✓ für alle gängigen Beton- und Winkelschleifer  
pour toutes les meuleuses de béton et meuleuses d'angle courantes

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Durchmesser<br>Diamètre | ab 1 Stück<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13961 125              | Ø 125 mm                | <b>180.00</b>           |
| 13961 180              | Ø 180 mm                | <b>348.00</b>           |



## Schleifmittel / Abrasifs

**Korund Schleifband 200 × 750 mm**  
Bande abrasive corindon 200 × 750 mm



**ab/dès 3.50**

- ✓ Trägermaterial Baumwolle/Polyester  
support coton/polyester
- ✓ Gewebe mit Wellenverbindung  
tissu avec connexion ondulée
- ✓ gutes Schleifmittel für unbehandeltes Holz  
bon abrasif pour le bois non traité

|                        |                  |          | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV             | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73100 16               | K16              | 10       | 6.90                            | 6.20                | 5.85                |
| 73100 24               | K24              | 10       | 6.50                            | 5.85                | 5.55                |
| 73100 36               | K36              | 10       | 5.90                            | 5.30                | 5.00                |
| 73100 40               | K40              | 10       | 5.30                            | 4.75                | 4.50                |
| 73100 50               | K50              | 10       | 5.00                            | 4.50                | 4.25                |
| 73100 60               | K60              | 10       | 4.40                            | 3.95                | 3.75                |
| 73100 80               | K80              | 10       | 4.20                            | 3.80                | 3.55                |
| 73100 100              | K100             | 10       | 4.10                            | 3.70                | 3.50                |
| 73100 120              | K120             | 10       | 4.10                            | 3.70                | 3.50                |

**BLACK PANTHER Schleifband 200 × 750 mm**  
bande abrasive BLACK PANTHER 200 × 750 mm



**ab/dès 3.85**

- ✓ Korn Siliziumcarbid  
grain carbure de silicium
- ✓ hohe Abtragsleistung  
taux d'enlèvement de matière élevé
- ✓ aussergewöhnliche Standzeit  
durée de vie exceptionnelle

|                        |                  |          | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV             | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73110 24               | K24              | 5        | 6.80                            | 6.10                | 5.80                |
| 73110 36               | K36              | 5        | 5.80                            | 5.20                | 4.95                |
| 73110 40               | K40              | 10       | 5.20                            | 4.70                | 4.40                |
| 73110 50               | K50              | 10       | 5.10                            | 4.60                | 4.35                |
| 73110 60               | K60              | 10       | 4.70                            | 4.25                | 4.00                |
| 73110 80               | K80              | 10       | 4.50                            | 4.05                | 3.85                |
| 73110 100              | K100             | 10       | 4.50                            | 4.05                | 3.85                |
| 73110 120              | K120             | 10       | 4.50                            | 4.05                | 3.85                |

**Zirkon Blue Line Schleifband 200 × 750 mm**  
Bande abrasive zirkon Blue Line 200 × 750 mm



**ab/dès 4.95**

- ✓ Trägermaterial Baumwolle/Polyester  
support coton/polyester
- ✓ geringes verstopfen bei Lacken  
faible colmatage des laques
- ✓ lange Standzeit  
longue durée de vie

|                        |                  |          | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV             | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73115 24               | K24              | 10       | 7.10                            | 6.40                | 6.05                |
| 73115 36               | K36              | 10       | 6.70                            | 6.05                | 5.70                |
| 73115 40               | K40              | 10       | 6.30                            | 5.65                | 5.35                |
| 73115 50               | K50              | 10       | 6.20                            | 5.60                | 5.25                |
| 73115 60               | K60              | 10       | 5.90                            | 5.30                | 5.00                |
| 73115 80               | K80              | 10       | 5.90                            | 5.30                | 5.00                |
| 73115 100              | K100             | 10       | 5.80                            | 5.20                | 4.95                |
| 73115 120              | K120             | 10       | 5.80                            | 5.20                | 4.95                |

**Keramik Schleifband 200 × 750 mm**  
Bande abrasive céramique 200 × 750 mm



**ab/dès 10.95**

- ✓ Trägermaterial Polyester  
matériau du support Polyester
- ✓ für Hartholz und Siegel  
champ d'application pour bois dur  
et joints d'étanchéité
- ✓ extra lange Standzeit  
très longue durée de vie

|                        |                  |          | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV             | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73120 36               | K36              | 10       | 20.90                           | 18.80               | 17.75               |
| 73120 40               | K40              | 10       | 17.90                           | 16.10               | 15.20               |
| 73120 60               | K60              | 10       | 13.90                           | 12.50               | 11.80               |
| 73120 80               | K80              | 10       | 12.90                           | 11.60               | 10.95               |



## BLACK PANTHER Schleifscheibe Ø 150 mm Disques abrasifs BLACK PANTHER Ø 150 mm

ab/dès **0.60**

✓ Korn Siliziumcarbid  
grain carbure de silicium

✓ Velcorücken mit Lochung 8 mm  
dos velcro avec perforation de 8 mm

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
|------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 73310 16               | K16              | 25       | 0.95                | 0.85                | <b>0.80</b>         |
| 73310 24               | K24              | 25       | 0.90                | 0.80                | <b>0.75</b>         |
| 73310 36               | K36              | 50       | 0.85                | 0.75                | <b>0.70</b>         |
| 73310 40               | K40              | 50       | 0.80                | 0.75                | <b>0.70</b>         |
| 73310 50               | K50              | 50       | 0.75                | 0.70                | <b>0.65</b>         |
| 73310 60               | K60              | 50       | 0.70                | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73310 80               | K80              | 100      | 0.70                | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73310 100              | K100             | 100      | 0.70                | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73310 120              | K120             | 100      | 0.70                | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73310 150              | K150             | 100      | 0.70                | 0.65                | <b>0.60</b>         |



## BLACK PANTHER Schleifscheibe Ø 180 mm Disques abrasifs BLACK PANTHER Ø 180 mm

ab/dès **0.55**

✓ Korn Siliziumcarbid  
grain carbure de silicium

✓ Velcorücken mit Lochung 8 mm  
dos velcro avec perforation de 8 mm

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
|------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 73330 36               | K36              | 50       | 0.90                | 0.80                | <b>0.75</b>         |
| 73330 40               | K40              | 50       | 0.85                | 0.75                | <b>0.70</b>         |
| 73330 50               | K50              | 50       | 0.80                | 0.75                | <b>0.70</b>         |
| 73330 60               | K60              | 50       | 0.75                | 0.70                | <b>0.65</b>         |
| 73330 80               | K80              | 100      | 0.70                | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73330 100              | K100             | 100      | 0.65                | 0.60                | <b>0.55</b>         |
| 73330 120              | K120             | 100      | 0.65                | 0.60                | <b>0.55</b>         |
| 73330 150              | K150             | 100      | 0.65                | 0.60                | <b>0.55</b>         |



## BLACK PANTHER Schleifscheibe Ø 180 mm Disques abrasifs BLACK PANTHER Ø 180 mm

ab/dès **0.50**

✓ Korn Siliziumcarbid  
grain carbure de silicium

✓ Velcorücken mit Lochung 22 mm  
dos velcro avec perforation  
de 22 mm

✓ passend für TAIFUN  
convient pour TAIFUN

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
|------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 73340 36               | K36              | 50       | 0.85                | 0.75                | <b>0.70</b>         |
| 73340 40               | K40              | 50       | 0.80                | 0.75                | <b>0.70</b>         |
| 73340 50               | K50              | 50       | 0.75                | 0.70                | <b>0.65</b>         |
| 73340 60               | K60              | 50       | 0.70                | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73340 80               | K80              | 100      | 0.65                | 0.60                | <b>0.55</b>         |
| 73340 100              | K100             | 100      | 0.60                | 0.55                | <b>0.50</b>         |
| 73340 120              | K120             | 100      | 0.60                | 0.55                | <b>0.50</b>         |
| 73340 150              | K150             | 100      | 0.60                | 0.55                | <b>0.50</b>         |



## BLACK PANTHER Trio Schleifscheibe Ø 203 mm Disques abrasifs BLACK PANTHER Trio Ø 203 mm

ab/dès **0.85**

✓ Korn Siliziumcarbid  
grain carbure de silicium

✓ Velcorücken  
dos velcro

✓ ohne Loch  
sans trou

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
|------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 73600 40               | K40              | 50       | 1.30                | 1.15                | <b>1.10</b>         |
| 73600 60               | K60              | 50       | 1.20                | 1.10                | <b>1.00</b>         |
| 73600 80               | K80              | 50       | 1.15                | 1.05                | <b>1.00</b>         |
| 73600 100              | K100             | 50       | 1.10                | 1.00                | <b>0.95</b>         |
| 73600 120              | K120             | 50       | 1.00                | 0.90                | <b>0.85</b>         |



## Schleifmittel / Abrasifs

### Schleifscheibe Ø 150 mm Disques abrasifs Ø 150 mm



**ab/dès 0.35**

- ✓ Korn Korund  
grain corindon
- ✓ Velcrorücken  
dos velcro
- ✓ ohne Loch  
sans trou

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                  |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV             | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73314 36               | K36              | 25       | 0.70                            | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73314 40               | K40              | 50       | 0.65                            | 0.60                | <b>0.55</b>         |
| 73314 60               | K60              | 50       | 0.60                            | 0.55                | <b>0.50</b>         |
| 73314 80               | K80              | 50       | 0.55                            | 0.50                | <b>0.45</b>         |
| 73314 100              | K100             | 50       | 0.50                            | 0.45                | <b>0.45</b>         |
| 73314 120              | K120             | 50       | 0.45                            | 0.40                | <b>0.35</b>         |
| 73314 150              | K150             | 50       | 0.45                            | 0.40                | <b>0.35</b>         |

### Schleifscheibe Ø 180 mm Disques abrasifs Ø 180 mm




**ab/dès 0.60**

- ✓ Korn Korund  
grain corindon
- ✓ Velcrorücken  
dos velcro
- ✓ ohne Loch  
sans trou

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                  |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV             | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73317 36               | K36              | 25       | 0.95                            | 0.85                | <b>0.80</b>         |
| 73317 40               | K40              | 50       | 0.85                            | 0.75                | <b>0.70</b>         |
| 73317 60               | K60              | 50       | 0.80                            | 0.75                | <b>0.70</b>         |
| 73317 80               | K80              | 50       | 0.75                            | 0.70                | <b>0.65</b>         |
| 73317 100              | K100             | 50       | 0.70                            | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73317 120              | K120             | 50       | 0.70                            | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73317 150              | K150             | 50       | 0.70                            | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73317 180              | K180             | 50       | 0.70                            | 0.65                | <b>0.60</b>         |

### Schleifscheibe Ø 178 mm Disques abrasifs Ø 178 mm




**ab/dès 0.45**

- ✓ Korn Korund  
grain corindon
- ✓ ohne Velcrorücken  
sans dos velcro
- ✓ Lochung 22 mm  
avec perforation de 22 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                  |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV             | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73318 24               | K24              | 25       | 0.85                            | 0.75                | <b>0.70</b>         |
| 73318 36               | K36              | 25       | 0.70                            | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73318 40               | K40              | 50       | 0.70                            | 0.65                | <b>0.60</b>         |
| 73318 60               | K60              | 50       | 0.60                            | 0.55                | <b>0.50</b>         |
| 73318 80               | K80              | 100      | 0.60                            | 0.55                | <b>0.50</b>         |
| 73318 100              | K100             | 100      | 0.55                            | 0.50                | <b>0.45</b>         |
| 73318 120              | K120             | 100      | 0.55                            | 0.50                | <b>0.45</b>         |

### Dreieckschleifpapier 83 × 83 mm Disque abrasive triangle 83 × 83 mm



**ab/dès 0.35**

- ✓ Korn Korund  
grain corindon
- ✓ Velcrorücken  
dos velcro
- ✓ passend auf FEIN Maschinen  
convient pour les machines FEIN

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                  |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV             | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73400 40               | K40              | 50       | 0.45                            | 0.40                | <b>0.35</b>         |
| 73400 60               | K60              | 50       | 0.45                            | 0.40                | <b>0.35</b>         |
| 73400 80               | K80              | 50       | 0.45                            | 0.40                | <b>0.35</b>         |
| 73400 100              | K100             | 50       | 0.45                            | 0.40                | <b>0.35</b>         |
| 73400 120              | K120             | 50       | 0.45                            | 0.40                | <b>0.35</b>         |

## Pads / Disque patin



**Normal Pad Ø 406 mm**  
Disque patin normal Ø 406 mm

**ab/dès 3.30**

✓ Dicke: 10 mm  
épaisseur: 10 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                  |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 13710 00               | weiss/blanc      | 10       | 3.90                            | 3.50                | <b>3.30</b>         |
| 13710 02               | beige/beige      | 10       | 3.90                            | 3.50                | <b>3.30</b>         |
| 13710 04               | rot/rouge        | 10       | 3.90                            | 3.50                | <b>3.30</b>         |
| 13710 06               | grün/vert        | 10       | 3.90                            | 3.50                | <b>3.30</b>         |
| 13710 08               | schwarz/noir     | 10       | 3.90                            | 3.50                | <b>3.30</b>         |



**Super Pad Ø 406 mm**  
Disque patin super Ø 406 mm

**ab/dès 7.25**

✓ Dicke: 20 mm  
épaisseur: 20 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                  |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 13720 00               | weiss/blanc      | 5        | 8.50                            | 7.65                | <b>7.25</b>         |
| 13720 02               | beige/beige      | 5        | 8.50                            | 7.65                | <b>7.25</b>         |
| 13720 04               | rot/rouge        | 5        | 8.50                            | 7.65                | <b>7.25</b>         |
| 13720 06               | grün/vert        | 5        | 8.50                            | 7.65                | <b>7.25</b>         |
| 13720 08               | schwarz/noir     | 5        | 8.50                            | 7.65                | <b>7.25</b>         |



**Super Pad Ø 330 mm**  
Disque patin super Ø 330 mm

✓ Dicke: 20 mm  
épaisseur: 20 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                  |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 13708 00               | weiss/blanc      | 5        | 8.50                            | 7.65                | <b>7.25</b>         |
| 13708 02               | beige/beige      | 5        | 8.50                            | 7.65                | <b>7.25</b>         |



**Schleifpad Scotch-Brite Ø 406 mm**  
Patin abrasif Scotch-Brite Ø 406 mm

✓ Dicke: 8 mm  
épaisseur: 8 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                  |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 13740 3M               | SPP3 M           | 5        | 18.20                           | 16.40               | <b>15.45</b>        |
| 13740 3M A-VF          | A-VF             | 5        | 18.20                           | 16.40               | <b>15.45</b>        |



**Filzpad, Polierpad Ø 330/410 mm**  
Disque en feutre Ø 330/410 mm

✓ Dicke: 5 mm  
épaisseur: 5 mm

✓ für Ölarbeiten  
pour travaux à huile

| Art. Nr.<br>No. d'art. | VE<br>UV | Durchmesser<br>Diamètre | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |          |                         | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 13750 30               | 10       | 330                     | 8.20                            | 7.40                | <b>6.95</b>         |
| 13750 40               | 25       | 410                     | 10.50                           | 9.45                | <b>8.95</b>         |



**Schafwoll Pad Ø 305/410 mm**  
Disque en laine de mouton Ø 305/410 mm

✓ Dicke: 4 mm  
épaisseur: 4 mm

✓ 100 % Schafswolle  
100 % laine de mouton

| Art. Nr.<br>No. d'art. | VE<br>UV | Durchmesser<br>Diamètre | Preise pro Stück/Prix par pièce |                     |                     |
|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |          |                         | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 13760 30               | 10       | 305                     | 11.90                           | 10.70               | <b>10.10</b>        |
| 13760 40               | 10       | 410                     | 10.90                           | 9.80                | <b>9.25</b>         |





## Schleifmittel und Bürsten / Abrasifs et brosses

**Schleifscheiben Ø 400 mm**  
Disques abrasifs Ø 400 mm




**ab/dès 4.40**

- ✓ doppelseitig  
double-face
- ✓ mit Lochung 25 mm  
avec trou 25 mm

| Preise pro Stück/Prix par pièce |                  |          |                        |                     |                     |
|---------------------------------|------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art.          | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 Stk.<br>des 1 pc. | ab 1 VE<br>des 1 UV | ab 3 VE<br>des 3 UV |
| 13640 12                        | K12              | 10       | 12.80                  | 11.50               | <b>10.90</b>        |
| 13640 16                        | K16              | 10       | 10.90                  | 9.80                | <b>9.25</b>         |
| 13640 24                        | K24              | 10       | 8.20                   | 7.40                | <b>6.95</b>         |
| 13640 40                        | K40              | 10       | 6.50                   | 5.85                | <b>5.55</b>         |
| 13640 60                        | K60              | 10       | 5.60                   | 5.05                | <b>4.75</b>         |
| 13640 80                        | K80              | 10       | 5.20                   | 4.70                | <b>4.40</b>         |
| 13640 100                       | K100             | 10       | 5.20                   | 4.70                | <b>4.40</b>         |
| 13640 120                       | K120             | 10       | 5.20                   | 4.70                | <b>4.40</b>         |

**Gitterleinen Ø 406 mm**  
Disques treillis Ø 406 mm




**ab/dès 3.40**

- ✓ doppelseitig  
double-face
- ✓ für Holzböden  
pour sols en bois
- ✓ für Feinschliffe  
pour le ponçage fin

| Preise pro Stück/Prix par pièce |                  |          |                     |                     |                     |
|---------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art.          | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73540 60                        | K60              | 10       | 5.10                | 4.60                | <b>4.35</b>         |
| 73540 80                        | K80              | 10       | 4.80                | 4.30                | <b>4.10</b>         |
| 73540 100                       | K100             | 10       | 4.20                | 3.80                | <b>3.55</b>         |
| 73540 120                       | K120             | 10       | 4.00                | 3.60                | <b>3.40</b>         |
| 73540 150                       | K150             | 10       | 4.00                | 3.60                | <b>3.40</b>         |
| 73540 180                       | K180             | 10       | 4.00                | 3.60                | <b>3.40</b>         |

**PROFLOOR Schleifschuh Dia-Wood QuickLock**  
Chaussure de ponçage PROFLOOR Dia-Wood QuickLock



Passende Grundteller finden Sie auf Seite 61.  
Vous trouverez les plaques appropriées à la page 61.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Désignation                                                                    | Körnung<br>Grain | Farben<br>Couleurs | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 13599 30               | PROFLOOR Schleifschuh Dia-Wood QuickLock/<br>Chaussure de ponçage PROFLOOR Dia-Wood QuickLock | K30              | gold/<br>or        | <b>63.50</b>           |
| 13599 50               | PROFLOOR Schleifschuh Dia-Wood QuickLock/<br>Chaussure de ponçage PROFLOOR Dia-Wood QuickLock | K50              | silber/<br>argent  | <b>63.50</b>           |

- ✓ zu Grundteller Ø 140 mm/  
Ø 400 mm QuickLock  
pour plaque de base Ø 140 mm/  
Ø 400 mm QuickLock
- ✓ für Holz bei  
schmierenden Lacken  
pour bois avec  
laqués lubrifiants
- ✓ grosse Zeitersparnis  
gain de temps considérable
- ✓ hohe Standzeit  
longue durée de vie

**Bürstenteller Ø 400 mm**  
Plaque brosse Ø 400 mm



- ✓ passend auf PF1450, PF2300, PF3000 VS  
und PF450  
convient pour PF1450, PF2300, PF3000 VS  
et PF450

- ✓ zum Reinigen und für leichte Strukturarbeiten  
pour le nettoyage et les travaux de structure légers

**Tipp: nicht mit zusätzlichen  
Gewichten verwenden.**  
Conseil : ne pas utiliser avec  
des poids supplémentaires.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                                 | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12519 00               | Bürstenteller Soft Brush/<br>Plaque brosse Soft Brush                      | <b>103.80</b>          |
| 12518 00               | Bürstenteller Standard Brush Nylon/<br>Plaque brosse Standard Brosse Nylon | <b>99.50</b>           |

**Strukturbürsten Ø 140 mm**  
Brosse de structure Ø 140 mm



- ✓ passend auf PF450 und Dreischiebenteller  
convient pour PF450 et triple plaque

- ✓ zum Strukturieren von Holzoberflächen  
pour structurer les surfaces en bois

**Tipp: nicht mit zusätzlichen  
Gewichten verwenden.**  
Conseil : ne pas utiliser avec  
des poids supplémentaires.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                 | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12520 46               | Strukturbürste Nylon K46/<br>Brosse de structure Nylon K46 | <b>92.00</b>           |
| 12520 70               | Strukturbürste Nylon K70/<br>Brosse de structure Nylon K70 | <b>92.00</b>           |
| 12520 10               | Strukturbürste Stahl/<br>Brosse de structure en acier      | <b>195.00</b>          |

## Schleifmittel Ø 140 mm / Abrasif Ø 140 mm



✓ passend auf PF450 und Dreischiebenteller  
convient pour PF450 et Disque triple plaque

✓ Velcrorücken und Lochung 30 mm  
dos velcro et perforation 30 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                             | Körnung<br>Grain | VE<br>UV | Preise pro 1 VE/Prix dès 1 UV |                     |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                        |                  |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV           | ab 3 VE<br>dès 3 UV | ab 5 VE<br>dès 5 UV |
| 73311 36               | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K36              | 50       | 48.50                         | 43.65               | 41.25               |
| 73311 40               | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K40              | 50       | 46.00                         | 41.40               | 39.10               |
| 73311 60               | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K60              | 50       | 42.50                         | 38.25               | 36.15               |
| 73311 80               | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K80              | 50       | 41.00                         | 36.90               | 34.85               |
| 73311 100              | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K100             | 50       | 38.00                         | 34.20               | 32.30               |
| 73311 120              | Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm   | K120             | 50       | 37.00                         | 33.30               | 31.45               |
| 73312 24               | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K24              | 50       | 47.20                         | 42.50               | 40.10               |
| 73312 40               | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K40              | 50       | 38.20                         | 34.40               | 32.45               |
| 73312 60               | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K60              | 50       | 36.10                         | 32.50               | 30.70               |
| 73312 80               | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K80              | 50       | 35.20                         | 31.70               | 29.90               |
| 73312 100              | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K100             | 50       | 34.20                         | 30.80               | 29.05               |
| 73312 120              | Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm     | K120             | 50       | 33.20                         | 29.90               | 28.20               |
| 73313 24               | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K24              | 50       | 98.00                         | 88.20               | 83.30               |
| 73313 36               | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K36              | 50       | 84.00                         | 75.60               | 71.40               |
| 73313 40               | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K40              | 50       | 49.00                         | 44.10               | 41.65               |
| 73313 60               | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K60              | 50       | 46.00                         | 41.40               | 39.10               |
| 73313 80               | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K80              | 50       | 44.50                         | 40.05               | 37.85               |
| 73313 100              | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K100             | 50       | 42.00                         | 37.80               | 35.70               |
| 73313 120              | Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm       | K120             | 50       | 41.00                         | 36.90               | 34.85               |
| 73320 80               | Superfinishing Pads Ø 140 mm/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm | K80              | 30       | 59.90                         | 53.90               | 50.90               |
| 73320 100              | Superfinishing Pads Ø 140 mm/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm | K100             | 30       | 59.90                         | 53.90               | 50.90               |
| 73322 40               | Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm   | K40              | 50       | 179.00                        | 161.10              | 152.15              |
| 73322 60               | Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm   | K60              | 50       | 148.00                        | 133.20              | 125.80              |

**Ersatzteiler mit Klett**  
**Ø 140 mm**  
Plaque de rechange  
avec velcro Ø 140 mm

12525 14

**46.20**



✓ passend auf PF450 und  
Dreischiebenteller  
pour PF450 et triple plaque



**Diamantschleifteller Ø 140 mm**  
**Dia-Wood**  
Disque abrasif diamanté Ø 140 mm  
Dia-Wood

**192.-**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Désignation      | Körnung<br>Grain | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| 13955 30               | Gold-Edition/édition dorée      | K30              | 192.00                 |
| 13955 50               | Silber-Edition/édition argentée | K50              | 192.00                 |

✓ für PF450 und Dreischiebenteller  
pour PF450 et disques triple plaque

✓ für lackiertes Holz  
pour bois laqué

✓ für schmierende Lacke  
pour vernis lubrifiants

✓ hohe Standzeit  
longue durée de vie

✓ grosse Zeitersparnis  
pour vernis lubrifiants



# Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage

## Lackierpinsel hell Pinceau à vernir clair

ab/dès **2.55**

- ✓ helle Chinaborsten  
poils en soie de Chine clairs
- ✓ Holzstiel 12 cm  
manche en bois 12 cm

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | VE<br>UV | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pc. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pc. |
|------------------------|-------------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 84532 40               | 40 mm             | 12       | 3.00                   | 2.70                   | <b>2.55</b>              |
| 84532 50               | 50 mm             | 12       | 3.90                   | 3.50                   | <b>3.30</b>              |
| 84532 60               | 60 mm             | 12       | 4.20                   | 3.80                   | <b>3.55</b>              |



## Blue Line Flachpinsel Pinceau plat Blue Line

ab/dès **8.65**

- ✓ hervorragende Lackverteilung  
excellente répartition de la peinture
- ✓ sehr gute Lackaufnahme  
très bonne absorption de la peinture
- ✓ für perfekte, streifenfreie  
Lackielergebnisse  
pour des résultats de peinture parfaits  
et sans stries



Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | VE<br>UV | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pc. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pc. |
|------------------------|-------------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 84537 40               | 40 mm             | 6        | 10.15                  | 9.15                   | <b>8.65</b>              |
| 84537 50               | 50 mm             | 6        | 10.65                  | 9.60                   | <b>9.05</b>              |
| 84537 60               | 60 mm             | 6        | 13.05                  | 11.75                  | <b>11.10</b>             |
| 84537 70               | 70 mm             | 6        | 16.20                  | 14.60                  | <b>13.75</b>             |

## Blue Line Heizkörperpinsel 75 mm Pinceau pour radiateurs Blue Line 75 mm

84504 75

ab/dès **11.50**

- ✓ hervorragende Lackverteilung  
excellente répartition de la laque
- ✓ sehr gute Lackaufnahme  
très bonne absorption de la laque
- ✓ für perfekte, streifenfreie  
Lackielergebnisse  
pour des résultats de laquage parfait et  
sans traces




|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 13.50 |
| 6 Stk./pcs.  | 12.15 |
| 12 Stk./pcs. | 11.50 |

## Pads und Halter für Ölarbeiten Support et disque pour travaux à l'huile dans les bords

ab/dès **7.65**

- ✓ Pads 100 × 140 mm  
disque patin 100 × 140 mm
- ✓ Halter 85 × 135 mm  
support 85 × 135 mm



Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Désignation              | 1 Stk.<br>1 pc. | 5 Stk.<br>5 pcs. | 10 Stk.<br>10 pcs. |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 74520 00               | Handpad Halter/<br>Support pour disques | 9.00            | 8.10             | <b>7.65</b>        |
| 76520 06               | Pads grün/<br>Disque vert               | 1.45            | 1.30             | <b>1.25</b>        |
| 76520 00               | Pads weiss/<br>Disque blanc             | 1.45            | 1.30             | <b>1.25</b>        |

## Halter für Ölverteiler Manche pour distributeur d'huile

74580 35

**9.95**




## Ersatzbezug für Ölverteiler Rechange pour distributeur d'huile

74585 35

**17.20**

- ✓ Lammfell  
peau d'agneau





## Steckbügel SoftTouch Poignée SoftTouch

- ✓ hochwertiger Zweikomponentengriff  
poignée à deux composants de haute qualité
- ✓ passend auf Verlängerungsstange SoftTouch  
s'adapte sur la rallonge télescopique SoftTouch

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                         |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                   |                   |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 3 Stk.<br>dès 3 pcs. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. |
| 84460 04               | 4 cm              | 24 cm             | 10       | 2.40                            | 2.15                    | <b>2.05</b>             |
| 84460 09               | 9 cm              | 30 cm             | 10       | 2.90                            | 2.60                    | <b>2.45</b>             |
| 84460 10               | 9 cm              | 40 cm             | 10       | 3.10                            | 2.80                    | <b>2.65</b>             |
| 84460 25               | 25 cm             | 28 cm             | 10       | 4.50                            | 4.05                    | <b>3.85</b>             |



## Verlängerungsstange SoftTouch Rallongo télescopique SoftTouch

34601 20

**29.40**

- ✓ dickwandiges Aluminiumrohr  
tube aluminium à paroi épaisse
- ✓ innovativer Spannvschluss  
fermeture à tension innovante
- ✓ passend auf alle gängigen Steckbügel  
convient sur toutes les poignées
- ✓ hochwertiger Zweikomponentengriff  
poignée à deux composants de haute qualité
- ✓ passend auf SoftTouch Steckbügel  
convient pour les poignées SoftTouch
- ✓ Masse 110 – 200 cm  
dimension 110 – 200 cm



## Verlängerungsstange Rallongo télescopique

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 34600 12               | 60 – 120 cm        | <b>29.70</b>           |
| 34600 22               | 100 – 200 cm       | <b>39.50</b>           |

**ab/dès 29.70**

- ✓ aus Aluminium  
en aluminium



## Heizkörpersteckbügel Poignée pour radiateur

84452 30

**1.65**

- ✓ 30 cm lang  
longueur 30 cm
- ✓ 10 cm breit  
largeur 10 cm



## Rollerbox mit Pinselhalter Boîte pour rouleaux et pinceaux

84882 00

**31.50**

- ✓ multifunktionelle Frischhaltebox  
box multifonctionnelle
- ✓ verarbeitungsbereites Aufbewahren  
von Pinsel und Roller  
conservation prête à l'emploi  
de pinceaux et rouleaux



## Kunststoffflasche für Roller Bouteille en plastique pour rouleaux

84880 00

**ab/dès 17.35**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 19.30 |
| 10 Stk./pcs. | 17.35 |

- ✓ ideal für Versieglungsroller  
idéal pour Rouleau couleur  
en microfibrés
- ✓ Schraubdeckel mit Gummidichtung  
capuchon à vis avec joint en  
caoutchouc



## Steckbügel 25 cm breit Poignée pour rouleau couleur, largeur 25 cm

84455 30

**ab/dès 3.00**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 3.50 |
| 5 Stk./pcs.  | 3.15 |
| 10 Stk./pcs. | 3.00 |



## Doppelarmbügel verstellbar Poignée à deux branches réglables

84460 60

**45.70**

- ✓ Rollenbreite 40 – 60 cm  
largeur du rouleau 40 – 60 cm



## Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage

### PROFLOOR Versiegelungsrolle Microfaser 11 mm Flor Rouleau couleur en microfibres 11 mm poils de PROFLOOR

74563 25

**ab/dès 12.30**



|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 15.40 |
| 12 Stk./pcs. | 13.85 |
| 60 Stk./pcs. | 12.30 |

- ✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm
- ✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants
- ✓ extrem saugfähig  
extrêmement absorbant
- ✓ Roller für sensationelle Ergebnisse  
rouleau pour des résultats sensationnels
- ✓ keine Ansätze oder Rollerbahnen  
sans dépôts ou bandes de rouleau
- ✓ ohne jegliche Streifenbildung  
sans bandes
- ✓ gleichmässiger Auftrag  
étalement homogène du matériel
- ✓ keine Fasern mehr im Lack  
pas de fibre dans la laque

### Versiegelungsrolle Microtex 10 mm Flor Rouleau vitrificateur Microtex 10 mm poils

74563 50

**48.00**



- ✓ für Parkettlacke und Versiegelungen  
pour les laques et les produits d'étanchéité  
pour parquet
- ✓ für Wasser- und Kunstharzlacke  
pour les laques à l'eau et à la résine  
synthétique
- ✓ Breite 50 cm  
largeur 50 cm




### Versiegelungsrolle Velour 4 mm Flor Rouleau vitrificateur velour 4 mm poils

74560 25

**ab/dès 11.60**

- ✓ auch zum Ölen  
aussi pour huiler
- ✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants
- ✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 14.50 |
| 12 Stk./pcs. | 13.05 |
| 60 Stk./pcs. | 11.60 |



### Versiegelungsrolle 7 mm Flor Rouleau vitrificateur 7 mm poils

74565 25

**ab/dès 11.90**

- ✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants
- ✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 14.90 |
| 12 Stk./pcs. | 13.40 |
| 60 Stk./pcs. | 11.90 |



### Vorstrichwalze Nylon 18 mm Flor Manchon pour couche d'appret en nylon 18 mm poils

14395 25

**ab/dès 3.85**

- ✓ nicht fuselfrei  
pas non pelucheux
- ✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 4.80 |
| 10 Stk./pcs. | 3.95 |
| 50 Stk./pcs. | 3.85 |



### Versiegelungsrolle 4 mm Flor Rouleau vitrificateur velours 4 mm poils

84757 10

**1.95**

- ✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants
- ✓ Breite 10 cm  
largeur 10 cm



### Versiegelungsrolle 7 mm Flor Rouleau vitrificateur 7 mm poils

84755 10

**1.95**

- ✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants
- ✓ Breite 10 cm  
largeur 10 cm



### Versiegelungsrolle 11 mm Flor Rouleau vitrificateur 11 mm poils

84751 10

**1.85**

- ✓ Breite 10 cm  
largeur 10 cm





## FEIN MultiMaster Top Set FEIN MultiMaster Top Set

71400 20

**387.-**

**STARLOCK PLUS**

Leistung 350 W  
Puissance absorbée 350 W

Drehzahl Exzenterbewegung 10'000 – 19'500 U/min  
Vitesse de rotation excentrique 10'000 – 19'500 U/min

Gewicht 1.4 kg  
Poids 1.4 kg



## FEIN SuperCut Profi Set FEIN SuperCut Profi Set

71400 40

**708.-**

**STARLOCK MAX**

Leistung 450 W  
Puissance absorbée 450 W

Drehzahl Exzenterbewegung 10'000 – 19'500 U/min  
Vitesse de rotation excentrique 10'000 – 19'500 U/min

Gewicht 1.6 kg  
Poids 1.6 kg

Maschine Solo erhältlich, Nr. 71400 30  
Machine Solo disponible, Nr. 71400 30



## FEIN Akku MultiTalent Quick Start Batterie FEIN MultiTalent Quick Start

71400 00

**358.-**

**STARLOCK PLUS**

Akku-Spannung 12 V  
Tension de la batterie 12 V

Kapazität 2.5 Ah  
Capacité 2.5 Ah

Drehzahl Exzenterbewegung 11'000 – 18'000 U/min  
Vitesse de rotation excentrique 11'000 – 18'000 U/min

Gewicht 1.5 kg  
Poids 1.5 kg

✓ inkl. Ladegerät und 2 Li-Ion Akkus  
avec chargeur et 2 batteries Li-Ion



## FEIN Akku Pack MultiTalent Batterie FEIN MultiTalent

71401 00

**39.25**

Spannung 12 V  
Tension 12 V

Kapazität 2.5 Ah  
Capacité 2.5 Ah

✓ Li-Ion mit Ladestandsanzeige  
Li-Ion avec indicateur de charge



## FEIN Schnellladegerät ALG 50 Chargeur rapide FEIN ALG 50

71402 00

**53.29**

✓ für alle FEIN Li-Ion Akkus  
pour toutes les batteries FEIN Li-Ion

✓ Ladezeit ca. 35 Min  
temps de chargement env. 35 min



# Multifunktionswerkzeug / Outil multifonctionnel

## FEIN E CUT Long-Life-Sägeblatt Lame de scie Long-Life FEIN E CUT

**STARLOCK**

**ab/dès 10.30**

- ✓ lange Standzeit  
longue durée de vie
- ✓ hohe Schnittqualität  
grande qualité de coupe
- ✓ äusserst robust, unempfindlich  
extrêmement robuste et résistant
- ✓ für Holz, Nägel und Gips  
pour le bois, les clous et le plâtre

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite Sägeblatt<br>Lame de scie large | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 72417 20               | 20 mm                                  | 10.30                  |
| 72417 35               | 35 mm                                  | 13.50                  |
| 72417 50               | 50 mm                                  | 14.60                  |
| 72417 65               | 65 mm                                  | 14.05                  |

## FEIN E Cut Bi-Metall Sägeblatt Lame de scie Bi-métal FEIN E Cut

**STARLOCK**

**ab/dès 15.15**

- ✓ hohe Schnittqualität  
grande qualité de coupe
- ✓ äusserst robust, unempfindlich  
extrêmement robuste et résistant
- ✓ für Metall, Holz und Gips  
pour le métal, le bois et le plâtre

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite Sägeblatt<br>Lame de scie large | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 72418 28               | 28 mm                                  | 15.15                  |
| 72418 44               | 44 mm                                  | 15.90                  |

## FEIN Schleifplatte Disque abrasif FEIN

 mit Klett  
avec velcro

**STARLOCK**

 72400 00  
**18.80**

 VE/Stk. 2 Stk.  
UV/pc. 2 pcs.

 Schleifmittel finden Sie auf der Seite 121.  
 Vous trouverez les abrasifs appropriés à la page 121.

## FEIN Fester Spachtel Spatule rigide FEIN

**STARLOCK**

 72412 00  
**20.55**

- ✓ zum Entfernen von  
Klebstoffresten und  
Teppichböden  
pour retirer les résidus  
de colle et les tapis

## FEIN Diamant-Sägeblatt 75 mm Lame de scie diamantée 75 mm

**STARLOCK**

 72420 75  
**71.35**

- ✓ für sehr harte Epoxid- oder  
Zementfugen geeignet  
convient pour les joints très  
durs en époxyde ou en ciment

## FEIN E Cut Sägeblatt Lame de scie FEIN E Cut

**STARLOCK MAX**

**ab/dès 11.35**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite Sägeblatt<br>Lame de scie large | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 72414 32               | 32 mm                                  | 11.35                  |
| 72414 42               | 42 mm                                  | 11.80                  |

- ✓ für Holz, Gips und PVC  
pour bois, plâtre et PVC

## FEIN Sägeblatt Long-Life 65 mm Lame de scie FEIN Long-Life 65 mm

**STARLOCK PLUS**

**ab/dès 14.85**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | VE<br>UV | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------|------------------------|
| 72412 64               | 1        | 14.85                  |
| 72412 65               | 10       | 126.00                 |

- ✓ für Holz  
pour bois

## Holzterrassen

Um die unterschiedlichsten Systeme sach- und fachgerecht einbauen zu können, erfordert die Konstruktion von ordentlichen Holzterrassen viel Fachwissen. Dazu sind die Hersteller- und System-Vorgaben speziell zu beachten. Da aber auch der Endverbraucher über verschiedene Informationen verfügen sollte, können die nachfolgenden Ausführungen zu Informationszwecken dienen und weiter gegeben werden.

### Was ist unbedingt zu beachten

- Maximale Einbauhöhen im Unterbau mit ordentlicher Unterlüftung der Konstruktion sind sicherzustellen.
- Minimale Auflage-/Lattendistanzen sollten eingehalten werden.
- Eine Holzgleichsfeuchte beim Einbau von 14 – 18 % (Ausnahme Thermohölzer) stellt den Mittelwert zwischen den beiden extremen Klimaten (Sommer/Winter) dar.
- Gefälle bei dichten Unterbauten sind zu berücksichtigen und einzuplanen.
- Schwinden, Quellen, Verzugseigenschaften und Rissbildungen stellen normale Holzeigenschaften von Terrassendielen dar.
- Schmalere Dielen weisen weniger Verzugs- und Rissbildungseigenschaften auf.
- Holzinhaltstoffe können zu Verfärbungen führen.
- Natürliche Vergrauungen treten ohne Schutzbehandlung in kurzer Zeit ein.
- Regelmässige Reinigungen und Nachbehandlungen können maschinell und einfach ausgeführt werden.

## Terrassen en bois

Pour pouvoir incorporer de manière appropriée les systèmes les plus variés, la construction de terrasses en bois exige beaucoup de maîtrise. C'est pourquoi il faut faire très attention soit aux spécifications des fabricants soit aux indications des systèmes. Etant donné que l'utilisateur final peut avoir besoin de certaines informations lui aussi, les avertissements suivants servent d'information au sujet et peuvent être transmises.

### Ce qu'il faut absolument observer

- Prévoir l'hauteur optimale d'installation dans la sous-construction afin qu'elle soit suffisamment aérée.
- Les indications minimales pour surfaces d'appui et écarts entre les planches devraient être respectées et observées.
- L'humidité du bois utilisé de 14 – 18 % (exception: les bois thermo-traités) représente une teneur moyenne entre les deux climats extrêmes (été et hiver).
- Par rapport à la densité de la sous-construction, il faut considérer et prévoir une inclinaison.
- Retraits, gonflages, distorsions et fissures peuvent se produire et représentent les propriétés normales du bois utilisé pour les planches pour terrasses.
- Les planches plus étroites ont moins la tendance à produire des distorsions et des fissures.
- Les substances contenues peuvent conduire à ce que le bois change de couleur.
- Sans traitement de préservation des grisonnements naturels apparaissent après peu de temps.
- On peut nettoyer et retraiter régulièrement le matériel mécaniquement et de façon facile.

### Tipps und Tricks

Für die Unterhaltsarbeiten stehen ideale, speziell für Terrassen konstruierte Bürstmaschinen zur Verfügung, **Terrassen Blitz** (11650 00). Zur Messung der Holzfeuchte empfiehlt sich das **Holzfeuchtemessgerät Trotec T510** (10120 00). Das neue **ISP-Merkblatt Nr. 35** gibt Ihnen wichtige Informationen zu diesem Thema. Das Lignatec-Heft «Terrassenbeläge aus Holz» enthält ebenso sehr viele technische Informationen. Weitere gute Informationen finden Sie auf der FLOORRIGHT Homepage ([www.floorright.ch](http://www.floorright.ch)) unter Suche «Terrassen».

### Trucs et astuces

Pour les travaux de maintien il y a à disposition des machines à brosseur idéales et construites spécialement pour terrasses, **ponceuse à brosses Terrassen Blitz** (11650 00). Pour mesurer l'humidité du bois il convient d'utiliser l'appareil de mesure pour l'humidité du bois **Trotec T510** (10120 00). La nouvelle feuille de renseignement **ISP n° 35** vous donne des informations importantes au sujet. Vous trouvez des ultérieures bonnes informations sur la page d'accueil FLOORRIGHT ([www.floorright.ch](http://www.floorright.ch)), dans la recherche «terrasses».



## Universal-Reinigungsmaschine / Machines à nettoyer universelles

### Rotowash Reinigungsmaschine R45B

Machine de nettoyage Rotowash R45B

11600 R45B

**4'490.-**

✓ reinigt mit oder ohne Wasser  
nettoie avec ou sans eau

✓ zum reinigen von Teppichen und Terrassen  
pour le nettoyage des tapis et des terrasses

✓ einfaches Handling  
manipulation simple

✓ mit Frisch- und Schmutzwassertank  
avec réservoir d'eau douce et d'eau usée

✓ inkl. Standard-Reinigungsbürsten  
avec brosses de nettoyage standard

Spannung 230 V  
Tension 230 V



Leistung 950 W  
Puissance absorbée 950 W

Arbeitsbreite 440 mm  
Largeur de travail 440 mm

Frischwasserkapazität 7 l  
Capacité d'eau fraîche 7 l

Schmutzwasserkapazität 2.5 l  
Capacité d'eau usée: 2.5 l

Gewicht 32 kg  
Poids 32 kg



#### Standardbürste zu R45B Brosse standard pour R45B

13600 45

**145.-**



✓ geeignet für schonende Reinigung  
pour un nettoyage en douceur

Es werden zwei Bürsten benötigt.  
Deux brosses sont nécessaires.

#### Abrasivbürste zu R45B Brosse à récurer pour R45B

13605 45

**350.-**



✓ für den Einsatz bei Terrassenböden und Beton/Stein  
pour le nettoyage des sols de terrasse et le béton/la pierre

Es werden zwei Bürsten benötigt.  
Deux brosses sont nécessaires.

#### Randbürste standart zu R45B Brosse standard de paroi pour R45B

13615 45

**185.-**



✓ für randnahe Arbeiten  
pour les travaux près  
des bordures

✓ inkl. Spritzschutz  
avec pare-éclaboussures

#### Randbürste abrasiv zu R45B Brosse à récurer de paroi pour R45B

13610 45

**245.-**



✓ für randnahe Arbeiten  
pour les travaux près  
des bordures

✓ inkl. Spritzschutz  
avec pare-éclaboussures

#### Transportwagen zu Rotowash Chariot de transport pour Rotowash

13620 00

**237.-**



✓ leichter und kompakter  
Transportwagen  
chariot de transport léger et compact





## Terrassen Blitz Schleifbürstenmaschine Terrasses Blitz Ponceuse à brosse

11650 00

**3'990.-**



Profloor AG

- ✓ reinigt ohne Wasser und Chemie  
nettoie sans eau ni produits chimiques
- ✓ 2 in 1 – frischt auf und schleift gleichzeitig  
2 en 1 – rafraîchit et ponce en même temps
- ✓ reinigt auch Nuten und Riefen  
nettoie également les rainures et les stries
- ✓ auch für gebürstetes Parkett geeignet  
convient également aux parquets brossés

Leistung 2'200 W  
Puissance absorbée 2'200 W

Drehzahl 2'400 U/min  
Vitesse de rotation 2'400 U/min

Gewicht 61 kg  
Poids 61 kg

Zusatzgewicht 19 kg  
Poids supplémentaire 19 kg

Bürste Ø 185 × 180 mm  
Brosse Ø 185 × 180 mm

Lieferumfang:  
– Terrassen Blitz mit Staubsauger  
– Verlängerungskabel  
– Bürstenwalze P80  
– Zusatzgewicht 19 kg  
– Werkzeugset

Contenu de la livraison:  
– Terrasses Blitz avec aspirateur  
– Rallonge électrique  
– Brosse rotative P80  
– Poids supplémentaire 19 kg  
– Kit d'outils



### Transporthilfe Aide de transport

72105 00

**281.-**

- ✓ einfacher Transport auf Treppen  
transport facile sur les escaliers



### Bürsten Brosses

**340.-**

- ✓ passend zu Terrassen Blitz  
convient avec Terrassen Blitz

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description             | Körnung<br>Grain | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|
| 13650 60               | Bürstenwalze P60/Rouleau de brosse P60 | 60               | <b>340.00</b>          |
| 13650 80               | Bürstenwalze P80/Rouleau de brosse P80 | 80               | <b>340.00</b>          |





## Bürstmaschine / Rouleau de brosse

### Randbürstmaschine Terrassen Randy Bordureuse à brosse Terrasses Randy

11660 00

**1'195.-**




Leistung 1'750 W  
Puissance absorbée 1'750 W

Drehzahl 900 – 3'600 U/min  
Vitesse de rotation 900 – 3'600 U/min

Gewicht 3.6 kg  
Poids 3.6 kg

Bürste Ø 110 × 100 mm  
Brosse Ø 110 × 100 mm

- ✓ inkl. P80 Bürstenwalze  
brosse rotative P80 incl.
- ✓ handliche Bürstmaschinen  
für Ecken und Ränder  
ponceuse à brosse manuelle  
pour coins et bords
- ✓ praktischer Winkelgriff  
für sichere Führung  
poignée coudée pratique  
pour un guidage sûr



### Bürsten Brosses

**162.-**



- ✓ passend auf Terrassen Randy  
convient avec Terrasses Randy

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                 | Körnung<br>Grain | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 13660 60               | Bürstenwalze P60/<br>Rouleau de brosse P60 | 60               | 162.00                 |
| 13660 80               | Bürstenwalze P80/<br>Rouleau de brosse P80 | 80               | 162.00                 |

### Saug-Set zu Terrassen Blitz und Randy Kit d'aspiration pour Terrasses Blitz et Randy

12660 00

**94.40**

- ✓ passend auf Staubsauger von Terrassen Blitz,  
inkl. Anschluss für Randy  
convient pour l'aspirateur Terrasses Blitz,  
incl. raccord pour Randy



### Terrassen Mini Terrasses Mini

11670 00

**521.40**



Leistung 600 W  
Puissance absorbée 600 W

Drehzahl 3'000 – 7'000 U/min  
Vitesse de rotation 3'000 – 7'000 U/min

Gewicht 1.6 kg  
Poids 1.6 kg

Bürste Ø 25 × 100 mm  
Brosse Ø 25 × 100 mm

- ✓ inkl. K60 Eckenbürste  
brosse pour recoins K60 incl.
- ✓ optimaler Ecken- und  
Randzonenreiniger  
nettoyage optimal des coins  
et des bords
- ✓ auch für unzugängliche Bereiche  
aussi pour des endroits inaccessibles

### Eckenbürste K60 Brosse pour recoins K60

13666 00

**32.-**

- ✓ passend zu Terrassen Mini  
compatible avec Terrasses Mini





**FESTOOL Leistsäge  
SYM 70 E CH  
SYMMETRIC**  
Scie à onglets  
SYM 70 E CH SYMMETRIC  
FESTOOL

71740 00

**968.-**

✓ patentiertes, symmetrisch  
laufendes Anschlagssystem  
système de butée  
symétrique breveté

✓ optimal für Sockelleisten  
und Profile  
optimal pour les plinthes  
et les profils

✓ Drehzahlregulierung dank  
MMC Electronic  
régulation de vitesse  
électronique MMC

Leistung 1'150 W  
Puissance absorbée 1'150 W

Drehzahl 2'700 – 5'200 U/min  
Régime à vide 2'700 – 5'200 U/min

Max. Leistenhöhe 70 mm  
Hauteur de coupe max. 70 mm

Max. Leistenbreite 80 mm  
Largeur de coupe max. 80 mm

Sägeblatt Ø 216 mm  
Ø de lame 216 mm



**FESTOOL  
Kapp-Zugsäge  
KS60**  
Scie à onglets radiale  
FESTOOL  
KS60

71741 00

**933.-**

✓ winkelgenaues einpassen von  
Sockel- und Deckleisten  
adapter les plinthes et moulures  
suivant un angle précis

✓ ideal für den mobilen Einsatz  
bei der Montage  
idéal pour l'usage mobile lors  
de montage

✓ ablängen von Brettern und  
Paneelen bis 305 × 60 mm  
coupe en longueur de planches et  
panneaux jusqu'à 305 × 60 mm

Leistung 1'200 W  
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 1'300 – 3'500 U/min  
Régime à vide 1'300 – 3'500 U/min

Schnitttiefe 45°/90° 215 × 60 mm  
Prof. de coupe à 45°/90° 215 × 60 mm

Gewicht 17,8 kg  
Poids 17,8 kg

Sägeblatt Ø 216 mm  
Ø de lame 216 mm



**Universalsägeblatt**  
Lame de scie universelle

72740 36

**112.20**

✓ 36 Zähne, 216 × 2,3 mm  
36 dents, 216 × 2,3 mm

✓ geeignet für FESTOOL und DeWalt  
convient pour FESTOOL et DeWalt



**Feinzahnsägeblatt**  
Lame de scie à dents fines

72740 48

**136.80**

✓ 48 Zähne, 216 × 2,3 mm  
48 dents, 216 × 2,3 mm

✓ geeignet für FESTOOL und DeWalt  
convient pour FESTOOL et DeWalt



**Aluminium Sägeblatt**  
Lame de scie en aluminium

72740 60

**200.40**

✓ 60 Zähne, 216 × 2,3 mm  
60 dents, 216 × 2,3 mm

✓ geeignet für FESTOOL und DeWalt  
convient pour FESTOOL et DeWalt



## Sägemaschinen / Scies



**DeWalt Paneelsäge  
DWS771**  
Scie à panneaux DeWalt  
DWS771

71750 71

**682.–**

Leistung 1600 W  
Puissance absorbée 1'600 W

Drehzahl 2'600 – 5'200 U/min  
Régime à vide 2'600 – 5'200 U/min

Schnitttiefe bei 90°/90° – 265 × 62 mm  
Prof. de coupe à 90°/90° – 265 × 62 mm

Gewicht 14 kg  
Poids 14 kg

Sägeblatt Ø 216 mm  
Ø de lame 216 mm

✓ kompakte und kraftvolle Paneelsäge  
scie à panneaux compacte et puissante

✓ elektronische Motordrehzahl-  
Steuerung  
gestion électronique du moteur

✓ noch genauere Schnittergebnisse  
durch effektiv ausgeleuchteten  
Schnittbereich  
indicateur de coupe de ligne d'ombre  
pour un alignement précis de la lame

✓ inkl. Sägeblatt  
avec lame de scie



**DeWalt Paneelsäge  
DWS774**  
Scie à panneaux DeWalt  
DWS774

71750 74

**455.50**

Leistung 1400 W  
Puissance absorbée 1400 W

Drehzahl 4'600 U/min  
Régime à vide 4'600 U/min

Schnitttiefe bei 90°/90° – 265 × 62 mm  
Prof. de coupe à 90°/90° – 265 × 62 mm

Gewicht 12 kg  
Poids 12 kg

Sägeblatt Ø 216 mm  
Ø de lame 216 mm

✓ kompakte und leichte Paneelsäge  
scie à panneaux compacte et légère

✓ noch genauere Schnittergebnisse  
durch effektiv ausgeleuchteten  
Schnittbereich  
indicateur de coupe de ligne d'ombre  
pour un alignement précis de la lame

✓ inkl. Sägeblatt  
avec lame de scie

**ab Herbst 2019 / à partir de l'automne 2019**



\* **unglaublich günstig!**  
incroyablement abordable!

\* **es hät solangs hät!**  
jusqu'à épuisement des stocks!

\* **gwohnti Profi-Qualität!**  
qualité professionnelle habituée!




## FESTOOL Tischkreissäge CS50 Scies semi-stationnaires FESTOOL CS50

71905 00

**1'288.-**

- ✓ beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz  
sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats
- ✓ werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel  
changement de lame FastFix sans outil
- ✓ umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags  
rainure en V pour l'utilisation de la butée angulaire
- ✓ aussergewöhnliche Leichtigkeit  
légèreté exceptionnelle



Leistung 1'200 W  
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 1'600 – 4'200 U/min  
Régime à vide 1'600 – 4'200 U/min

Schnitttiefe 90°/45° 0 – 52/0 – 37 mm  
Prof. de coupe à 90°/45° 0 – 52/0 – 37 mm

Gewicht 17.4 kg  
Poids 17.4 kg

Sägeblatt Ø 190 mm  
Ø de lame 190 mm

Lieferumfang:  
– Festool CS50  
– Universal-Sägeblatt W32  
– Winkelanschlag  
– 3 × Splitterschutz  
– Schiebstock

Contenu de la livraison:  
– Festool CS50  
– Lame de scie universelle W32  
– Butée angulaire  
– 3 × pare-éclats  
– Bois de poussée

## Zubehör / Accessoires



**FESTOOL Klappbeine CS50**  
Pieds rabattables FESTOOL CS50

72905 00

**221.30**

- ✓ ermöglicht zwei Arbeitshöhen  
permet deux hauteurs de travail



**FESTOOL Absaugset CS50**  
Kit d'aspiration CS50

72905 15

**112.60**

- ✓ Ø 27 × 2 m / Ø 36 mm × 1 m  
und Y-Anschlussstück  
Ø 27 × 2 m / Ø 36 mm × 1 m  
et raccord-Y



**FESTOOL Feinzahnsägeblatt CS50**  
Lames de scie denture fine FESTOOL CS50

72905 48

**112.80**

- ✓ 48 Zähne, 190 × 2.4 mm  
48 dents, 216 × 2.4 mm



**FESTOOL CS50 Sägeblatt für Laminat**  
Lame de scie pour sols stratifiés FESTOOL CS50

72905 54

**179.20**

- ✓ 58 Zähne, 190 × 2.6 mm  
58 dents, 190 × 2.6 mm





## Sägemaschinen / Scies

### FESTOOL Tauchsäge TS55 Scie plongeante TS55 FESTOOL

71970 00

**620.-**



- ✓ höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse  
haute flexibilité grâce à un boîtier plat
- ✓ mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°  
avec fonction contre-dépouille de -1 à 47°

Die Lieferung erfolgt ohne Führungsschiene.  
Livrée sans rail de guidage.


Leistung 1'200 W  
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 2'000–5'200 U/min  
Régime à vide 2'000–5'200 U/min

Schnitttiefe 90° 55 mm  
Prof. de coupe à 90° 55 mm

Gewicht 4.5 kg  
Poids 4.5 kg

Sägeblatt Ø 160 mm  
Ø de lame 160 mm



### FESTOOL Akkutauchsäge TSC55 Scie plongeante sans fil FESTOOL TSC55

71970 50

**598.-**



- ✓ unbeschränkte Mobilität, kein lästiges Kabel  
mobilité illimitée, pas de câbles gênants
- ✓ mit Hinterschnitt-Funktion von -1 bis 47°  
avec fonction de contre-dépouille de -1 à 47°

Die Lieferung erfolgt ohne Akku, Ladegerät und Führungsschiene.  
Livrée sans batterie, chargeur et rail de guidage.

Akkuspannung 18/36 V  
Tension de la batterie 18/36 V

Leerlaufdrehzahl 2650–3800/5200 U/min  
Régime à vide 2650–3800/5200 U/min

Schnitttiefe 90° 55 mm  
Prof. de coupe à 90° 55 mm

Gewicht ohne Akku 4.6 kg  
Poids sans batterie 4.6 kg

Sägeblatt Ø 160 mm  
Ø de lame 160 mm

### FESTOOL Akkupack 18 V, 5.2 Ah Batterie FESTOOL 18 V, 5.2 Ah

72900 10

**118.-**



### FESTOOL Schnellladegerät SCA8 Chargeur rapide FESTOOL SCA8

72900 12

**106.-**



### FESTOOL Universalsägeblatt Lame de scie universelle FESTOOL

72970 28

**75.40**

- ✓ 28 Zähne, 160 × 2.2 × 20 mm  
28 dents, 160 × 2.2 × 20 mm



### FESTOOL Feinzahnsägeblatt Lames de scie denture fine FESTOOL

72970 48

**93.90**

- ✓ 48 Zähne, 160 × 2.2 × 20 mm  
48 dents, 160 × 2.2 × 20 mm



### FESTOOL Sägeblatt für Laminat Lame de scie pour sols stratifiés FESTOOL

72970 LA


**141.60**

- ✓ 48 Zähne, 160 × 2.2 × 20 mm  
48 dents, 160 × 2.2 × 20 mm



### FESTOOL Führungsschiene Rail de guidage de FESTOOL

ab/dès **73.50**




| Art. Nr.<br>No. d'art. | Länge und Breite<br>Longueur et largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 72900 08               | 800 × 250 mm                            | <b>73.50</b>           |
| 72900 14               | 1400 × 250 mm                           | <b>109.80</b>          |

- ✓ sicheres und schnurgerades Führen der Maschine  
guidage de la machine en toute sécurité et en ligne droite

### Splitterschutz zu Führungsschienen Pare-éclats pour rail de guidage

72900 00

**32.30**



### Verbinder zu Führungsschiene Pièce de raccordement pour rail de guidage

72906 00

**20.-**



- ✓ 2 Stk. benötigt  
besoin 2 pcs.





## FESTOOL Pendelstichsäge Trion Scie sauteuse Trion FESTOOL

71980 00

**362.–**

Leistung 720 W  
Puissance absorbée 720 W

Hubzahl 1'000 – 2'900 U/min  
Régime à vide 1'000 – 2'900 U/min

Schnitttiefe Holz 120 mm  
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm

Schnitttiefe NE-Metall 20 mm  
Profondeur de coupe dans le métal 20 mm

Schnitttiefe Stahl (weich) 10 mm  
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) 10 mm

Gewicht 2.4 kg  
Poids 2.4 kg

✓ überlegene Lebensdauer  
durée de vie supérieure

✓ ermüdungsarme Einhandbedienung  
manipulation aisée à une main

✓ hohe Schnittleistung  
(MMC Electronic)  
haute capacité de coupe  
(MMC Electronic)



## FESTOOL Akkustichsäge Carvex Scie sauteuse sans fil FESTOOL Carvex

71980 15

**592.–**

Akkuspannung 18 V  
Puissance absorbée 18 V

Hubzahl 1'500 – 3'800 U/min  
Régime à vide 1'500 – 3'800 U/min

Schnitttiefe Holz 120 mm  
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm

Schnitttiefe NE-Metall 20 mm  
Profondeur de coupe dans le métal 20 mm

Schnitttiefe Stahl (weich) 10 mm  
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) 10 mm

Gewicht 2.4 kg  
Poids 2.4 kg

✓ hervorragendes Kurvenverhalten  
comportement remarquable  
dans les courbes

✓ einfache Handhabung  
durch Softgrip  
manipulation aisée grâce  
au revêtement Softgrip

✓ inkl. Akku 5.2 Ah und Ladegerät  
batterie 5.2 Ah et chargeur inclus



## FESTOOL Stichsägeblatt Holz Lame de scie sauteuse FESTOOL en bois

**ab / dès 9.45**

✓ optimal für alle Holzarten und Holzwerkstoffe  
lame universelle pour toutes les essences et tous les matériaux de bois

✓ geschränkte Zähne für schnellen Schnitt  
denture alternée pour une coupe rapide

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Stk./VE<br>Pcs./UV | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 10 VE<br>dès 10 UV | ab 20 VE<br>dès 20 UV |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 72980 10               | 5 Stk./pc.         | 10.50               | 10.00                 | <b>9.45</b>           |
| 72980 11               | 25 Stk./pcs.       | 45.60               | 43.30                 | <b>41.05</b>          |
| 72980 12               | 100 Stk./pcs.      | 152.60              | 144.95                | <b>137.35</b>         |

## FESTOOL Stichsägeblatt Metal Lames de scie FESTOOL en métal

72980 00

**19.10**



Packungsinhalt 5 Stk.  
Contenu 5 pcs.

✓ optimal für dünne Bleche,  
Rohre und Profile (1.2 – 2.5 mm)  
optimal pour tôles,  
tubes et profilés (1.2 – 2.5 mm)

## FESTOOL Stichsägeblatt Laminat Lame de scie sauteuse FESTOOL en mélaminé

72980 LA

**26.60**



Packungsinhalt 5 Stk.  
Contenu 5 pcs.

✓ speziell für Parkett und Laminat  
spécialement pour les parquets et laminés



## Universal Fugenfräse / Fraiseuse universelle

### BEPo Fugenschneider Universal Fraiseuse universelle BEPo

71800 00

**918.-**

Leistung 750 W

Puissance absorbée 750 W

Schnittabstand 4.5–28 mm

Distance de coupe 4.5–28 mm

Schnitttiefe 0–28 mm

Profondeur de coupe 0–28 mm

Gewicht 2.5 kg

Poids 2.5 kg

Sägeblatt Ø 115 mm




Disque à fraiseuse Ø 115 mm

✓ für Schattenfugen, Parkettfugen schneiden, Türblatt kürzen  
pour joints creux, couper les joints de parquet, raccourcir le vantail de porte

✓ inkl. Sägeblatt für Holz  
incl. lame de scie pour bois

✓ saubere Schnittkanten dank Splitterschutz  
arêtes de coupe propres grâce à la protection contre les éclats

✓ Motor drehbar: in 2 Richtungen um  $\pm 90^\circ$   
moteur orientable: dans 2 directions  $\pm 90^\circ$



#### Fugenschneider Sägeblatt Disque à fraiseuse

72800 11

**104.70**




✓ für Holz  
pour le bois

✓ nagelfestes Sägeblatt  
lame de scie résistante aux clous

#### Abdeckhaube Fugenschneider Housse enduite

72800 00

**47.20**



✓ für empfindliche Oberflächen  
pour surfaces délicates

#### Fugenschneider Diamantsägeblatt Disque à fraiseuse diamant

72800 10

**136.80**



✓ für Keramik  
pour la céramique

#### Fugenschneider Nutfräser Set Fraiseuse à joint set de fraises

72800 01

**149.95**



✓ für Lamello und Flachdübel  
pour chevilles plates et Lamello



## CUTINATOR Designstanze IS208 Poinçonneuse design CUTINATOR IS208

74225 20

**239.-**

Klingenbreite 208 mm  
Épaisseur de la lame 208 mm

Schnittwinkel 0–45°  
Angle de coupe 0–45°

Gewicht 6 kg  
Poids 6 kg

Weitere Stanzen finden Sie auf  
Seite 108 und 109.  
Vous trouverez d'autres poinçonneuses  
aux pages 108 et 109.

- ✓ schneidet PVC, CV, Designbeläge, Parkett, Laminat  
bis max. 14 mm  
coupe PVC, CV, revêtements décoratifs, parquet,  
laminé jusqu'à 14 mm
- ✓ klein und handlich  
petite et maniable
- ✓ staubfrei und leise  
sans poussière et silencieux



## Cutinator Ersatzklinge IS208 Lame de rechange IS208 CUTINATOR

66260 23

**118.-**

- ✓ aus gehärtetem Spezialstahl  
en acier trempé
- ✓ optimales Verhältnis zwischen Schärfe  
und Standzeit  
rapport optimal entre l'aiguisé  
et a durée de vie



## PROFLOOR Laminatstanze PROFI Poinçonneuse a lamine PROFI de PROFLOOR

74200 20

**187.20**

- ✓ lange Lebensdauer der Klinge  
longue durée de vie des lames
- ✓ abnehmbarer Anschlag  
butée démontable
- ✓ auch Längsschnitte möglich  
coupes longitudinales possibles

Weitere Stanzen finden Sie auf  
Seite 108 und 109.  
Vous trouverez d'autres poinçonneuses  
aux pages 108 et 109.

Klingendicke 5 mm  
Épaisseur de la lame 5 mm

Max. Materialdicke 12 mm  
Épaisseur max. du matériau 12 mm

Objektbreite 210 mm  
Largeur max. de l'objet 210 mm



## PROFLOOR Parkettzügeisen 55 cm Levier à parquet 55 cm PROFLOOR

74130 55

**63.60**

- ✓ problemloses Verschieben der Paneelen oder Flächen  
déplacement sans problème de panneaux ou surfaces



## Schlageisen Lukas Butoir en fer Lukas

**ab/dès 82.50**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Désignation                            | Preis/Stk.<br>Prix/Pc. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 74135 00               | Schlageisen mini/Butoir en fer mini 1.8 kg, 22 cm     | 82.50                  |
| 74136 00               | Schlageisen junior/Butoir en fer junior 3.1 kg, 30 cm | 135.00                 |



# Laminat- und Parkettverlegung / Pose de laminés



## Bessey Abstandhalter Cales Bessey

74120 01

**ab/dès 36.40**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 42.80 |
| 3 Stk./pcs. | 38.50 |
| 5 Stk./pcs. | 36.40 |

✓ **stirnseitiges und seitliches Abstützen von Parkett**  
support avant et latéral du parquet

✓ **stufenlos einstellbar für Wandabstand von 7 bis 35 mm**  
réglable en continu pour distance murale de 7 à 35 mm

✓ **breite Anlagefläche von 130 mm verhindert Kantenbeschädigungen**  
une large surface de contact de 130 mm évite d'endommager les arêtes



## DIY-Verlegeset 22-teilig

Assortiment de pose pour parquet et laminé, 22 pcs.

74994 22

**ab/dès 15.75**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 18.50 |
| 3 Stk./pcs. | 16.65 |
| 5 Stk./pcs. | 15.75 |

✓ **unterstützt bei schwimmender Verlegung**  
aide dans le cas de pose flottante

✓ **Zugeisen aus Stahl**  
levier en acier

✓ **Set enthält 20 Keile**  
le set contient 20 cales

✓ **Schlagklotz mit gefasten Profilkanten**  
butoir en plastique avec arêtes profilées chanfreinées



## Parallel Anreisser Marqueur parallèle

74145 00


**19.-**



## Plastikkeile 20 Stück Cales en plastique 20 pcs.

74995 20

**5.40**



## Schreiner Winkel Équerre de menuisier

74140 00

**28.50**



## Winkelschmiege Holz Faux rapporteur

74141 00

**36.50**



## Bahco Stechbeitel Satz 6 Stk. Ciseaux à bois Bahco set de 6 pcs.

74149 00

**159.45**

✓ **Breite: 6, 10, 12, 18, 25 und 32 mm**  
Largeur: 6, 10, 12, 18, 25 et 32 mm



## Stechbeitel Bahco Ciseaux à bois Bahco

74150 20

**32.90**

✓ **20 mm**  
20 mm



## Lochsägen Set 4-teilig Jeu pour découpes circulaires, 4 pièces

74980 00

**49.-**

✓ **Ø 20, 25, 30 und 38 mm**  
Ø 20, 25, 30 et 38 mm



## Japan Zugsäge Scie guidée Japon

74160 01

**31.-**

✓ **Blattlänge 265 mm**  
longueur de la lame 265 mm



## PROFLOOR PE Schlagklotz Butoir en plastique PROFLOOR

74182 00

**ab/dès 44.20**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 52.00 |
| 3 Stk./pcs. | 46.80 |
| 5 Stk./pcs. | 44.20 |

- ✓ Länge/Breite/Dicke: 300 × 70 × 21 mm  
Falzhöhe: 3.5 mm  
longueur/Largeur/Épaisseur: 300 × 70 × 21 mm  
hauteur de pliage: 3,5 mm
- ✓ schlagfester Kunststoff, langlebig  
plastique antichoc, durable
- ✓ allseitig verwendbar, vielseitiger Einsatz  
utilisable de tous les côtés, utilisation polyvalente



## Schlagklotz Rechteck Butoir en plastique carré

**ab/dès 21.20**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension        | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 74183 00               | 18 cm, Rechteck/rectangle | <b>21.20</b>           |
| 74185 00               | 42 cm, Rechteck/rectangle | <b>31.80</b>           |



## Schlagklotz Profil A Butoir en plastique profil A

**ab/dès 24.80**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension       | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 74183 A                | 18 cm, Profil A/profil A | <b>24.80</b>           |
| 74185 A                | 42 cm, Profil A/profil A | <b>36.95</b>           |

- ✓ Falzhöhe 2 mm  
hauteur de pli 2 mm



## Schlagklotz Profil B Butoir en plastique profil B

**ab/dès 24.80**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension       | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 74183 B                | 18 cm, Profil B/profil B | <b>24.80</b>           |
| 74185 B                | 42 cm, Profil B/profil B | <b>36.95</b>           |

- ✓ Falzhöhe 4 mm  
hauteur de pli 4 mm



## Schlagklotz Profil C Butoir en plastique profil C

**ab/dès 24.80**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension       | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 74183 C                | 18 cm, Profil C/profil C | <b>24.80</b>           |
| 74185 C                | 42 cm, Profil C/profil C | <b>36.95</b>           |

- ✓ Falzhöhe 6 mm  
hauteur de pli 6 mm



## Klopfholz mit Gumminoppen Sabot de percussion avec nuppe en caoutchouc

74181 00

**68.50**



## Gummiauflage zu Schlagholz Support en caoutchouc pour butoir

74181 10

**28.75**





## Laminat- und Parkettverlegung / Pose de laminés



### Schonhammer SP 40 Marteau SP 40

74172 01

**49.90**

- ✓ mit Stahlgussgehäuse und hochwertigen Holzstiel  
avec boîtier en acier moulé et manche en bois de qualité



### Gummihammer Marteau en caoutchouc

**ab / dès 14.50**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Gewicht<br>Poids | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|------------------|------------------------|
| 34515 30               | 300 g            | <b>14.50</b>           |
| 34515 60               | 600 g            | <b>21.90</b>           |

- ✓ hochwertiger Gummi  
caoutchouc de haute qualité
- ✓ stabiler Stiel  
poignée robuste

### Parketthammer PF 42 Marteau à parquet PF 42

74172 00

**149.95**



- ✓ mit Stahlgussgehäuse und hochwertigen Holzstiel  
avec boîtier en acier moulé et manche en bois de qualité
- ✓ abriebfester hochwertiger Gummi  
caoutchouc de haute qualité et résistant à l'abrasion
- ✓ Schutzgummi am Stielende  
caoutchouc de protection à l'extrémité de la tige

### Parketthammer Hazet 1959 Marteau à parquet Hazet 1959

**235.-**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|------------------|------------------------|
| 74173 03               | schwarz/noir     | <b>235.00</b>          |
| 74173 04               | weiss/blanc      | <b>235.00</b>          |

- ✓ mit dauerplastischer  
Füllmasse  
avec une masse  
de remplissage en matière  
plastique permanente
- ✓ Montage-Werkzeug  
für kratzempfindliche Teile  
outil d'assemblage pour  
pièces sensibles aux rayures

### PROFLOOR Doppelflächen- Spachtel, eckig Spatule double carré, PROFLOOR



**ab / dès 17.50**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 74300 15               | 15 cm              | <b>17.50</b>           |
| 74300 20               | 20 cm              | <b>19.00</b>           |
| 74300 27               | 27 cm              | <b>22.00</b>           |
| 74300 35               | 35 cm              | <b>29.00</b>           |

- ✓ scharfkantig  
coupant

### PROFLOOR Doppelflächen- Spachtel, rund Spatule double, round PROFLOOR



**ab / dès 27.50**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 74310 27               | 27 cm              | <b>27.50</b>           |
| 74310 35               | 35 cm              | <b>34.50</b>           |

- ✓ abgerundete Ecken  
coins arrondis

## Reparatursets / Assortiments de réparation



### Holz und Laminat Reparaturset Coffret de réparation pour bois et stratifiés

78300 00

**189.–**

- ✓ 20 Heisswachsfarben, Schmelzkolben  
20 bâtons de cire, un applicateur
- ✓ mit Kunststoffkoffer  
avec boîtier plastique

Einzelfarben auf Anfrage erhältlich.  
Couleurs unicolores disponibles sur demande.



### Schmelzkolben zu Reparaturset Piston à colle chaude

78305 00

**99.50**

- ✓ zu Holz- und Laminat-Reparatur-Set 78300 00  
pour assortiment de réparation bois et laminé  
78300 00



### Heisswachsset Farben 1 – 10 Assortiment de bâtons, couleurs no. 1 – 10

78301 10

**72.50**

Einzelfarben auf Anfrage erhältlich.  
Couleurs unicolores disponibles sur demande.



### Heisswachsset Farben 11 – 20 Assortiment de bâtons, couleurs no. 11 – 20

78302 10

**72.50**

Einzelfarben auf Anfrage erhältlich.  
Couleurs unicolores disponibles sur demande.




### Weichwachs Reparaturset Set de réparation à cire tendre

78320 00

**104.50**

Einzelfarben auf  
Anfrage erhältlich.  
Couleurs unicolores  
disponibles sur demande.

- ✓ 20 Weichwachsfarben  
20 couleurs de cire molle
- ✓ sehr fein pigmentiert  
très finement pigmentée
- ✓ sehr stark haftend  
très forte adhérence



Einfach Schadstelle ausfüllen  
und mit UV-Licht aushärten.  
Remplissez simplement la zone  
endommagée et polymérisez  
avec de la lumière UV.

### BLUFIXX Stift Crayon BLUFIXX

**ab/dès 12.70**

- ✓ Holz, Kunststoff-  
reparatur  
réparation du bois,  
du plastique
- ✓ überschleifbar  
ponçage
- ✓ überlackierbar  
par-dessus laque

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur        | Bezeichnung<br>Description                                   | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 3 Stk.<br>dès 3 pcs. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 78307 00               | transparent/Transparent | inkl. Halter mit Blaulicht/Support avec lumière bleue inclus | 19.90                  | 17.90                   | 16.90                   |
| 78307 01               | transparent/Transparent | Nachfüllstift/Cartouche de recharge                          | 14.95                  | 13.45                   | 12.70                   |
| 78307 02               | hellbraun/Brun clair    | Nachfüllstift/Cartouche de recharge                          | 14.95                  | 13.45                   | 12.70                   |
| 78307 03               | rotbraun/Brun rouge     | Nachfüllstift/Cartouche de recharge                          | 14.95                  | 13.45                   | 12.70                   |
| 78307 04               | schwarzbraun/Brun foncé | Nachfüllstift/Cartouche de recharge                          | 14.95                  | 13.45                   | 12.70                   |
| 78307 05               | schwarz/Noire           | Nachfüllstift/Cartouche de recharge                          | 14.95                  | 13.45                   | 12.70                   |



**ab Herbst 2019 / à partir de l'automne 2019**



**\* unglaublich günstig!**  
incroyablement abordable!

**\* es hät solangs hät!**  
jusqu'à épuisement des stocks!

**\* gwohnti Profi-Qualität!**  
qualité professionnelle habituée!



## Malerbedarf

Unser kompaktes Angebot reicht von Werkzeugen und Maschinen über Pinsel und Roller hin zu Profilen und Arbeitskleidung. Durch Innovation und permanente Optimierung der Produktpalette sind wir zuverlässiger Partner für das maler- und bodenlegende Fachhandwerk.

## Articles pour peindre

Notre offre couvre tous les types d'articles tels que pinceaux et rouleaux, machines et profils, en passant par les vêtements professionnels. Grâce à nos capacités d'innovation et une optimisation constante de notre gamme de produits, nous sommes un partenaire fiable de l'industrie de la peinture et des revêtements de sol.



## Pinsel / Pinceaux



### Malerpinsel Pinceau de peintre

ab/dès **1.20**

✓ Chinaborsten  
poils en soie de Chine

✓ Kunststoffstiel  
poignée en plastique

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                           |
|------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                   |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. |
| 84533 40               | 40 mm             | 12       | 1.40                            | 1.25                    | <b>1.20</b>               |
| 84533 50               | 50 mm             | 12       | 1.65                            | 1.50                    | <b>1.40</b>               |
| 84533 60               | 60 mm             | 12       | 2.40                            | 2.15                    | <b>2.05</b>               |
| 84533 70               | 70 mm             | 12       | 2.70                            | 2.45                    | <b>2.30</b>               |



### Lackierpinsel hell Pinceau à vernir clair

ab/dès **2.55**

✓ helle Chinaborsten  
poils en soie de Chine clairs

✓ Holzstiel 12 cm  
manche en bois 12 cm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                           |
|------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                   |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. |
| 84532 40               | 40 mm             | 12       | 3.00                            | 2.70                    | <b>2.55</b>               |
| 84532 50               | 50 mm             | 12       | 3.90                            | 3.50                    | <b>3.30</b>               |
| 84532 60               | 60 mm             | 12       | 4.20                            | 3.80                    | <b>3.55</b>               |



### Blue Line Flachpinsel Pinceau plat Blue Line

ab/dès **8.65**

✓ hervorragende Lackverteilung  
excellente répartition de la laque

✓ sehr gute Lackaufnahme  
très bonne absorption de la laque

✓ für perfekte, streifenfreie Lackiерgebnisse  
pour des résultats de laquage parfait et sans traces

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                           |
|------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                        |                   |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. |
| 84537 40               | 40 mm             | 6        | 10.15                           | 9.15                    | <b>8.65</b>               |
| 84537 50               | 50 mm             | 6        | 10.65                           | 9.60                    | <b>9.05</b>               |
| 84537 60               | 60 mm             | 6        | 13.05                           | 11.75                   | <b>11.10</b>              |
| 84537 70               | 70 mm             | 6        | 16.20                           | 14.60                   | <b>13.75</b>              |

### Blue Line Flächenstreicher 100 mm Pinceau plat Blue Line 100 mm

84590 10

ab/dès **17.30**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 20.35 |
| 6 Stk./pcs.  | 18.30 |
| 12 Stk./pcs. | 17.30 |

✓ hervorragende Lackverteilung  
excellente répartition de la laque

✓ sehr gute Lackaufnahme  
très bonne absorption de la laque

✓ für perfekte, streifenfreie Lackiерgebnisse  
pour des résultats de laquage parfait et sans traces



### Blue Line Heizkörperpinsel 75 mm Pinceau pour radiateurs Blue Line 75 mm

84504 75

ab/dès **11.50**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 13.50 |
| 6 Stk./pcs.  | 12.15 |
| 12 Stk./pcs. | 11.50 |

✓ hervorragende Lackverteilung  
excellente répartition de la laque

✓ sehr gute Lackaufnahme  
très bonne absorption de la laque

✓ für perfekte, streifenfreie Lackiерgebnisse  
pour des résultats de laquage parfait et sans traces





## Click&Roll / Click&Roll

- ✓ optimale Aufbewahrung ohne Austrocknen  
stockage optimal sans dessèchement
- ✓ einfacher Walzenwechsel mit nur einem Klick  
changement de rouleau par un simple clic
- ✓ zeitsparend und umweltschonend  
assure un gain de temps et le respect de l'environnement



Aufstecken und lösen  
mit nur einem „Klick“

Farbwalze in die Box  
stecken und per Klick lösen

Box  
verschließen!

# Click&Roll®

### Click&Roll® Malerstreif Rouleau à peinture Click&Roll®



ab / dès **11.90**

- ✓ für Latex- und Silikatfarben  
pour peintures au latex et au silicate
- ✓ aussen und innen auf glatten Untergründen  
à l'extérieur et à l'intérieur sur surfaces lisses
- ✓ Kurzflor 12 mm  
poil court 12 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Ø<br>Ø | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 4 Stk.<br>dès 4 pcs. | ab 20 Stk.<br>dès 20 pcs. |
|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 84875 00               | 81 mm  | 180 mm            | 14.90                  | 13.40                   | <b>11.90</b>              |
| 84875 01               | 81 mm  | 250 mm            | 16.70                  | 15.05                   | <b>13.35</b>              |

### Click&Roll® Malerstreif Rouleau à peinture Click&Roll®



ab / dès **14.-**

- ✓ für füllende, hoch deckende Dispersionen  
pour le remplissage, dispersions très opaques
- ✓ aussen und innen auf leicht strukturierten Untergründen  
à l'extérieur et à l'intérieur sur des supports légèrement structurés
- ✓ Langflor 21 mm  
poil long 21 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Ø<br>Ø | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 4 Stk.<br>dès 4 pcs. | ab 20 Stk.<br>dès 20 pcs. |
|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 84875 02               | 99 mm  | 180 mm            | 17.50                  | 15.75                   | <b>14.00</b>              |
| 84875 03               | 99 mm  | 250 mm            | 19.95                  | 17.95                   | <b>15.95</b>              |
| 84875 04               | 104 mm | 250 mm            | 28.95                  | 26.05                   | <b>23.15</b>              |



## Click&Roll / Click&Roll

### Click&Roll® Microstreif Rouleau à peinture Microstreif Click&Roll®



ab/dès **12.75**

✓ für dünnflüssige Anstrichmaterialien  
pour les matériaux de revêtement à faible viscosité

✓ für glatte Untergründe  
pour surfaces lisses

✓ Kurzflor 9 mm  
poil court 9 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Ø<br>Ø | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 4 Stk.<br>dès 4 pcs. | ab 20 Stk.<br>dès 20 pcs. |
|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 84875 12               | 75 mm  | 250 mm            | 15.95                  | 14.35                   | <b>12.75</b>              |

### Click&Roll® ProCOAT Click&Roll® ProCOAT



ab/dès **11.60**

✓ für mineralische Farben  
pour peintures minérales

✓ Kurzflor 13 mm  
poil court 13 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Ø<br>Ø | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 4 Stk.<br>dès 4 pcs. | ab 20 Stk.<br>dès 20 pcs. |
|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 84875 05               | 83 mm  | 180 mm            | 14.50                  | 13.05                   | <b>11.60</b>              |
| 84875 06               | 83 mm  | 250 mm            | 16.30                  | 14.65                   | <b>13.05</b>              |

### Click&Roll® ProCOAT Click&Roll® ProCOAT




ab/dès **12.75**

✓ für mineralische Farben  
pour peintures minérales

✓ Langflor 18 mm  
poil long 18 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Ø<br>Ø | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 4 Stk.<br>dès 4 pcs. | ab 20 Stk.<br>dès 20 pcs. |
|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 84875 07               | 93 mm  | 180 mm            | 15.95                  | 14.35                   | <b>12.75</b>              |
| 84875 08               | 93 mm  | 250 mm            | 17.95                  | 16.15                   | <b>14.35</b>              |

### Click&Roll® ProCOAT ProCOAT Click&Roll®



ab/dès **21.45**

✓ stark gepolstert  
très rembourré

✓ für mineralische Farben  
pour peintures minérales

✓ Langflor 18 mm  
poil long 18 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Ø<br>Ø | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 4 Stk.<br>dès 4 pcs. | ab 20 Stk.<br>dès 20 pcs. |
|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 84875 09               | 94 mm  | 250 mm            | 26.80                  | 24.10                   | <b>21.45</b>              |

### Click&Roll® ProFINGrey Click&Roll® ProFINGrey



ab/dès **10.60**

✓ für superglatte, streifenfreie Oberflächen  
pour des surfaces très lisses et sans rayures

✓ Langflor 11 mm  
poil long 11 mm

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Ø<br>Ø | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 4 Stk.<br>dès 4 pcs. | ab 20 Stk.<br>dès 20 pcs. |
|------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 84875 10               | 79 mm  | 180 mm            | 13.25                  | 11.95                   | <b>10.60</b>              |
| 84875 11               | 79 mm  | 250 mm            | 14.65                  | 13.20                   | <b>11.70</b>              |



### Click&Roll® Zubehör / Einzelteile Pièces et accessoires Click&Roll®

ab/dès **0.90**

|                        |                                        | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                           |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description             | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 4 Stk.<br>dès 4 pcs. | ab 20 Stk.<br>dès 20 pcs. |
| 84876 12               | Bügel 18<br>Poignée 18                 | 5.55                            | 5.00                    | <b>4.45</b>               |
| 84876 13               | Bügel 25<br>Poignée 25                 | 5.85                            | 5.25                    | <b>4.70</b>               |
| 84876 14               | Bügel Klickset<br>Poignée set de clic  | 4.35                            | 3.90                    | <b>3.50</b>               |
| 84876 15               | Dose 18/88<br>Boîte 18/88              | 3.35                            | 3.00                    | <b>2.70</b>               |
| 84876 16               | Dose 25/88<br>Boîte 25/88              | 3.35                            | 3.00                    | <b>2.70</b>               |
| 84876 17               | Dose 25/90<br>Boîte 25/90              | 3.35                            | 3.00                    | <b>2.70</b>               |
| 84876 18               | Deckel zu Dose<br>Couvercle pour boîte | 1.10                            | 1.00                    | <b>0.90</b>               |



## Eckenroller Supertex Rouleau d'angle Supertex

84759 00

ab/dès **21.15**

- ✓ Flor 21 mm  
poil 21 mm
- ✓ Polyamid-Endlosfaden  
filament continu de polyamide
- ✓ Besonders flusenarm  
faible peluche

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 24.90 |
| 5 Stk./pcs.  | 22.40 |
| 10 Stk./pcs. | 21.15 |



## Eckenroller Ersatzwalzen Manchons de rechange pour rouleau d'angle

84759 01

ab/dès **16.65**

- ✓ Flor 21 mm  
poil 21 mm
- ✓ für Epoxidharz-Lacke geeignet  
convient pour les laques à base  
de résine époxy
- ✓ für 2K-Beschichtungen/  
Versiegelungen geeignet  
convient pour les revêtements et  
les étanchéités à 2 composants

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 19.60 |
| 5 Stk./pcs.  | 17.65 |
| 10 Stk./pcs. | 16.65 |



## Schaumstoffroller Mini Rouleau en mousse Mini

84762 10

ab/dès **1.10**

- ✓ Breite 10 cm  
largeur 10 cm
- ✓ für hochwertige Endlackierungen  
pour laques de finition de haute qualité
- ✓ beidseitig gerade  
droit des deux côtés

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 1.35 |
| 10 Stk./pcs. | 1.20 |
| 50 Stk./pcs. | 1.10 |



## Exquisit-Farbwalze 9 mm Flor Exquis rouleau encreur de 9 mm poils

84763 10

ab/dès **1.10**

- ✓ Breite 10 cm  
largeur 10 cm
- ✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants
- ✓ ungepolstert  
sans rembourrage
- ✓ für leicht füllende Dispersionen  
pour le remplissage léger de dispersions
- ✓ auf glatten Untergründen  
sur surfaces lisses
- ✓ streifenfreie Ergebnisse  
résultats sans traces

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 1.40 |
| 10 Stk./pcs. | 1.25 |
| 50 Stk./pcs. | 1.10 |



## Heizkörperwalze 5 mm Flor Manchon pour radiateur 5 mm poils

ab/dès **1.40**

- ✓ absolut fusselfrei  
absolument non pelucheux
- ✓ keine Streifenbildung  
pas de traces
- ✓ extrem saugfähig  
extrêmement absorbant
- ✓ für wasserbasierende und lösemittelhaltige Produkte  
pour les produits à base d'eau et de solvants

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | VE<br>UV | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. | ab 50 Stk.<br>dès 50 pcs. |
|------------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 84764 05               | 5 cm              | 20       | 1.75                   | 1.60                      | <b>1.40</b>               |
| 84764 10               | 10 cm             | 10       | 1.85                   | 1.65                      | <b>1.50</b>               |



## Schaumstoffroller Maxi Rouleau en mousse Maxi

14390 00


ab/dès **6.95**

- ✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm
- ✓ einseitig abgerundet  
arrondi d'un côté

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 8.70 |
| 10 Stk./pcs. | 7.85 |
| 50 Stk./pcs. | 6.95 |



## Roller / Rouleaux



### Malerwalze Nylon 8 mm Flor Manchon nylon 8 mm poils

84718 25


ab/dès **5.10**

✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm

✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants

✓ für 2K-Lacke und Farben  
pour les laques et peintures à 2 composants

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 6.35 |
| 12 Stk./pcs. | 5.70 |
| 60 Stk./pcs. | 5.10 |



### Exquisit-Farbwalze 9 mm Flor Exquis rouleau encreur de 9 mm poils

84725 25

ab/dès **10.15**

✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm

✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants

✓ ungepolstert  
sans rembourrage

✓ für leicht füllende Dispersionen  
pour le remplissage léger de dispersions

✓ auf glatten Untergründen  
sur surfaces lisses

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 12.70 |
| 12 Stk./pcs. | 11.45 |
| 60 Stk./pcs. | 10.15 |

✓ streifenfreie Ergebnisse  
résultats sans traces



### Exquisit-Farbwalze 12 mm Flor Exquis rouleau encreur de 12 mm poils

84724 25

ab/dès **7.30**

✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm


✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants

✓ aus Polyamidgarn  
en fil de polyamide

✓ für leicht füllende Dispersionen  
pour le remplissage léger de dispersions

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 9.15 |
| 12 Stk./pcs. | 8.25 |
| 60 Stk./pcs. | 7.30 |

✓ auf glatten Untergründen  
sur surfaces lisses



### Malerwalze Goldfaden 12 mm Flor Manchon fil d'or 12 mm poils

84723 25


ab/dès **7.95**

✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm

✓ für Latexfarben und Dispersionen  
pour peintures au latex et dispersions

✓ aussen und innen auf sehr glatten Untergründen  
à l'extérieur et à l'intérieur sur des surfaces très lisses

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 9.95 |
| 12 Stk./pcs. | 8.95 |
| 60 Stk./pcs. | 7.95 |



### Fassaden-Farbwalze 18 mm Flor Façades rouleau encreur de 12 mm poils

84703 25

ab/dès **10.30**

✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm


✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants

✓ aus Polyamidgarn  
en fil de polyamide

✓ für leicht füllende Dispersionen  
pour le remplissage léger de dispersions

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 12.90 |
| 12 Stk./pcs. | 11.60 |
| 60 Stk./pcs. | 10.30 |

✓ für grobe, strukturierte Untergründe  
pour surfaces grossières et structurées



### Exquisit-Farbwalze 18 mm Flor Exquis rouleau encreur de 18 mm poils

84704 25

ab/dès **10.90**

✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm

✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants

✓ fusselfreies Polyamidenlosgarn  
fil de polyamide non pelucheux

✓ für leicht füllende Dispersionen  
pour le remplissage léger de dispersions

✓ für grobe, strukturierte Untergründe  
pour surfaces grossières et structurées

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 13.60 |
| 12 Stk./pcs. | 12.25 |
| 60 Stk./pcs. | 10.90 |

✓ für aussen und innen  
pour l'extérieur et l'intérieur

## Steckbügel und Verlängerungen / Poignée et rallongo télescopique



### Steckbügel SoftTouch Poignée SoftTouch

- ✓ hochwertiger Zweikomponentengriff  
poignée à deux composants de haute qualité
- ✓ passend auf Verlängerungsstange SoftTouch  
s'adapte sur la rallonge télescopique SoftTouch

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | VE<br>UV | Preise pro Stück/Prix par pièce |                         |                         |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                   |                   |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 3 Stk.<br>dès 3 pcs. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. |
| 84460 04               | 4 cm              | 24 cm             | 10       | 2.40                            | 2.15                    | 2.05                    |
| 84460 09               | 9 cm              | 30 cm             | 10       | 2.90                            | 2.60                    | 2.45                    |
| 84460 10               | 9 cm              | 40 cm             | 10       | 3.10                            | 2.80                    | 2.65                    |
| 84460 25               | 25 cm             | 28 cm             | 10       | 4.50                            | 4.05                    | 3.85                    |



### Verlängerungsstange SoftTouch Rallongo télescopique SoftTouch

34601 20

**29.40**

- ✓ dickwandiges Aluminiumrohr  
tube aluminium à paroi épaisse
- ✓ hochwertiger Zweikomponentengriff  
poignée à deux composants de haute qualité
- ✓ innovativer Spannverschluss  
fermeture à tension innovante
- ✓ passend auf SoftTouch Steckbügel  
convient pour les poignées SoftTouch
- ✓ passend auf alle gängigen Steckbügel  
convient sur toutes les poignées
- ✓ Masse 110 – 200 cm  
Dimension 110 – 200 cm



### Heizkörpersteckbügel Poignée pour radiateur

84452 30

**1.65**

- ✓ 30 cm lang  
longueur 30 cm
- ✓ 10 cm breit  
largeur 10 cm



### Steckbügel Poignée pour rouleau couleur

84455 30

**ab/dès 3.00**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 3.50 |
| 5 Stk./pcs.  | 3.15 |
| 10 Stk./pcs. | 3.00 |

- ✓ 25 cm breit  
largeur 25 cm



### Doppelarmbügel verstellbar Poignée à deux branches réglables

84460 60

**45.70**

- ✓ Rollenbreite 40 – 60 cm  
largeur du rouleau 40 – 60 cm



### Verlängerungsstange Rallongo télescopique

**ab/dès 29.70**

- ✓ aus Aluminium  
en aluminium
- ✓ mit Drehverschluss  
avec bouchon à vis
- ✓ geripptes Aluminium für sicheren Halt  
en aluminium nervuré pour une fixation sûre

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 34600 12               | 60 – 120 cm        | 29.70                  |
| 34600 22               | 100 – 200 cm       | 39.50                  |





## Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage

### PROFLOOR Versiegelungsrolle Microfaser 11 mm Flor Rouleau couleur en microfibres 11 mm poils de PROFLOOR

74563 25

ab/dès **12.30**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 15.40 |
| 12 Stk./pcs. | 13.85 |
| 60 Stk./pcs. | 12.30 |

- ✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm
- ✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants
- ✓ extrem saugfähig  
extrêmement absorbant
- ✓ Roller für sensationelle Ergebnisse  
rouleau pour des résultats sensationnels
- ✓ keine Ansätze oder Rollerbahnen  
sans dépôts ou bandes des rouleau
- ✓ ohne jegliche Streifenbildung  
sans bandes
- ✓ gleichmässiger Auftrag  
étalement homogène du matériel
- ✓ keine Fasern mehr im Lack  
pas de fibre dans la laque



### Versiegelungsrolle Velour 4 mm Flor Rouleau vitrificateur velour 4 mm poils

74560 25

ab/dès **11.60**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 14.50 |
| 12 Stk./pcs. | 13.05 |
| 60 Stk./pcs. | 11.60 |

- ✓ auch zum Ölen  
aussi pour huiler
- ✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants
- ✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm




### Versiegelungsrolle 7 mm Flor Rouleau vitrificateur 7 mm poils

74565 25

ab/dès **11.90**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 14.90 |
| 12 Stk./pcs. | 13.40 |
| 60 Stk./pcs. | 11.90 |

- ✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants
- ✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm



### Versiegelungsrolle Microtex 10 mm Flor Rouleau vitrificateur Microtex 10 mm poils

74563 50

**48.-**

- ✓ für Parkettlacke und Versiegelungen  
pour les laques et les produits d'étanchéité pour parquet
- ✓ für Wasser- und Kunstharzlaque  
pour les laques à l'eau et à la résine synthétique
- ✓ Breite 50 cm  
largeur 50 cm



### Vorstrichwalze Nylon 18 mm Flor Manchon pour couche d'appret en nylon 18 mm poils

14395 25

ab/dès **3.85**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 4.80 |
| 10 Stk./pcs. | 3.95 |
| 50 Stk./pcs. | 3.85 |

- ✓ nicht fusselfrei  
pas sans peluches
- ✓ Breite 25 cm  
largeur 25 cm



### Versiegelungsrolle Velour 4 mm Flor Rouleau vitrificateur velours 4 mm poils

84757 10

**1.95**

- ✓ auch zum Ölen  
aussi pour huiler
- ✓ Breite 10 cm  
largeur 10 cm



### Versiegelungsrolle 7 mm Flor Rouleau vitrificateur 7 mm poils

84755 10

**1.95**

- ✓ lösemittelbeständig  
résistant aux solvants
- ✓ Breite 10 cm  
largeur 10 cm



### Versiegelungsrolle 11 mm Flor Rouleau vitrificateur 11 mm poils

84751 10

**1.85**

- ✓ Breite 10 cm  
largeur 10 cm





## Feinkrepp Malerband Ruban de masquage à poil fin

ab/dès **1.60**

- ✓ gute Klebeeigenschaften  
bonnes propriétés d'adhérence
- ✓ 7 Tage UV-beständig  
7 jours résistant aux UV
- ✓ geeignet für den Innenbereich  
convient à l'intérieur
- ✓ einfaches Entfernen  
s'enlève facilement


Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. | ab 48 Stk.<br>dès 48 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88600 19               | 19 mm             | 50 m              | 2.00                   | 1.80                      | <b>1.60</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 36 Stk.<br>dès 36 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88600 25               | 25 mm             | 50 m              | 2.55                   | 2.30                    | <b>2.05</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 8 Stk.<br>dès 8 pcs. | ab 32 Stk.<br>dès 32 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88600 30               | 30 mm             | 50 m              | 2.85                   | 2.55                    | <b>2.30</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 24 Stk.<br>dès 24 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88600 38               | 38 mm             | 50 m              | 3.60                   | 3.25                    | <b>2.90</b>               |
| 88600 50               | 50 mm             | 50 m              | 4.60                   | 4.15                    | <b>3.70</b>               |



## Washi-Tape gelb Malerband Ruban de masquage jaune avec tape Washi

ab/dès **2.35**

- ✓ stark klebend  
très adhérent
- ✓ 30 Tage UV-beständig  
30 jours résistant aux UV
- ✓ temperaturbeständig  
bis 100°C  
résistant aux températures  
jusqu'à 100°C
- ✓ keine Kleberückstände beim Entfernen  
pas de résidu d'adhésif lors de l'enlèvement

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. | ab 48 Stk.<br>dès 48 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88610 19               | 19 mm             | 50 m              | 2.95                   | 2.65                      | <b>2.35</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 36 Stk.<br>dès 36 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88610 25               | 25 mm             | 50 m              | 3.80                   | 3.40                    | <b>3.05</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 8 Stk.<br>dès 8 pcs. | ab 32 Stk.<br>dès 32 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88610 30               | 30 mm             | 50 m              | 4.60                   | 4.15                    | <b>3.70</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 24 Stk.<br>dès 24 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88610 38               | 38 mm             | 50 m              | 6.00                   | 5.40                    | <b>4.80</b>               |
| 88610 50               | 50 mm             | 50 m              | 6.90                   | 6.20                    | <b>5.50</b>               |



## Washi-Tape blau Malerband Ruban de masquage bleu avec tape Washi

ab/dès **2.15**

- ✓ niedrige Klebekraft  
faible pouvoir adhésif
- ✓ temperaturbeständig bis 120°C  
résistant aux températures jusqu'à 120°C
- ✓ 30 Tage UV-beständig  
30 jours résistant aux UV
- ✓ wasserresistent  
résistant à l'eau
- ✓ geeignet für wasserbasierende  
Anstrichmaterialien  
convient pour les matériaux  
de revêtement à base d'eau
- ✓ hält besonders gut auf PVC  
oder Fenstern  
particulièrement adapté au PVC  
ou aux fenêtres

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. | ab 48 Stk.<br>dès 48 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88620 19               | 19 mm             | 50 m              | 2.70                   | 2.45                      | <b>2.15</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 36 Stk.<br>dès 36 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88620 25               | 25 mm             | 50 m              | 3.50                   | 3.15                    | <b>2.80</b>               |


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 8 Stk.<br>dès 8 pcs. | ab 32 Stk.<br>dès 32 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88620 30               | 30 mm             | 50 m              | 4.20                   | 3.80                    | <b>3.35</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 24 Stk.<br>dès 24 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 88620 38               | 38 mm             | 50 m              | 5.60                   | 5.05                    | <b>4.50</b>               |
| 88620 50               | 50 mm             | 50 m              | 7.10                   | 6.40                    | <b>5.70</b>               |



## Abdeckung / Recouvrement

### Gewebeband silber Ruban en tissu argent



ab/dès **7.95**

- ✓ 24 Rollen pro Karton  
24 rouleaux par carton
- ✓ extra stark  
extra fort
- ✓ gute Haftung auf Beton und Stein  
bonne adhérence au béton et à la pierre

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. | ab 24 Stk.<br>dès 24 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88650 48               | 48 mm             | 50 m              | 9.95                   | 8.95                      | <b>7.95</b>               |

### Klebeband transparent Bande adhésive transparente



ab/dès **2.05**

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. | ab 72 Stk.<br>dès 72 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 38500 25               | 25 mm             | 66 m              | 2.25                   | 2.15                      | <b>2.05</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 8 Stk.<br>dès 8 pcs. | ab 48 Stk.<br>dès 48 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 38500 38               | 38 mm             | 66 m              | 3.80                   | 3.60                    | <b>3.40</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 6 Stk.<br>dès 6 pcs. | ab 36 Stk.<br>dès 36 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 38500 50               | 50 mm             | 66 m              | 4.85                   | 4.60                    | <b>4.35</b>               |

### Washi-Masker gelb Abdeckfolie 9 µ Film de protection 9 µ Washi Masker jaune



ab/dès **2.40**

- ✓ gute Klebeeigenschaften  
bonnes propriétés adhésives
- ✓ hohe Strapazierfähigkeit  
haute durabilité
- ✓ für glatte und leicht raue Untergründe  
pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
- ✓ 5 Tage UV-beständig  
5 jours résistant aux UV

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. | ab 60 Stk.<br>dès 60 pcs. |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88407 01               | 550 mm × 33 m      | 3.00                   | 2.70                      | <b>2.40</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. | ab 30 Stk.<br>dès 30 pcs. |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88407 02               | 1'100 mm × 25 m   | 4.60                   | 4.15                      | <b>3.70</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. | ab 30 Stk.<br>dès 30 pcs. |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88407 03               | 1'800 m × 20 m    | 6.45                   | 5.80                      | <b>5.15</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. | ab 30 Stk.<br>dès 30 pcs. |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88407 04               | 2'700 mm × 17 m   | 7.35                   | 6.60                      | <b>5.90</b>               |

### Washi-Masker blau Abdeckfolie 7 µ Film de protection 7 µ Washi Masker bleu



ab/dès **2.70**

- ✓ niedrige Klebekraft  
faible pouvoir adhésif
- ✓ für Innen- und Aussenbereich  
pour l'intérieur et l'extérieur
- ✓ ideal zum Abkleben von grossen Flächen (z. B. Fenster)  
idéal pour masquer de grandes surfaces (par exemple une fenêtre)
- ✓ 5 Tage UV-beständig  
5 jours résistant aux UV

Preise pro Stück/Prix par pièce

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. | ab 60 Stk.<br>dès 60 pcs. |
|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88408 01               | 550 mm × 33 m      | 3.40                   | 3.05                      | <b>2.70</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. | ab 30 Stk.<br>dès 30 pcs. |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88408 02               | 1'100 mm × 25 m   | 4.80                   | 4.30                      | <b>3.85</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. | ab 30 Stk.<br>dès 30 pcs. |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88408 03               | 1'800 m × 20 m    | 6.20                   | 5.60                      | <b>4.95</b>               |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. | ab 30 Stk.<br>dès 30 pcs. |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 88408 04               | 2'700 mm × 17 m   | 7.90                   | 7.10                      | <b>6.30</b>               |

## Abdeckung und Beleuchtung / Recouvrement et éclairage



- ✓ leicht haftend  
légèrement adhésif
- ✓ dampfdurchlässiges Polyestergewebe  
tissé en polyester absorbant
- ✓ Unterseite rutschhemmend  
dessous antidérapant
- ✓ atmungsaktives Schutzvlies  
non-tissé de protection

**Abdeckvlies protect plus**  
Non-tissés de protection  
protect plus

38455 00

ab/dès **1.55/m²**

Rolle/rouleau: 1 m × 50 m = 50 m²  
Palette/palette: 24 Rollen/rouleaux = 1200 m²

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Épaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 38455 00               | 2 mm               | 1.85                      | 1.65                       | <b>1.55</b>                |



- ✓ leicht haftend  
légèrement adhésif
- ✓ dampfdurchlässiges Polyestergewebe  
tissé en polyester absorbant
- ✓ Unterseite rutschhemmend  
dessous antidérapant
- ✓ PE-Folie als Feuchtigkeitsschutz  
feuille de protection contre l'humidité en PE

**Abdeckvlies protect**  
Non-tissés de protection  
protect

38450 00

ab/dès **1.40/m²**

Rolle/rouleau: 1 m × 50 m = 50 m²  
Palette/palette: 30 Rollen/rouleaux = 1500 m²

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Épaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 38450 00               | 2 mm               | 1.70                      | 1.50                       | <b>1.40</b>                |



### Malersonne Stativ-Leuchte Trépied lumineux pour lampe de peintre

37704 03

**346.–**

Mit einem Farbwiedergabeindex RA > 95 kann die Malersonne mehr als 95 % Tageslicht wiedergeben.

Avec un indice de rendu des couleurs de RA > 95, la lampe pour peintre peut réfléchir plus de 95 % de la lumière du jour.

- ✓ 120 W, 8000 Lumen  
120 W, 8000 lumens
- ✓ Farbtemperatur 4000 Kelvin  
température de couleur 4000 Kelvin
- ✓ Farbwiedergabeindex > 95  
indice de rendu des couleurs > 95
- ✓ 230 V Spannung  
230 V Tension
- ✓ IP65 wassergeschützt  
étanche à l'eau IP65
- ✓ 10 m Gummikabel  
câble en caoutchouc de 10 m
- ✓ Stufenlos höhenverstellbar  
bis 2.3 m  
réglage en hauteur en continu  
jusqu'à 2.3 m



### LED-Strahler Spot LED

ab/dès **39.–**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Leistung<br>Puissance    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 37704 01               | 30 W, 1'700 Lumen/lumens | <b>39.00</b>           |
| 37704 02               | 50 W, 2'450 Lumen/lumens | <b>49.00</b>           |

- ✓ Farbtemperatur 4000 Kelvin  
température de couleur 4000 Kelvin
- ✓ Farbwiedergabeindex > 95  
indice de rendu des couleurs > 95
- ✓ 230 V Spannung  
230 V Tension
- ✓ IP65 wassergeschützt  
étanche à l'eau IP65
- ✓ 1.5 m Gummikabel  
câble en caoutchouc de 1.5 m



## Schaber, Spachtel und Kellen / Racleurs, Spatules et truelles



### Mini Stretchfolie transparent Mini-film étirable

88700 15

ab/dès **3.95**

|               |      |
|---------------|------|
| 1 Stk./pc.    | 4.95 |
| 40 Stk./pcs.  | 4.45 |
| 120 Stk./pcs. | 3.95 |

✓ 38 × 150 × 100 mm  
38 × 150 × 100 mm



### Handabroller zu Stretchfolie Dévidoir manuel

84700 00

ab/dès **4.20**

|             |      |
|-------------|------|
| 1 Stk./pc.  | 4.95 |
| 3 Stk./pcs. | 4.45 |
| 5 Stk./pcs. | 4.20 |



### Japanspachtel Set Spatules japonaise

14195 00

ab/dès **5.25**

|             |      |
|-------------|------|
| 1 Stk./pc.  | 6.20 |
| 3 Stk./pcs. | 5.60 |
| 5 Stk./pcs. | 5.25 |

✓ 4-teilig:  
5, 8, 10, 12 cm  
4 parties:  
5, 8, 10, 12 cm

✓ rostfrei  
inoxydable

### Farbschaber mit Gewinde Racleur à couleurs avec vis

74650 00

ab/dès **23.40**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 74650 00               | 24 mm              | <b>23.40</b>           |
| 74651 00               | 50 mm              | <b>27.40</b>           |



### Ersatzklinge Schaber 24 mm Lames de rechange pour racleur à couleurs 24 mm

76650 00


**15.95**



### Ersatzklinge Schaber 50 mm Lames de rechange pour racleur à couleurs 50 mm

76651 00

**13.80**



### Malerspachtel durchgenietet Spatules de peintre continue

ab/dès **3.15**

| Preise pro Stück/Prix par pièce |                   |                        |                           |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Art. Nr.<br>No. d'art.          | Breite<br>Largeur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. |
| 14191 02                        | 20 mm             | 3.50                   | <b>3.15</b>               |
| 14191 03                        | 30 mm             | 3.60                   | <b>3.25</b>               |
| 14191 04                        | 40 mm             | 3.70                   | <b>3.35</b>               |
| 14191 06                        | 60 mm             | 5.80                   | <b>5.20</b>               |
| 14191 08                        | 80 mm             | 6.20                   | <b>5.60</b>               |
| 14191 10                        | 100 mm            | 6.60                   | <b>5.95</b>               |
| 14191 12                        | 120 mm            | 7.00                   | <b>6.30</b>               |



### Stukkateureisen Spatule à stuc

ab/dès **5.40**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|--------------------|------------------------|
| 14193 10               | 10 mm              | <b>5.40</b>            |
| 14193 20               | 20 mm              | <b>5.90</b>            |

✓ elastisches Blatt  
lame élastique

✓ rostbeständiger Bandstahl  
bande en acier inoxydable



## Arbeitskleidung

Die PROFLOOR Bundhosen wie auch unsere Sicherheitsschuhe und sämtliches Zubehör wurden aufgrund Ihrer Bedürfnisse und Rückmeldungen optimiert und angepasst. Neueste Materialien und Technologien zeichnen die Produkte aus und bieten Ihnen eine optimale Kombination aus Komfort, Sicherheit, Langlebigkeit und modernem Design.

## Vêtement de travail

Les pantalons de travail PROFLOOR ainsi que nos chaussures de sécurité et tous les accessoires ont été optimisés et adaptés sur la base de vos besoins et de vos feedbacks. Les produits se distinguent par leurs nouveaux matériaux et leur technologie moderne et vous offrent une combinaison de confort, sécurité, longévité et style moderne.



# Arbeitskleidung und Arbeitsschutz / Vêtement de travail et Protection au travail

## PROFLOOR Sicherheitsschuhe Chaussure PROFLOOR de sécurité



**97580 XX**

**ab/dès 108.80**

|             |        |
|-------------|--------|
| 1 Stk./pc.  | 128.00 |
| 3 Stk./pcs. | 115.20 |
| 5 Stk./pcs. | 108.80 |



- ✓ in 13 Größen erhältlich (36–48)  
disponible en 13 tailles (36–48)
- ✓ Sicherheitsstufe S3  
niveau de sûreté S3
- ✓ mit Sicherheitskappe  
avec coque de sécurité
- ✓ Durchtrittschutz  
protection antiperforation
- ✓ antistatisch und abriebfest  
résistant aux frottements et antistatique
- ✓ wasserresistentes Obermaterial  
matériau supérieur résistant à l'eau



## Knieschonereinlagen Schaumstoff WORKWEAR Genouillères en mousse WORKWEAR

**97900 00**

**ab/dès 20.–**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Paar/Paire    | 23.50 |
| 5 Paare/Paires  | 21.15 |
| 10 Paare/Paires | 20.00 |



- ✓ flexible Schaumschoffeinlage  
doublure en mousse flexible
- ✓ hohe Lebensdauer  
longue durée de vie
- ✓ passend zur Bundhose WORKWEAR  
und beneline 3000  
assortie au pantalon WORKWEAR  
et beneline 3000
- ✓ 200 × 150 × 20 mm  
200 × 150 × 20 mm

## Knieschonereinlagen aus flexiblem Schaumstoff Genouillères en mousse flexible

**97905 00**

**ab/dès 22.70**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Paar/Paire    | 26.70 |
| 5 Paare/Paires  | 24.05 |
| 10 Paare/Paires | 22.70 |




- ✓ langlebiger Schaumstoff  
mousse longue durée
- ✓ sehr leicht und flexibel  
très légère et flexible

## Knieschonereinlagen Wollfilz Genouillères Sana-Pad en feutre

**97901 00**

**ab/dès 20.25**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Paar/Paire    | 23.80 |
| 5 Paare/Paires  | 21.40 |
| 10 Paare/Paires | 20.25 |



- ✓ robuste Filzeinlage  
insert en feutre robuste
- ✓ natürlich, saugfähig  
naturel, absorbant
- ✓ 200 × 150 × 22 mm  
200 × 150 × 22 mm



## Bundhose WORKWEAR premium Pantalon de travail WORKWEAR premium




97111 XX

ab / dès **88.-**

|              |        |
|--------------|--------|
| 1 Stk./pc.   | 103.50 |
| 3 Stk./pcs.  | 93.15  |
| 10 Stk./pcs. | 88.00  |



- ✓ in 24 Grössen erhältlich  
disponible en 24 tailles
- ✓ viel Platz durch grosszügige Anzahl Taschen  
beaucoup de place grâce au grand nombre de poches
- ✓ Kniestoff und Köchertasche aus Cordura®  
genouillères et poche de carquois en cordura®
- ✓ elastische Einsätze im Schrittbereich und hoher elastischer Bund  
ajouts élastiques dans la région de l'entrejambe avec une taille haute et élastique
- ✓ freihängende Meter- und Köchertasche  
mètre et poche de carquois suspendu



## WORKWEAR premium

|                                    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |     |     |     |
|------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Normal/Normale                     | 40 | 42 | 44 | 46  | 48  | 50  | 52 | 54 | 56 | 58  | 60  | 62  |
| Bundweite/Taille ceinture          | 68 | 70 | 72 | 76  | 80  | 84  | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Schrittlänge/Longueur entrejambe   | 72 | 74 | 79 | 81  | 83  | 85  | 86 | 87 | 88 | 89  | 89  | 90  |
| Schlank und lang/Étroite et longue | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |    |    |    |     |     |     |
| Bundweite/Taille ceinture          | 74 | 78 | 82 | 86  | 90  | 95  |    |    |    |     |     |     |
| Schrittlänge/Longueur entrejambe   | 86 | 88 | 90 | 91  | 92  | 93  |    |    |    |     |     |     |
| Untersetzt/Réduite                 | 24 | 25 | 26 | 27  | 28  | 29  |    |    |    |     |     |     |
| Schrittlänge/Longueur entrejambe   | 79 | 81 | 82 | 83  | 84  | 85  |    |    |    |     |     |     |

Bundweite  
Taille ceinture

Schrittlänge  
Longueur entrejambe



LOGO SERVICE

Sie suchen nach einer perfekten Möglichkeit, um Ihren Mitarbeitern eine hochwertige Arbeitskleidung im Corporate Design anzubieten oder benötigen Sie einfach nur individualisierte Arbeitshosen? Bei uns können Sie Ihr Logo, Ihre Webadresse oder andere Motive professionell auf Ihre Arbeitshosen sticken lassen.

Vous êtes à la recherche d'un moyen idéal d'offrir à vos employés des vêtements de travail de haute qualité dans un design d'entreprise ou vous avez simplement besoin d'un pantalon de travail personnalisé? Avec nous, vous pouvez faire broder professionnellement votre logo, votre adresse web ou d'autres motifs sur votre pantalon de travail.

Mehr Infos erhalten Sie unter [www.proffloor.ch](http://www.proffloor.ch)  
Vous trouverez plus d'informations sous [www.proffloor.ch](http://www.proffloor.ch)

\*Preis auf Anfrage / Prix sur demande



# Arbeitskleidung / Vêtement de travail

## Bundhose beneline 3000 Pantalon de travail beneline 3000

B-97125 XX

ab/dès **60.80**

**PROFLOOR**  
*beneline*

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 71.50 |
| 3 Stk./pcs.  | 64.35 |
| 10 Stk./pcs. | 60.80 |

- ✓ in 16 Größen erhältlich  
disponible en 16 tailles
- ✓ geräumige Beintasche links verschiebbar  
large poche sur jambe à gauche avec fermeture
- ✓ Kniestoff aus Cordura®  
genouillères en cordura®
- ✓ leichter, trendiger Stoff  
tissu tendance léger
- ✓ 2 Gesässtaschen  
2 poches arrière
- ✓ freihängende Meter- und Köchertasche  
mètre et poche de carquois suspendu







## beneline 3000

|                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Normal/Normale                     | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Bundweite/Taille ceinture          | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 |
| Schrittlänge/Longueur entrejambe   | 72 | 74 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Schlank und lang/Étroite et longue | 90 | 94 | 98 |    |    |    |    |    |    |
| Bundweite/Taille ceinture          | 76 | 80 | 84 |    |    |    |    |    |    |
| Schrittlänge/Longueur entrejambe   | 86 | 88 | 90 |    |    |    |    |    |    |
| Untersetzt/Réduite                 | 24 | 25 | 26 | 27 |    |    |    |    |    |
| Bundweite/Taille ceinture          | 86 | 90 | 94 | 98 |    |    |    |    |    |
| Schrittlänge/Longueur entrejambe   | 79 | 81 | 82 | 83 |    |    |    |    |    |

Bundweite  
Taille ceinture

**PROFLOOR**  
*beneline*

Schrittlänge  
Longueur entrejambe





## Knieschoner mit Gummikappe Genouillères avec coque en caoutchouc

97930 00

ab/dès **27.05**

✓ universell einsetzbar  
à usage universel

✓ strapazierfähig  
résistant

✓ für alle Untergründe geeignet  
convient pour tous les types de surfaces

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 31.80 |
| 5 Stk./pcs.  | 28.60 |
| 10 Stk./pcs. | 27.05 |



## Knieschoner mit Gel-Polsterung Genouillères avec rembourrage en gel

97935 00

ab/dès **24.80**

✓ universell einsetzbar  
à usage universel

✓ strapazierfähiger Nylon  
en nylon résistant

✓ für alle Untergründe geeignet  
convient pour tous les types de surfaces

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 29.20 |
| 5 Stk./pcs.  | 26.30 |
| 10 Stk./pcs. | 24.80 |

## Werkzeugtasche WORKWEAR Poche à outils WORKWEAR

97961 00

**29.50**

✓ 7 Fächer  
7 poches

✓ mit Gürtelschleife  
avec passant de ceinture



## Ledergürtel WORKWAR Ceinture en cuir WORKWAR

97810 00

ab/dès **33.95**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 39.95 |
| 3 Stk./pcs. | 35.95 |
| 5 Stk./pcs. | 33.95 |

✓ echtes Leder  
cuir véritable

✓ schwarz  
noir



## FORTIS Handschuhe Fitter PU/Nylon Gants FORTIS Fitter PU/nylon

**3.20**

✓ sicherer Griff  
préhension sûre

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Grösse<br>Tailles | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| 37966 00               | 7                 | <b>3.20</b>            |
| 37966 01               | 8                 | <b>3.20</b>            |
| 37966 02               | 10                | <b>3.20</b>            |



## Einweghandschuhe Male Latex, Grösse 9/L Gants à usage unique Male Latex, taille 9/L

37950 00

**10.50**

✓ gepudert und nahtlos  
poudré et sans couture

✓ beidseitig tragbar  
portable des deux côtés



## Schuhüberzüge (100 Stk.) Couvre-chaussures (100 pcs.)

37981 00

**9.90**



## Schutzbrille 3M kratzfest Lunettes de protection 3M

37920 00

**17.90**



## Brillenetui Peltor 3M Étui à lunettes Peltor 3M

37920 01

**11.20**





## Arbeitsschutz / Protection au travail

### Gehörschutz 3M Protection auditive 3M

ab/dès **28.50**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | dB<br>dB | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------|------------------------|
| 37941 27               | 27       | <b>28.50</b>           |
| 37941 33               | 33       | <b>49.90</b>           |

### Schutzmaske 3M für Lösemittel, A2P2 Masque de protection 3M pour solvant, A2P2

**69.85**



- ✓ für organische Gase, Dämpfe sowie Feinstaub  
pour gaz, vapeurs et poussières fines organiques
- ✓ für Klebstoffe mit Lösemittel  
pour adhésifs avec solvant
- ✓ für Lacke und Farben mit Lösemittel  
pour peintures et vernis à base de solvants
- ✓ mit auswechselbaren Filtern  
avec filtre remplaçable

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Désignation                  | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 37932 A2P2             | Schutzmaske 3M/Masque de protection 3M      | <b>69.85</b>           |
| 37933 A2P2             | Ersatzfilter-Set/Jeu de filtres de rechange | <b>39.05</b>           |



### Gehörschutzbügel Jazz Band® Arceau antibruit Jazz Band®

37945 00  
**15.80**

- ✓ 23 dB
- 23 dB



### Ersatzstöpsel Jazz Band®2 Bouchon de remplacement Jazz Band®2

37945 01  
**89.-**

- ✓ 50 Stk./Pack
- 50 pcs./paquet

### Feinstaubmaske P1 Masque anti-poussière P1

37900 P1

ab/dès **18.45**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Pack/paq. | 21.70 |
| 3 Pack/paq. | 19.55 |
| 5 Pack/paq. | 18.45 |

- ✓ 10 Stk./Pack
- 10 pcs./paquet



### Feinstaubmaske P2 mit Ventil Masque anti-poussière P2 avec soupape

37900 P2

ab/dès **36.70**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Pack/paq. | 43.20 |
| 3 Pack/paq. | 38.90 |
| 5 Pack/paq. | 36.70 |

- ✓ 10 Stk./Pack
- 10 pcs./paquet



ab Herbst 2019 / à partir de l'automne 2019



\* **unglaublich günstig!**  
incroyablement abordable!

\* **es hât solangs hât!**  
jusqu'à épuisement des stocks!

\* **gwohnti Profi-Qualität!**  
qualité professionnelle habituée!

## Profile und Sockel

**Eine grosse Anzahl an Profilen und Sockelleisten erhalten Sie direkt ab unserem Lager in Uster. Die gängigsten Profile und Sockel sind in ausreichender Menge vorhanden. Kommen Sie vorbei und nutzen Sie die Vorteile vom Abhollager ganz in Ihrer Nähe.**


## Profils et plinthes

Un grand nombre de profils et plinthes vous sont livrés directement depuis notre entrepôt d'Uster. Les plinthes et les profils les plus courants sont disponibles en quantité suffisante. Rendez-nous visite et profitez des avantages d'avoir un entrepôt près de chez vous.



## Profile / Profils

### Winkelabschlussprofile Profils d'arrêt coudés




ab/dès **3.20**

- ✓ gestanzt  
poinçonnés
- ✓ robuster Kantenschutz  
protection robuste des arêtes
- ✓ schlicht bei Belagswechsel  
changement de revêtement en toute simplicité
- ✓ für viele Belagsstärken erhältlich  
disponibles pour diverses épaisseurs de revêtements
- ✓ gestanzt für Kleber und Mörtelmontage  
poinçonnés pour le montage collé ou au mortier

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 19302 02               | silber/argent    | 2.0 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.00                   | <b>3.20</b>         |
| 19302 025              | silber/argent    | 2.5 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.10                   | <b>3.30</b>         |
| 19302 03               | silber/argent    | 3.0 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.15                   | <b>3.30</b>         |
| 19302 04               | silber/argent    | 4.5 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.30                   | <b>3.45</b>         |
| 19302 05               | silber/argent    | 5.0 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.50                   | <b>3.60</b>         |
| 19302 06               | silber/argent    | 6.0 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.50                   | <b>3.60</b>         |
| 19302 08               | silber/argent    | 8.0 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.50                   | <b>3.60</b>         |
| 19302 10               | silber/argent    | 10.0 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.90                   | <b>3.90</b>         |
| 19302 11               | silber/argent    | 11.0 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.05                   | <b>4.05</b>         |
| 19302 12               | silber/argent    | 12.0 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.30                   | <b>4.25</b>         |
| 19302 15               | silber/argent    | 15.0 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.50                   | <b>4.40</b>         |

### Flachprofile Profils plats



ab/dès **2.70**

- ✓ extra flaches Übergangsprofil  
profil de transition extra plat
- ✓ moderne und elegante Optik  
design élégant et moderne
- ✓ Befestigung mit Dübel oder Montagekleber  
fixation avec cheville ou colle de montage

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39015 20               | silber/argent    | 15 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 3.35                   | <b>2.70</b>         |
| 39020 20               | silber/argent    | 20 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.50                   | <b>3.60</b>         |
| 39030 20               | silber/argent    | 30 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.15                   | <b>4.10</b>         |
| 39040 20               | silber/argent    | 40 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.75                   | <b>4.60</b>         |
| 39060 20               | silber/argent    | 60 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 10.40                  | <b>8.30</b>         |


### Montagedübel Goujons de montage



**16.40**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Stk./VE<br>Pcs./UV | Stk./VE<br>Pcs./UV | CHF/Karton<br>CHF/ Carton |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 38650 06               | 100                | 100                | <b>16.40</b>              |


### Klemmprofile für PVC-Beläge Profils d'arrêt pour PVC



ab/dès **3.35**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39200 20               | silber/argent    | 6.9 × 24 mm        | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.20                   | <b>3.35</b>         |
| 39220 25               | sand/sable       | 6.9 × 24 mm        | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.55                   | <b>3.65</b>         |
| 39220 30               | gold/or          | 6.9 × 24 mm        | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.55                   | <b>3.65</b>         |
| 39220 40               | bronze/bronze    | 6.9 × 24 mm        | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.55                   | <b>3.65</b>         |

### Klemmprofile für Textile-Beläge Profils d'arrêt pour textile




ab/dès **3.70**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39220 20               | silber/argent    | 12.3 × 25.9 mm     | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.60                   | <b>3.70</b>         |
| 39220 25               | sand/sable       | 12.3 × 25.9 mm     | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.90                   | <b>3.90</b>         |
| 39220 30               | gold/or          | 12.3 × 25.9 mm     | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.30                   | <b>4.25</b>         |
| 39220 40               | bronze/bronze    | 12.3 × 25.9 mm     | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.30                   | <b>4.25</b>         |

# Hohlflachschienen und Profile / Profils bombés et profils


## Hohlflachschienen Profils bombés



ab/dès **3.10**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39130 20               | silber/argent    | 30 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 3.85                   | <b>3.10</b>         |
| 39130 25               | sand/sable       | 30 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.25                   | <b>3.40</b>         |
| 39130 30               | gold/or          | 30 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.25                   | <b>3.40</b>         |
| 39130 40               | bronze/bronze    | 30 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.45                   | <b>3.55</b>         |
| 39140 20               | silber/argent    | 40 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.60                   | <b>3.70</b>         |
| 39140 25               | sand/sable       | 40 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.05                   | <b>4.05</b>         |
| 39140 30               | gold/or          | 40 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.05                   | <b>4.05</b>         |
| 39140 40               | bronze/bronze    | 40 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.30                   | <b>4.25</b>         |


## T-Übergangsprofile Profils de raccord horizontal T



ab/dès **3.45**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39314 20               | silber/argent    | 14 x 6 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.30                   | <b>3.45</b>         |
| 39314 25               | sand/sable       | 14 x 6 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.75                   | <b>3.80</b>         |
| 39320 20               | silber/argent    | 20 x 6 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.00                   | <b>4.00</b>         |
| 39320 25               | sand/sable       | 20 x 6 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.40                   | <b>4.30</b>         |
| 39326 20               | silber/argent    | 26 x 6 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.40                   | <b>4.30</b>         |
| 39326 25               | sand/sable       | 26 x 6 mm              | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.80                   | <b>4.65</b>         |

## Hohlflachschienen, gelocht Profils bombés, percés




ab/dès **3.65**

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 94.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 94.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39130 020              | silber/argent    | 30 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.55                   | <b>3.65</b>         |
| 39130 025              | sand/sable       | 30 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.90                   | <b>3.90</b>         |
| 39140 020              | silber/argent    | 40 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.30                   | <b>4.25</b>         |
| 39140 025              | sand/sable       | 40 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.75                   | <b>4.60</b>         |


## Schwellenwinkelprofil Profils de transition



ab/dès **3.45**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39450 20               | silber/argent    | 10 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.30                   | <b>3.45</b>         |
| 39450 25               | sand/sable       | 10 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.70                   | <b>3.75</b>         |
| 39450 30               | gold/or          | 10 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.70                   | <b>3.75</b>         |
| 39450 40               | bronze/bronze    | 10 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.90                   | <b>3.90</b>         |
| 39460 20               | silber/argent    | 20 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.80                   | <b>3.85</b>         |
| 39460 25               | sand/sable       | 20 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.30                   | <b>4.25</b>         |
| 39460 30               | gold/or          | 20 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.30                   | <b>4.25</b>         |
| 39460 40               | bronze/bronze    | 20 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.50                   | <b>4.40</b>         |


## Hohlflachschienen, selbstklebend Profils bombés, autoadhésives



ab/dès **4.80**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39130 S20              | silber/argent    | 30 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 6.00                   | <b>4.80</b>         |
| 39130 S25              | sand/sable       | 30 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 6.55                   | <b>5.25</b>         |
| 39140 S20              | silber/argent    | 40 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 6.70                   | <b>5.35</b>         |
| 39140 S25              | sand/sable       | 40 mm                  | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 7.40                   | <b>5.90</b>         |

## Schwellenwinkelprofil, gelocht Profils de transition, percés




ab/dès **3.90**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39450 020              | silber/argent    | 10 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.90                   | <b>3.90</b>         |
| 39450 025              | sand/sable       | 10 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.40                   | <b>4.30</b>         |
| 39450 030              | gold/or          | 10 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.40                   | <b>4.30</b>         |
| 39450 040              | bronze/bronze    | 10 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.65                   | <b>4.50</b>         |
| 39460 020              | silber/argent    | 20 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.40                   | <b>4.30</b>         |
| 39460 025              | sand/sable       | 20 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.95                   | <b>4.75</b>         |
| 39460 030              | gold/or          | 20 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.95                   | <b>4.75</b>         |
| 39460 040              | bronze/bronze    | 20 x 24 mm             | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 6.20                   | <b>4.95</b>         |



## Abschlusswinkel und Treppenprofile / Profils de finition et nez de marche

### Abschlusswinkel 7 × 16 mm Profils de finition 7 × 16 mm



ab/dès **3.75**

✓ passend zu T-Übergangsprofilen  
adaptés aux profils de transition en T


✓ Schutz der Belagskante  
protection des bords du revêtement

✓ schlichter Abschluss von Kanten  
finition des arêtes en toute simplicité

✓ glatte Oberfläche  
surface lisse

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39430 20               | silber/argent    | 7 × 16 mm          | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.70                   | <b>3.75</b>         |

### Abschlusswinkel 13 × 20 mm Profils de finition 13 × 20 mm



ab/dès **4.80**

✓ passend zu T-Übergangsprofilen  
adaptés aux profils de transition en T

✓ Schutz der Belagskante  
protection des bords du revêtement


✓ schlichter Abschluss von Kanten  
finition des arêtes en toute simplicité

✓ glatte Oberfläche  
surface lisse

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39435 20               | silber/argent    | 13 × 20 mm         | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 6.00                   | <b>4.80</b>         |

### Treppenprofile Nez de marche


ab/dès **7.20**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39500 20               | silber/argent    | 21.9 × 41.9 mm     | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 9.00                   | <b>7.20</b>         |
| 39500 25               | sand/sable       | 21.9 × 41.9 mm     | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 9.85                   | <b>7.90</b>         |
| 39500 30               | gold/or          | 21.9 × 41.9 mm     | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 9.85                   | <b>7.90</b>         |
| 39500 40               | bronze/bronze    | 21.9 × 41.9 mm     | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 10.40                  | <b>8.30</b>         |

### Treppenprofile, gelocht Nez de marche, percés

ab/dès **8.20**




Passende Schrauben finden Sie auf Seite 94.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 94.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39500 020              | silber/argent    | 21.9 × 41.9 mm     | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 10.25                  | <b>8.20</b>         |
| 39500 025              | sand/sable       | 21.9 × 41.9 mm     | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 11.20                  | <b>8.95</b>         |
| 39500 030              | gold/or          | 21.9 × 41.9 mm     | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 11.20                  | <b>8.95</b>         |
| 39500 040              | bronze/bronze    | 21.9 × 41.9 mm     | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 11.75                  | <b>9.40</b>         |

### Treppenprofile klein für Antirutschstreifen 12 mm Petits nez de marche pour bande antidérapante 12 mm

ab/dès **6.55**




✓ gelocht  
percés

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 94.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 94.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39612 20               | silber/argent    | 16.7 × 37.9 mm     | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 8.20                   | <b>6.55</b>         |
| 39612 25               | sand/sable       | 16.7 × 37.9 mm     | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 9.00                   | <b>7.20</b>         |

### Treppenprofile gross für Antirutschstreifen 19 mm Grands nez de marche pour bande antidérapante 19 mm

ab/dès **10.90**




✓ gelocht  
percés

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 94.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 94.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39619 20               | silber/argent    | 30.2 × 52 mm       | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 13.60                  | <b>10.90</b>        |
| 39619 25               | sand/sable       | 30.2 × 52 mm       | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 14.90                  | <b>11.90</b>        |




# Antirutschstreifen und Treppenprofile / Nez de marche et bandes antidérapantes



**Antirutschstreifen  
selbstklebend**  
Bandes antidérapantes  
autoadhésives

**ab/dès 1.90**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m<br>ab 1 VE<br>dès 1 UV |
|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|
| 39612 02               | braun/brun       | 12 mm              | 1                  | 27 m     | 1.90                                  |
| 39612 06               | schwarz/noir     | 12 mm              | 1                  | 27 m     | 1.90                                  |
| 39619 06               | schwarz/noir     | 19 mm              | 1                  | 27 m     | 3.25                                  |




**Treppenprofile  
mit Schlupf**  
Nez de marche  
anti-glisse

**ab/dès 8.10**

✓ gelocht  
percés

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 94.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 94.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m<br>ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------------------------|---------------------|
| 39702 20               | silber/argent    | 2.7 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 10.10                                    | 8.10                |
| 39705 20               | silber/argent    | 5.4 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 10.60                                    | 8.50                |
| 39708 20               | silber/argent    | 8.4 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 11.10                                    | 8.90                |
| 39710 20               | silber/argent    | 10.9 mm                | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 11.50                                    | 9.20                |




**Treppenprofile mit  
Nase, einseitig**  
Nez de marche avec  
rebord sur un côté

**ab/dès 5.35**

✓ gelocht  
percés

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 94.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 94.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m<br>ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------------------------|---------------------|
| 39852 20               | silber/argent    | 2.5 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 6.70                                     | 5.35                |
| 39853 20               | silber/argent    | 3.0 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 7.40                                     | 5.90                |
| 39854 20               | silber/argent    | 4.0 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 8.50                                     | 6.80                |
| 39855 20               | silber/argent    | 5.0 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 9.10                                     | 7.30                |
| 39858 20               | silber/argent    | 8.0 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 11.10                                    | 8.90                |



**Treppenprofile mit  
Nase, doppelseitig**  
Nez de marche avec  
rebord sur deux côtés

**ab/dès 6.20**

✓ gelocht  
percés

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 94.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 94.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m<br>ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------------------------|---------------------|
| 39802 20               | silber/argent    | 2.5 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 7.75                                     | 6.20                |
| 39803 20               | silber/argent    | 3.0 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 8.10                                     | 6.50                |
| 39804 20               | silber/argent    | 4.0 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 8.75                                     | 7.00                |
| 39805 20               | silber/argent    | 5.0 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 9.60                                     | 7.70                |
| 39808 20               | silber/argent    | 8.0 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 12.10                                    | 9.70                |

**ab Herbst 2019 / à partir de l'automne 2019**



\* unglaublich günstig!  
incroyablement abordable!

\* es hât solangs hât!  
jusqu'à épuisement des stocks!

\* gwohnti Profi-Qualität!  
qualité professionnelle habituée!




## Profile / Profils

### Parkett und Laminat U-Profile Profils en U pour parquet et stratifiés


ab/dès **3.80**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79105 20               | silber/argent    | 5.3 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.75                   | <b>3.80</b>         |
| 79105 25               | sand/sable       | 5.3 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.15                   | <b>4.10</b>         |
| 79107 20               | silber/argent    | 7.3 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 4.85                   | <b>3.90</b>         |
| 79107 25               | sand/sable       | 7.3 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.30                   | <b>4.25</b>         |
| 79108 20               | silber/argent    | 8.3 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.30                   | <b>4.25</b>         |
| 79108 25               | sand/sable       | 8.3 mm                 | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.75                   | <b>4.60</b>         |
| 79110 20               | silber/argent    | 10.3 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.50                   | <b>4.40</b>         |
| 79110 25               | sand/sable       | 10.3 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 6.00                   | <b>4.80</b>         |
| 79113 20               | silber/argent    | 13.3 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 5.90                   | <b>4.70</b>         |
| 79113 25               | sand/sable       | 13.3 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 6.40                   | <b>5.10</b>         |
| 79114 20               | silber/argent    | 14.3 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 6.10                   | <b>4.90</b>         |
| 79114 25               | sand/sable       | 14.3 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 6.65                   | <b>5.30</b>         |
| 79115 20               | silber/argent    | 15.3 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 6.35                   | <b>5.10</b>         |
| 79115 25               | sand/sable       | 15.3 mm                | 2.7 m             | 20                 | 54 m     | 7.10                   | <b>5.70</b>         |



- ✓ sauberer Abschluss für Belagskanten  
meilleure finition dans les bords du revêtement
- ✓ für viele Belagsstärken erhältlich  
disponible pour diverses épaisseurs de revêtement
- ✓ glatte Oberfläche  
surface lisse
- ✓ Belag kann sich ausdehnen  
le revêtement peut s'étirer
- ✓ breite und gelochte Basis  
large base poinçonné
- ✓ gelocht  
percés


### Basisprofile zu Clipseystem, inkl. Befestigungsmaterial Profils de base pour système de clip, incl. matériel de fixation



ab/dès **4.40**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur   | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                    |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79200 10               | alu blank/alu brut | 6 – 10 mm              | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 5.50                   | <b>4.40</b>         |
| 79200 15               | alu blank/alu brut | 10 – 15 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 6.25                   | <b>5.00</b>         |


### Abschlussprofile zu Clipseystem Profils de finition pour système de clip



ab/dès **7.60**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79240 20               | silber/argent    | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 9.50                   | <b>7.60</b>         |
| 79240 25               | sand/sable       | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 10.40                  | <b>8.30</b>         |


### Übergangsprofile zu Clipseystem Profils de raccord pour système de clip



ab/dès **8.80**


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79230 20               | silber/argent    | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 11.00                  | <b>8.80</b>         |
| 79230 25               | sand/sable       | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 12.05                  | <b>9.65</b>         |

### Ausgleichsprofile zu Clipseystem Profils d'égalisation pour système de clip



ab/dès **9.55**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79250 20               | silber/argent    | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 11.95                  | <b>9.55</b>         |
| 79250 25               | sand/sable       | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 13.10                  | <b>10.50</b>        |




## CAVUM stair Treppenprofile Nez de marche CAVUM stair

ab/dès **8.50**

- ✓ gelocht  
percés
- ✓ eleganter, glatter Kantenabschluss  
arrêt des bords élégant et lisse
- ✓ dank Sollbruchstelle als U-Profil einsetzbar  
utilisation comme profil en U grâce au point de rupture

**CAVUM**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 39903 20               | silber/argent    | 3.1 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 10.60                  | <b>8.50</b>         |
| 39905 20               | silber/argent    | 5.1 mm                 | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 11.50                  | <b>9.20</b>         |



## CAVUM flex-stair Treppenschraubprofile Profils de vissage sur escaliers CAVUM flex-stair


ab/dès **20.55**

- ✓ hohe Trittkantenstabilität dank Einlage  
grande stabilité du nez de marche grâce à un intercalaire
- ✓ höhenverstellbar  
réglable en hauteur



**CAVUM**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                        | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                                         |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79173 15               | edelstahl optik/aspect acier inoxydable | 2.7 m             | 12                 | 32.4 m   | 29.50                  | <b>23.60</b>        |
| 79173 20               | silber/argent                           | 2.7 m             | 12                 | 32.4 m   | 25.70                  | <b>20.55</b>        |
| 79173 25               | sand/sable                              | 2.7 m             | 12                 | 32.4 m   | 28.20                  | <b>22.55</b>        |
| 79173 30               | gold/or                                 | 2.7 m             | 12                 | 32.4 m   | 28.20                  | <b>22.55</b>        |
| 79173 40               | bronze/bronze                           | 2.7 m             | 12                 | 32.4 m   | 29.50                  | <b>23.60</b>        |



## CAVUM flex Übergangsprofile Profils de transition CAVUM flex

ab/dès **12.40**

- ✓ kleinstes Schraubsystem der Welt  
le plus petit système de vissage au monde
- ✓ elegantes Design  
design élégant
- ✓ schwenkbar  
pivotant
- ✓ speziell für LVT-Designbeläge  
spécialement adapté aux revêtements LVT et décoratifs



**CAVUM**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                        | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                                         |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79175 15               | edelstahl optik/aspect acier inoxydable | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 17.80                  | <b>14.25</b>        |
| 79175 20               | silber/argent                           | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 15.50                  | <b>12.40</b>        |
| 79175 25               | sand/sable                              | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 17.05                  | <b>13.65</b>        |
| 79175 30               | gold/or                                 | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 17.05                  | <b>13.65</b>        |
| 79175 40               | bronze/bronze                           | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 17.80                  | <b>14.25</b>        |




## CAVUM / CAVUM

### CAVUM flex Abschlussprofile Profils de finition CAVUM flex

ab/dès **12.10**

- ✓ kleinstes Schraubsystem der Welt  
le plus petit système de vissage au monde
- ✓ elegantes Design  
design élégant
- ✓ schwenkbar  
pivotant
- ✓ speziell für LVT-Designbeläge  
spécialement adapté aux revêtements  
LVT et décoratifs




| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                        | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                                         |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79177 15               | edelstahl optik/aspect acier inoxydable | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 17.40                  | 13.90               |
| 79177 20               | silber/argent                           | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 15.10                  | 12.10               |
| 79177 25               | sand/sable                              | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 16.70                  | 13.35               |
| 79177 30               | gold/or                                 | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 16.70                  | 13.35               |
| 79177 40               | bronze/bronze                           | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 17.40                  | 13.90               |

**CAVUM**

### CAVUM flex Ausgleichsprofile Profils d'égalisation CAVUM flex

ab/dès **13.05**

- ✓ kleinstes Schraubsystem der Welt  
le plus petit système de vissage au monde
- ✓ schwenkbar  
pivotant
- ✓ speziell für LVT-Designbeläge  
spécialement adapté aux  
revêtements LVT et décoratifs




| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                        | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                                         |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79179 15               | edelstahl optik/aspect acier inoxydable | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 18.80                  | 15.05               |
| 79179 20               | silber/argent                           | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 16.30                  | 13.05               |
| 79179 25               | sand/sable                              | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 17.95                  | 14.35               |
| 79179 30               | gold/or                                 | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 17.95                  | 14.35               |
| 79179 40               | bronze/bronze                           | 3.9-7.9 mm             | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 18.80                  | 15.05               |

**CAVUM**

### CAVUM lifter, 7.9 – 11.6 mm CAVUM lifter, 7.9 – 11.6 mm

ab/dès **5.35**


- ✓ verleiht der CAVUM Serie Höhenflexibilität  
apporte une flexibilité en hauteur à la série CAVUM
- ✓ Zusatzhöhe 4 mm  
hauteur supplémentaire de 4 mm
- ✓ vorgebohrt mit Langloch  
pré-percé avec un trou long



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79175 98-4             | weiss/blanc      | 4 mm               | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 6.70                   | 5.35                |

**CAVUM**

# SOLUM Schraubsysteme / Systèmes de vissage SOLUM




## SOLUM Übergangsprofile Profils de transition SOLUM

ab/dès **11.45**

- ✓ formschönes, zweiteiliges Schraubsystem  
système de vissage esthétique en deux parties
- ✓ für Belagshöhen von 7 – 15 mm  
pour des épaisseurs de revêtement entre 7 et 15 mm
- ✓ inkl. Basis und Befestigungsmaterial  
base et matériel de fixation incluse

SOLUM

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79155 20               | silber/argent    | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 14.30                  | <b>11.45</b>        |
| 79155 25               | sand/sable       | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 15.70                  | <b>12.55</b>        |
| 79155 30               | gold/or          | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 15.70                  | <b>12.55</b>        |
| 79155 40               | bronze/bronze    | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 16.45                  | <b>13.15</b>        |




## SOLUM Abschlussprofile Profils de finition SOLUM

ab/dès **10.50**

- ✓ formschönes, zweiteiliges Schraubsystem  
système de vissage esthétique en deux parties
- ✓ für Belagshöhen von 7 – 15 mm  
pour des épaisseurs de revêtement entre 7 et 15 mm
- ✓ inkl. Basis und Befestigungsmaterial  
base et matériel de fixation incluse

SOLUM

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79157 20               | silber/argent    | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 13.10                  | <b>10.50</b>        |
| 79157 25               | sand/sable       | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 14.40                  | <b>11.50</b>        |
| 79157 30               | gold/or          | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 14.40                  | <b>11.50</b>        |
| 79157 40               | bronze/bronze    | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 15.05                  | <b>12.05</b>        |



## SOLUM Ausgleichsprofile Profils d'égalisation SOLUM

ab/dès **14.10**

- ✓ formschönes, zweiteiliges Schraubsystem  
système de vissage esthétique en deux parties
- ✓ für Belagshöhen von 7 – 15 mm  
pour des épaisseurs de revêtement entre 7 et 15 mm
- ✓ inkl. Basis und Befestigungsmaterial  
base et matériel de fixation incluse

SOLUM

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79159 20               | silber/argent    | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 17.65                  | <b>14.10</b>        |
| 79159 25               | sand/sable       | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 19.45                  | <b>15.55</b>        |
| 79159 30               | gold/or          | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 19.45                  | <b>15.55</b>        |
| 79159 40               | bronze/bronze    | 7 – 15 mm          | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 20.30                  | <b>16.25</b>        |






# SOLUM2000 Schraubsysteme / Systèmes de vissage SOLUM2000

## SOLUM2000 Übergangsprofile Profils de transition SOLUM2000

ab/dès **14.30**

- ✓ formschönes, zweiteiliges Schraubsystem  
système de vissage esthétique en deux parties
- ✓ für Belagshöhen von 7 – 16.5 mm  
pour des épaisseurs de revêtement entre 7 et 16.5 mm
- ✓ mit hoher Schwenkbarkeit  
grande capacité d'oscillation
- ✓ inkl. Basis und Befestigungsmaterial  
base et matériel de fixation incluse

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                        | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                                         |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79125 15               | edelstahl optik/aspect acier inoxydable | 7 – 16.5 mm            | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 20.60                  | <b>16.50</b>        |
| 79125 20               | silber/argent                           | 7 – 16.5 mm            | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 17.90                  | <b>14.30</b>        |




**SOLUM2000**

## SOLUM2000 Abschlussprofile Profils de finition SOLUM2000

ab/dès **13.35**

- ✓ formschönes, zweiteiliges Schraubsystem  
système de vissage esthétique en deux parties
- ✓ für Belagshöhen von 7 – 16.5 mm  
pour des épaisseurs de revêtement entre 7 et 16.5 mm
- ✓ mit hoher Schwenkbarkeit  
grande capacité d'oscillation
- ✓ inkl. Basis und Befestigungsmaterial  
base et matériel de fixation incluse

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                        | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                                         |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79127 15               | edelstahl optik/aspect acier inoxydable | 7 – 16.5 mm            | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 19.20                  | <b>15.35</b>        |
| 79127 20               | silber/argent                           | 7 – 16.5 mm            | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 16.70                  | <b>13.35</b>        |




**SOLUM2000**

## SOLUM2000 Ausgleichsprofile Profils d'égalisation SOLUM2000

ab/dès **17.00**


- ✓ formschönes, zweiteiliges Schraubsystem  
système de vissage esthétique en deux parties
- ✓ für Belagshöhen von 7 – 16.5 mm  
pour des épaisseurs de revêtement entre 7 et 16.5 mm
- ✓ mit hoher Schwenkbarkeit  
grande capacité d'oscillation
- ✓ inkl. Basis und Befestigungsmaterial  
base et matériel de fixation incluse

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                        | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                                         |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79129 15               | edelstahl optik/aspect acier inoxydable | 7 – 16.5 mm            | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 24.50                  | <b>19.60</b>        |
| 79129 20               | silber/argent                           | 7 – 16.5 mm            | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 21.25                  | <b>17.00</b>        |



**SOLUM2000**

# Kunststoffsockel und Eckstücke / Plinthes en plastique et angles et bouts



## aquilex Kunststoffsockel Plinthes plastique aquilex

ab / dès **2.65**

- ✓ wasserfest  
résistantes à l'eau
- ✓ strapazierfähig  
résistantes à l'usure
- ✓ flexibel, kann gebogen werden  
flexibles, pliables
- ✓ vielseitig einsetzbar  
utilisations multiples

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 92 und 93.

Vous trouverez les vis appropriées sur la page 92 et 93.

aquilex.ch

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur           | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m      |                     |
|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                        |                            |                    |                   |                    |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 79460 1508 BG          | Buche gedämpft/hêtre étuvé | 60/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.30                | <b>2.65</b>         |
| 79460 1508 EI          | Eiche natur/chêne natur    | 60/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.30                | <b>2.65</b>         |



## Innenecken Angles rentrants

**1.65**

Passend auf aquilex Kunststoffsockel und  
avoco Furniersockel 60 mm auf Seite 174 / 176.

Convient pour Plinthes plastique aquilex et  
Plinthes contreplaqué avoco 60 mm sur la page 174 / 176.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur           | Masse<br>Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |  |
|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|                        |                            |                    |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             |  |
| 79695 BG               | Buche gedämpft/hêtre étuvé | 60 mm              | 50                 | <b>1.65</b>                        |  |
| 79695 EI               | Eiche natur/chêne natur    | 60 mm              | 50                 | <b>1.65</b>                        |  |
| 79695 WE               | weiss/blanc                | 60 mm              | 50                 | <b>1.65</b>                        |  |



## Aussenecken Angles sortants

**1.65**

Passend auf aquilex Kunststoffsockel und  
avoco Furniersockel 60 mm auf Seite 174 / 176.

Convient pour Plinthes plastique aquilex et  
Plinthes contreplaqué avoco 60 mm sur la page 174 / 176.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur           | Masse<br>Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |  |
|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|                        |                            |                    |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             |  |
| 79696 BG               | Buche gedämpft/hêtre étuvé | 60 mm              | 50                 | <b>1.65</b>                        |  |
| 79696 EI               | Eiche natur/chêne natur    | 60 mm              | 50                 | <b>1.65</b>                        |  |
| 79696 WE               | weiss/blanc                | 60 mm              | 50                 | <b>1.65</b>                        |  |



## Endstücke links Bouts gauche

**1.30**

Passend auf aquilex Kunststoffsockel und  
avoco Furniersockel 60 mm auf Seite 174 / 176.

Convient pour Plinthes plastique aquilex et  
Plinthes contreplaqué avoco 60 mm sur la page 174 / 176.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur           | Masse<br>Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |  |
|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|                        |                            |                    |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             |  |
| 79697 BG               | Buche gedämpft/hêtre étuvé | 60 mm              | 50                 | <b>1.30</b>                        |  |
| 79697 EI               | Eiche natur/chêne natur    | 60 mm              | 50                 | <b>1.30</b>                        |  |
| 79697 WE               | weiss/blanc                | 60 mm              | 50                 | <b>1.30</b>                        |  |



## Endstücke rechts Bouts droits

**1.30**

Passend auf aquilex Kunststoffsockel und  
avoco Furniersockel 60 mm auf Seite 174 / 176.

Convient pour Plinthes plastique aquilex et  
Plinthes contreplaqué avoco 60 mm sur la page 174 / 176.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur           | Masse<br>Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |  |
|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|                        |                            |                    |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             |  |
| 79698 BG               | Buche gedämpft/hêtre étuvé | 60 mm              | 50                 | <b>1.30</b>                        |  |
| 79698 EI               | Eiche natur/chêne natur    | 60 mm              | 50                 | <b>1.30</b>                        |  |
| 79698 WE               | weiss/blanc                | 60 mm              | 50                 | <b>1.30</b>                        |  |




## Kunststoffsockel und Zubehör / Plinthes en plastique et accessoires

### cubus Kunststoffsockel 60/12 parallel Plinthes plastique cubus 60/12 parallèle

ab/dès **2.90**

- ✓ 100% wasserfest  
100% résistantes à l'eau
- ✓ vielseitig einsetzbar  
utilisations multiples
- ✓ mit doppelter Gummilippe  
avec double bavette



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 92 und 93.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 92 et 93.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                   | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m      |                     |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                        |                                    |                    |                   |                    |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 79476 1212 G-WE        | weiss, glatt/blanc, lisse          | 60/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.60                | <b>2.90</b>         |
| 79476 1212 G-AN        | anthrazit, glatt/anthracite, lisse | 60/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.60                | <b>2.90</b>         |
| 79476 1212 G-GR        | grau, glatt/gris, lisse            | 60/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.60                | <b>2.90</b>         |
| 79476 1212 N-GR        | grau, genarbt/gris, grainée        | 60/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.60                | <b>2.90</b>         |
| 79476 1212 B-GR        | grau, gebürstet/gris, brossée      | 60/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.60                | <b>2.90</b>         |

**CUBUS**



#### Stanze Poinçonneuse

79479 00

**537.60**

- ✓ für cubus  
pour cubus



#### Leistenschere Ciseaux à plinthe

34290 01

**42.90**

- ✓ zum Schneiden von Sockel,  
Kunststoffprofilen und Nagelleisten  
pour couper des plinthes, des profilés  
en plastique et des bandes de clous



#### Benebrid Montagekleber Colle de montage Benebrid

B-28200 BB

ab/dès **8.10**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 9.50 |
| 12 Stk./pcs. | 8.55 |
| 36 Stk./pcs. | 8.10 |

- ✓ weichmacherfrei  
exempt de plastifiants



#### Exakt Super Heissleimpistole Pistolet à colle chaude Exakt Super

79479 05

**336.00**

- ✓ für cubus  
pour cubus
- ✓ regelbar 140 – 230°C  
réglable de 140 – 230°C



#### Exakt Super Klebesticks Bâtons de colle Exakt Super

ab/dès **26.00**


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Einheit<br>Unité | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|------------------|------------------------|
| 79479 07               | 1 kg             | <b>26.00</b>           |
| 79479 06               | 10 kg            | <b>173.60</b>          |

- ✓ transparent  
transparent
- ✓ 18.3 × 300 mm  
18.3 × 300 mm



## Furniersockel avoco / Plinthes contreplaqué avoco

**Halber Bund für einen Zuschlag von 15 Franken erhältlich!**  
Demi-paquet disponible pour un supplément de 15 francs!



### avoco Furniersockel parallel, matt lackiert Plinthes contreplaqué avoco parallèles, laquées mate

ab / dès **2.40**

- ✓ regelmässig in Struktur und Farbe  
structure et couleur régulières
- ✓ einheimische Trägerhölzer  
noyau en bois indigène
- ✓ keilverzinktes Trägerholz  
noyau en bois abouté

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 92 und 93.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 92 et 93.



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                                                     | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m      |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                                      |                    |                   |                    |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 79604 1212 EI          | Eiche natur/chêne natur                                              | 40/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.00                | <b>2.40</b>         |
| 79604 1212 WE          | weiss ummantelt ähnlich RAL 9010/blanc envelopper similaire RAL 9010 | 40/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.65                | <b>2.90</b>         |



### avoco Furniersockel konisch, matt lackiert Plinthes contreplaqué avoco coniques, laquées mate

ab / dès **2.30**

- ✓ regelmässig in Struktur und Farbe  
structure et couleur régulières
- ✓ einheimische Trägerhölzer  
noyau en bois indigène
- ✓ keilverzinktes Trägerholz  
noyau en bois abouté

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 92 und 93.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 92 et 93.



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m      |                     |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                        |                                 |                    |                   |                    |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 79604 BG               | Buche gedämpft/hêtre étuvé      | 40/14/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 2.85                | <b>2.30</b>         |
| 79604 EI               | Eiche natur/chêne natur         | 40/14/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 2.85                | <b>2.30</b>         |
| 79604 WE9016           | weiss/blanc RAL 9016            | 40/14/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.30                | <b>2.65</b>         |
| 79606 AK               | Ahorn kanadisch/érable canadien | 60/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 2.95                | <b>2.35</b>         |
| 79606 BH               | Buche hell/hêtre clair          | 60/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.00                | <b>2.40</b>         |
| 79606 BG               | Buche gedämpft/hêtre étuvé      | 60/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.00                | <b>2.40</b>         |
| 79606 EI               | Eiche natur/chêne natur         | 60/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 2.95                | <b>2.35</b>         |
| 79606 WE9010           | weiss/blanc RAL 9010            | 60/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.60                | <b>2.90</b>         |
| 79606 WE9016           | weiss/blanc RAL 9016            | 60/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 3.60                | <b>2.90</b>         |
| 79607 BG               | Buche gedämpft/hêtre étuvé      | 70/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 4.60                | <b>3.70</b>         |
| 79607 EI               | Eiche natur/chêne natur         | 70/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 4.60                | <b>3.70</b>         |
| 79607 WE9016           | weiss/blanc RAL 9016            | 70/15/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 5.15                | <b>4.10</b>         |



## Massivsockel / Plinthes massives

### Massivsockel parallel, lackiert Plinthes massives parallèles, laquées

ab/dès **3.85**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                                      | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m      |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                       |                    |                   |                    |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 79704 1212 EI          | Eiche natur/chêne natur                               | 40/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 6.00                | 4.80                |
| 79704 1212P9010        | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9010 | 40/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 4.80                | 3.85                |
| 79704 1212P9016        | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9016 | 40/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 4.80                | 3.85                |
| 79704 1515 EI          | Eiche natur/chêne natur                               | 40/15/15 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 7.80                | 6.25                |
| 79706 1212 BG          | Buche gedämpft/hêtre étuvé                            | 60/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 6.40                | 5.10                |
| 79706 1212 EI          | Eiche natur/chêne natur                               | 60/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 7.75                | 6.20                |
| 79706 1212P9010        | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9010 | 60/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 6.85                | 5.50                |
| 79706 1212P9016        | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9016 | 60/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 6.85                | 5.50                |
| 79708 1212P9010        | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9010 | 80/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 11.00               | 8.80                |
| 79708 1212P9016        | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9016 | 80/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 11.00               | 8.80                |




Passende Schrauben finden Sie auf Seite 92 und 93.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 92 et 93.

### Massivsockel konisch, lackiert Plinthes massives coniques, laquées

ab/dès **3.20**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur                                      | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m      |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                        |                                                       |                    |                   |                    |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 79704 BG               | Buche gedämpft/hêtre étuvé                            | 40/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 4.00                | 3.20                |
| 79704 EI               | Eiche natur/chêne natur                               | 40/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 5.25                | 4.20                |
| 79704 P9010            | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9010 | 40/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 4.35                | 3.50                |
| 79704 P9016            | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9016 | 40/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 4.35                | 3.50                |
| 79706 BG               | Buche gedämpft/hêtre étuvé                            | 60/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 4.95                | 3.95                |
| 79706 EI               | Eiche natur/chêne natur                               | 60/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 6.10                | 4.90                |
| 79706 P9010            | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9010 | 60/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 5.00                | 4.00                |
| 79706 P9016            | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9016 | 60/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 5.00                | 4.00                |
| 79707 EI               | Eiche natur/chêne natur                               | 70/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 8.10                | 6.50                |
| 79707 P9016            | Poplar weiss deckend/peuplier blanc couvrant RAL 9016 | 70/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 7.20                | 5.75                |



Passende Schrauben finden Sie auf Seite 92 und 93.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 92 et 93.

### varius Massivsockel Eiche konisch, geölt Plinthes massives varius chêne coniques, huilées

ab/dès **5.50**

Passende Schrauben finden Sie auf Seite 92 und 93.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 92 et 93.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur          | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m      |                     |
|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                        |                           |                    |                   |                    |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 79706 EI-OEL           | Eiche geölt/chêne huilées | 60/12/8 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 6.85                | 5.50                |




### varius Massivsockel Eiche parallel, geölt Plinthes massives varius chêne parallèles, huilées

ab/dès **6.75**


Passende Schrauben finden Sie auf Seite 92 und 93.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 92 et 93.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur          | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m      |                     |
|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|
|                        |                           |                    |                   |                    |          | ab 1 VE<br>dès 1 UV | ab 3 VE<br>dès 3 UV |
| 79706 1212 EI-O        | Eiche geölt/chêne huilées | 60/12/12 mm        | 4 m               | 10                 | 40 m     | 8.45                | 6.75                |





## Aluminiumsockel / Plinthes en aluminium




### Aluminiumsockel Plinthes en aluminium

ab/dès **3.75**

- ✓ formschöner Belagsabschluss  
 finition murale esthétique
- ✓ Belagsabdeckung von 11/20 mm  
 protection du revêtement de 11/20 mm
- ✓ wasserfest und strapazierfähig  
 résistantes à l'eau et à l'usure
- ✓ pflegeleicht und hygienisch  
 faciles à entretenir et hygiéniques

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79504 20               | silber/argent    | 40 × 11 mm             | 4 m               | 10                 | 40 m     | 4.70                   | <b>3.75</b>         |
| 79505 20               | silber/argent    | 50 × 11 mm             | 4 m               | 10                 | 40 m     | 5.40                   | <b>4.30</b>         |
| 79506 20               | silber/argent    | 60 × 11 mm             | 4 m               | 10                 | 40 m     | 6.25                   | <b>5.00</b>         |



### Aluminiumsockel, gelocht Plinthes en aluminium, percées

ab/dès **4.55**

- ✓ formschöner Belagsabschluss  
 finition murale esthétique
  - ✓ Belagsabdeckung von 11/20 mm  
 protection du revêtement de 11/20 mm
  - ✓ wasserfest und strapazierfähig  
 résistantes à l'eau et à l'usure
  - ✓ pflegeleicht und hygienisch  
 faciles à entretenir et hygiéniques
- Passende Schrauben finden Sie auf Seite 94.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 94.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79504 020              | silber/argent    | 40 × 11 mm             | 4 m               | 10                 | 40 m     | 5.70                   | <b>4.55</b>         |
| 79505 020              | silber/argent    | 50 × 11 mm             | 4 m               | 10                 | 40 m     | 6.40                   | <b>5.10</b>         |
| 79506 020              | silber/argent    | 60 × 11 mm             | 4 m               | 10                 | 40 m     | 7.30                   | <b>5.85</b>         |




### Aluminiumsockel mit Fuss Plinthes en aluminium à patte

ab/dès **4.90**

- ✓ formschöner Belagsabschluss  
 finition murale esthétique
- ✓ breite Belagsabdeckung von 15 mm  
 large protection du revêtement de 15 mm
- ✓ wasserfest und strapazierfähig  
 résistantes à l'eau et à l'usure
- ✓ pflegeleicht und hygienisch  
 faciles à entretenir et hygiéniques
- ✓ zwei Auflagepunkte für eine gerade Montage  
 deux points de support pour un montage droit

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79504 15-20            | silber/argent    | 40 × 15 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 6.15                   | <b>4.90</b>         |
| 79506 15-20            | silber/argent    | 60 × 15 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 7.35                   | <b>5.90</b>         |



### Aluminiumsockel mit Fuss, gelocht Plinthes en aluminium à patte, percées

ab/dès **5.70**

- ✓ formschöner Belagsabschluss  
 finition murale esthétique
  - ✓ breite Belagsabdeckung von 15 mm  
 large protection du revêtement de 15 mm
  - ✓ wasserfest und strapazierfähig  
 résistantes à l'eau et à l'usure
  - ✓ pflegeleicht und hygienisch  
 faciles à entretenir et hygiéniques
  - ✓ zwei Auflagepunkte für eine gerade Montage  
 deux points de support pour un montage droit
- Passende Schrauben finden Sie auf Seite 94.  
Vous trouverez les vis appropriées sur la page 94.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79504 15-020           | silber/argent    | 40 × 15 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 7.15                   | <b>5.70</b>         |
| 79506 15-020           | silber/argent    | 60 × 15 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 8.35                   | <b>6.70</b>         |



# Eck-, End- und Verbindungsstücke / Angles, Bouts et pièces de liaison

## Innenecken 15 mm Angles rentrants 15 mm

 ab/dès **9.75**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79595 0415-20          | silber/argent    | 40 × 15 mm             | 10                 | 12.20                              | <b>9.75</b>         |
| 79595 0615-20          | silber/argent    | 60 × 15 mm             | 10                 | 13.80                              | <b>11.05</b>        |



## Innenecken 11 mm Angles rentrants 11 mm

 ab/dès **7.35**


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79595 0420             | silber/argent    | 40 × 11 mm             | 10                 | 9.20                               | <b>7.35</b>         |
| 79595 0520             | silber/argent    | 50 × 11 mm             | 10                 | 9.95                               | <b>7.95</b>         |
| 79595 0620             | silber/argent    | 60 × 11 mm             | 10                 | 10.65                              | <b>8.50</b>         |



## Aussenecken 15 mm Angles sortants 15 mm

 ab/dès **9.75**


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79596 0415-20          | silber/argent    | 40 × 15 mm             | 10                 | 12.20                              | <b>9.75</b>         |
| 79596 0615-20          | silber/argent    | 60 × 15 mm             | 10                 | 13.80                              | <b>11.05</b>        |



## Aussenecken 11 mm Angles sortants 11 mm

 ab/dès **7.35**


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79596 0420             | silber/argent    | 40 × 11 mm             | 10                 | 9.20                               | <b>7.35</b>         |
| 79596 0520             | silber/argent    | 50 × 11 mm             | 10                 | 9.95                               | <b>7.95</b>         |
| 79596 0620             | silber/argent    | 60 × 11 mm             | 10                 | 10.65                              | <b>8.50</b>         |



## Endstücke links 15 mm Bouts gauche 15 mm

 ab/dès **8.50**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79597 0415-20          | silber/argent    | 40 × 15 mm             | 10                 | 10.65                              | <b>8.50</b>         |
| 79597 0615-20          | silber/argent    | 60 × 15 mm             | 10                 | 12.10                              | <b>9.70</b>         |



## Endstücke links 11 mm Bouts gauche 11 mm

 ab/dès **6.10**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79597 0420             | silber/argent    | 40 × 11 mm             | 10                 | 7.60                               | <b>6.10</b>         |
| 79597 0520             | silber/argent    | 50 × 11 mm             | 10                 | 8.30                               | <b>6.65</b>         |
| 79597 0620             | silber/argent    | 60 × 11 mm             | 10                 | 8.95                               | <b>7.15</b>         |



## Endstücke rechts 15 mm Bouts droite 15 mm

 ab/dès **8.50**


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79598 0415-20          | silber/argent    | 40 × 15 mm             | 10                 | 10.65                              | <b>8.50</b>         |
| 79598 0615-20          | silber/argent    | 60 × 15 mm             | 10                 | 12.10                              | <b>9.70</b>         |



## Endstücke rechts 11 mm Bouts droite 11 mm

 ab/dès **6.10**


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79598 0420             | silber/argent    | 40 × 11 mm             | 10                 | 7.60                               | <b>6.10</b>         |
| 79598 0520             | silber/argent    | 50 × 11 mm             | 10                 | 8.30                               | <b>6.65</b>         |
| 79598 0620             | silber/argent    | 60 × 11 mm             | 10                 | 8.95                               | <b>7.15</b>         |



## Verbindungsstücke 15 mm Pièces de liaison 15 mm

 ab/dès **8.50**


| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79599 0415-20          | silber/argent    | 40 × 15 mm             | 10                 | 10.65                              | <b>8.50</b>         |
| 79599 0615-20          | silber/argent    | 60 × 15 mm             | 10                 | 12.10                              | <b>9.70</b>         |




## Verbindungsstücke 11 mm Pièces de liaison 11 mm

 ab/dès **6.10**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | X-Masse<br>X-Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                  |                        |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79599 0420             | silber/argent    | 40 × 11 mm             | 10                 | 7.60                               | <b>6.10</b>         |
| 79599 0520             | silber/argent    | 50 × 11 mm             | 10                 | 8.30                               | <b>6.65</b>         |
| 79599 0620             | silber/argent    | 60 × 11 mm             | 10                 | 8.95                               | <b>7.15</b>         |





## CONTEGO cable Designsocket Plinthes design CONTEGO cable

ab / dès **15.40**


✓ Platzwunder für Kabel  
gain de place prodigieux pour les câbles

✓ moderne, schlichte Optik  
aspect moderne et épuré

✓ einfache, verdeckte Montage  
montage simple et invisible

CONTEGO  
cable

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 99106 1515-20          | silber/argent    | 60 × 15 mm         | 2.7 m             | 10                 | 27 m     | 19.25                  | <b>15.40</b>        |



## CONTEGO clip Designsocket 11 mm Plinthe design CONTEGO clip 11 mm

ab / dès **5.65**


✓ moderne, schlichte Optik  
aspect moderne et épuré

✓ höhenverstellbar  
hauteur réglable

✓ zwei parallele Auflagepunkte  
deux points d'appui parallèles

CONTEGO  
clip

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 99204 1111-20          | silber/argent    | 40 × 11 mm         | 4 m               | 5                  | 20 m     | 7.05                   | <b>5.65</b>         |
| 99206 1111-20          | silber/argent    | 60 × 11 mm         | 4 m               | 5                  | 20 m     | 8.50                   | <b>6.80</b>         |



## CONTEGO clip Designsocket 15 mm Plinthe design CONTEGO clip 15 mm

ab / dès **7.50**

✓ moderne, schlichte Optik  
aspect moderne et épuré

✓ höhenverstellbar  
hauteur réglable

✓ zwei parallele Auflagepunkte  
deux points d'appui parallèles

CONTEGO  
clip

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 99206 1515-20          | silber/argent    | 60 × 15 mm         | 4 m               | 5                  | 20 m     | 9.40                   | <b>7.50</b>         |



## CONTEGO Designsocket Montageclip Clip de montage pour plinthes design CONTEGO

✓ inkl. Schrauben und Dübel  
vis et chevilles incluses

**104.70**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                        | Farbe<br>Couleur | Stk./VE<br>Pcs./UV | CHF/Pack<br>CHF/paquet |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
|                        |                                                                   |                  |                    | ab 1 VE<br>dès 1 UV    |
| 99200 95               | Montageclip zu CONTEGO clip/<br>Clip de montage pour CONTEGO clip | —                | 20                 | <b>104.70</b>          |



## CONTEGO Designsocket Gummilippe Bavette pour plinthes design CONTEGO

**1.80**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description                                             | Farbe<br>Couleur      | Stk./VE<br>Pcs./UV | CHF/m<br>CHF/m      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|                        |                                                                        |                       |                    | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 99200 05               | Gummilippe 5 mm zu CONTEGO/<br>Bavette en caoutchouc 5 mm pour CONTEGO | metallisch/métallique | 20                 | <b>1.80</b>         |




# CONTEGO / CONTEGO

## CONTEGO Aluminium Eckstücke Angles en aluminium pour CONTEGO

ab/dès **8.95**

- ✓ einfache Montage  
montage simple
- ✓ keine scharfen Kanten  
sans arêtes coupantes
- ✓ passende Optik zu  
Designsockel CONTEGO  
esthétique adaptée aux  
plinthes design CONTEGO
- ✓ Winkel leicht anpassbar  
équerre facile à adapter




| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description          | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                                     |                  |                    |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 99195 0615-20          | Innenecken/Angles rentrants         | silber/argent    | 60 × 15 mm         | 10                 | 14.55                              | 11.65               |
| 99196 0615-20          | Aussenecken/Angles sortants         | silber/argent    | 60 × 15 mm         | 10                 | 14.55                              | 11.65               |
| 99197 0615-20          | Endstücke links/Bouts gauche        | silber/argent    | 60 × 15 mm         | 10                 | 11.20                              | 8.95                |
| 99198 0615-20          | Endstücke rechts/Bouts droite       | silber/argent    | 60 × 15 mm         | 10                 | 11.20                              | 8.95                |
| 99199 0615-20          | Verbindungsstücke/Pièces de liaison | silber/argent    | 60 × 15 mm         | 10                 | 13.45                              | 10.75               |

**CONTEGO**.ch

## CONTEGO clip Designsockel Aluminium Eckstücke Angles en aluminium pour plinthes design CONTEGO clip


ab/dès **6.90**

- ✓ einfache Montage  
montage simple
- ✓ keine scharfen Kanten  
sans arêtes coupantes
- ✓ passende Optik zu CONTEGO  
esthétique adaptée aux plinthes design  
CONTEGO
- ✓ Winkel leicht anpassbar  
équerre facile à adapter



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description          | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Stk./VE<br>Pcs./UV | Preise pro Stück<br>Prix par pièce |                     |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
|                        |                                     |                  |                    |                    | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.             | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 99295 0411-20          | Innenecken/Angles rentrants         | silber/argent    | 40 × 11 mm         | 10                 | 12.00                              | 9.60                |
| 99295 0611-20          | Innenecken/Angles rentrants         | silber/argent    | 60 × 11 mm         | 10                 | 13.10                              | 10.50               |
| 99296 0411-20          | Aussenecken/Angles sortants         | silber/argent    | 40 × 11 mm         | 10                 | 12.00                              | 9.60                |
| 99296 0611-20          | Aussenecken/Angles sortants         | silber/argent    | 60 × 11 mm         | 10                 | 13.10                              | 10.50               |
| 99297 0411-20          | Endstücke links/Bouts gauche        | silber/argent    | 40 × 11 mm         | 10                 | 8.60                               | 6.90                |
| 99297 0611-20          | Endstücke links/Bouts gauche        | silber/argent    | 60 × 11 mm         | 10                 | 9.75                               | 7.80                |
| 99298 0411-20          | Endstücke rechts/Bouts droite       | silber/argent    | 40 × 11 mm         | 10                 | 8.60                               | 6.90                |
| 99298 0611-20          | Endstücke rechts/Bouts droite       | silber/argent    | 60 × 11 mm         | 10                 | 9.75                               | 7.80                |
| 99299 0411-20          | Verbindungsstücke/Pièces de liaison | silber/argent    | 40 × 11 mm         | 10                 | 10.85                              | 8.70                |
| 99299 0611-20          | Verbindungsstücke/Pièces de liaison | silber/argent    | 60 × 11 mm         | 10                 | 12.00                              | 9.60                |

**CONTEGO** clip.ch



## alunox® Stellstreifen Plinthes plates alunox®

ab / dès **7.75**

- ✓ edelste, gebürstete Aluminiumoberfläche  
surfaces brossées en aluminium noble
- ✓ für wandbündigen Belagsabschluss  
pour les terminaisons de revêtement à fleur de mur
- ✓ wasserfest und strapazierfähig  
résistantes à l'eau et à l'usure
- ✓ pflegeleicht und hygienisch  
faciles à entretenir et hygiéniques



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur            | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                             |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79504 00-90            | alunox silber/alunox argent | 40 × 1.5 mm            | 2.5 m             | 16                 | 40 m     | 9.70                   | <b>7.75</b>         |
| 79506 00-90            | alunox silber/alunox argent | 60 × 1.5 mm            | 2.5 m             | 16                 | 40 m     | 12.95                  | <b>10.35</b>        |



## alunox® Designsockel Plinthes design alunox®


ab / dès **11.60**

- ✓ edelste, gebürstete Aluminiumoberfläche  
surfaces brossées en aluminium noble
- ✓ Aluminium Unterkonstruktion  
ossature en aluminium
- ✓ wasserfest und strapazierfähig  
résistantes à l'eau et à l'usure
- ✓ pflegeleicht und hygienisch  
faciles à entretenir et hygiéniques



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur            | X-Masse<br>X-Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                             |                        |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79340 1010-90          | alunox silber/alunox argent | 40 × 10 mm             | 2.5 m             | 10                 | 25 m     | 14.50                  | <b>11.60</b>        |
| 79350 1010-90          | alunox silber/alunox argent | 50 × 10 mm             | 2.5 m             | 10                 | 25 m     | 16.20                  | <b>12.95</b>        |
| 79360 1010-90          | alunox silber/alunox argent | 60 × 10 mm             | 2.5 m             | 10                 | 25 m     | 17.90                  | <b>14.30</b>        |

## Stellenstreifen / Plinthes plates



## Stellenstreifen Plinthes plates

ab / dès **4.45**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Masse<br>Dimension | Länge<br>Longueur | Stk./VE<br>Pcs./UV | VE<br>UV | CHF/m<br>CHF/m         |                     |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------------|---------------------|
|                        |                  |                    |                   |                    |          | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 1 VE<br>dès 1 UV |
| 79504 00-20            | silber/argent    | 40 × 2 mm          | 4 m               | 10                 | 40 m     | 5.55                   | <b>4.45</b>         |
| 79506 00-20            | silber/argent    | 60 × 2 mm          | 4 m               | 10                 | 40 m     | 7.10                   | <b>5.70</b>         |
| 79508 00-20            | silber/argent    | 80 × 2 mm          | 4 m               | 10                 | 40 m     | 9.70                   | <b>7.75</b>         |
| 79510 00-20            | silber/argent    | 100 × 2 mm         | 4 m               | 10                 | 40 m     | 11.10                  | <b>8.90</b>         |





## Die grösste Sockeldatenbank im Netz! La plus grande plinthes de données de base sur le net!


DESIGNSOCKEL  
.CH

PLINTHEDESIGN  
.CH



### Für mehr Natur – Die Sockelleiste aus Holz

Massiv und einmalig. Die fachmännische, exklusive Verarbeitung lassen die grosse Auswahl von Massivsockel, deren Holz aus nachhaltigem Anbau stammt, zu einem besonderen Blickfang für das Auge werden. Für eine schöne Optik und ein harmonisches Raumgefühl sind die Sockelleisten oxidativ geölt oder mehrfach lackiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.



### Pour plus de nature – Plinthe en bois


Solides et uniques Contemporaines et solides. La finition unique, réalisée par des professionnels qualifiés, fait en sorte que de l'immense variété de plinthes en bois massif existante, dont le bois provient de forêts gérées de façon responsable, soit particulièrement attrayante du point de vue visuel. Pour obtenir un bel effet visuel et un sens d'harmonie spatiale, les plinthes sont huilées par voie oxydative ou laquées à plusieurs reprises. En page d'accueil se trouve plus d'informations.

- ✓ edel nobles
- ✓ natürlich naturelles
- ✓ hochwertig de qualité élevée



### Für mehr Design – Die Sockelleiste aus Aluminium

Designstark und formschön. Widerstandsfähig und zweckmässig. Sockelleisten aus hochwertigem Aluminium bieten einen ganz aussergewöhnlichen Blickfang. Wie ein wahres Schmuckstück und unvergleichlich designstark wirkt die matte Silberoptik der Sockelleisten in Kombination mit unterschiedlichsten Bodenbelägen. Pures, klares Design für höchste Ansprüche. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.



Pour un meilleur design – Plinthe en aluminium avec un design remarquable et très belles. Résistantes et pratiques. Les plinthes en aluminium de haute qualité donnent un effet visuel unique. Comme un vrai bijoux de décoration, avec un design incomparablement remarquable, l'argenté mat des plinthes a un effet unique lorsque combiné avec les plus divers revêtements de sol. Un design pur et clair pour les niveaux d'exigence les plus élevées. En page d'accueil se trouve plus d'informations.

- ✓ elegant élégantes
- ✓ designstark avec un design remarquable
- ✓ widerstandsfähig résistantes



### Für mehr Flexibilität – Die Sockelleiste aus Kunststoff

Unkompliziert und unempfindlich. Preiswert sowie leistungsstark. Der Sockel ist der feuchtigkeitsunempfindliche, strapazierfähige «1:1 Zwilling» des Furniersockels aus geschäumtem Kunststoff. Er bietet Funktionalität und makellose Optik in perfekter Verbindung. Geklebte oder geschraubte Montage möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage.



### Pour une plus grande souplesse – Plinthe en plastique

Simple et robuste. Économique et efficace. La plinthe est un socle en placage « 1:1 jumeau » en matière plastique moussée, insensible à l'humidité et résistant aux sollicitations. Il offre une combinaison parfaite de fonctionnalité et d'esthétique irréprochable. Montage possible par collage au vissage. En page d'accueil se trouve plus d'informations.

- ✓ flexibel souple
- ✓ wasserfest imperméable
- ✓ preiswert économique



## Silikon

Unser natursteinverträglicher, matter Silikon Fugensil 70 auf neutraler Oximhärer Basis, ohne Weichmacher, Fungizide, UV beständig mit hoher Kerbfestigkeit unterstützt Sie bei Ihren täglichen Herausforderungen optimal. Dieser haftet auf sauberen, trockenen und fettfreien Oberflächen wie beispielsweise Beton, Backstein, Verputz, lackiertem Holz, Naturstein oder auch Metallen und eignet sich auch für Abdichtungen im Sanitärbereich.

## Silicone

Notre silicone mat compatible avec la pierre naturelle, à base de durcisseur oxime neutre, sans ramollisseurs, contient des fongicides, résistante aux UV et hautement résistante à l'entaillage. Elle vous aide à relever vos défis quotidiens de manière optimale. Elle adhère sur des surfaces propres, sèches et exemptes de graisse telles que le béton, la brique, le plâtre, le bois peint, la pierre naturelle ou aussi sur le métal, et convient aussi pour les joints dans le domaine sanitaire.



## Silikon / Silicone

# GYSO Silikon Fugensil 70

## GYSO Fugensil 70 en silicone

**ab / dès 8.65**

### Eigenschaften

- Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- Sehr gute Haftung auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen, zum Teil in Verbindung mit einem Primer
- Natursteintauglich
- Hautbildungszeit ca. 15 min.
- Durchhärungszeit 2–3 mm/24 h
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C
- Temperaturbeständigkeit –40°C bis +180°C

### Caractéristiques

- Résistant aux intempéries, au vieillissement et aux UV
- Très bonne adhérence sur de nombreux supports absorbants et non absorbants, en partie en combinaison avec un primer.
- Apte à la pierre naturelle
- Temps de formation de pellicule environ 15 min.
- Polymérisation à cœur 2–3 mm/24 h
- Température d'application +5°C jusqu'à +35°C
- Résistance à la température –40°C jusqu'à +180°C



✓ weichmacherfrei, fungizid ausgerüstet, UV-beständig mit hoher Kerbfestigkeit  
sans ramollisseurs, contient des fongicides, résistante aux UV et hautement résistante à l'entaille

✓ natursteinverträglich, matt  
compatible avec la pierre naturelle, mat

✓ für das Verfugen von Natursteinen, Kunststeinen, Sichtbeton sowie Parkett- und Laminatböden  
pour le jointoyage de pierre naturelle, pierre artificielle, béton apparent ainsi que parquets et sols laminés

Verlangen Sie unsere Original-Musterkarte.  
Demandez notre carte échantillon.

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Farbe<br>Couleur | Bezeichnung<br>Description                                      | Preise pro Stück/Prix par pièce |                           |                           |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        |                  |                                                                 | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.          | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. | ab 36 Stk.<br>dès 36 pcs. |
| 28250 00               |                  | Silikon transparent<br>silicone transparent                     | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 05               |                  | Silikon weiss<br>silicone blanc                                 | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 10               |                  | Silikon Manhattan<br>silicone manhattan                         | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 15               |                  | Silikon dunkelgrau<br>silicone gris foncé                       | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 25               |                  | Silikon Ahorn<br>silicone érable                                | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 30               |                  | Silikon Eiche hell<br>silicone chêne clair                      | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 35               |                  | Silikon Eiche Dunkel<br>silicone chêne foncé                    | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 40               |                  | Silikon Buche hell<br>silicone hêtre clair                      | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 45               |                  | Silikon Buche gedämpft<br>silicone hêtre étuvé                  | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 50               |                  | Silikon Kirschbaum<br>silicone cerisier                         | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 60               |                  | Silikon Doussie<br>silicone doussie                             | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 80               |                  | Silikon Räuchereiche<br>silicone chêne fumé                     | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| 28250 90               |                  | Silikon schwarz<br>silicone noir                                | 10.20                           | 9.20                      | 8.65                      |
| B-28200 BB             |                  | BENEBRID Montagekleber weiss<br>Colle de montage Benebrid blanc | 9.50                            | 8.55                      | 8.10                      |



## Silikon Fugenspachtel Spatule à jointoyer en silicone

14199 00

ab/dès **16.90**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 19.90 |
| 3 Stk./pcs. | 17.90 |
| 5 Stk./pcs. | 16.90 |

✓ Fugenprofi 3 Stück  
jointures à 3 pièces



## Silikon Fugenspachtel Spatule à jointoyer en silicone

14199 01

ab/dès **18.30**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 21.50 |
| 3 Stk./pcs. | 19.35 |
| 5 Stk./pcs. | 18.30 |

✓ Fugenprofi 4 Stück  
jointures à 4 pièces



## Handsprüher Vaporisateur manuel

24170 00

**6.90**

✓ 500 ml  
500 ml

✓ mit verstellbarer Düse  
avec buse réglable

✓ ohne Inhalt  
sans contenu



## PU Rundschnur Cordon cylindrique en PU

ab/dès **19.90**

✓ offenzeilige Rundschnur für Silikon und Acrylfugen  
cordon cylindrique poreux pour joints silicone et acryl

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Masse<br>Dimension | Farbe<br>Couleur        | ab 1 Pack<br>dès 1 paquet |
|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| 28290 10               | 10 mm × 50 m       | transparent/transparent | <b>19.90</b>              |
| 28290 15               | 15 mm × 50 m       | transparent/transparent | <b>29.90</b>              |

## Schlauchbeutelpistole Pistolet pour sachets tubulaires

ab/dès **35.20**



✓ stufenloser Vorschub für eine exakte Dosierung  
avance sans niveau pour un dosage précis

✓ hochwertige Verarbeitung  
fabrication de haute qualité

✓ Aluminiumgehäuse  
boîtier en aluminium

✓ schnelles und einfaches verarbeiten von Dichtmassen und Klebstoffen  
traitement rapide et facile des produits d'étanchéité et des adhésifs

✓ inkl. einer Düse  
incl. une buse

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Bezeichnung<br>Description | Masse<br>Dimension | Farbe<br>Couleur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. |
|------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 24186 40               | C-400 Profi                | 400 ml             | silber/argent    | <b>35.20</b>           |
| 24186 60               | C-600 Profi                | 600 ml             | silber/argent    | <b>49.25</b>           |





## Silikon / Silicone



### Kartuschenpistole 320 ml Pistolet à cartouches 320 ml

24152 00

**ab / dès 10.70**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 12.60 |
| 3 Stk./pcs. | 11.35 |
| 5 Stk./pcs. | 10.70 |






### Kartuschenpistole Premium Line 310 ml Pistolet à cartouches Premium Line 310 ml

24151 00

**ab / dès 20.25**

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 23.80 |
| 3 Stk./pcs. | 21.40 |
| 5 Stk./pcs. | 20.25 |

- ✓ optimales Preis-Leistungsverhältnis  
rapport qualité-prix optimal
- ✓ korrosionsbeständig mit robuster Spezialmechanik  
pistolet à cartouches résistant à la corrosion avec système mécanique
- ✓ inkl. Zusatzdüse  
incl. buse supplémentaire



### Kröger Kartuschenpistole H40 310 ml Pistolet à cartouches H40 310 ml de Kröger

24155 00

**109.15**

- ✓ geeignet für harte Dauereinsätze  
parfaitement adapté aux utilisations difficiles sur la durée
- ✓ 4-kant Schubstange bietet optimale Kraftübertragung  
la barre de poussée lisse à 4 boards permet un transfert optimal des forces

### Düse zu Schlauchbeutelpistole Buse pour pistolet pour sachets tubulaires

25180 10

**1.20**



### Düse zu Kartusche Buse pour cartouches

28249 00

**0.35**



**ab Herbst 2019 / à partir de l'automne 2019**



- \* unglaublich günstig!  
incroyablement abordable!
- \* es hüt solangs hüt!  
jusqu'à épuisement des stocks!
- \* gwohnti Profi-Qualität!  
qualité professionnelle habituée!



## Klebebänder und Klebstoffe

Hochwertige Produkte, die durch engen Kontakt mit starken Partnern stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. Ihre professionelle Verlege-Arbeit setzt die richtige Klebstoffwahl und fachgerechte Verarbeitung voraus. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem komplett auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Produktesortiment.

## Bandes adhésives et colles

Produits de haute qualité qui grâce aux relations étroites avec des partenaires compétents se trouvent constamment à la pointe de la technologie. Des travaux de pose professionnels impliquent la sélection la bonne colle et une mise en œuvre dans les règles de l'art. Nous vous apportons volontiers un soutien avec notre gamme de produits parfaitement adaptée à vos besoins.



## Klebebänder und Klebstoffe / Bandes adhésives et colles



### EMICODE®

Um ein rundum gesundes Wohnumfeld zu erreichen, ist es wichtig, bei den Verlegewerkstoffen und Bauprodukten, wie Dämmplatten, Klebstoffen oder Abdichtungen, unbedingt auf die Inhaltsstoffe zu achten. Wer größtmöglichen Schutz in puncto Gesundheit, Umwelt- und Innenraumlufthygiene sicherstellen will, sollte auf Produkte vertrauen, die mit dem EMICODE® ausgezeichnet sind. Sie sind sehr emissionsarm, halten strengste Grenzwerte ein und stehen unter permanenter und unabhängiger Kontrolle. So garantiert der EMICODE® eine langfristig saubere und sichere Raumluft – für ein gesundes Wohlfühlklima im eigenen Zuhause.

Manche EMICODE®-Siegel enthalten ein R im Hintergrund. Dies bedeutet «reguliert» und wurde für solche Produkte eingeführt, die (sehr) emissionsarm sind, die aber bei der Verarbeitung Arbeitsschutzmaßnahmen erfordern.

### EMICODE®

Afin d'obtenir un environnement domestique parfaitement sain, il est primordial de faire particulièrement attention aux composants des matériaux utilisés pour la pose et des produits de construction tels que les panneaux isolants, les colles ou les joints. Celui qui souhaite garantir une protection maximale en ce qui concerne l'environnement, la santé et la pureté de l'air intérieur devrait utiliser des produits ayant reçu le label de qualité EMICODE®. Ils génèrent peu d'émissions, respectent les valeurs-limite les plus strictes et sont sous contrôle permanent et indépendant. EMICODE® garantit ainsi un air ambiant propre et sécurisé pour un climat sain et agréable chez soi.

Certains sceaux EMICODE® contiennent un R. Ce R signifie «réglementé». Il a été introduit pour des produits qui ne génèrent presque aucune émission, mais qui demandent des mesures de protection des travailleurs lors de l'application.

#### ✓ EMICODE 1

Sehr emissionsarm. Die mit diesem Siegel ausgezeichneten Produkte erfüllen höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche.

#### ✓ EMICODE 1 plus

Sehr emissionsarm. Die höchstmögliche Sicherheit, denn EC 1 plus steht für die strengsten Emissionsgrenzwerte im Markt.

#### ✓ EMICODE 1 plus R

reguliert, sehr emissionsarm

#### ✓ EMICODE 2

emissionsarm

#### ✓ EMICODE 1

À très faible émission. Les produits portant ce sceau répondent aux exigences les plus strictes en matière d'environnement et de santé.

#### ✓ EMICODE 1 plus

À très faible émission. Sécurité la plus élevée, car EC 1 plus respecte les valeurs limites d'émissions les plus rigoureuses sur le marché.

#### ✓ EMICODE 1 plus R

réglementé, à faible émission

#### ✓ EMICODE 2

à faible émission

## Klebebänder / Bandes adhésives



### SHARK TOP Sockelklebeband SHARK TOP Bande adhésive pour socle

28611 45

ab/dès **17.85**

- ✓ 45 mm × 25 m  
45 mm × 25 m

- ✓ sehr gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit  
très bonne résistance aux plastifiants et au vieillissement

- ✓ sehr gut geeignet für Vliesrücken, Nadelvliese, grobe Rücken und rauhen Untergrund bis 3 mm  
convient parfaitement pour les dos des non-tissés, non-tissés à aiguilles, les dos grossiers et les chapes rugueuses jusqu'à 3 mm

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Rolle/roul.   | 21.00 |
| 6 Rollen/roul.  | 18.90 |
| 24 Rollen/roul. | 17.85 |



### SHARK TOP Super-Verlegeband SHARK TOP Bande adhésive super

28451 60

ab/dès **20.05**


- ✓ 60 mm × 25 m  
60 mm × 25 m

- ✓ hochwertiges Acrylat-Verlegeband  
bande adhésive acrylate de haute qualité

- ✓ sehr gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit  
très bonne résistance aux plastifiants et au vieillissement

- ✓ für Teppich, Teppichplatten und PVC  
pour tapis, plaques de tapis et PVC

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Rolle/roul.   | 23.60 |
| 5 Rollen/roul.  | 21.25 |
| 20 Rollen/roul. | 20.05 |



### SHARK Objekt Verlegeband SHARK Bande adhésive pour objet

28401 60

ab/dès **12.65**

- ✓ 60 mm × 25 m  
60 mm × 25 m

- ✓ stark klebendes Kautschuk-Verlegeband mit transparentem Klebstoff  
bande adhésive en caoutchouc à forte adhérence avec colle transparente

- ✓ für Teppich und Teppichplatten  
pour tapis et plaques de tapis

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Rolle/roul.   | 14.90 |
| 5 Rollen/roul.  | 13.40 |
| 20 Rollen/roul. | 12.65 |



### SHARK Sockelklebeband SHARK Bande adhésive pour socle

ab/dès **15.20**

- ✓ für Teppichsockel  
pour socles de tapis

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 10 Stk.<br>dès 10 pcs. | ab 40 Stk.<br>dès 40 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 28601 30               | 30 mm             | 50 m              | 17.90                  | 16.10                     | <b>15.20</b>              |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 7 Stk.<br>dès 7 pcs. | ab 28 Stk.<br>dès 28 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 28601 40               | 40 mm             | 50 m              | 23.50                  | 21.15                   | <b>20.00</b>              |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 5 Stk.<br>dès 5 pcs. | ab 20 Stk.<br>dès 20 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 28601 55               | 55 mm             | 50 m              | 30.90                  | 27.80                   | <b>26.25</b>              |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 4 Stk.<br>dès 4 pcs. | ab 16 Stk.<br>dès 16 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 28601 70               | 70 mm             | 50 m              | 38.50                  | 34.65                   | <b>32.75</b>              |

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur | Länge<br>Longueur | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc. | ab 3 Stk.<br>dès 3 pcs. | ab 12 Stk.<br>dès 12 pcs. |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 28601 85               | 85 mm             | 50 m              | 47.00                  | 42.30                   | <b>39.95</b>              |



### Bullran 45 Bullran 45

28610 45

**24.10**



- ✓ 45 mm × 25 m  
45 mm × 25 m

- ✓ auf Untergründe bis 3 mm Struktur  
sur couche de fond jusqu'à une structure de 3 mm

- ✓ gekettelte Teppichsockel, Nadelvlies, Web- und Vliesrücken  
socles de tapis remaillés, dos non-tissés à aiguilles, dos tissés et non-tissés



### Contact Applicators Contact Applicators

24600 00

**488.10**





# Trockenkleber / Colle sèche

## SIGAWAY SIGAWAY

28700 00

ab/dès **327.10**

|                |        |
|----------------|--------|
| 1 Rolle/roul.  | 348.00 |
| 3 Rollen/roul. | 337.55 |
| 5 Rollen/roul. | 327.10 |



- ✓ 100 cm × 25 m  
100 cm × 25 m
- ✓ textile Beläge auf textile Beläge  
revêtements textiles sur revêtements textiles
- ✓ weichmacherfest und wiederaufnehmbar  
résistant aux plastifiants et avec possibilité de reprise

## SIGAN 1 SIGAN 1

28730 00

ab/dès **268.20**

|                |        |
|----------------|--------|
| 1 Rolle/roul.  | 285.30 |
| 3 Rollen/roul. | 276.75 |
| 5 Rollen/roul. | 268.20 |



- ✓ 75 cm × 25 m  
75 cm × 25 m
- ✓ elastische, textile Beläge auf Estrich,  
Spanplatten, Metalle  
revêtements textiles élastiques sur chape,  
panneaux agglomérés, métaux

## SIGAN 2 SIGAN 2

28740 00

ab/dès **245.50**

|                |        |
|----------------|--------|
| 1 Rolle/roul.  | 261.15 |
| 3 Rollen/roul. | 253.30 |
| 5 Rollen/roul. | 245.50 |



- ✓ 75 cm × 25 m  
75 cm × 25 m
- ✓ elastische, textile Beläge auf  
elastische und keramische Beläge  
revêtements textiles élastiques sur  
revêtements élastiques et en céramique

## SIGAN 3 SIGAN 3

28750 00

ab/dès **245.50**

|                |        |
|----------------|--------|
| 1 Rolle/roul.  | 261.15 |
| 3 Rollen/roul. | 253.30 |
| 5 Rollen/roul. | 245.50 |



- ✓ 75 cm × 25 m  
75 cm × 25 m
- ✓ textile Beläge auf Parkett und Laminat  
revêtements textiles sur parquet et laminé

## SIGAN Elements SIGAN Elements

28760 00

ab/dès **245.50**

|                |        |
|----------------|--------|
| 1 Rolle/roul.  | 261.15 |
| 3 Rollen/roul. | 253.30 |
| 5 Rollen/roul. | 245.50 |



- ✓ 75 cm × 25 m  
75 cm × 25 m
- ✓ auf bestehende Beläge  
sur revêtement existant
- ✓ PVC- Designbeläge und Fliesen  
revêtements PVC décoratif et carreaux

## SIGAN Elements Plus SIGAN Elements Plus

28760 10

ab/dès **245.50**

|                |        |
|----------------|--------|
| 1 Rolle/roul.  | 261.15 |
| 3 Rollen/roul. | 253.30 |
| 5 Rollen/roul. | 245.50 |



- ✓ 75 cm × 25 m  
75 cm × 25 m
- ✓ auf Spachtelmasse, Spanplatten, Metalle  
sur mastic, panneaux agglomérés, métaux
- ✓ PVC Designbeläge und Fliesen  
revêtements PVC décoratifs et carreaux

## SIA V274

### Elastische Kittfugen

Relevant für das Bodenbelagshandwerk ist die Bewegungs- oder Anschlussfuge, d.h. die Fuge zwischen Gebäude- oder Bauteilen zur Aufnahme von Dimensions-, Form- und Lageveränderungen dieser Teile, sowie zum Ausgleich von Herstellungs- und Ausführungstoleranzen. Die Anschlussfuge ist die Fuge zwischen Material oder Funktion unterschiedlichen Bauteilen und wird in der Regel elastisch geschlossen oder mit Sockelleisten abgedeckt.

Vorsicht: Kittfugen als Sichtanschlüsse zwischen Bodenbelag und Wandputz können bei Estrichrückbildungen den Wandputz oder Bodenbelag abreißen. Bei Holz- und Natursteinbelägen können Inhaltstoffe der Fugenmasse zu Verfärbungen führen.

Reinigung: alle Arten von Dichtstoffen verschmutzen mit der Zeit können aber gereinigt werden. Dazu können Universaldichtstoffreiniger eingesetzt werden.

### Joints en mastic élastiques

Les joints de dilatation sont essentiels à l'activité de poseur de revêtements de sol. Il s'agit des joints placés entre les parties du bâtiment ou de la construction, afin de prévoir les changements de dimension, de forme et d'emplacement de ces parties, de même que pour compenser les tolérances de fabrication et d'exécution. Le joint de raccordement est placé entre des éléments de construction constitués de matériaux différents et/ou ayant des fonctions différentes; il est généralement élastique.

Attention: les joints en mastic en tant que raccordements visibles entre le revêtement de sol et l'enduit de mur peuvent déchirer l'enduit ou le revêtement de sol lorsque la chape est recréée. Les composants de l'enduit peuvent entraîner une décoloration des supports en bois ou naturels.

Nettoyage: tous les types de matériaux d'étanchéité s'encrassent au fil du temps, mais ils peuvent être nettoyés. On peut utiliser à cette fin un nettoyeur universel de matériaux d'étanchéité.

### Tipps und Tricks

Bei der Anwendung von Dichtstoffen ist die Wahl ob Silikon, MS-Hybrid oder Acryl eingesetzt wird, enorm wichtig. Es ist durchaus angebracht, die Anforderung an das Fugenmaterial, z.B. Reinigung oder Überstreichbarkeit, vorgängig abzuklären. Für die Qualitätssicherung können Fugen auch in Wartungsverträge eingeschlossen werden, d.h. gründliche Besichtigung in zeitlich sinnvollen Abständen, speziell gegen Abreißen durch evtl. Absenkungen. In der Parkettbranche haben silikonhaltige Fugenmassen nichts zu suchen. Um das Bewegen der Beläge sicherzustellen, ist in jedem Fall eine **PU-Rundschnur** (28290 15 oder 28290 10) in der geeigneten Dicke einzulegen. Mit dem **Silikon-Fugenspachtel** (14199 01) lassen sich saubere Fugen ziehen. (ISP-Merkblatt Nr. 10, dort weitere Hinweise.)

### Trucs et astuces

Lors de l'application de matières denses, le choix entre la silicone, le MS-hybride et l'acryl a une importance énorme. Il est très utile de déterminer à l'avance le matériau de joint, par ex. en fonction du nettoyage ou de la peinture qui y sera appliquée. Pour l'assurance-qualité, les joints peuvent aussi être spécifiquement inclus dans les contrats d'entretien, ce qui implique une inspection à des intervalles raisonnables, en particulier pour vérifier l'usure révélée par des creux éventuels. Les masses à colmater contenant de la silicone sont à proscrire de tous les travaux de parquetage. Afin de prévenir la dilatation des revêtements, il faut dans tous les cas insérer un **cordons cylindrique en PU** (28290 15 ou 28290 10) de l'épaisseur adéquate. Les joints peuvent être tirés proprement avec la spatule à jointoyer en silicone (14199 01). (Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 10.)





# Klebstoffe / Colles

## Klebstoffverarbeitung / L'utilisation de la colle

Die richtige Klebstoffwahl und die fachgerechte Verarbeitung sind entscheidende Faktoren für eine professionelle Verlegearbeit. Die optimale Verarbeitung des Klebstoffes setzt eine für den zu klebenden Bodenbelag geeignete Spachtelzahnung voraus. Somit ist die Voraussetzung für die richtige Klebstoffmenge gegeben. Weiteren Einfluss hat die Einlegezeit, Ablüfzeit und das Raumklima.

### Klebstoff-Hauptgruppen

Dispersions-, Reaktions-, Lösemittel- und Schmelzklebstoffe. Wir verweisen auf die technischen Datenblätter der Klebstoffhersteller!

### Ablüfzeit

Als Ablüfzeit bezeichnet man die für einen bestimmten Klebstoff notwendige Wartezeit zwischen Klebstoffauftrag und dem Einlegen des Bodenbelages. Diese Zeit muss eingehalten werden, damit die Lösemittel ganz oder teilweise verdunsten/entweichen können. Das Nichteinhalten der Ablüfzeit kann zu Blasenbildung oder Beeinträchtigung der Abbindezeit und somit zu Fehllebungen führen. Die Ablüfzeit ist vor allem bei Kontaktklebern oder Haftbettklebern von Bedeutung.

### Einlegezeit

Die Einlegezeit, oft auch als offene Zeit bezeichnet, ist die Zeitspanne, in der der aufgetragene Klebstoff noch fähig ist, eine einwandfreie Klebung zu gewährleisten. Wird sie überschritten, findet zwischen Klebstoff und dem zu verklebenden Material keine ausreichende Verbindung (Adhäsion) mehr statt. Was sich anfänglich in einer Hautbildung äussert, führt zu einer mangelhaften Benetzung. Eine zu stark abgetrocknete Klebstoffreife kann zu Abzeichnungen im Oberbelag führen. Die korrekte Einlegezeit ist abhängig von: Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Auftragsmenge und Saugfähigkeit des Untergrundes.

### Abbindezeit

Die Zeit, bis der Klebstoff seine Endfestigkeit erreicht hat, wird als Abbindezeit bezeichnet.

### Topfzeit von 1- und 2-Komponenten-Produkte

Darunter versteht man die Zeitspanne, in der sich 1- und 2-komponentige Produkte verarbeiten lassen. Die Abbindezeit von 1-komponentigen Produkten findet hauptsächlich durch die Einwirkung von Luftfeuchtigkeit statt. Bei 2-komponentigen Produkten beginnt die Abbindezeit nach Beimischen der Härterkomponente. Wird sie überschritten, ist eine einwandfreie Verarbeitung nicht mehr gewährleistet.

### Tipps und Tricks

Für die richtige Klebstoffmenge ist die Verlegeanleitung des zu verlegenden Produktes beziehungsweise das technische Merkblatt des Klebstoffes massgebend. Die vorgeschriebenen Mengen werden mit TKB- und P-Zahnung aufgetragen. Eine abgenutzte Zahnform ist zwingend zu ersetzen. Eine Erleichterung bei der Reinigung der Kleberspatel bringt der **antihafbeschichtete Mutterspatel** (24345 18/28). Der eingetrocknete Klebstoff kann im trockenen Zustand problemlos abgezogen werden. Klebstoffempfehlungen für die vollflächige Verklebung von Parkett finden Sie im: **(ISP-Merkblatt Nr. 21, dort weitere Hinweise.)**

Le bon choix de la colle et son utilisation compétente sont des facteurs-clés pour un travail de pose professionnel. Le traitement optimal de la colle présuppose une spatule crantée adéquate pour le revêtement de sol à coller. C'est à cette condition que pourra être disposée la quantité exacte de colle. Le temps de mise en oeuvre, le temps d'attente et le climat de la pièce ont également une influence.

### Principales sortes de colles

Colles à dispersion, composites, sans solvant et à chaud. Veuillez vous référer aux fiches techniques des fabricants de colles!

### Temps d'attente

On appelle « temps d'attente » la durée requise entre l'application de la colle et la pose du revêtement de sol. Cette durée doit être respectée afin que les solvants puissent s'évaporer/s'échapper complètement ou partiellement. Le non-respect du temps d'attente cause la formation de boursoufflures ou la diminution de l'adhérence et, par conséquent, aboutit à un mauvais collage. Le temps d'attente est significatif en particulier pour les colles de contact.

### Temps de mise en oeuvre

Le temps de mise en oeuvre est la période pendant laquelle la colle appliquée n'est pas encore en mesure d'assurer un collage parfait. Si cette durée est dépassée, le contact (adhérence) entre la colle et le matériau à coller sera insuffisant. Cela se manifeste par la formation d'une peau et par une siccité trop importante. Une cannelure de colle trop sèche peut former des imperfections visibles sur le revêtement. Le temps précis de mise en oeuvre dépend de la température, de l'humidité de l'air, de la quantité appliquée et de la capacité d'imprégnation de la chape.

### Temps de prise

La durée jusqu'à ce que la colle ait atteint sa fermeté définitive est appelée « temps de prise ».

### Temps de façonnage des produits à 1 et 2 composants/s

On entend par là la durée pendant laquelle les produits à 1 et 2 composants/s se laissent travailler. La prise des produits à 1 composant s'effectue essentiellement par l'action de l'humidité de l'air. Avec les produits à 2 composants, la prise débute après l'ajout du composant durcisseur. Si cette durée est dépassée, un travail parfait ne peut plus être garanti.

### Trucs et astuces

Pour la bonne quantité de colle, les instructions relatives au produit à appliquer ainsi que la notice technique de la colle sont déterminantes. Les quantités prescrites seront appliquées avec un crantage CTB et P. Un crantage usé doit être obligatoirement remplacé. La spatule mère avec **couche antiadhésive** (24345 18/28) facilite le nettoyage des spatules à colle. Une fois sèche, la colle peut être retirée sans problème. Voici où vous trouverez des recommandations pour le collage de parquets sur toute leur surface: **(Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 21.)**

## Vorstreichen des Untergrundes / Imprégnation de la chape

Die Funktion der Grundierung besteht im Einstellen der homogenen Saugfähigkeit, Verbesserung des Haftverbundes und Binden des Reststaubes. Bei Zementestrichen wird der Vorstrich auch zum Absperren von erhöhter Restfeuchtigkeit / Dampfdiffusionsdruck eingesetzt, was bei Kalziumsulfateestrichen nicht möglich ist. Jedoch existieren auch Grundierungen zur Verfestigung der Mörteloberfläche bei ungenügender Festigkeit. Art und Einsatz der Grundierungen hängen vom Gesamtsystem ab. Wir unterscheiden zwischen dispersionslösemittelhaltigen und reaktiven Vorstrichsystemen. Die Eindringtiefe der Grundierungen hängt von der Porosität des Untergrundes, der Molekülgrösse, der Viskosität und der Verarbeitung ab. Die Eindringtiefe wird häufig überschätzt, sie erreicht je nach Formulierung 2–3 mm. Für die Grundierung wird ein gut gereinigter Untergrund vorausgesetzt. Sehr gute Ergebnisse erzielt man mit **Sauggeräten** (11850 01) mit teflonbeschichteten Filtern.

### Spachteln von Untergründen

Spachteln stellt sicher, dass der Untergrund für die vorgesehene Verlegeart geeignet ist. Das bedeutet eine optimale Saugfähigkeit (ab 2 mm Schichtdicke), eine gute Festigkeit und eine ausreichende Ebenheit. Um zu einer sprachlichen Regelung und begrifflichen Unterscheidung zu kommen, sollen hiermit Begriffe für den Unterbodenausgleich aufgrund der Auftragsdicke festgelegt werden (siehe auch technisches Handbuch Boden Schweiz):

L'utilité de l'imprégnation tient à l'homogénéisation de la capacité d'absorption, à l'amélioration de l'adhérence et à la fixation de la poussière résiduelle. Pour les chapes de ciment, la précouche peut être appliquée pour le blocage des résidus d'humidité / pression de vapeur ce qui n'est pas possible avec les chapes à base de sulfate de calcium. Le type et l'utilisation de la couche de fond dépend du système dans sa globalité. On établit une distinction entre les systèmes d'imprégnation à dispersion et ceux contenant des solvants ou réactifs. La profondeur de pénétration des couches de fond dépend de la porosité de la chape, de la taille des molécules, de la viscosité et de la finition. La profondeur de pénétration est souvent surestimée: elle atteint 2 à 3 mm selon les cas. Pour la couche de fond, il est essentiel de bien nettoyer la chape. De très bons résultats sont obtenus avec l'**aspireur** (11850 01) à filtres téflonés.

### Ragréage des chapes

Le ragréage assure que la chape convienne au genre de pose prévu. Cela sous-entend une capacité d'absorption optimale (dès une couche de 2 mm), une bonne fermeté et une planitude suffisante. Afin d'éviter une réglementation formelle et une diff. renction abstraite, les notions de compensation du sol doivent être définies sur la base de l'épaisseur de l'application (cf. également le manuel technique de Sol Suisse) :

| Definition von Schichtdicken<br>Définition de l'épaisseur de couche |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spachteln/Ragréage                                                  | bis/jusqu'à 3 mm    |
| Ausgleichen/Compensation                                            | ab/à partir de 3 mm |
| Nivellieren/Nivellement                                             | ab/à partir de 8 mm |
| Füllen/Remplissage                                                  | ab/à partir de 8 mm |
| Dünneestrich/Chape fine                                             | ab/à partir de 8 mm |

### Tipps und Tricks

Mit dem **Flächenraker** (14330 00) und den entsprechenden **Zahnungen** (16332 P1-P3) erzielt man den gewünschten Materialauftrag. Die **Entlüftungsrolle** (14345 50) optimiert das Fliessverhalten der Spachtelmasse und vermindert Traufelschläge. Zur Überprüfung der Schichtdicke während des Auftrages kann der **Spachtelmesskeil** (10260 00) eingesetzt werden. Der selbstklebende Keil wird vor Beginn der Arbeit einfach auf den Boden gedrückt und kann nach Abtrocknung der Spachtelmasse weggeschnitten werden. Um ein Reißen der Spachtelmasse zu vermeiden, sollten immer **Randstellstreifen** (18355 25) gestellt werden. Durch das Verwenden der Stellstreifen wird zudem ein Abfliessen des Zementmörtels in die Randfugen vermieden und Schallbrücken verhindert. Bei Heizkörperrohren und anderen durchdringenden Bauteilen im Unterlagsboden, empfiehlt sich ein Abdichten mittels PU-Schaum. Höhenanpassungen z.B. ankeilen an Fremdbeläge etc. sollten vor dem Spachteln mit standfesten Spachtelmassen ausgeführt werden.

### Trucs et astuces

Avec le **racleur pour chape** (14330 00) et les **lames de rechange** (16332 P1-P3) correspondantes, on obtient l'épaisseur voulue. Le **débulleur avec manche** (14345 50) améliore la viscosité de l'enduit et réduit l'égouttage. Pour examiner l'épaisseur de la couche, on peut se servir de la cale pour mastic (10260 00). La cale adhésive sera simplement collée sur le sol avant le travail et pourra être coupée après le séchage de l'enduit. Afin d'éviter une rupture de ce dernier, on doit toujours disposer des **bandes PE pour bordure** (18355 25). Par l'utilisation des bandes, on évite en outre un écoulement de ciment dans les joints de bordure et ainsi des ponts phoniques. Il est conseillé de colmater les tuyaux de chauffage et autres composants traversants la chape au moyen de mousse en PU. Les corrections de hauteur (par ex. le rehaussement de matériaux distincts) doivent être réalisées avec des enduits fermes, avant le ragréage.



## Reinigung und Verdünner / Nettoyage et diluants

PROFLOOR WIPES sind praktische gebrauchsfertige Reinigungstücher für eine Reihe von Spezialanwendungen. Der schnelle und rationelle Helfer für Unterwegs. PROFLOOR WIPES sind Gebrauchsfertige Reinigungstücher aus der Dose zum schnellen und einfachen Reinigen von Händen, Werkzeugen, Maschinen und diversen anderen Oberflächen. Die perfekte Ergänzung in jeder Werkzeugkiste zum schnellen, rationellen und effektiven Reinigen in der Werkstatt und Unterwegs.

Ihre Vorteile: Einfach zu benutzen, entfernt Farbe, Tinte, Fett, Öl, Leim, Schmutz und Kleber, auf Zitrusbasis anstelle von ätzenden Chemikalien und spendet Händen Feuchtigkeit mit Aloe Vera und Vitamin A und E.

Les PROFLOOR WIPES sont des chiffons de nettoyage pratiques pour toutes sortes d'applications. L'aide rapide et facile pendant vos déplacements. Les PROFLOOR WIPES sont des chiffons de nettoyage contenus dans une boîte et prêts à l'emploi, pour un nettoyage rapide et facile des mains, outils, machines et diverses autres surfaces. Le complément idéal dans chaque boîte à outils, pour le nettoyage rapide et effectif dans l'atelier et pendant vos déplacements.

Vos avantages: Utilisation facile, élimine peinture, encre, graisse, colle, crasse et adhésifs, à base d'agrumes au lieu de substances chimiques corrosives et hydrate la peau de vos mains avec l'Aloe Vera et la vitamine A et E.

- ✓ befeuchtet die Hände mit Aloe Vera, Vitaminen A und E und Weizenextrakt  
hydrate la peau de vos mains avec l'Aloe Vera, la vitamine A et E et des extraits de blé.
- ✓ biologisch abbaubare Formulierung auf Wasserbasis ohne Konservierungsmittel verhindert Hautreizungen  
version biodégradable à base d'eau sans agents conservateurs, évite les irritations
- ✓ effektiv und kosteneffizient  
efficace et peu coûteux
- ✓ frischer Duft  
parfum frais

Reinigungstücher vor der Anwendung auf die Eignung/Verträglichkeit des Anwendungszwecks prüfen.

Avant l'emploi des chiffons de nettoyage, tester si l'utilisation envisagée est adéquate et compatible.



### PROFLOOR PAINTER WIPES PROFLOOR PAINTER WIPES

28171 00

ab/dès **16.95**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Dose/boîte    | 19.95 |
| 6 Dosen/boîtes  | 17.95 |
| 18 Dosen/boîtes | 16.95 |

- ✓ ideal für Farben und Lacke  
idéal pour les laques et vernis
- ✓ einfaches Entfernen von frischem Klebstoff  
enlèvement facile de la colle fraîche
- ✓ geeignet für Linol  
onvient pour le linoléum
- ✓ 80 Tücher/pro Dose  
80 chiffons/boîte
- ✓ 6 Dosen/pro Karton  
6 boîtes/carton
- ✓ Tuchgrösse 20 × 28 cm  
Taille du tissu 20 × 28 cm



### PROFLOOR IDUSTRIAL WIPES PROFLOOR IDUSTRIAL WIPES

28171 01

ab/dès **18.65**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Dose/boîte    | 21.95 |
| 6 Dosen/boîtes  | 19.75 |
| 18 Dosen/boîtes | 18.65 |

- ✓ ideal für hartnäckigen Schmutz wie Fett und Öl  
idéal pour les saletés tenaces comme la graisse et l'huile
- ✓ entfernt mühelose frischen Klebstoff  
enlève sans effort la colle fraîche
- ✓ 90 Tücher/pro Dose  
90 chiffons/boîte
- ✓ 6 Dosen/pro Karton  
6 boîtes/carton
- ✓ Tuchgrösse 25.5 × 30.5 cm  
Taille du tissu 25.5 × 30.5 cm



## Reinigungstücher Techno Chiffons de nettoyage Techno

28165 00

ab/dès **20.60**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Dose/boîte    | 24.25 |
| 6 Dosen/boîtes  | 21.85 |
| 18 Dosen/boîtes | 20.60 |

### Details

**Anwendungsbereiche:** Feuchte Reinigungstücher zur Reinigung der Hände, Werkzeuge, oberflächenfertigem Parkett, Glattebeläge und vieles mehr. Speziell geeignet für Verunreinigungen mit noch nicht ausgehärtetem PU-Klebstoff. Achtung bei Kunststoff – die Oberflächen können stumpf werden

**Produktevorteil:** Widerstandsfähig und extrem reissfest, lösemittelbeständig, silikonfrei, fusselfrei und besitzt einen angenehmen frischen Duft.

### Détails

**Domaines d'application:** Chiffons de nettoyage humides pour le nettoyage des mains, outils, parquets aux finitions de surface abouties, revêtements lisses et bien d'autres encore. Idéal pour les impuretés sans restes de colle PU durcie. Attention, avec la colle les surfaces peuvent devenir ternes.

**Avantages du produits:** Robuste et bonne résistance à la déchirure, résistant aux solvants, exempt de silicone, ne peluche pas et a un parfum agréable et frais.

- ✓ 72 Tücher pro Dose  
72 chiffons par boîte
- ✓ 6 Dosen pro Karton  
6 boîtes par carton
- ✓ Tuchgröße 25 × 25 cm  
taille du tissu 25 × 25 cm



## Universalreiniger – Lösungsmittelgemisch Kleba Reiniger U Nettoyant universel – mélange de solvants Kleba Reiniger U

ab/dès **12.20**

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Inhalt<br>Contenu | Preis pro Liter<br>Prix par litre |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                        |                   | ab 1 Stk.<br>dès 1 pc.            |
| 28130 K-U1             | 1 Liter/litre     | <b>16.50</b>                      |
| 28130 K-U10            | 10 Liter/litre    | <b>12.20</b>                      |

### Details

**Anwendungsbereiche:** Reinigung von Arbeitsgeräten und Pinseln, zum Entfernen von Klebstoffresten, zum Verdünnen von Neopren Kontaktklebstoffen.

**Verarbeitung:** mit Pinsel, Roller, Bürste oder glattem Spachtel

### Détails

**Champs d'application:** Nettoyage d'instruments de travail et pinceaux, pour éliminer les restes de colle, pour diluer les colles de contact néoprène.

**Application:** avec pinceau, rouleau, brosse ou spatule lisse



## Vorstriche / Primaires

Die aktuellen Datenblätter zu unseren Produkten finden Sie unter [www.profloor.ch](http://www.profloor.ch)  
Les fiches techniques actuelles de nos produits sont disponibles sur [www.profloor.ch](http://www.profloor.ch)



### Dispersionsvorstrich PRO8670 Dispersion primaire PRO8670

18000 PRO8670

ab/dès **7.10/kg**

|               |      |
|---------------|------|
| 10 kg         | 8.90 |
| ab/dès 50 kg  | 7.55 |
| ab/dès 100 kg | 7.10 |

#### Details

**Anwendungsbereiche:** Als Grundierung zur Reduktion der Saugfähigkeit von mineralischen Untergründen. Als Haftvorstrich vor Spachtelarbeiten auf nichtsaugenden, feuchtigkeitsverträglichen Untergründen. Als Vorstrich zum Schutz gegen Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse bis 3 mm Schichtdicke auf Anhydrit- und Anhydritfließestrich. Bei höherer Schichtdicke Klebapox FS 5 verwenden.

**Auftragsweise:** Mit Velours- oder Schaumstoffwalze, gleichmässig und pfützenfrei auftragen.

**Verbrauch:** saugfähige Untergründe ca. 50 – 100 g/m<sup>2</sup> (1:1 mit Wasser mischen), nicht saugfähige Untergründe 100 – 150 g/m<sup>2</sup> unverdünnt

**Trockenzeit:** 15 min bis 24 h (siehe Produktdatenblatt)

**Lagerhinweis:** kühl, trocken, frostfrei, 12 Monate haltbar

#### Détails

**Champs d'application:** Comme primaire pour réduire la capacité d'absorption de supports minéraux. Comme primaire d'adhérence avant la pose de la chape sur couches de fond non absorbantes et supportant l'humidité. Comme primaire pour stopper l'humidité de la chape en ciment jusqu'à une épaisseur de couche de 3 mm sur chapes en anhydrite. Pour des couches plus épaisses, utiliser Klebapox FS 5.

**Application:** Avec rouleau en velours ou en mousse, répartir uniformément et sans laisser de flaque.

**Consommation:** couches de fond absorbantes env. 50 – 100 g/m<sup>2</sup> (mélanger avec de l'eau 1:1), couches de fond non absorbantes 100 – 150 g/m<sup>2</sup> non dilué

**Temps de séchage:** entre 15 min et 24 h (voir la fiche de produit)

**Stockage:** endroit frais et sec, à l'abri du gel, conservation pendant 12 mois

✓ 10 kg  
10 kg



### PU Grundierung PRO8680 Primaire à base de PU PRO8680

18000 PRO8680

ab/dès **15.85/kg**

|               |       |
|---------------|-------|
| 11 kg         | 19.80 |
| ab/dès 55 kg  | 16.85 |
| ab/dès 110 kg | 15.85 |

#### Details

**Anwendungsbereiche:** Als Grundierung von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Als Feuchtigkeitsbremse gegen überhöhte Restfeuchtigkeit in Zementestrichen bis max. 3.5 % CM. Auf beheizten Estrichen zur Abspernung von Restfeuchtigkeit bis max. 2.2 % CM.

**Auftragsweise:** Vor Gebrauch gut schütteln. Mit kurzhaariger Velours- oder Schaumstoffwalze, gleichmässig und pfützenfrei auftragen.

**Verbrauch:** 100 – 150 g/m<sup>2</sup> als Vorstrich, 200 – 300 g/m<sup>2</sup> als Feuchtigkeitssperre

**Trockenzeit:** ca. 45 – 180 min je nach Anwendung (siehe Produktdatenblatt)

**Lagerhinweis:** kühl, trocken, frostfrei, 12 Monate haltbar

#### Détails

**Champs d'application:** Comme primaire de supports absorbants et non absorbants. Comme barrière contre l'humidité résiduelle excessive des chapes en ciment jusqu'à 3.5 CM %. Sur chapes chauffantes, pour bloquer l'humidité résiduelle jusqu'à max. 2.2 CM %.

**Application:** Bien agiter avant usage. Appliquer avec rouleau en velours ou en mousse, répartir uniformément et sans laisser de flaque.

**Consommation:** 100 – 150 g/m<sup>2</sup> pour couche de fond, 200 – 300 g/m<sup>2</sup> pour bloquer l'humidité

**Temps de séchage:** env. 45 – 180 min selon l'utilisation (voir fiche de produit)

**Stockage:** endroit frais et sec, à l'abri du gel, conservation pendant 12 mois

✓ 11 kg  
11 kg





## Klebapox FS 5 Klebapox FS 5

18000 K-FS5

ab/dès **19.60/kg**



|              |       |
|--------------|-------|
| 7 kg         | 24.50 |
| ab/dès 35 kg | 20.85 |
| ab/dès 70 kg | 19.60 |

### Details

**Anwendungsbereiche:** Zum Isolieren von maximal 5 % CM Restfeuchtigkeit in zementgebundenen Untergründen, auf beheizten Estrichen zur Absperrung von Restfeuchtigkeit bis max. 2–2,5 % CM, als Grundierung für schwierige Untergründe, als Grundierung für Anhydrit- und Anhydritflieseestriche um die Oberfläche vor Feuchtigkeit zu schützen, als Bindemittel für Ausgleichs- und Reparaturmörtel.

**Auftragsweise:** Harz und Härter mit elektrischem Rührgerät homogen mischen. Als Feuchtigkeitssperre wird das gemischte Material für den ersten Auftrag 1:1 mit Wasser gemischt. Der zweite Auftrag erfolgt ohne Wasserzugabe über Kreuz und darf frühestens nach 2–3 h erfolgen. Der frische Auftrag ist zur besseren Haftung der nachfolgenden Spachtelung oder Verklebung mit Quarzsand der Körnung 0.2–0.8 mm im Überschuss abzustreuen (mind. 800 g/m²).

**Verbrauch:** 300 g/m² als Feuchtigkeitssperre, 120–150 g/m² als Grundierung

**Trockenzeit:** 24–48 h

**Lagerhinweis:** Kühl, trocken und frostfrei, 6 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschliessen und möglichst rasch verbrauchen.

### Détails

**Domaines d'utilisation:** Mélanger la résine et le durcisseur de manière homogène à l'aide d'un mélangeur électrique. Pour la barrière d'humidité, le matériau obtenu doit ensuite être mélangé avec de l'eau pour la première application 1:1. La deuxième application se fait sans adjonction d'eau en croix et au plus tôt après 2–3 h. Pour une meilleure adhérence de la prochaine enduction ou du prochain collage, saupoudrer abondamment l'application fraîche avec du sable de quartz d'un diamètre de 0.2 à 0.8 mm (au moins 800 g/m²).

**Application:** Le matériau est appliqué non dilué à l'aide d'un rouleau (éviter impérativement les amas de matière) puis saupoudrer avec du sable de quartz 0.2–0.8 mm (min 800 g/m²). En présence de fonds très absorbants, une deuxième application sera éventuellement nécessaire.

**Consommation:** Env. 300 g/m² comme barrière contre l'humidité, 120–150 g/m² comme primaire

**Temps de séchage:** 24–48 h

**Stockage:** Frais, sec et à l'abri du gel, conservation pendant 6 mois. fermer hermétiquement les contenants ouverts et rapidement.

✓ 7 kg  
7 kg

✓ 2-K Epoxidharz-Grundierung  
apprêt à base de résine époxy 2-C



## Klebapox EpoBloc Klebapox EpoBloc

18000 K-EPOBLOC

ab/dès **23.90/kg**



|                |       |
|----------------|-------|
| 7.5 kg         | 29.90 |
| ab/dès 37.5 kg | 25.40 |
| ab/dès 75 kg   | 23.90 |

### Details

**Anwendungsbereiche:** Zum Isolieren von nicht unterkellerten Bereichen, als Feuchtigkeitssperre auf unbeheizten mineralischen Untergründen mit sehr hoher Feuchtigkeit, als Feuchtigkeitssperre auf beheizten Zementestrichen bis 3 % CM Restfeuchte. Als Vorstrich vor direkter Verklebung mit PU- oder SMP-Klebstoffen.

**Auftragsweise:** Harz und Härter mit elektrischem Rührgerät homogen mischen. Der 1. Auftrag erfolgt mit feingezahnter Spachtel (A1 oder A2). Der 2. Auftrag kann nach ca. 4 h (bei 20 °C) und muss spätestens nach 24 h erfolgen. Der frische zweite Auftrag ist zur besseren Haftung der nachfolgenden Spachtelung oder Verklebung mit Quarzsand der Körnung 0.2–0.8 mm im Überschuss abzustreuen (mind. 800 g/m²).

**Verbrauch:** 500 g/m² für zweimaligen Auftrag als Feuchtigkeitssperre

**Trockenzeit:** 24–48 h

**Lagerhinweis:** kühl, trocken, frostfrei, 12 Monate haltbar

### Détails

**Domaines d'utilisation:** Pour l'isolation de zones exemptes de cave, comme barrière contre l'humidité sur des fonds minéraux non chauffés et très humides, comme barrière contre l'humidité sur les chapes en ciment chauffées, peut bloquer jusqu'à 3 % d'humidité résiduelle (mesure CM). Comme primaire avant le collage direct avec des colles PU ou SMP. En tant qu'apprêt avant collage direct avec des colles PU ou SMP.

**Application:** Mélange homogène de résine et de durcisseur avec agitateur électrique. La 1ère application s'effectue avec une spatule finement dentée (A1). La 2ème application peut être effectuée après env. 6 h (à 20 °C) et au plus tard après 24 h. Sur la seconde application récente, pour une meilleure adhérence du masticage subséquent ou du collage, saupoudrer à saturation du sable de quartz d'un grainage de 0.2 à 0.8 mm (au min 800 g/m²).

**Consommation:** comme barrière contre l'humidité: 500 g/m² pour une application en deux fois

**Temps de séchage:** 24–48 h

**Stockage:** frais, sec, à l'abri du gel, conservation pendant 12 mois

✓ 7.5 kg  
7.5 kg

✓ 2-K Epoxidharz-Grundierung  
apprêt à base de résine époxy 2-C



## Vorstriche und Vergütung Spachtelmassen / Primaires et additifplastification

### Klebamul SHP Super Haft Primer Klebamul SHP Super Haft Primer

18000 K-SHP

ab/dès **7.90/kg**

|               |      |
|---------------|------|
| 12 kg         | 9.90 |
| ab/dès 60 kg  | 8.40 |
| ab/dès 120 kg | 7.90 |



#### Details

**Anwendungsbereiche:** Sehr emissionsarme, lösemittelfreie, 1-komponentige Acrylat-spezialdispersion. Klebamul SHP ist eine Spezialgrundierung für dichte, glatte und nichtsaugende Untergründe. Besonders geeignet für die Verlegung auf alten elastischen Belägen oder als Haftbrücke auf Epoxidharz- und PU-Grundierungen vor Spachtelarbeiten.

**Auftragsweise:** Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit kurzflorrolle oder Flächenstreicher, gleichmässig und pfützenfrei auftragen.

**Verbrauch:** 100 – 150 g/m<sup>2</sup>

**Trockenzeit:** ca. 30 – 60 min

**Lagerhinweis:** kühl, trocken, frostfrei, 12 Monate haltbar

#### Détails

**Champs d'application:** Dispersion spéciale monocomposante à base d'acrylate, pauvre en émissions, exempte de solvant. Klebamul SHP est une primaire spéciale pour des chapes étanches, lisses et non-absorbantes. Idéal pour la pose sur d'anciens revêtements élastiques ou comme pont d'adhérence, sur des primaires à base de résine époxy et PU avant les travaux de spatulage.

**Application:** Bien agiter avant usage. Répartir uniformément et sans laisser de flaque avec rouleau à poils courts ou pinceau plat.

**Consommation:** 100 – 150 g/m<sup>2</sup>

**Temps de séchage:** env. 30 – 60 min

**Stockage:** endroit frais et sec, à l'abri du gel, conservation pendant 12 mois

✓ 12 kg  
12 kg

✓ mit Quarzsand beigemischt  
mélangé au sable de quartz

### Spachtelmassenvergütung PRO8650

Additif pour plastification  
PRO8650

18100 PRO8650

ab/dès **6.50/kg**

|               |      |
|---------------|------|
| 10 kg         | 8.10 |
| ab/dès 50 kg  | 6.90 |
| ab/dès 100 kg | 6.50 |



✓ 10 kg  
10 kg

#### Details

**Anwendungsbereiche:** Elastifizierungszusatz bei der Verarbeitung selbstnivellierender, zementgebundener Spachtelmassen. In stark beanspruchten Räumen sowie bei stark unterschiedlichen Auftragsdicken.

**Verarbeitung:** Verarbeitung: Zusatz für Zementspachtelmassen. Maximal ein Liter auf 25 kg Spachtelmasse als Anmachflüssigkeit verwenden.

**Lagerung:** kühl, trocken, frostfrei, mind. 12 Monate haltbar

#### Détails

**Champs d'application:** Plus de flexibilité lors de l'application de masses de lissage autonivelantes à liant ciment. Pour des espaces fortement sollicités ainsi que des épaisseurs d'application très différentes.

**Traitement:** Additif pour masses de lissage en ciment. Utiliser au maximum un litre pour 25 kg de masse de lissage comme liquide de préparation.

**Stockage:** endroit frais et sec, à l'abri du gel, conservation pendant au moins 12 mois

### Armierungsfasern Crak Blocker Fibres de renforcement Crak Blocker

18100 K-CB

**9.10**

#### Details

**Anwendungsbereiche:** Armierung von Spachtelmassen

**Verarbeitung:** Crak Blocker bei laufendem Mischer als letzte Komponente zugeben.

**Eigenschaften:** Verringert die Rissbildung.  
Erhöht die Biegezugfestigkeit.

#### Détails

**Champs d'application:** renforcement de masses de lissage

**Traitement:** Ajouter le composant Crak Blocker en dernier lors du mélange.

**Propriétés:** Réduit la formation de fissures.  
Augmente la résistance à la traction en flexion.



✓ 250 g pro Sack  
250 g par sac

✓ 250 g für  
25 kg Spachtelmasse  
250 g pour  
25 kg de masse  
de remplissage



## PF75 Rührstation Set Set station mélangeur PF75

14350 80

**492.-**

### Lieferumfang:

- Fahrgestell PF75
- Anrührer PF75
- Randhalterung PF75
- Tuborührer PF75

- ✓ schnell und effektiv  
rapide et efficace

### Constitue par:

- Chariot PF75 inclus
- Seau de mélange PF75 inclus
- Crochet PF75 inclus
- Mélangeur turbo PF75 inclus

- ✓ bis 75 kg Spachtelmasse auf einmal anmischen  
mélanger jusqu'à 75 kg de charge à la fois

- ✓ durchdachte Kippfunktion  
fonction d'inclinaison sophistiquée



## Fahrgestell PF75 Chariot PF75

14350 10

**195.-**

- ✓ zu Rührstation  
pour station mélangeur

- ✓ schnell und effektiv bis zu 75 kg  
rapide et efficace jusqu'à 75 kg

- ✓ durchdachter Kippunkt zur Entleerung  
point de basculement bien pensé pour la vidange



## Randhalterung PF75 Crochet PF75

14350 20

**96.20**

- ✓ zu Rührstation  
pour station mélangeur

- ✓ leicht und schnell montiert  
monté rapidement et facilement

- ✓ einstellbare Höhe und Spanndurchmesser  
hauteur réglable et diamètre de serrage



## Turborührer PF75 Mélangeur turbo PF75

14350 30

**117.50**

- ✓ Ø 160 mm  
Ø 160 mm

- ✓ 750 mm lang  
longueur de 750 mm

- ✓ M14 Gewinde  
filetage M14



## Anrührer PF75 Seau de mélange PF75

14350 75

**108.50**

- ✓ zu Rührstation  
pour station mélangeur

- ✓ schnell und effektiv bis zu 75 kg  
rapide et efficace jusqu'à 75 kg

- ✓ aus stabilem und schlagfestem Kunststoff  
en plastique stable résistant aux chocs



## Messkübel / Messeimer 10 L Seau-mesure 10 L

14360 10

**ab / dès 5.05**

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 5.95 |
| 10 Stk./pcs. | 5.35 |
| 50 Stk./pcs. | 5.05 |

- ✓ mit Henkel  
avec poignée

- ✓ mit Skala für Wassermenge  
avec échelle pour la quantité d'eau



## PROFLOOR Anrührer 30 L Seau de mélange 30 L PROFLOOR

14350 00

**ab / dès 13.20**

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Stk./pc.   | 15.50 |
| 5 Stk./pcs.  | 13.95 |
| 10 Stk./pcs. | 13.20 |

- ✓ robuster Eimer mit Traggriffen  
seau de mélange avec poignées de transport

- ✓ für 25 kg Spachtelmasse  
pour 25 kg de masse de lissage



## Zusatzartikel / Articles supplémentaires

### PE Randstellstreifen weiss Bandes PE pour bordures blanc

18355 25

**16.95**




- ✓ 5 × 50 mm × 25 m  
5 × 50 mm × 25 m
- ✓ selbstklebend  
auto-adhésif
- ✓ einfach und schnell zu montieren  
montage facile et rapide

### PE Randstellstreifen mit Fuss Bandes de rive PE pour bordures avec pied

18356 25

**39.50**



- ✓ 5 × 50 mm × 25 m  
5 × 50 mm × 25 m
- ✓ selbstklebend  
auto-adhésif
- ✓ einfach und schnell zu montieren  
montage facile et rapide

### PE Randstellstreifen grau Bandes de rive PE pour bordures gris

18357 25

**4.90**



- ✓ 10 × 10 mm × 5 m  
10 × 10 mm × 5 m
- ✓ selbstklebend  
auto-adhésif
- ✓ einfach und schnell zu montieren  
montage facile et rapide

### Glätt- & Nivelliermasse PRO8615

Masse de lissage et d'égalisation  
PRO8615

18100 PRO8615

**ab/dès 1.25/kg**

|                |      |
|----------------|------|
| 25 kg          | 1.95 |
| ab/dès 250 kg  | 1.55 |
| ab/dès 1050 kg | 1.25 |



#### Details

Anwendungsbereiche: Unter textilen, elastischen und keramischen Belägen.  
Unter Parkett bei Schichtdicken von mind. 2 mm (nur in Kombi. mit PRO8660, PRO8630, PRO8625).

Verbrauch: ca. 1.5 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 30 min

Abbindezeit: begehbar nach ca. 2 h; verlegereif nach 24 h bei Schichtdicken bis 5 mm

ungestreckt: 1 – 10 mm

gestreckt: bis 20 mm

#### Détails

Champs d'application: Sous les textiles et les revêtements élastiques et en céramique.  
Sous les parquets à partir d'une couche de 2 mm (uniquement en combinant PRO8660, PRO8630, PRO8625).

Consommation: env. 1.5 kg/m<sup>2</sup> par mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre: ca. 30 min

Temps de prise: praticable au bout d'env. 2 h; prêt à encoller au bout de 24 h pour épaisseur de couche allant jusqu'à 5 mm

sans sable: 1 – 10 mm

avec sable: jusqu'à 20 mm



## Nivelliermasse Klebaplan DFE Masse de lissage Klebaplan DFE

18100 K-DFE

ab/dès **1.45/kg**

|                |      |
|----------------|------|
| 25 kg          | 2.20 |
| ab/dès 250 kg  | 1.75 |
| ab/dès 1050 kg | 1.45 |



### Details

**Anwendungsbereiche:** Auf Rohbetondecken, auf Betonsohlen, zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten vor dem Verlegen von keramischen Belägen, textilen Belägen, PVC-Belägen und Parkett.

**Verbrauch:** ca. 1.8 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

**Verarbeitungszeit:** ca. 30 min

**Abbindezeit:** begehrbar nach ca. 4 h; verlegereif bis 10 mm Auftragsstärke nach 24 h, bis 20 mm nach 72 h und bis 30 mm nach 168 h

**Schichtdicke:** ungestreckt 5–40 mm

### Détails

**Domaines d'utilisation:** Sur des surfaces en béton brut, sur les radiers en béton, pour compenser les irrégularités du sol avant la pose de revêtements céramiques, revêtements textiles, revêtements PVC et parkets.

**Consommation:** 1,8 kg/m<sup>2</sup> par mm épaisseur de couche

**Temps de mise en oeuvre:** env. 30 min

**Temps de prise:** praticable au bout d'env. 4 h; jusqu'à 10 mm = 1 jour, jusqu'à 20 mm = 3 jours, jusqu'à 30 mm = 7 jours

**Épaisseur de couche:** sans sable 5–40 mm

✓ für Schichtdicken 5–40 mm  
pour des épaisseurs de couche de 5–40 mm

✓ spannungsarm  
basse tension



## Anhydrit Glätt- & Nivellier- masse faserverstärkt Klebaplan AP-Faser Masse de lissage et d'égalisation à base d'anhydrite renforcée à la fibre Klebaplan AP-Faser

18100 K-APF

ab/dès **1.70/kg**

|                |      |
|----------------|------|
| 25 kg          | 2.65 |
| ab/dès 250 kg  | 2.10 |
| ab/dès 1050 kg | 1.70 |



### Details

**Anwendungsbereiche:** Auf Holzdielenböden und Spanplatten, unter textilen und elastischen Belägen im Innenbereich. Unter Parkett bei Schichtdicken von mind. 3 mm (nur in Kombi. mit PRO8660, PRO8630, PRO8625). Gut durchtrocknen lassen.

**Verbrauch:** ca. 1.5 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke

**Verarbeitungszeit:** ca. 30 min

**Abbindezeit:** begehrbar nach ca. 3 h; verlegereif bis ca. 3 mm nach ca. 24 h, darüber ist eine CM-Prüfung notwendig (Restfeuchte < 0.5 % CM)

**Schichtdicken:** von 3–15 mm

### Détails

**Champ d'application:** Sur parquet et panneaux d'agglomérés sous les textiles et les revêtements élastiques à l'intérieur. Sous les parkets à partir d'une couche de 3 mm (uniquement en combinant PRO8660, PRO8630, PRO8625) Bien laisser sécher.

**Consommation:** env. 1.5 kg/m<sup>2</sup> par mm épaisseur de couche

**Temps de mise en oeuvre:** env. 30 min

**Temps de prise:** praticable au bout d'env. 3 h; recouvrable (pour des épaisseurs jusqu'à 3 mm) au bout d'env. 24 h; contrôle CM requis pour épaisseurs supérieures à 3 mm (humidité résiduelle < 0.5 % CM)

**Épaisseur de couche:** de 3 à 15 mm

✓ mit Fasern armiert  
armé de fibres

✓ hohe Biegezugfestigkeit  
haute résistance à la traction en flexion





## Spachtelmassen / Masses de lissage



### Glätt- & Nivelliermasse Klebaplan Turbo Masse de lissage et d'égalisation Klebaplan Turbo

18100 K-TURBO

ab/dès **1.90/kg**

|                |      |
|----------------|------|
| 25 kg          | 2.90 |
| ab/dès 250 kg  | 2.30 |
| ab/dès 1050 kg | 1.90 |



#### Details

**Anwendungsbereiche:** Unter textilen und elastischen Belägen im Innenbereich. Unter Parkett bei Schichtdicken von mind. 3 mm (nur in Kombi. mit PRO8660, PRO8630, PRO8625). Gut durchtrocknen lassen.

**Verbrauch:** ca. 1.5 kg/m² pro mm Schichtdicke

**Verarbeitungszeit:** ca. 20 – 30 min

**Abbindezeit:** begehbar nach ca. 1 – 1.5 h; verlegereif bis 10 mm nach ca. 2 h für textile Beläge, PVC/CV Beläge, Vinyl, Linoleum. Für feuchtigkeitsempfindliche Beläge ca. 12 h.

**ungestreckt:** 1 – 5 mm

**gestreckt:** 5 – 25 mm

#### Détails

**Champs d'application:** sous les textiles et les revêtements élastiques à l'intérieur. Sous les parquets à partir d'une couche de 3 mm (uniquement en combinant PRO8660, PRO8630, PRO8625) Bien laisser sécher.

**Consommation:** env. 1.5 kg/m² par mm épaisseur de couche

**Temps de mise en oeuvre:** env. 20 – 30 min

**Temps de prise:** praticable après env. 1 – 1.5 h; prêt à encoller jusqu'à 10 mm au bout d'env. 2 h pour les revêtements en textile, PVC/CV, vinyle, linoléum. Pour revêtements sensibles à l'humidité env. 12 h.

**sans sable:** 1 – 5 mm

**avec sable:** 5 – 25 mm

✓ **schnellbindende Planiermasse**  
masse d'égalisation à prise rapide



### Standfeste-Reparaturmasse PRO8645 Masse de réparation-stable PRO8645

18100 PRO8645

ab/dès **1.25/kg**

|                |      |
|----------------|------|
| 25 kg          | 1.95 |
| ab/dès 250 kg  | 1.55 |
| ab/dès 1050 kg | 1.25 |



#### Details

**Anwendungsbereiche:** Für das Anspachteln von Rampen und reparieren von Treppenstufen, Mauerausbrüchen und Podesten. Schliessen von Löchern und Vertiefungen.

**Verbrauch:** ca. 1.6 kg/m² pro mm Schichtdicke

**Verarbeitungszeit:** ca. 10 – 15 min

**Abbindezeit:** begeh-, überspachtelbar nach ca. 30 min; verlegereif nach ca. 4 h

**ungestreckt:** 1 – 10 mm

**gestreckt:** bis 50 mm

**verlegereif:** ca. 4 h

#### Détails

**Champs d'application:** Pour le remplissage des rampes et la réparation de marches d'escalier, de murs endommagés et de socles. Remplissage de trous et de cavités.

**Consommation:** env. 1.6 kg/m² par mm épaisseur de couche

**Temps de mise en oeuvre:** env. 10 – 15 min

**Temps de prise:** praticable et recouvrable au bout d'env. 30 min, prêt à encoller au bout d'env. 4 h

**sans sable:** 1 – 10 mm

**avec sable:** jusqu'à 50 mm

**prêt à encoller:** env. 4 h

✓ **hohe Härte und Festigkeit**  
dureté et résistance élevées

✓ **geschmeidig in der Verarbeitung**  
transformation aisée



## Glätt-, Feinspachtel Klebaplan SL Masse de lissage fine Klebaplan SL

18100 K-SL

ab/dès **6.60/kg**



### Details

**Anwendungsbereiche:** Reparaturspachtel mit Finishcharakter für den Bodenbereich. Ausbessern von Rissen, kleinen Löchern, etc. Ausgleichen von Höhenversätzen bei Estrichen, Spanplatten u. a. Bauteilen.

**Verbrauch:** ca. 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm Schichtdicke

**Verarbeitungszeit:** ca. 10–20 min

**Abbindezeit:** begehbar nach ca. 20 min; verlegereif bis 1 mm Auftragsstärke nach ca. 20 min

**Schichtdicken:** bis 4 mm

### Détails

**Champs d'application:** Masse de réparation avec caractère finition pour le sol. Pour colmater les fissures, petits trous, etc. Pour égaliser les écarts de hauteur de chapes ou de panneaux agglomérés, éléments de construction.

**Consommation:** env. 1.6 kg/m<sup>2</sup>/mm épaisseur de couche

**Temps de mise en oeuvre:** env. 10–20 min

**Temps de prise:** praticable après env. 20 min; prêt à encoller jusqu'à 1 mm d'épaisseur d'application au bout d'env. 20 min

**Epaisseur de couche:** jusqu'à 4 mm

✓ universell einsetzbar  
universellement applicable

✓ 4.5 kg  
4.5 kg

✓ schnell trocknend  
à séchage rapide



## Quarzsand Fein Sable de quartz fin

ab/dès **0.80/kg**

|                |      |
|----------------|------|
| 25 kg          | 1.20 |
| ab/dès 250 kg  | 0.95 |
| ab/dès 1050 kg | 0.80 |



### Details

**Verbrauch:** Merkblätter der Spachtelmasse beachten

**Auftragsweise:** einstreuen von Hand

### Détails

**Consommation:** suivre les indications de la fiche technique du produit

**Application:** saupoudrer à la main

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Breite<br>Largeur                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18100 K-QSF            | zum Absanden von Vorstrichen (0.2–0.8 mm Korn)<br>Pour le ponçage de la precouche (grain 0.2–0.8 mm) |
| 18100 K-QSG            | zum Strecken von Spachtelmassen (0.1–3.0 mm Korn)<br>étirer la masse de lissage (grain 0.1–3.0 mm)   |



## PROFLOOR PROFIX Tragfix PROFIX Tragfix PROFLOOR


37572 00

ab/dès **16.95**

✓ optimaler Verschluss- und  
Transportmöglichkeiten  
auxiliaire de transport et  
de fermeture optimal

✓ kein austrocknen der Materialien  
dank Fixierklemmen  
grâce aux deux pinces de fixation,  
le matériau ne sèche pas

|             |       |
|-------------|-------|
| 1 Stk./pc.  | 19.95 |
| 3 Stk./pcs. | 17.95 |
| 5 Stk./pcs. | 16.95 |



## Reparatur und Kontakklebstoffe / Colles de réparation et de contact

### Polyester Reaktionsharz Klebpap RK Colle résine réactive polyester Klebpap RK

18300 K-RK

**21.30**

✓ 1 kg Gebinde  
1 kg paquets



#### Details

**Anwendungsbereiche:** 2 Komponenten Kleber speziell zum Verkleben von Rissen im Unterlagsboden sowie für Nagelleisten, Metallprofilen und Kunst- bzw. Naturstein. Innen und aussen einsetzbar.

**Verbrauch:** je nach Verwendungsbereich

**Verarbeitung:** Risse mit gemischtem Harz füllen. Harz in frischem Zustand mit Quarzsand Körnung 0.2 – 0.8 mm abstreuen.

**Verarbeitungstemperatur:** nicht unter +5°C

**Topfzeit:** ca. 5 min

**Mischung:** 100 g Harz, 3 g Härter (1 Strang von ca. 2 cm aus dem Härter = ca. 3 g)

**Lagerung:** 6 Monate

#### Détails

**Champs d'application:** Colle à 2 composants spécifique pour le bouchage de fissures dans la chape, également pour les plinthes à clouer, les profils métalliques ainsi que la pierre artificielle et naturelle. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

**Consommation:** selon le domaine d'utilisation

**Traitement:** Remplir les fissures avec de la résine mélangée. Sabler la résine composite fraîche avec du sable de quartz d'un diamètre de 0.2 – 0.8 mm.

**Temp. de préparation:** pas en dessous de +5°C

**Durée d'utilisation:** env. 5 min

**Mélange:** 100 g de résine 3 g de durcisseur (1 trait d'env. 2 cm de durcisseur = env. 3 g)

**Stockage:** 6 mois

### Giessharz PF155 A & B Résine coulée PF155 A & B

18300 PF155 A+B

**ab/dès 15.85**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 1 Paar/1 paire     | 19.80 |
| 9 Paare/9 paires   | 16.85 |
| 18 Paare/18 paires | 15.85 |



#### Details

**Anwendungsbereiche:** Zum verfüllen von Rissen und Scheinfugen im Estrich. Verkleben von Nagelleisten, Natur- und Kunststein, Beton, Metallprofile.

**Verbrauch:** Abhängig vom Umfang der Reparaturarbeiten

**Verarbeitung:** Risse evtl. aufweiten und im Abstand von 30 – 50 cm quer zum Riss einschneiden und Wellenverbinder einlegen. Komp. A in die Flasche mit Komp. B giessen. Nach dem verschliessen kräftig schütteln, bis die Mischung homogen ist.

**Auftragsweise:** Risse mit Spritztüle, Kleberarbeiten mit Zahnschachtel aufbringen

**Abbindezeit:** je nach Raumtemperatur ca. 12 min, belastbar nach ca. 45 min

**Lagerung:** Kühl, trocken und gut verschlossen 12 Monate haltbar.

#### Détails

**Champs d'application:** Pour l'assainissement de fissures et faux joints dans les chapes. Pour le collage de linteaux supports de clous, pierre naturelle et synthétique, de profilés métalliques.

**Consommation:** en fonction de l'ampleur des travaux de réparation

**Traitement:** Éventuellement élargir les fissures et entailler à intervalles de 30 à 50 cm en travers de la fissure et insérer des joints ondulés. Mélanger le composant A avec le composant B. Reboucher et secouer énergiquement la bouteille jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

**Application:** sur fissures avec bec de pulvérisation et travaux de collage avec peigne

**Temps de prise:** selon la température de la pièce au bout d'env. 12 min, praticable au bout d'env. 45 min

**Stockage:** Durée de conservation: 12 mois dans un endroit frais, sec et bien fermé.

### Wellenverbinder/Estrichklammern 75 × 5 × 2 mm Raccords ondulés/Agrafes pour chape 75 × 5 × 2 mm

**ab/dès 7.80**



| Art. Nr.<br>No. d'art. | Stk./Pack<br>Pcs./paquet | ab 1 Pack<br>dès 1 paquet |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 18320 00               | 100                      | 7.80                      |
| 18320 10               | 1000                     | 58.50                     |

✓ Komponenten A (330 g) + B (180 g) immer zusammen verwenden  
utiliser les composants A (330 g) + B (180 g) toujours ensemble

✓ Karton 18 Gebinde je 9 A+B  
carton de 18 paquets de chacun 9 A+B



## Benebrid Montagekleber Colle de montage Benebrid

B-28200 BB

ab/dès **8.10**

✓ weichmacherfrei  
sans ramollisseurs

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Stk./pc.   | 9.50 |
| 12 Stk./pcs. | 8.55 |
| 36 Stk./pcs. | 8.10 |

### Details

**Anwendungsbereiche:** Abdichten und Kleben im Baubereich. Metall, Holz, Stein, Kunststoff

**Verbrauch:** keine Angaben, je nach Anwendung unterschiedlich

**Hautbildungszeit:**  
ca. 25 min

**Endfestigkeit:** ca. 24 h  
(3 mm Auftragsstärke)

### Détails

**Champs d'application:** Pour le collage et colmatage dans le bâtiment. métal, bois, pierre, plastique

**Consommation:** aucune indication, différente selon l'utilisation

**Temps de formation de peau:**  
env. 25 min

**Adhérence finale:** env. 24 h  
(épaisseur d'application 3 mm)



## Kontaktklebstoff Klebpren P Colle de contact Klebpren P

28000 K-P

**16.80/kg**

### Details

**Anwendungsbereiche:** Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff für PVC Profile und Beläge, Gummiprofile- und beläge, Treppenprofile, Sockelleisten, Hohlkehlsöckel, elastische Bodenbeläge PVC/CV, Kautschuk, Linoleum, Kork, textile Wand- und Bodenbeläge.

**Verbrauch:** ca. 250 – 350 g/m<sup>2</sup>

**Auftragsweise:** beidseitig – mit Pinsel, Neoprenroller, glatter Spachtel oder TKB A1

**Ablüfzeit:** ca. 10 – 20 min, begehbar sofort nach Verlegung

**Einlegezeit:** ca. 2 – 3 h

### Détails

**Champs d'application:** Colle de contact à base de solvant pour la pose de revêtements et plinthes en PVC et caoutchouc, nez de marche, plinthes, moulures, ainsi que de revêtements élastiques PVC/CV et revêtements en linoléum, caoutchouc, liège, textile.

**Consommation:** env. 250 à 350 g/m<sup>2</sup>


**Application:** sur les deux faces à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau de néoprène, d'une spatule

**Temps d'attente:** env. 10 – 20 min, praticable immédiatement après la pose

**Temps de pose:** env. 2 à 3 h

✓ 10 kg  
10 kg

✓ hohe Klebkraftentwicklung  
développement d'une force adhésive élevée



## Kupferband Bande de cuivre

18500 50

**32.50**

✓ selbstklebeband  
ruban autocollant

✓ zur Ableitung der statischen Ladung  
pour dévier la charge statique

✓ 10 mm × 50 m/Rolle  
10 mm × 50 m/rouleau



## Berger Pafuki Super Berger Pafuki Super

18300 PAF

**19.50/kg**

✓ 10 kg  
10 kg

✓ Fugenkitt/Holz kitt  
mastic à joint / bois

✓ lösemittelhaltig  
contenant du solvant



## Verdünnerdosen Boîte pour pinceau

24210 00

**35.20**

✓ 7.5 dl Inhalt, mit Pinsel  
contenance de 7.5 dl, avec pinceau



## Kontaktklebstoff und Zubehör / Colles de contact et accessoire



### Sprühkleber SpeedFix Système de vaporisation de colle SpeedFix

28330 00

ab/dès **522.75**

|             |        |
|-------------|--------|
| 1 Stk./pc.  | 615.00 |
| 3 Stk./pcs. | 553.50 |
| 5 Stk./pcs. | 522.75 |

#### Details

**Anwendungsbereiche:** Weiche, nichtverpressbare Materialien wie zum Beispiel Schaumstoffe, Polsterschaum, Textilien, Leder, Vlies, Kaschierungen, und auch für Teppicharbeiten geeignet.

**Verbrauch:** ca. 13 – 15 m<sup>2</sup>/kg

**Offene Zeit:** 2 h

**Ablüfzeit:** 1 – 2 min (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

#### Détails

**Champs d'application:** Matériaux doux non injectables comme par exemple la mousse, la mousse en polyéthylène, les textiles, le cuir, les non-tissés, les stratifiés ainsi que pour les travaux sur les tapis.

**Consommation:** env. 13 – 15 m<sup>2</sup>/kg

**Temps ouvert:** 2 h

**Temps d'attente:** 1 – 2 min, (selon la température et l'humidité de l'air)

- ✓ 17 kg
- ✓ Teppich- und Polsterklebstoff
- 17 kg
- colle à tapis et rembourrages



### Profi – Sprühpistole Profi – pistolet de pulvérisation

24130 00

**359.–**

- ✓ Vollmetall inkl. Düse
- tout métal y compris buse

- ✓ inkl. Düse
- avec buse



### Nylon Sprühschlauch Tuyau de pulvérisation en nylon

25130 04

**138.50**

- ✓ lösungsmittelfest
- résistant aux solvants

- ✓ 4 m lang
- 4 m de long



### Duro Reiniger Druckbehälter Nettoyeur de récipients sous pression de Duro

28136 01

**154.50**

- ✓ zum Reinigen der Pistole und
- des Schlauchs
- pour le nettoyage du pistolet et
- du tuyau d'arrosage

- ✓ 3.6 kg/Kartusche
- 3.6 kg/cartouche

- ✓ mit Citruskraft AR 85-A
- avec puissance agrumes AR 85-A



### duro Spray Klebstoffreiniger Nettoyant adhésif en spray duro

28136 00

**22.60**

- ✓ 500 ml
- 500 ml

## Kontaktkleberspray Spray de contact

28300 00

ab/dès **15.25**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1 Dose/boîte    | 16.95 |
| 12 Dosen/boîtes | 15.25 |

#### Details

**Anwendungsbereiche:** für Schaumstoffe in der Polsterei, als Haftvermittler für Klebeband auf Zementestrich oder Teppichrücken, Holz, Karton, Watte, Stoff, Formhaar, Flockenverbund, Teppichrücken

**Verbrauch:** unterschiedlich, je nach Anwendung

**Auftragsweise:** im Abstand von ca. 25 – 35 cm parallel zur Oberfläche, hin und her bewegen

**Ablüfzeit:** max. 30 min offene Zeit

#### Détails

**Champs d'application:** colle idéale pour mousses de rembourrage, pour bandes adhésives ciment ou dos de tapis, bois, carton, ouate, tissu, composites floconneux, dos de tapis

**Consommation:** diffère selon l'application

**Application:** à une distance d'env. 25 – 35 cm d'un mouvement de va et vient en parallèle à la surface

**Temps d'attente:** max. 30 min temps d'ouverture



- ✓ 500 ml
- 500 ml



# Klebstoffe Teppich, Linol, PVC, Latex / Colles à tapis, linoléum, PVC, latex



## Universalklebstoff PRO8640 Colle universelle PRO8640

48000 PRO8640

ab / dès **3.90 / kg**

|                 |      |
|-----------------|------|
| 18 kg           | 4.85 |
| ab / dès 180 kg | 4.10 |
| ab / dès 432 kg | 3.90 |

✓ 18 kg  
18 kg

### Détails

**Anwendungsbereiche:** Linoleum, Textilbeläge mit Vliesrücken, Latex Schaumrücken, synthetische Zweitrücken oder Juterücken, gewebte Textilbeläge und Nadelvliesbeläge, homogene PVC- und CV-Beläge auf saugfähigen Untergründen.

**Verbrauch:** ca. 250 – 600 g/m<sup>2</sup>

**Auftragsweise:** Spachtelzahnung nach TKB, A2, B1 oder B2

**Ablüfzeit:** ca. 15 min

**Einlegezeit:** ca. 20 – 30 min

### Détails

**Champs d'application:** Pour la pose de linoléum, revêtements textiles à envers non tissé ou en latex, à double dossier synthétique ou en jute, revêtements textiles à envers tissé et feutres aiguilletés, revêtements homogènes en PVC et CV sur supports absorbants.

**Consommation:** env. 250 – 600 g/m<sup>2</sup>

**Application:** spatule crantée, dentelure selon TKB, A2, B1 ou B2

**Temps d'attente:** env. 15 min

**Temps de pose:** env. 20 – 30 min



## Teppich, PVC, Linoleum Klebstoff ableitfähig Klebmul EKL Tapis, PVC, linoléum colle conductible Klebmul EKL

68000 K-EKL

**8.95 / kg**

✓ 14 kg  
14 kg

✓ weichmacherbeständig  
résistant aux plastifiants

### Détails

**Anwendungsbereiche:** Leitfähige und antistatische Bodenbeläge (PVC- und Gummibeläge bis 3.5 mm Dicke und Textilbeläge sowie Linoleum) Ableitwiderstand nach DIN EN 14 259 unter 106 Ohm.

**Verbrauch:** ca. 500 g/m<sup>2</sup> Grob Zahnung, ca. 300 g/m<sup>2</sup> bei Feinzahnung

**Auftragsweise:** Spachtel mit empfohlener Zahnung wird mitgeliefert.

**Ablüfzeit:** ca. 10 – 15 min

**Einlegezeit:** ca. 20 min (belastbar nach ca. 24 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

### Détails

**Champs d'application:** Pour revêtements conductibles et antistatiques (revêtements en PVC et caoutchouc jusqu'à 3.5 mm d'épaisseur et revêtements en textile et linoléum) Résistance électrique selon DIN EN 14 259 inférieure à 106 Ohm.

**Consommation:** env. 500 g/m<sup>2</sup> denture grossière, env. 300 g/m<sup>2</sup> denture fine

**Application:** La spatule est livrée avec la dentelure recommandée.

**Temps d'attente:** env. 10 – 15 min

**Temps de pose:** env. 20 min (praticable après env. 24 h, adhérence finale après env. 72 h)



## Teppich, Linoleum, Nadelvlies Klebstoff PRO8609 Colle à tapis, linoléum, non-tissés à aiguilles PRO8609

48000 PRO8609

ab / dès **2.80 / kg**

|                 |      |
|-----------------|------|
| 22 kg           | 3.50 |
| ab / dès 220 kg | 3.00 |
| ab / dès 528 kg | 2.80 |

✓ 22 kg  
22 kg

✓ für Nassbettverklebung geeignet  
convient sur fonds absorbants

### Détails

**Anwendungsbereiche:** Textilbeläge mit Latex-, PU-, Synthetikzweitrücken oder füllstofffreie Rücken, Nadelvlies, Linoleum. Dispersionklebstoff

**Verbrauch:** ca. 300 – 500 g/m<sup>2</sup>

**Auftragsweise:** Spachtelzahnung nach TKB, A2, B1 oder B2

**Ablüfzeit:** ca. 5 – 10 min

**Einlegezeit:** ca. 20 min (begehrbar nach ca. 24 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

### Détails

**Champs d'application:** pour la pose de revêtements textiles à envers en latex, PU, à envers non tissé, à double dossier synthétique ou à envers en jute, ainsi que revêtements textiles tissés et feutres aiguilletés et linoléum, colle à dispersion

**Consommation:** env. 300 – 500 g/m<sup>2</sup>

**Application:** spatule crantée, dentelure selon TKB, A2, B1 ou B2

**Temps d'attente:** env. 5 – 10 min

**Temps de pose:** env. 20 min (praticable après env. 24 h, adhérence finale après env. 72 h)



# Klebstoffe Teppich, Linol, PVC, Latex / Colles à tapis, linoléum, PVC, latex

## Teppichfliesen Haftfixierung Klebmul HF Super Colle semi-adhésive de dispersion pour dalles Klebmul HF Super

48100 K-HFS

**9.95/kg**

- ✓ 10 kg  
10 kg
- ✓ Klebmul HF Super  
Klebmul HF Super
- ✓ dauerklebrig  
persistant

### Detaills

**Anwendungsbereiche:** selbstliegende Teppichfliesen mit Bitumen-, Vlies-, PVC- oder PUR Rücken, auf saugfähigen und nichtsaugfähigen Untergründen

**Verbrauch:** ca. 100 – 150 g/m<sup>2</sup>

**Auftragsweise:** mit der Rolle gleichmässig und vollflächig auftragen. Klebstoffnester sind zu vermeiden

**Ablüftezeit:** ca. 10 – 40 min, bei Berührung mit Finger darf nichts mehr haften bleiben

**Einlegezeit:** bis zu 24 h (begehbar sofort, Endfestigkeit nach ca. 24 h)

### Detaills

**Champs d'application:** pour dalles de moquette plombantes avec sous-couche en bitume, non tissé, PVC ou PUR, sur fonds absorbants et non absorbants en intérieur

**Consommation:** env. 100 – 150 g/m<sup>2</sup>

**Application:** répartir avec le rouleau uniformément et sur toute la surface. Éviter la formation d'amas de colle.

**Temps d'attente:** env. 10 – 40 min, jusqu'à ce que la surface ne soit plus poisseuse lorsqu'on la touche avec le doigt

**Temps de pose:** Jusqu'à 24 h (praticable immédiatement, adhérence finale après env. 24 h)



## Faserklebstoff Klebmul DFK Adhésif pour fibres Klebmul DFK

68000 K-DFK

**ab/dès 5.50/kg**

|               |      |
|---------------|------|
| 12 kg         | 6.90 |
| ab/dès 120 kg | 5.85 |
| ab/dès 396 kg | 5.50 |

- ✓ 12 kg  
12 kg
- ✓ weichmacherfest, für Schmutzschleusen und LVT  
résistant aux plastifiants, pour les tuyaux d'encrassement et les LVTs

### Detaills

**Anwendungsbereiche:** Harter Einseit-Dispersions-Faserklebstoff zur Verklebung von homogenen und heterogenen PVC-Belägen in Platten und Bahnen, für CV-Beläge, für Gummibeläge (bis 4 mm) sowie Textilbeläge und Schmutzschleusen mit PVC-Rücken.

**Verbrauch:** 250 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Auftragsweise:** Spachtelzahnung nach TKB A2

**Ablüftezeit:** ca. 5 – 10 min

**Einlegezeit:** 20 – 30 min (begehbar nach ca. 24 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

### Detaills

**Champs d'application:** Adhésif pour fibres en dispersion dur, pour le collage de revêtements en PVC homogènes et hétérogènes en dalles et en lés, pour les revêtements en CV, pour les revêtements en caoutchouc (jusqu'à 4 mm) ainsi que pour les textiles et les barrières anti-saleté avec dos en PVC.

**Consommation:** 250 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Application:** spatule crantée, dentelure selon TKB A2

**Temps d'attente:** env. 5 – 10 min

**Temps de pose:** 20 – 30 min (praticable après env. 24 h, adhérence finale après env. 72 h)



## PVC-, CV-, Einseitklebstoff Klebmul D299 Colle pour PVC, CV, dispersion Klebmul D299

68000 K-D299

**7.80/kg**

- ✓ 14 kg  
14 kg
- ✓ lösemittelfrei  
sans solvant
- ✓ starker Fadenzug  
fil fort

### Detaills

**Anwendungsbereiche:** Synthesekautschukbeläge bis 4 mm, PVC- und CV- Beläge, Linoleum, Textilbeläge

**Verbrauch:** 250 – 450 g/m<sup>2</sup>

**Auftragsweise:** Spachtelzahnung nach TKB A1, A2, B1

**Ablüftezeit:** ca. 10 – 60 min je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

**Einlegezeit:** Nassbett ca. 20 min Haftbett ca. 60 min (begehbar nach ca. 24 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

### Detaills

**Champs d'application:** revêtements en caoutchouc synthétique jusqu'à 4 mm, revêtements en PVC et CV, linoléum, textile

**Consommation:** 250 – 450 g/m<sup>2</sup>

**Application:** spatule crantée, dentelure selon TKB, A1, A2, B1

**Temps d'attente:** env. 10 – 60 min selon la capacité d'absorption de la chape

**Temps de pose:** sur fonds absorbants env. 20 min, sur fonds non absorbants env. 60 min (praticable après env. 24 h, adhérence finale après env. 72 h)



## Parkett Klebstoffe / Colles à parquets



### Parkettklebstoff elastisch PRO8625 Colle pour parquets élastique PRO8625

78000 PRO8625

ab/dès **4.50/kg**

|               |      |
|---------------|------|
| 18 kg         | 5.65 |
| ab/dès 180 kg | 4.80 |
| ab/dès 594 kg | 4.50 |

✓ 18 kg  
18 kg

#### Details

Anwendungsbereiche: Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489

Auftragsweise: mit Zahnpachtel TKB B3, P6 oder P7

Verbrauch: ca. 1000 – 1200 g/m<sup>2</sup>

Abluftezeit: keine

Einlegezeit: ca. 30 min (begehrbar nach ca. 16 h, Schleifbar nach ca. 24 – 48 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

#### Détails

Champs d'application: Parquets multicouches selon DIN EN 13489

Application: spatule crantée, dentelure selon TKB B3, P6 ou P7

Consommation: env. 1000 à 1200 g/m<sup>2</sup>

Temps d'attente: aucun

Temps de pose: env. 30 min (praticable après env. 16 h, ponçable après env. 24 – 48 h, adhérence finale après env. 72 h)



### Parkettklebstoff schubelastisch PRO8630 Colle pour parquets élastique PRO8630

78000 PRO8630

ab/dès **5.20/kg**

|               |      |
|---------------|------|
| 16 kg         | 6.50 |
| ab/dès 160 kg | 5.55 |
| ab/dès 528 kg | 5.20 |

✓ 16 kg  
16 kg

✓ Wasser und lösemittelfrei  
sans eau et sans solvant

#### Details

Anwendungsbereiche: Zum verkleben von Parkett Zwei-, Dreischicht-Fertigparkett.

Verbrauch: ca. 900 – 1200 g/m<sup>2</sup>

Auftragsweise: mit Zahnpachtel TKB B3, P6 oder P7

Abluftezeit: keine

Einlegezeit: ca. 30 min (begehrbar nach ca. 16 h, Schleifbar nach ca. 24 – 48 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

#### Détails

Champs d'application: À coller ensemble de parquets finis à deux ou trois couches.

Consommation: env. 900 à 1200 g/m<sup>2</sup>

Application: spatule crantée, dentelure selon TKB B3, P6 ou P7

Temps d'attente: aucun

Temps de pose: env. 30 min (praticable après env. 16 h, ponçable après env. 24 – 48 h, adhérence finale après env. 72 h)



### Parkettklebstoff fest elastisch PRO8660 Colle pour parquets élastique ferme PRO8660

78000 PRO8660

ab/dès **6.05/kg**

|               |      |
|---------------|------|
| 16 kg         | 7.55 |
| ab/dès 160 kg | 6.40 |
| ab/dès 528 kg | 6.05 |

✓ 16 kg  
16 kg

✓ Hybrid Klebstoff  
colle hybride

✓ Klebstoffreste auf Parkett sind gut entfernbar  
les résidus de colle sur le parquet s'enlèvent facilement

#### Details

Anwendungsbereiche: Parkett aller gängigen Arten, Stab-, Riemen-, Tafel-, Lammellen-, Hochkant-, Zweischicht-, Dreischicht-, Lamparkett, Massivdielen (Dicken-/Breitenverhältnis max. 1:10)

Auftragsweise: Spachtelzahnung nach TKB P4, P5, P6 oder P7

Verbrauch: ca. 900 – 1200 g/m<sup>2</sup>

Abluftezeit: keine

Einlegezeit: ca. 30 min (begehrbar nach ca. 16 h, Schleifbar nach ca. 24 – 48 h, Endfestigkeit nach 72 h)

#### Détails

Champs d'application: pour parquets de toutes sortes, à lames, à l'anglaise, à carreaux, à lamelles sur chant, à deux ou trois couches, à lamelles, massifs (rapport épaisseur/largeur, max. 1:10)

Application: spatule crantée, dentelure selon TKB, P4, P5, P6 ou P7

Consommation: env. 900 à 1200 g/m<sup>2</sup>

Temps d'attente: aucun

Temps de pose: env. 30 min (praticable après env. 16 h, ponçable après env. 24 – 48 h, adhérence finale après env. 72 h)



## Parkett Klebstoffe / Colles à parquets

### Parkettklebstoff 2K Klebapur PU Colle à parquet 2K Klebapur PU

78000 K-PU6

ab/dès **4.75/kg**

|               |      |
|---------------|------|
| 6 kg          | 5.95 |
| ab/dès 60 kg  | 5.05 |
| ab/dès 390 kg | 4.75 |

✓ 6 kg  
6 kg

✓ lösemittelfrei  
sans solvant

#### Détails

**Anwendungsbereiche:** Parkett, Stab-, Riemen-, Klebe-, Tafel-, Hochkant-, Zweischicht-, Dreischichtfertighparkett, Ölhaltige Holzarten, Klebeparkett

**Verbrauch:** ca. 800 – 1200 g/m<sup>2</sup>

**Auftragsweise:** Spachtelzahnung nach TKB, B2, B3, B11

**Abblüfzeit:** keine

**Einlegezeit:** ca. 30 min (begehrbar nach ca. 8 h, Schleifbar nach ca. 12 h, Endfestigkeit nach ca. 24 h)

#### Détails

**Champs d'application:** parquets, parquets finis à lames, à l'anglaise, à coller, à carreaux, à lamelles sur chant, à deux ou trois couches, en bois oléagineux

**Consommation:** env. 800 à 1200 g/m<sup>2</sup>

**Application:** spatule crantée, dentelure selon TKB, B2, B3, B11

**Temps d'attente:** aucun

**Temps de pose:** env. 30 min (praticable après env. 8 h, ponçable après env. 12 h, adhérence finale après env. 24 h)



### Parkettklebstoff schubelastisch iLINE APP Colle à parquet élastique iLINE APP

78000 K-ILINE

ab/dès **86.25**

✓ 12.6 kg  
(2 × 6.3 kg Beutel)  
12.6 kg  
(2 × 6.3 kg sachet)

✓ schubelastisch, wasserfrei  
élastique aux poussées, anhydre

Weitere Dimensionen von Schlauchbeuteln auf Anfrage.  
Autres dimensions de sacs tubulaires sur demande.

#### Détails

**Anwendungsbereiche:** Parkett aller gängigen Arten, Stab-, Riemen-, Tafel-, Lammellen-, Hochkant-, Zweischicht-, Dreischicht-, Lamparkett, Massivdielen bis zu einer Länge von 1200 mm.

**Auftragsweise:** Mit iLine App in gleichmässigem Schritttempo rückwärts gehen.

**Verbrauch:** Düse 290 mm ca. 900 g/m<sup>2</sup>

**Abblüfzeit:** keine

**Einlegezeit:** ca. 25 – 40 min, Abbindezeit ca. 24 h, Weiterverarbeitung des Holzes nach 24 – 48 h

#### Détails

**Champs d'application:** Pour parquets de toutes sortes, à lames, à l'anglaise, à carreaux, à lamelles sur chant, à deux ou trois couches, à lamelles, massifs jusqu'à une longueur de 1200 mm.

**Application:** Avec iLine App de manière égale en reculant pas à pas.

**Consommation:** buse 290 mm env. 900 g/m<sup>2</sup>

**Temps d'attente:** aucun

**Temps de pose:** env. 25 – 40 min, temps de prise env. 24 h, transformation du bois après 24 – 48 h

### Nut-/Feder Dispersionsweissleim Klebamul NF

Colle blanche à dispersion à rainure et languette Klebamul NF

78000 K-NF

**13.50**



✓ 1.1 kg  
1.1 kg

✓ gute Wasserbeständigkeit  
bonne résistance à l'eau

#### Détails

**Anwendungsbereiche:** Zapfen, Dübel- und Fugenverleimungen. Nut- und Federverleimung von Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten

**Einlegezeit:** ca. 6 min (begehrbar nach ca. 12 h, Endfestigkeit nach ca. 24 – 48 h)

#### Détails

**Champs d'application:** Pour les assemblages par tourillons, chevilles et joints. Particulièrement bien adapté pour coller par rainure / languette les parquets finis, laminés et panneaux d'aggloméré.

**Temps de pose:** env. 6 min (praticable après env. 12 h, adhérence finale après env. 24 h)

### Repacol Reparaturkit Kit de réparation Repacol

28220 00

**37.25**



✓ gebrauchsfertig  
prêt à l'emploi

✓ lösemittelfrei  
sans solvant

✓ 50 ml Inhalt  
contenu de 50 ml

#### Détails

**1K Polyurethan Flüssigklebstoff**  
**Anwendungsbereiche:** Beseitigung von Hohlstellen, Nachkleben loser Stäbe.

**Aushärtezeit:** ca. 24 h, ausreichend beschweren

**Lagerfähigkeit:** kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen bis 6 Monate haltbar

#### Détails

**colle liquide polyuréthane 1K**  
**Champs d'application:** Élimination de cavités, collage ultérieur de lamelles.

**Le temps de durcissement:** env. 24 h, lester suffisamment

**Stockage:** endroit frais et sec, à l'abri du gel et conservation jusqu'à 6 mois en étant bien fermé



## Kettel-Zubehör

Unser grosses Lager an Kettelgarnen, Beilaufbändern und Zwirnen umfasst zirka 130 verschiedene Farben. Hier sollte sich für alle Aufgabenstellungen etwas finden lassen. Verlangen Sie unsere Farbmusterkarte, in der Sie alle Kettelgarn- und Beilaufbänderfarben finden.

## Accessoires pour surjeteuse

Notre vaste stock de fils de surjeteuse, de tapis roulants de remailleuse et de fils retors comprend environ 130 couleurs différentes. On y trouve tout ce dont on a besoin pour toutes les tâches. Demandez notre nuancier dans lequel vous trouverez tous les fils de surjeteuse et les tapis roulants de remailleuse.





## Kettel-Zubehör / Accessoires pour surjeteuse

### Kettelgarn Konen Fibre industriel

**43100 XXXX**

ab/dès **53.10**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 1 Stk./pc.  | 59.00 CHF/1.5 kg |
| 3 Stk./pcs. | 56.05 CHF/1.5 kg |
| 5 Stk./pcs. | 53.10 CHF/1.5 kg |



- ✓ 1 Kone = 1.5 kg/ca. 3750 m = ca. 220 m Teppichsockel  
1 Kone = 1.5 kg/env. 3750 m = env. 220 m de plinthe moquette

Verlangen Sie unsere Musterkartelle mit über 100 Farben.  
Demandez notre carte échantillon avec plus de 100 couleurs.

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 43100 1067 | 43100 1062 | 43100 1106 | 43100 1070 | 43100 1122 | 43100 1771 | 43100 2714 | 43100 2734 |
| 43100 1063 | 43100 1775 | 43100 1701 | 43100 1736 | 43100 1786 | 43100 1774 | 43100 2715 | 43100 1075 |
| 43100 1761 | 43100 1029 | 43100 1715 | 43100 1729 | 43100 1026 | 43100 2701 | 43100 1096 | 43100 1129 |
| 43100 1097 | 43100 1777 | 43100 1766 | 43100 1069 | 43100 2751 | 43100 2703 | 43100 1084 | 43100 1034 |
| 43100 1068 | 43100 1015 | 43100 1066 | 43100 1056 | 43100 2754 | 43100 2711 | 43100 2726 | 43100 1035 |
| 43100 1110 | 43100 1769 | 43100 1118 | 43100 1735 | 43100 2743 | 43100 2716 | 43100 2727 | 43100 2738 |
| 43100 1120 | 43100 1074 | 43100 1753 | 43100 1722 | 43100 2745 | 43100 2717 | 43100 2728 | 43100 2724 |
| 43100 1732 | 43100 1112 | 43100 1768 | 43100 1087 | 43100 2756 | 43100 1072 | 43100 1055 | 43100 2735 |
| 43100 1776 | 43100 1099 | 43100 1013 | 43100 1088 | 43100 1071 | 43100 1709 | 43100 1076 | 43100 2736 |
| 43100 1033 | 43100 1733 | 43100 1014 | 43100 1728 | 43100 2749 | 43100 1711 | 43100 2705 | 43100 1083 |
| 43100 1119 | 43100 1092 | 43100 1767 | 43100 1727 | 43100 1752 | 43100 1054 | 43100 2704 | 43100 1086 |
| 43100 1124 | 43100 1111 | 43100 1707 | 43100 1093 | 43100 1749 | 43100 2713 | 43100 1085 | 43100 2740 |
| 43100 1763 | 43100 1100 | 43100 1744 | 43100 1704 | 43100 1747 | 43100 1061 | 43100 2706 | 43100 1117 |
| 43100 1764 | 43100 1783 | 43100 1745 | 43100 2741 | 43100 1089 | 43100 1079 | 43100 1705 |            |
| 43100 1028 | 43100 1784 | 43100 1746 | 43100 2752 | 43100 2746 | 43100 2707 | 43100 2725 |            |
| 43100 1059 | 43100 1785 | 43100 1791 | 43100 2755 | 43100 1027 | 43100 2708 | 43100 2731 |            |
| 43100 1773 | 43100 1772 | 43100 1094 | 43100 1108 | 43100 1770 | 43100 2709 | 43100 2733 |            |

## Kettel-Zubehör / Accessoires pour surjeteuse

Teppiche sind wunderbare Wärmespeicher, was vor allem in den kalten Wintermonaten für ein wohlig warmes Wohngefühl sorgt. Zudem wird die Wohnatmosphäre deutlich angenehmer, da der Teppichboden sehr gute Schalldämmeigenschaften besitzt.

Die Lebensdauer eines Teppichs kann verlängert werden, indem die Ränder durch ein Fachgeschäft professionell eingefasst werden. Langfristig gesehen, erspart Ihnen das die Kosten für den einen oder anderen frühzeitigen Ersatz.

Les tapis sont de merveilleux accumulateurs de chaleur qui procurent une sensation de confort et de chaleur, surtout pendant les mois d'hiver. Par ailleurs, l'atmosphère de vie est nettement plus agréable, car la moquette possède de très bonnes propriétés d'insonorisation.

La durée de vie d'un tapis peut être prolongée en faisant poser un galon sur les bords par un magasin spécialisé professionnel. À long terme, cela vous permet d'économiser le coût d'un remplacement anticipé.



### Nähfaden monofiler Zwirn Fils à surjeter monofil

43300 00

**66.70**

✓ 1 Spule = ca. 1100 m Teppichsockel  
1 bobine = env. 1100 m de plinthe moquette

✓ ca. 720 g  
env. 720 g

✓ transparent  
transparent



### Nähfaden 20 / 3 hm, 2000 m Fils à surjeter 20/3 hm, 2000 m

43310 XX

**38.15**

✓ 10 Stück  
10 pièces

✓ erhältlich in 8 Farben  
disponible en 8 couleurs

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 43310 00 weiss/blanc | 43310 40 rot/rouge    |
| 43310 10 beige/beige | 43310 60 blau/bleu    |
| 43310 20 braun/brun  | 43310 80 grau/gris    |
| 43310 30 gelb/jaune  | 43310 90 schwarz/noir |

Nur Druck – Farben ohne Gewähr  
Seulement de couleur d'imprimerie, sans garantie



## Kettel-Zubehör / Accessoires pour surjeteuse

### Kettelbeilaufband syntetic Galon synthétique

43200 XX

**10.90**

✓ erhältlich in 14 Farben  
disponible en 14 couleurs

✓ Rollen à ca. 100 m  
rouleaux à 100 m



|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 43200 10 hellgrau/gris clair    | 43200 55 rot/rouge             |
| 43200 20 mittelgrau/gris moyen  | 43200 50 dunkelrot/rouge foncé |
| 43200 25 dunkelgrau/gris foncé  | 43200 30 grün/vert             |
| 43200 40 blau/bleu              | 43200 60 orange/orange         |
| 43200 45 dunkelblau/bleu foncé  | 43200 80 braun/brun            |
| 43200 65 beige gelb/beige jaune | 43200 90 schwarz/noir          |
| 43200 70 beige rosa/beige rose  | 43200 00 weiss/blanc           |

Nur Druck – Farben ohne Gewähr  
Seulement de couleur d'imprimerie, sans garantie

### Baumwollbeilaufband Galon en coton

43250 XX

**18.60**

✓ erhältlich in 7 Farben  
disponible en 7 couleurs

✓ Rollen à ca. 100 m  
rouleaux à 100 m



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 43250 30 grün/vert   | 43250 90 schwarz/noir |
| 43250 55 rot/rouge   | 43250 45 blau/bleu    |
| 43250 80 braun/brun  | 43250 20 grau/gris    |
| 43250 70 beige/beige |                       |

Nur Druck – Farben ohne Gewähr  
Seulement de couleur d'imprimerie, sans garantie



## Teppich- und Parkettunterlagen

Das optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Sortiment unserer Unterlagen und Abdeckmaterialien deckt alle Anforderungen der derzeitigen Marktbedürfnisse. Entsprechende Muster stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

## Supports de tapis et parquet

L'assortiment optimal de nos matériaux de protection et sous-couches adapté à vos besoins couvre tous les besoins actuels du marché. Sur demande, nous mettons volontiers à votre disposition les échantillons correspondants.



## Abdeckmaterial und Unterlagen / Matériaux de protection et sous-couches

### Abdeckvlies protect Non-tissés de protection protect

ab/dès **1.40/m²**

Rolle/rouleau  
1 m × 50 m = 50 m²  
Palette/palette  
30 Rollen/rouleaux = 1500 m²

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Epaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 38450 00               | 2 mm               | 1.70                      | 1.50                       | <b>1.40</b>                |



- ✓ leicht haftend  
légèrement adhésif
- ✓ Unterseite rutschhemmend  
dessous antidérapant
- ✓ dampfdurchlässiges Polyestergewebe  
tissé en polyester absorbant
- ✓ PE-Folie als Feuchtigkeitsschutz  
feuille de protection contre l'humidité en PE

### Abdeckvlies protect plus Non-tissés de protection protect plus

ab/dès **1.55/m²**

Rolle/rouleau  
1 m × 50 m = 50 m²  
Palette/palette  
24 Rollen/rouleaux = 1200 m²

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Epaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 38455 00               | 2 mm               | 1.85                      | 1.65                       | <b>1.55</b>                |



- ✓ leicht haftend  
légèrement adhésif
- ✓ Unterseite rutschhemmend  
dessous antidérapant
- ✓ dampfdurchlässiges Polyestergewebe  
tissé en polyester absorbant
- ✓ atmungsaktives Schutzvlies  
non-tissé de protection

### LVT- und Universalunterlage IMPACT Sous-couche pour LVT et universal IMPACT

ab/dès **3.55/m²**

Rolle/rouleau  
1 m × 15 m = 15 m²  
Palette/palette  
35 Rollen/rouleaux = 525 m²

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Epaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 78433 01               | 1 mm               | 4.30                      | 3.80                       | <b>3.55</b>                |



- ✓ für Designclickbeläge  
pour les revêtements design à cliquer
- ✓ geringe Einbauhöhe  
faible Epaisseur de montage légère
- ✓ leichtes Eigengewicht  
légère





### LVT- und Universalunterlage IMPACT plus Sous-couche pour LVT et universal IMPACT plus

ab / dès **3.80/m<sup>2</sup>**

Rolle/rouleau  
1 m × 15 m = 15 m<sup>2</sup>  
Palette/palette  
54 Rollen/rouleaux = 810 m<sup>2</sup>

- ✓ für Designklickbeläge  
pour les revêtements design à cliquer
- ✓ geringe Einbauhöhe  
faible épaisseur de montage
- ✓ leichtes Eigengewicht  
légère
- ✓ Oberseite rutschhemmend beschichtet  
revêtement antidérapant sur la face supérieure

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Épaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 78435 01               | 1.2 mm             | 4.60                      | 4.05                       | <b>3.80</b>                |




### LVT-Unterlage DESIGN flex Sous-couche pour LVT DESIGN flex

ab / dès **14.20/m<sup>2</sup>**

Rolle/Rouleau =  
0.99 m × 20 m = 19.80 m<sup>2</sup>  
Palette/palette =  
28 Rollen/Rouleaux = 554.40 m<sup>2</sup>

- ✓ einfache Verlegung von Klebe-Vinyl  
pose facile du vinyle adhésif
- ✓ rückstandsfrei wiederaufnehmbar  
réutilisables sans résidus

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Épaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 78437 01               | 1.16 mm            | 17.10                     | 15.05                      | <b>14.20</b>               |



### Parkett- und Laminatunterlage EUROLAY2000 Sous-couche pour parquet et stratifiés EUROLAY2000

ab / dès **4.65/m<sup>2</sup>**

Rolle/rouleau  
1 m × 8 m = 8 m<sup>2</sup>  
Palette/palette  
35 Rollen/rouleaux = 280 m<sup>2</sup>

- ✓ mit mineralischen Füllstoffen  
avec agents de charge minéraux
- ✓ mit Alufolie beschichtet  
recouverte d'une feuille d'aluminium
- ✓ aus natürlichem Latex  
en latex naturel

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Épaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 78442 02               | 2.2 mm             | 5.60                      | 4.95                       | <b>4.65</b>                |



## Unterlagen / Matériaux sous-couches


### Parkett- und Laminatunterlagen PE objekt Sous-couches pour parquet et stratifiés avec film PE objekt

ab/dès **1.85/m²**

Rolle/rouleau  
1 m × 20 m = 20 m²  
Palette/palette  
30 Rollen/rouleaux = 600 m²

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Épaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 78480 02               | 2 mm               | 2.25                      | 2.00                       | <b>1.85</b>                |
| 78480 03               | 3 mm               | 2.75                      | 2.40                       | <b>2.30</b>                |

- ✓ 200 mp Feuchtigkeitssperre  
barrière contre l'humidité de 200 mp
- ✓ 15 cm Überlappung mit Klebestreifen  
chevauchement de 15 cm avec les bandes adhésives




### Parkett- und Laminatunterlagen PE objekt pro Sous-couche pour parquet et stratifiés avec film PE objekt pro

ab/dès **3.60/m²**

Rolle/rouleau  
1 m × 15 m = 15 m²  
Palette/palette  
24 Rollen/rouleaux = 360 m²

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Épaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 78481 02               | 2 mm               | 4.35                      | 3.85                       | <b>3.60</b>                |

- ✓ erhöhte Schalldämmung  
plus grande isolation phonique
- ✓ 200 mp Feuchtigkeitssperre  
barrière contre l'humidité de 200 mp
- ✓ Überlappung mit Klebestreifen  
chevauchement avec les bandes adhésives



### Korkunterlagen natur Sous-couches en liège naturel

ab/dès **2.55/m²**

2 mm  
Rolle/rouleau  
1 m × 30 m = 30 m²  
Palette/palette  
24 Rollen/rouleaux = 720 m²

3 mm  
Rolle/rouleau  
1 m × 20 m = 20 m²  
Palette/palette  
24 Rollen/rouleaux = 480 m²

4 mm  
Rolle/rouleau  
1 m × 15 m = 15 m²  
Palette/palette  
24 Rollen/rouleaux = 360 m²

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Épaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 78400 02               | 2 mm               | 3.05                      | 2.70                       | <b>2.55</b>                |
| 78400 03               | 3 mm               | 4.55                      | 4.00                       | <b>3.80</b>                |
| 78400 04               | 4 mm               | 6.25                      | 5.50                       | <b>5.20</b>                |

- ✓ Microban, antibakterieller Schutz  
protection contre les microbes et les bactéries
- ✓ für schwimmende und geklebte Verlegung  
pour une pose flottante ou collée





### Universal Teppichunterlage Swisslay office Sous-couche universelle pour tapis Swisslay office

ab/dès **10.65/m<sup>2</sup>**

Rolle/rouleau

2 m × 25 m = 50 m<sup>2</sup>

Palette/palette

8 Rollen/rouleaux = 400 m<sup>2</sup>

- ✓ für aussergewöhnlichen Trittkomfort  
pour un confort de marche exceptionnel
- ✓ dimensionsstabiles PES-Vlies  
non-tissé en PES indéformable
- ✓ mit hochwertiger Latex Schaumbeschichtung  
revêtue de mousse de latex

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Epaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 48470 025              | 2.5 mm             | 12.85                     | 11.30                      | <b>10.65</b>               |



### Universal Teppichunterlage Swisslay comfort Sous-couche universelle pour tapis Swisslay comfort

ab/dès **11.05/m<sup>2</sup>**

Rolle/rouleau

2 m × 25 m = 50 m<sup>2</sup>

Palette/palette

6 Rollen/rouleaux = 300 m<sup>2</sup>

- ✓ für aussergewöhnlichen Trittkomfort  
pour un confort de marche exceptionnel
- ✓ dimensionsstabiles PES-Vlies  
non-tissé en PES indéformable
- ✓ mit hochwertiger Latex Schaumbeschichtung  
revêtue de mousse de latex

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Epaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 48480 045              | 4.5 mm             | 13.30                     | 11.70                      | <b>11.05</b>               |



## Unterlagen / Matériaux sous-couches

### Trittschall-Dämmunterlagen universal Sous-couches d'isolation phonique universal

ab/dès **6.90/m²**

|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 mm<br>Rolle/rouleau<br>1 m × 50 m = 50 m²<br>Palette/palette<br>6 Rollen/rouleaux = 300 m² | 3 mm<br>Rolle/rouleau<br>1 m × 40 m = 40 m²<br>Palette/palette<br>6 Rollen/rouleaux = 240 m² | 5 mm<br>Rolle/rouleau<br>1 m × 25 m = 25 m²<br>Palette/palette<br>6 Rollen/rouleaux = 150 m² |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Epaisseur | ab 1 Rolle<br>dès 1 roul. | ab 3 Rollen<br>dès 3 roul. | ab 5 Rollen<br>dès 5 roul. |
|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 78415 02               | 2 mm               | 8.30                      | 7.30                       | <b>6.90</b>                |
| 78415 03               | 3 mm               | 10.00                     | 8.80                       | <b>8.30</b>                |
| 78415 05               | 5 mm               | 16.60                     | 14.60                      | <b>13.80</b>               |

- ✓ PUR gebundenes Korkgranulat  
granulé de liège lié au polyuréthane
- ✓ kein Durchlass von Klebstoffen  
ne laissent pas passer la colle




### Entkopplungsplatten reno Plaques de désolidarisation reno

ab/dès **9.95/m²**

|                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 mm<br>Platte/paquet<br>1.20 m × 0.60 m = 0.72 m²<br>Palette/palette<br>250 Platten/plaques = 180 m² | 9 mm<br>Platte/paquet<br>1.20 m × 0.60 m = 0.72 m²<br>Palette/palette<br>125 Platten/plaques = 90 m² | 15 mm<br>Platte/paquet<br>1.20 m × 0.60 m = 0.72 m²<br>Palette/palette<br>75 Platten/plaques = 54 m² |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Epaisseur | ab 1 Platte<br>dès 1 plaque | ab 30 Platten<br>dès 30 plaque | ab 60 Platten<br>dès 60 plaque |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 78496 04               | 4 mm               | 12.00                       | 10.55                          | <b>9.95</b>                    |
| 78496 09               | 9 mm               | 18.60                       | 16.35                          | <b>15.45</b>                   |
| 78496 15               | 15 mm              | 25.20                       | 22.20                          | <b>20.90</b>                   |

- ✓ für Parkett geeignet  
adaptées pour les parquets
- ✓ für elastische und textile Bodenbeläge nach Spachtelung  
pour les revêtements résilients et textiles après enduction




### Dämmunterlage Jumpax HD Sous-couche isolante Jumpax HD

ab/dès **24.85/m²**

Pack/paquet = 2.88 m²  
Palette/palette  
21 Pack/paquet = 60.48 m²

| Art. Nr.<br>No. d'art. | Dicke<br>Epaisseur | ab 1 Pack<br>dès 1 paquet | ab 5 Pack<br>dès 5 paquet | ab 10 Pack<br>dès 10 paquet |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 78460 01               | 10 mm              | 29.95                     | 26.35                     | <b>24.85</b>                |

- ✓ für 2/3 Schicht-Fertigparkett  
pour parquet préfini 2/3 couches
- ✓ geeignet für Fussbodenheizung  
convient pour le chauffage par le sol
- ✓ für Laminat-, LVT-, Teppich-, PVC- und CV-Unterlagen geeignet  
adaptée pour les sous-couches pour stratifiées, tapis, PVC et CV
- ✓ optimal um 2-Schicht-Parkett zu verkleben  
optimale pour coller un parquet à deux couches
- ✓ auf jedem Untergrund anwendbar  
s'utilise sur tous les types de sous-sols.



|                                          |         |                                    |             |                                  |         |                                       |         |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| <b>A</b>                                 |         | BOSCH Betonschleifer 180 mm        | 41          | FESTOOL Diamanttrennscheibe      | 48      | Kartuschenpistole und Zubehör         | 187     |
| Abbrechklingen                           | 87      | Bürstenteller Ø 400 mm             | 63          | FESTOOL Filtersack               | 68      | Kehrschaufel rostfrei                 | 69      |
| Abdeckfolie                              | 70      | Bürstmaschine und Zubehör          | 132–133     | FESTOOL Rührwerk                 | 50      | Kessel-Zubehör                        | 213–215 |
| Abdeckmaterial und Unterlagen            | 217–221 | <b>C</b>                           |             | FESTOOL Trennsystem DSC-AG       | 48      | Klebebänder und Klebstoffe            | 189–190 |
| Abdeckung                                | 154     | CAVUM Profile                      | 170–171     | FESTOOL Wendelrührquirl mit Ring | 50      | Kleberspritze                         | 76      |
| Abdeckung und Beleuchtung                | 156     | Click&Roll                         | 148–149     | FESTOOL Zubehör                  | 91      | Klebesticks                           | 175     |
| Abdeckvlies                              | 156     | CM Ampullen Calcium Carbid         | 20          | Filzpad, Polierpad               | 64      | Klebstoff Spachtel                    | 73–74   |
| Abfallsack                               | 69      | CM Ersatzmanometer Classic         | 20          | Flachmeißel mit Handschutz       | 95      | Klebstoffe Teppich, Linol, PVC, Latex | 208–209 |
| Absaughauben und Bürsten                 | 41      | CM Federwaage                      | 20          | Flex SM 2106 Fahrgestell         | 36      | Klingen                               | 86–88   |
| Absaugmanschetten                        | 60      | CM Gerät Eco                       | 20          | Flex SM 2106 Teppichstripper     | 36      | Knieschonereinlagen                   | 159     |
| Abschlusswinkel und Treppenprofile       | 167     | CM Kalibrierampullen               | 20          | Flor-, Teppichschere             | 78      | Kombizange Knipex                     | 95      |
| Abweiskeil                               | 35      | CM Probenbecher mit Deckel         | 20          | FORBO Trimmer                    | 100     | Kontaktklebstoff Klebapren P          | 206     |
| AGB                                      | 226–227 | CONTEGO cable Designsockel         |             | Fugen Gummispachtel              | 76      | Kontaktklebstoff und Zubehör          | 207     |
| Allgemeine Reinigungswerkzeuge           | 69      | und Zubehör                        | 180–181     | Fugenspachtel                    | 186     | Korbrührer mit Ring                   | 50      |
| Allgemeine Werkzeuge                     | 95      | CONTEGO clip Designsockel          |             | Furniersockel avoco              | 176     | Kreuzschrauben mit Dübel              | 94      |
| Aluminiumsockel                          | 178     | und Zubehör                        | 180–181     | Fussbodenschaber                 | 34      | Kugelsatz für CM-Gerät                | 20      |
| alunox® Designsockel                     | 182     | CPM Monitor                        | 21          | <b>G</b>                         |         | Kuhfuss                               | 95      |
| alunox® Stellstreifen                    | 182     | CUTINATOR Designstanze             |             | Gehörschutz                      | 163     | Kunststoffsockel und Eckstücke        | 174     |
| Andrückwalze                             | 99      | und Zubehör                        | 108–109/140 | Getriebe-Exzentrerschleifer      | 116     | Kunststoffsockel und Zubehör          | 175     |
| Anreiben, Beschweren                     | 98–99   | <b>D</b>                           |             | Gewebeband                       | 155     | Kupferband                            | 206     |
| Anrührreimer                             | 200     | Designstanze und Zubehör           | 108–109/140 | Gewebeband silber                | 70      | <b>L</b>                              |         |
| Antirutschstreifen und Treppenprofile    | 168     | DeWalt Akku Bohrschrauber          | 89          | Giessharz PF155 A und B          | 48      | Lackierpinsel                         | 125     |
| Arbeitsgerät mit Düse                    | 102     | DeWalt Akku Schlagbohrschrauber    | 89          | Gipsbecher                       | 51      | Laminat- und Parkettverlegung         | 141–143 |
| Arbeitskleidung                          | 159–161 | DeWalt Betonschleifer-Set PROFLOOR | 40          | Gitterleinen                     | 63      | Laminatstanzen und Zugeisen           | 140     |
| Arbeitskoffer Kaltschweisset             | 102     | DeWalt Zubehör                     | 89          | Glätt- & Niveliermasse           | 201     | Lasermessgerät                        | 79      |
| Arbeitsschutz                            | 159     | Diamantschleifteller Ø 140 mm      | 62          | Grundteller für Schleifschuh     | 61      | Leistenschere                         | 175     |
| Ausgleichskellen                         | 53      | Diamantschleiftöpfe                | 42–43       | Gummilippen für RONDA und        |         | LEISTER Schweißautomat MiniFloor      | 105     |
|                                          |         | Dreischeibenteller-Set             | 60          | DuoPower – lanus                 | 67      | Locheisen                             | 95      |
| <b>B</b>                                 |         | DuoPower Staubsauger – lanus       | 65          | GYSO Silikon Fugensil 70         | 185     | <b>M</b>                              |         |
| BAK Handschweisgerät und Zubehör         | 106     | Düsen                              | 107         | <b>H</b>                         |         | Magazincutter NT L-2000 RP            | 84      |
| BAK Schnellschweißdüsen und Zubehör      | 107     | <b>E</b>                           |             | Halter für Ölverteiler           | 125     | Malerband                             | 70      |
| Beisszange                               | 95      | Eck-, End- und Verbindungsstücke   | 179         | Hammer                           | 95/143  | Malerband                             | 154     |
| Belagsentfernung                         | 39      | Einscheibenschleifmaschine         |             | Hand Elektrode TS060             | 23      | Maschinenpark und Mietflotte          | 8–13    |
| Beleuchtung                              | 156     | PROFLOOR PF1450 – Venus            | 56          | Handschaber                      | 32–33   | Massivsockel                          | 177     |
| Benebrid Montagekleber                   | 175     | Einscheibenschleifmaschine         |             | Handschleifmaschinen             | 116     | Meißelstripper MSK 900                | 35      |
| Berger Pafuki Super                      | 206     | PROFLOOR PF2300 – Poseidon         | 57          | Handsprüher                      | 186     | Messer                                | 80–85   |
| Besen aus Rosshaar                       | 69      | Einscheibenschleifmaschine         |             | Handy Handstripper               | 36      | Messgeräte                            | 79      |
| Betonschleifer                           | 40–41   | PROFLOOR PF3000 VS – Zeus          | 58          | Hartmetallscheibe                | 61      | Messgeräte und Zubehör                | 20–23   |
| Betonschleifer und Zubehör               | 41      | Elektrodennägeln                   | 23          | Hartmetallschleifscheiben        | 61      | Messkabel MK8 zu T3000                | 23      |
| Betonschleifmaschine                     | 44–46   | Entlüftungsroller mit Griff        | 52          | Heissleim                        | 76      | Messkübel                             | 200     |
| Betonschleifmaschine Nestag 330          | 46      | Ersatzgummi zu Drehschaber         | 33          | Heissluftgeräte                  | 175     | Messkübel/Messeimer 10 L              | 51      |
| Betonschleifmaschine                     |         | Ersatzklingen für Stripper         | 35–36       | Heisswachsset Farben             | 105–106 | Metallsägebogen                       | 95      |
| PROFLOOR PF240 – Ares                    | 44      | Ersatzklingen mit Wellenschliff    | 36          | Heizkörperwalze                  | 144     | Mietflotte und Service                | 7       |
| BLUE MARLIN 1000 Bodenlegermesser        | 81      | Ersatznägeln zu Nagelsohlen        | 52          | Höhenanreisser Wolff             | 150–151 | Mittag Teppichschneider               | 78      |
| BLUE MARLIN 1000 Bodenlegermesser Carbon | 82      | Ersatz-Schaberklängen 0.9 mm       | 34          | Höhenausgleichsspachtel 280 mm   | 76      | Montagematerial                       | 92–94   |
| BLUE MARLIN 1000 Messer Laserung         | 82      | Ersatzschrauben-Set für Stripper   | 35          | Hohlflachschieben und Profile    | 53      | MOZART Abstossmesser und Zubehör      | 103     |
| BLUE MARLIN 2000 Magazincutter           | 83      | Estrich Rakel                      | 54          | Holzstiel für Rakel, Besen und   | 166     | MSK 900 Schaber-Set drehbar           | 35      |
| BLUE MARLIN 3000 Abbrechmesser           | 83      | Estrichfugenfräse und Zubehör      | 48          | Entlüftungsroller                |         | Multifunktionswerkzeug                | 128–129 |
| BLUE MARLIN 4000 Abbrechmesser           | 83      | Exquisit-Farbwalze                 | 150–151     | Holzstiel für Rakel, Besen und   | 54      | Mutterspachtel                        | 74      |
| BLUE MARLIN 8000 Abbrechmesser           | 83      | <b>F</b>                           |             | Entlüftungsroller                | 69      | <b>N</b>                              |         |
| BLUE MARLIN Abbrechklingen               | 86      | Fahrgestell                        | 200         | <b>I</b>                         |         | Nadelsatz Kleberspritze               | 76      |
| BLUE MARLIN Drehgriffschaber             |         | Fahrgestell PF75                   | 51          | IDUSTRIAL WIPES                  |         | Nagelsohlen aus Nylon 34 mm           | 52      |
| BM-9000/BM-9000L                         | 33      | Feinstaubmaske P1                  | 70          | Industrie-handfeger Rosshaar     | 195     | Nähfaden                              | 214     |
| BLUE MARLIN Hakenklängen                 | 86      | FESTOOL Absaugmobil                | 68          | <b>J</b>                         |         | Nahtklammer                           | 98      |
| BLUE MARLIN Handschaber BM-9500          | 33      | FESTOOL Akku Bohrhämmer BHC+       | 90          | Japan Zugsäge                    | 95/141  | Nahtverputzer und Zubehör             | 101     |
| BLUE MARLIN Handschaber                  |         | FESTOOL Akku Bohrschrauber         |             | <b>K</b>                         |         | Nemo Tools Staubschutztüre            | 70      |
| mit Knauff BM-9800                       | 33      | T Compact                          | 90          | Kaltschweissmittel               |         | Nestag Diamantschuh                   | 47      |
| BLUE MARLIN RIO EDITION                  | 82      | FESTOOL Bit-Box MIX                | 91          | Kantenschneider und Zubehör      | 102     | <b>O</b>                              |         |
| BLUE MARLIN Schaber-Ersatzklingen        |         | FESTOOL Boden Reinigungsset        | 68          |                                  | 101     | Oberflächen Härteprüfer               | 14      |
| mit Abweiser 0.7 mm                      | 32      | FESTOOL Diamantschleifer RG 130    | 40          |                                  |         |                                       |         |
| BLUE MARLIN Stripperklinge mit Flügel    | 36      |                                    |             |                                  |         |                                       |         |
| BLUE MARLIN Trapezklingen                | 86      |                                    |             |                                  |         |                                       |         |
| Bohrschrauber und Zubehör                | 89–91   |                                    |             |                                  |         |                                       |         |





# Inhaltsverzeichnis / Sommaire

|                                      |         |                                    |         |                                           |         |                                          |         |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| <b>P</b>                             |         | Reinigung und Verdüner             | 195–196 | Schrauben                                 | 94      | TROTEC TS210 Klimasensor SDI             | 23      |
| Pads                                 | 64      | Reinigungstücher                   | 196     | Schraubenzieher SwissTools                | 95      | TROTEC TS660 Materialfeuchtesensor SDI   | 23      |
| Pads                                 | 122     | Reissverschluss selbstklebend      | 70      | Schutzbrille                              | 162     | Turbo Stripper                           | 37      |
| Pads und Halter für Ölarbeiten       | 125     | Reparatur und Kontaktklebstoffe    | 205     | Schutzmaske                               | 163     | Turbo Stripper Ersatzklingen             | 37      |
| PAINTER WIPES                        | 195     | Reparatursets                      | 144     | Schweissdraht Andrückrolle                | 103     | Turbo Stripper Parkett Set               | 37      |
| PANTHER Abbrechklingen               | 88      | Richtlatte                         | 14      | Schweissmittel Tube                       | 102     | Turbo Stripper Zusatzgewicht 30 kg       | 37      |
| PANTHER Cutter                       | 85      | ROLL Diamantscheibe                | 47      | SCREASY Sockelschraube                    | 93      | Türschwellenlineal                       | 77      |
| PANTHER Hakenklingen                 | 88      | ROLL Ersatzklingen                 | 38      | SCREASY solo Sockelschraube               | 92      | T-Winkel zu Rollstalllineal              | 77      |
| PANTHER Trapezklingen                | 88      | ROLL Parkettsäge RO-4              | 39      | Segmente zu Betonschleifmaschinen         | 47      |                                          |         |
| PANTHER-S180 Messerset               | 85      | ROLL PKD Scheibe                   | 47      | Senkkopfschraube mit Dübel                | 94      | <b>U</b>                                 |         |
| PANTHER-Universalmesser              | 84      | ROLL Raupenstripper PF-2           | 38      | Setzlatte mit Libelle 200 cm              | 14      | Universalreiniger                        | 196     |
| Parallel Anreisser OK Tools          | 76      | ROLL Sanierungsfräse RO-300        | 45      | SHARK Abbrechklingen                      | 87      | Universal-Reinigungsmaschine und Zubehör | 131     |
| Parkett Klebstoffe                   | 210     | ROLL Zubehör                       | 38      | SHARK Bodenlegermesser                    | 84      | Unterbodenprüfung                        | 15      |
| Parkettschaber-Set                   | 35      | ROLL Zyklon Vorabscheider          | 66      | SHARK Hakenklingen                        | 87      |                                          |         |
| Parkettschleifmaschine               |         | Roller                             | 150–151 | SHARK Infrarot Thermometer PT-420         | 21      | <b>V</b>                                 |         |
| PROFLOOR PF450 – Zenturion           | 59      | Rollmeter                          | 78      | SHARK Konkavklingen                       | 87      | Verdünnerdosen                           | 206     |
| Parkettschleifmaschine               |         | Rollstahllineal rostfrei           | 77      | SHARK Schaber-Ersatzklingen 0.5 mm        | 34      | Verladerampe                             | 38      |
| und Zubehör                          | 112–115 | RONDA 200 Düsenbürsten             | 67      | SHARK Trapezklingen                       | 87      | Verlängerungsstange                      | 126     |
| Pastenentferner                      | 102     | RONDA 200 Fugendüse                | 67      | Sicherheitsschuhe                         | 159     | Verlängerungsstange                      | 152     |
| PE Randstellstreifen                 | 201     | RONDA 200 Gummilippenrolle         | 67      | Silikon                                   | 185–187 | Verlegung von PVC- und Linoleum          | 100–104 |
| PF75 Rührstation Set                 | 51      | RONDA 200 Metallrohr, 3-teilig     | 67      | Silikon Andrückrolle                      | 103     | Versand                                  | 5       |
| Pinsel                               | 125     | RONDA 200 Pyramidenstutzen         | 67      | SOLUM Schraubsysteme                      | 172     | Versiegeln und Ölen                      | 152     |
| Pinsel                               | 147     | RONDA 200 Reduzierdüse             | 67      | SOLUM2000 Schraubsysteme                  | 173     | Versiegeln und Ölen                      | 125–127 |
| PL-1000 Bodenlegermesser PANTHER     | 84      | RONDA 200 Saugdüse 37 cm           | 67      | Spachtelmassen                            | 202–204 | Versiegelungsrolle                       | 127     |
| Plastikfolie 4 x 5 m PE              | 70      | RONDA 200 Schlauch bis 2018        | 67      | Stahldrahtbürste                          | 14      | Verstellbarer Kniespanner                | 98      |
| Polyester Reaktionsharz Klebapoll RK | 48      | RONDA 200H Ersatzschlauch          | 67      | Stahlhobel einhand RaliMatic              | 95      | VOGT Hammer                              | 39      |
| PREMIUM COMPACT                      |         | RONDA 200H Power Staubsauger       | 66      | Stahlwinkel                               | 76      | VOGT Hammer Zubehör                      | 39      |
| Kompressor 450/30 W                  | 39      | RONDA Zubehör                      | 67      | Stahlzirkel                               | 95      | Vorbereiten                              | 52–53   |
| Profile                              | 165/169 | Rondenrührquirl                    | 67      | Stanze                                    | 175     | Vorbereiten                              | 200     |
| PROFLOOR Abfallsackhalter            | 69      | ROTON Fugenfräse und Zubehör       | 104     | Staubbürste                               | 69      | Vorstechahle                             | 95      |
| PROFLOOR Anrührreimer 30 L           | 51      | Rührer                             | 50      | Staubschuttsystem PF4 Zubehör             | 71      | Vorstiche                                | 197–199 |
| PROFLOOR Ausgleichskelle             | 53      | Rührstation                        | 200     | Steckbügel                                | 126     | Vorstiche und Vergütung Spachtelmassen   | 199     |
| PROFLOOR Belagseisenkiste            | 99      | Rührwerke                          | 50      | Steckbügel                                | 152     |                                          |         |
| PROFLOOR Doppelflächen Spachtel      | 143     |                                    |         | Steckbügel und Verlängerungen             | 152     | <b>W</b>                                 |         |
| PROFLOOR Doppelmeter                 | 78      | <b>S</b>                           |         | Steckschlüsselsatz 39-teilig              | 95      | Wandschmiege                             | 101     |
| PROFLOOR Estrich Rakel               | 54      | Sägemaschinen und Zubehör          | 134–138 | Steinel Heissklebepistole Gluematic 5000  | 76      | Wasserwaage                              | 76      |
| PROFLOOR Fugenfräse und Zubehör      | 104     | Sandsack                           | 99      | Stellstreifen                             | 182     | Weichwachs Reparaturset                  | 144     |
| PROFLOOR Fugenhobel                  | 102     | Sauger und Zubehör                 | 65–68   | Streifenschneider und Zubehör             | 101     | Wellenverbinder/Estrichklammern          | 48      |
| PROFLOOR Fugenhobel Ersatzklinge     | 102     | Schaber und Reissklatte            | 34      | Stripper                                  | 35–38   | Werkzeuge                                | 76–78   |
| PROFLOOR Kleberspachtel              | 73      | Schaber, Spachtel und Kellen       | 157     | Strukturbürsten Ø 140 mm                  | 63      | Werkzeugtaschen                          | 96–97   |
| PROFLOOR Messkeil                    | 14      | Schaberhalter                      | 35      | Stützpunkte                               | 4       |                                          |         |
| PROFLOOR Nahtanreisser Kombi         |         | Schabermeissel                     | 35      |                                           |         | <b>Z</b>                                 |         |
| und Zubehör                          | 101     | Schaber-Sets und Meissel           | 35      | <b>T</b>                                  |         | Zubehör Untergrundvorbereitung           | 61      |
| PROFLOOR Nahtwalze                   | 98      | Schafwoll Pad                      | 64      | TC30 Verbindungskabel für SDI Sensoren    | 23      | Zusatzgewicht zu PF2300 und PF3000 VS    | 60      |
| PROFLOOR Parkettzugeisen             | 140     | Schaumstoffroller                  | 150–151 | zu T3000                                  | 23      | Zusatzgewicht Zubehör                    | 60      |
| PROFLOOR PE Schlagklotz und Zubehör  | 142     | Schaumstoffschwamm                 | 51      | Temperaturplomben für Parkett             | 21      |                                          |         |
| PROFLOOR Reissklatte Profi           | 34      | Schere                             | 78      | Teppichschere                             | 78      |                                          |         |
| PROFLOOR Schleifschuh                | 61      | Schlagklotz und Zubehör            | 142     | Teppichstreifenschneider                  | 78      |                                          |         |
| PROFLOOR Schleifschuh                | 47      | Schlagschnur                       | 78      | TRAMEX cm E 4 Feuchteprüfung              | 22      |                                          |         |
| PROFLOOR Schleifschuh Dia-Wood       | 63      | Schlagschnurkreide                 | 78      | Transportkoffer Metall                    | 36      |                                          |         |
| PROFLOOR Schweissset und Zubehör     | 105     | Schlauchbeutelpestole              | 186     | Traufel                                   | 53      |                                          |         |
| PROFLOOR Spachteleinsätze            | 75      | Schleifblitz Ersatzsteine          | 55      | Treibteller für Segmente                  | 61      |                                          |         |
| PROFLOOR Staubschutzsystem PF4       | 71      | Schleifblitze Hartmetall           | 55      | Treibteller und Zubehör                   | 60      |                                          |         |
| PROFLOOR Viertelmondmesser           | 103     | Schleifblitze mit Griff            | 55      | Treppenprofile                            | 167–168 |                                          |         |
| PROFLOOR Zimmermannbleistift         | 78      | Schleifen und Bürsten              | 63      | Treppenschmiege                           | 77      |                                          |         |
| PROVINOL Nahtschneider               | 100     | Schleifmaschinen                   | 56–59   | Treppenwerkzeug                           | 98      |                                          |         |
| PROVINOL Zubehör                     | 100     | Schleifmaschinen Zubehör           | 60      | Trockenkleber                             | 191     |                                          |         |
| PU Rundschnur                        | 186     | Schleifmittel Ø 140 mm             | 62      | Trotec Holster                            | 22      |                                          |         |
|                                      |         | Schleifmittel Ø 140 mm             |         | Trotec Messkoffer-Set                     | 23      |                                          |         |
| <b>R</b>                             |         | Ersatzteller mit Klett             | 62      | TROTEC T260 Lufttemperaturmessgerät       | 22      |                                          |         |
| Rakel                                | 54–55   | Schleifmittel, Bürsten und Zubehör | 117–124 | TROTEC T3000 Multifunktionsgerät          | 23      |                                          |         |
| Rakel Ersatz-Zahnleisten             | 55      | Schleifscheiben                    | 63      | TROTEC T510 Holz-, Baufeuchtemessgerät    | 22      |                                          |         |
| Randhalterung PF75                   | 51      | Schleifstein K40                   | 55      | TROTEC T660 Oberflächenfeuchtemessgerät   | 22      |                                          |         |
| Randschleifmaschine                  | 111     | Schmelzkolben zu Reparaturset      | 144     | TROTEC TP7 Oberflächentemperaturmessgerät | 21      |                                          |         |

|                                                                     |         |                                                      |             |                                                     |           |                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>A</b>                                                            |         | <b>C</b>                                             |             |                                                     |           | <b>I</b>                                            |          |
| Abrasif Ø 140 mm                                                    | 62      | Câble de mesure MK8 pour T3000                       | 23          | Détachant pour restes de pâte                       | 102       | INDUSTRIAL WIPES                                    | 195      |
| Abrasif Ø 140 mm plaque de rechange avec velcro                     | 62      | Cale de déflecteur                                   | 35          | DeWalt accessoire                                   | 89        |                                                     |          |
| Abrasifs, brosses et accessoires                                    | 117–124 | Cale de liège à maroufler                            | 98          | DeWalt Perceuse-visseuse à percussion sans fil      | 89        | <b>J</b>                                            |          |
| Accessoires pour la préparation de la chape                         | 61      | Cale-mesure PROFLOOR                                 | 14          | DeWalt Perceuse-visseuse sans fil                   | 89        | Jeu de vis de rechange pour Découpeuses             | 35       |
| Accessoires pour surjeteuse                                         | 213–215 | Caoutchouc de rechange pour grattoir manuel          | 33          | DeWalt set ponceuse à béton de PROFLOOR             | 40        |                                                     |          |
| Aiguilles de rechange                                               | 76      | CAVUM Profils                                        | 170–171     | Dispositif avec buse                                | 102       | <b>K</b>                                            |          |
| alunox® Plinthes design                                             | 182     | CGV                                                  | 226–227     | Disque abrasif diamanté Ø 140 mm                    | 62        | Kit couteau PANTHER-S180                            | 85       |
| alunox® Plinthes plates                                             | 182     | Chariot                                              | 200         | Disque en feutre                                    | 64        |                                                     |          |
| Ampoules de calibrage cm                                            | 20      | Châssis PF75                                         | 51          | Disque en laine de mouton                           | 64        | <b>L</b>                                            |          |
| Ampoules de carbure de calcium cm                                   | 20      | Chaussure de ponçage PROFLOOR Dia-Wood               | 63          | Disque patin                                        | 64        | Lames                                               | 86–88    |
| Angles, Bouts et pièces de liaison                                  | 179     | Chaussure PROFLOOR de sécurité                       | 159         | Disques abrasifs                                    | 122       | Lames de rechange dentelées                         | 36       |
| Appareil cm version éco                                             | 20      | Chiffons de nettoyage                                | 196         | Disques abrasifs en alliage dur                     | 61        | Lames de rechange pour Découpeuses                  | 35–36    |
| Appareil de mesure de la température ambiante de surface TROTEC TP7 | 21      | Ciseau avec capuchon de protection                   | 95          | Disques abrasifs en alliage dur                     | 61        | Lames de rechange pour grattoir 0.9 mm              | 34       |
| Appareil de mesure multifonction                                    |         | Ciseaux à plinthe                                    | 175         | Disques treillis                                    | 63        | Lames de rechange pour grattoir SHARK 0.5 mm        | 34       |
| TROTEC T3000                                                        |         | Cisseau                                              | 78          | DuoPower Aspirateur – lanus                         | 65        | Lames de rechange pour Turbo Stripper               | 37       |
| Appareils à air chaud                                               | 105–106 | Click&Roll                                           | 148–149     |                                                     |           | Lames interchangeables PROFLOOR                     | 75       |
| Appareils de mesure                                                 | 79      | Clous de rechange pour semelles à clous              | 52          | <b>E</b>                                            |           | Lames sécables                                      | 87       |
| Appareils de mesure et accessoires                                  | 20–23   | Colle chaude                                         | 76          | Éclairage                                           | 156       | Latte à niveler avec fiole 200 cm                   | 14       |
| Araignée pour escaliers                                             | 77      | Colle de contact Klebapren P                         | 206         | Électrode manuelle TSO60                            | 23        | Lèvres longues en caoutchouc pour Ronda et          |          |
| Aspirateurs industriels et accessoires                              | 65–68   | Colle de montage Benebrid                            | 175         | Emporte-pièce                                       | 95        | DuoPower – lanus                                    | 67       |
| Assortiment de bâtons                                               | 144     | Colle résine réactive polyester Klebapol RK          | 48          | Éponge en mousse de nylon                           | 51        | Liquide de soudure                                  | 102      |
| Assortiment de billes de rechange pour appareil cm                  | 20      | Colle sèche                                          | 191         | Équerre en acier                                    | 76        | Liquide de soudure en tube                          | 102      |
| Assortiments de réparation                                          | 144     | Colles à parquets                                    | 210         | Équerre en T pour règle                             | 77        | Lunettes de protection                              | 162      |
|                                                                     |         | Colles à tapis, linoléum, PVC, latex                 | 208–209     | Expédition                                          | 5         |                                                     |          |
|                                                                     |         | Colles de contact et accessoire                      | 207         | Exquis rouleau encreur                              | 150–151   | <b>M</b>                                            |          |
|                                                                     |         | Colles de réparation et de contact                   | 205         |                                                     |           | Machines à nettoyer universelles et accessoire      | 131      |
|                                                                     |         | CONTEGO câble Plinthes design et accessoire          | 180–181     | <b>F</b>                                            |           | Magazin Cutter NT L-2000 RP                         | 84       |
| <b>B</b>                                                            |         | CONTEGO clip Plinthes design et accessoire           | 180–181     | Fermetures à glissière autocollantes                | 70        | Mallette de transport en métal                      | 36       |
| BAK Soudeuse manuelle et accessoire                                 | 106     | CONTEGO clip Plinthes design et accessoire           | 180–181     | FESTOOL accessoire                                  | 91        | Manche en bois pour racloir, balai et débulleur     | 54       |
| Balai en crins de cheval                                            | 69      | Contrôle du sous-plancher                            | 15          | FESTOOL Agitateur                                   | 50        | Manche en bois pour racloir, balai et Débulleur     | 69       |
| Balance en plastique cm                                             | 20      | Cordon cylindrique en PU                             | 186         | FESTOOL Aspirateur                                  | 68        | Manche pour distributeur d'huile                    | 125      |
| Balayette en crin de cheval                                         | 69      | Coupe tapis                                          | 78          | FESTOOL Boîte d'embouts MIX                         | 91        | Manchon d'aspiration                                | 60       |
| Bande de cuivre                                                     | 206     | Coupe tapis et moquette                              | 78          | FESTOOL Disque à tronçonner diamanté                | 48        | Manchon pour radiateur                              | 150–151  |
| Bandes adhésives et colles                                          | 189–190 | Coupe-bords et accessoire                            | 101         | FESTOOL Kit de nettoyage de sols                    | 68        | Manomètre de rechange Classic cm                    | 20       |
| Bandes PE pour bordures                                             | 201     | Coupe-tapis Mittag                                   | 78          | FESTOOL Marteau de forage sans fil BHC+             | 90        | Maroufler, lester                                   | 98–99    |
| Bâtons de colle                                                     | 175     | Coupeur de bande de tapis                            | 78          | FESTOOL Mélangeur à hélices hélicoïdales avec bague | 50        | Marouffleur                                         | 99       |
| Berger Pafuki Super                                                 | 206     | Coupeur de bandes et accessoire                      | 101         | FESTOOL Perceuse-visseuse T Compact sans fil        | 90        | Marouffleur avec roue en silicone                   | 103      |
| Bloc à poncer «Blitz» avec manche                                   | 55      | Coupeuse design et accessoire                        | 108–109/140 | FESTOOL ponceuse diamantée RG 130                   | 40        | Marqueur parallèle OK Tools                         | 76       |
| Bloc à poncer «Blitz» pierre de rechange                            | 55      | Coupeuse pour stratifiés et Levier à parquet         | 140         | FESTOOL Sac filtre                                  | 68        | Marteau                                             | 95 / 143 |
| Blocs à poncer métal dur                                            | 55      | Cous d'électrodese                                   | 23          | FESTOOL Système de séparation DSC-AG                | 48        | Marteau VOGT                                        | 39       |
| BLUE MARLIN 1000 couteau avec laser                                 | 82      | Couteau BLUE MARLIN 3000                             | 83          | Film de protection                                  | 70        | Masque anti-poussière P1                            | 70       |
| BLUE MARLIN 1000 couteau de poseur de tapis                         | 81      | Couteau BLUE MARLIN 4000                             | 83          | Film en plastique 4 x 5 m PE                        | 70        | Masque de protection                                | 163      |
| BLUE MARLIN Grattoir à main BM-9500                                 | 33      | Couteau BLUE MARLIN 8000                             | 83          | Fils à surjeter                                     | 214       | Masse de lissage et d'égalisation                   | 201      |
| BLUE MARLIN Grattoir avec pomeau BM-9800                            | 33      | Couteau de poseur de tapis en carbone                |             | Flex SM 2106 Châssis                                | 36        | Masses de lissage                                   | 202–204  |
| BLUE MARLIN Grattoir manuel                                         |         | BLUE MARLIN 1000                                     | 82          | Flex SM 2106 Découpeuse de moquette                 | 36        | Matériau de montage                                 | 92–94    |
| BM-9000/BM-9000L                                                    | 33      | Couteau de poseur de tapis PL-1000 PANTHER           | 84          | Flotte de location et service                       | 7         | Matériaux de protection et sous-couches             | 217–221  |
| BLUE MARLIN Lame de découpeuse avec ailettes                        | 36      | Couteau de poseur de tapis SHARK                     | 84          | FORBO Trimmer                                       | 100       | Mélangeur                                           | 50       |
| BLUE MARLIN Lames crochet                                           | 86      | Couteau Magazin BLUE MARLIN 2000                     | 83          | Fraiseuses de chape et accessoires                  | 48        | Mélangeur à anneau avec bague                       | 50       |
| BLUE MARLIN Lames de rechange pour grattoir avec ailes 0.7 mm       | 32      | Couteaux                                             | 80–85       |                                                     |           | Mélangeur à hélices coniques                        | 50       |
| BLUE MARLIN Lames sécables                                          | 86      | CPM Monitor                                          | 21          | <b>G</b>                                            |           | Mélangeurs                                          | 50       |
| BLUE MARLIN Lames trapèze                                           | 86      | Crochet pour tenir le bidon PF75                     | 51          | Genouillères                                        | 159 / 162 | Mesure dureté de la surface                         | 14       |
| BLUE MARLIN RIO ÉDITION                                             | 82      | CUTINATOR Poinçonneuse et accessoire                 | 108–109/140 | Gobelet gradué cm avec couvercle                    | 20        | Meule K40                                           | 55       |
| Boîte pour pinceau                                                  | 206     |                                                      |             | Gobelet pour plâtre                                 | 51        | Meules boisseau diamantées                          | 42–43    |
| BOSCH Ponceuse à béton 180 mm                                       | 41      | <b>D</b>                                             |             | Gouge à rainurer/araser et accessoire               | 101       | MOZART Couteau à tailler les bordures et accessoire | 103      |
| Brosse à poussière                                                  | 69      | Débulleur avec manche                                | 52          | Gouge à roulette                                    | 103       | MSK 900 Kit de porte-lames rotatif                  | 35       |
| Brosse de structure Ø 140 mm                                        | 63      | Décapeuse à main Handy                               | 36          | Grattoirs et pince arracheuse                       | 34        |                                                     |          |
| Brosse en acier                                                     | 14      | Décolleur MSK 900                                    | 35          | Grattoirs manuels                                   | 32–33     | <b>N</b>                                            |          |
| Broyage et brosses                                                  | 63      | Décolleuse Turbo                                     | 37          | GYSO Fugensil 70 en silicone                        | 185       | Nemo Tool's Quick Door Set                          | 70       |
| Burin racleur                                                       | 35      | Décolleuse Turbo Stripper Kit de grattage de parquet | 37          |                                                     |           | Nestag Patin de ponçage                             | 47       |
| Buse de soudure rapide BAK et accessoire                            | 107     | Décolleuses                                          | 35–38       | <b>H</b>                                            |           | Nettoyage et diluants                               | 195–196  |
| Buses                                                               | 107     |                                                      |             | Höhenausgleichspachtel 280 mm                       | 53        | Nettoyant universel                                 | 196      |
| Butoir en plastique et accessoire                                   | 142     |                                                      |             | Hotte d'aspiration et brosses                       | 41        | Nez de marche                                       | 168–168  |



# Inhaltsverzeichnis / Sommaire

|                                          |           |                                            |           |                                               |           |                                                |           |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| Nez de marche et bandes antidérapantes   | 168       | PROFLOOR PF1450 – Venus                    | 56        | ROLL Disque diamant                           | 47        | Système de protection contre la poussière PF4  |           |
| Niveau à bulle                           | 14        | Ponceuse monodisque                        |           | ROLL lames de rechange                        | 38        | Accessoires                                    | 71        |
| Niveau à bulle                           | 76        | PROFLOOR PF2300 – Poseidon                 | 57        | ROLL PKD Disque                               | 47        | Systèmes de vissage SOLUM                      | 172       |
| Non-tissés de protection                 | 156       | Ponceuse monodisque                        |           | ROLL Ponceuse pour la rénovation de planchers |           | Systèmes de vissage SOLUM2000                  | 173       |
| <b>O</b>                                 |           | PROFLOOR PF3000 VS – Zeus                  | 58        | RO-300                                        | 45        | <b>T</b>                                       |           |
| Outil multifonctionnel                   | 128 – 129 | Ponceuse pour béton Nestag 330             | 46        | ROLL Pré-séparateur Zyklon                    | 66        | Taloche                                        | 53        |
| Outils                                   | 76 – 78   | PROFLOOR PF240 – Ares                      | 44        | ROLL Scie à parquet RO-4                      | 39        | Taloche à ragréage                             | 53        |
| Outils                                   | 95        | Ponceuses monodisques                      | 56 – 59   | RONDA 200 Brosse pour aspirateur 37 cm        | 67        | Taloche à ragréage PROFLOOR                    | 53        |
| Outils de nettoyage en général           | 69        | Ponceuses monodisques accessoires          | 60        | RONDA 200 Buses pour buses                    | 67        | TC30 Câble de liaison pour SDI T3000           | 23        |
| <b>P</b>                                 |           | Ponceuses portatives                       | 116       | RONDA 200 Buse de réduction                   | 67        | Température du plomb pour parquet              | 21        |
| PAINTER WIPES                            | 195       | Pose de laminés                            | 141 – 143 | RONDA 200 Rouleau à lèvres en caoutchouc      | 67        | Tenaillles                                     | 95        |
| Palette de rentrée                       | 98        | Pose PVC et linoléum                       | 100 – 104 | RONDA 200 Suceur                              | 67        | Thermomètre infrarouge Shark PT-420            | 21        |
| PANTHER Couteau universel                | 84        | Poudre de craie                            | 78        | RONDA 200 Tube métallique, en 3 parties       | 67        | Tournevis SwissTools                           | 95        |
| PANTHER Cutter                           | 85        | PREMIUM COMPACT Compresseur 450/30W        | 39        | RONDA 200H Power Aspirateur                   | 66        | Traceur compas                                 | 95        |
| PANTHER lames crochet                    | 88        | Préparation                                | 52 – 53   | RONDA 200H Tuyau de rechange                  | 67        | Traceur mural Wolff                            | 76        |
| PANTHER lames sécables                   | 88        | Préparation                                | 200       | RONDA accessoire                              | 67        | Traceur-fi l à plomb                           | 78        |
| PANTHER lames trapèze                    | 88        | Primaires                                  | 197 – 199 | ROTON Rainureuse et accessoire                | 104       | TRAMEX cm E 4 Mesureur d'humidité              | 22        |
| Parc de machines et flotte de location   | 8 – 13    | Profilés et additifplastification          | 199       | Rouleau couleur en microfibres                | 127       | Tendeur à genoux réglable                      | 98        |
| Pelle inoxydable                         | 69        | Profilés                                   | 165/169   | Rouleau de brosse et accessoire               | 132 – 133 | Trotec Holster                                 | 22        |
| Perceuse-visseuse et accessoires         | 89 – 91   | Profilés bombés et profils                 | 166       | Rouleau en mousse                             | 150 – 151 | TROTEC T260 Appareil de mesure                 |           |
| PF75 Kit station mélangeur               | 51        | Profilés de finition et nez de marche      | 167       | Rouleaux                                      | 150 – 151 | de la température ambiante                     | 22        |
| Pied de biche                            | 95        | PROFLOOR butoir en plastique et accessoire | 142       | Ruban de masquage                             | 70        | TROTEC T510 Indicateur d'humidité pour le bois |           |
| Pince arracheuse Profi de PROFLOOR       | 34        | PROFLOOR chaussure de ponçage              | 61        | Ruban de masquage                             | 154       | et les bâtiments                               | 22        |
| Pince de raccordement                    | 98        | PROFLOOR couteau quart-de-lune             | 103       | Ruban en tissu                                | 155       | TROTEC T660 Indicateur d'humidité de surface   | 22        |
| Pince universelle Knipex                 | 95        | PROFLOOR crayon de menuisier               | 78        | Ruban en tissu argent                         | 70        | TROTEC TS210 Capteur climatique SDI            | 23        |
| Pinceau                                  | 125       | PROFLOOR Double-mètre                      | 78        | Ruban métrique                                | 78        | TROTEC TS660 Capteur d'humidité                |           |
| Pinceau à vernir                         | 125       | PROFLOOR Gouges                            | 102       | <b>S</b>                                      |           | des matériaux SDI                              | 23        |
| Pinceaux                                 | 147       | PROFLOOR lames de rechange gouges          | 102       | Sac de lestage                                | 99        | Trusquin mural                                 | 101       |
| Pistolet à cartouches et accessoire      | 187       | PROFLOOR levier à parquet                  | 140       | Sac de poubelle                               | 69        | Turbo Stripper Poids supplémentaire 30 kg      | 37        |
| Pistolet à colle chaude                  | 175       | PROFLOOR Maroufleur à joints               | 98        | Scellement et huilage                         | 125 – 127 | Tuyau Ronda 200 jusqu'en 2018                  | 67        |
| Pistolet à colle chaude Gluematic 5000   | 76        | PROFLOOR Poids en métal                    | 99        | Scellement et huilage                         | 152       | <b>V</b>                                       |           |
| Pistolet pour sachets tubulaires         | 186       | PROFLOOR Rainureuse et accessoire          | 104       | Scie guidée Japon                             | 95/141    | Vaporisateur manuel                            | 186       |
| Piston à colle chaude                    | 144       | PROFLOOR set soudeuse et accessoire        | 105       | Scie universelle                              | 95        | Vêtement de travail et Protection              |           |
| Plaque brosse Ø 400 mm                   | 63        | PROFLOOR Spatule à colle                   | 73        | Scies et accessoire                           | 134 – 138 | au travail                                     | 159 – 163 |
| Plaque de base pour chaussure de ponçage | 61        | PROFLOOR Spatule double                    | 143       | Seau de mélange                               | 200       | Vis                                            | 94        |
| Plateau-entraîneur et Accessoires        | 60        | PROFLOOR support pour sacs à déchets       | 69        | Seau de mélange 30 L de PROFLOOR              | 51        | Vis à croix avec tampon                        | 94        |
| Plateau-entraîneur pour segments         | 61        | PROFLOOR Système de protection contre la   |           | Seau-mesure                                   | 200       | Vis à tête fraisée                             | 94        |
| Plinthes contreplaqué avoco              | 176       | poussière PF4                              | 71        | Seau-mesure 10 L                              | 51        | Vis de plinthe SCREASY                         | 93        |
| Plinthes en aluminium                    | 178       | PROFLOOR Trusquin combi                    | 101       | Segments pour ponceuse de béton               | 47        | Vis de plinthe solo SCREASY                    | 92        |
| Plinthes en plastique et accessoires     | 175       | Protection auditive                        | 163       | Semelles de clous en nylon 34 mm              | 52        | VOGT marteau accessoires                       | 39        |
| Plinthes en plastique et angles et bouts | 174       | PROVINOL accessoire                        | 100       | Seringue à colle                              | 76        |                                                |           |
| Plinthes massives                        | 177       | PROVINOL coupeur de joint                  | 100       | Set de 39 douilles                            | 95        |                                                |           |
| Plinthes plates                          | 182       | <b>R</b>                                   |           | Set de grattoirs                              | 35        |                                                |           |
| Poche à outils                           | 96 – 97   | Rabot à main en acier RaliMatic            | 95        | Set de grattoirs à parquet                    | 35        |                                                |           |
| Poids supplémentaire accessoires         | 60        | Raccords ondulés/Agrafes pour chape        | 48        | Set de grattoirs et burins                    | 35        |                                                |           |
| Poids supplémentaire pour                |           | Racleur pour grandes surfaces              | 54        | Set de réparation à cire tendre               | 144       |                                                |           |
| PF2300 et PF3000 VS                      | 60        | Racleur pour grandes surfaces PROFLOOR     | 54        | Set de triple plaque                          | 60        |                                                |           |
| Poignée                                  | 126       | Racleurs                                   | 54 – 55   | Set de valises de mesure Trotec               | 23        |                                                |           |
| Poignée                                  | 152       | Racleurs Lames de rechange                 | 55        | Set station mélangeur                         | 200       |                                                |           |
| Poignée et rallongo télescopique         | 152       | Racleurs, Spatules et truelles             | 157       | SHARK lames concaves                          | 87        |                                                |           |
| Poinçon rond                             | 95        | Racloir pour plancher                      | 34        | SHARK lames crochet                           | 87        |                                                |           |
| Poinçonneuse                             | 175       | Rallongo télescopique                      | 126       | SHARK lames sécables                          | 87        |                                                |           |
| Points de vente                          | 4         | Rallongo télescopique                      | 152       | SHARK lames trapèze                           | 87        |                                                |           |
| Ponceuse à béton                         | 40 – 41   | Rampe de chargement                        | 38        | Silicon                                       | 185 – 187 |                                                |           |
| Ponceuse à béton et accessoires          | 41        | Recouvrement                               | 70        | Soudeuse automatique LEISTER MiniFloor        | 105       |                                                |           |
| Ponceuse à parquet et accessoire         | 112 – 115 | Recouvrement                               | 154       | Soudure à froid pour PVC                      | 102       |                                                |           |
| Ponceuse à parquet                       |           | Recouvrement et éclairage                  | 156       | Spatule à jointoyer                           | 186       |                                                |           |
| PROFLOOR PF450 – Zenturion               | 59        | Règle bombée en acier inoxydable           | 77        | Spatule avec caoutchouc                       | 76        |                                                |           |
| Ponceuse bordures                        | 111       | Règle de seuils de porte                   | 77        | Spatule interchangeable                       | 74        |                                                |           |
| Ponceuse de béton                        | 44 – 46   | Résine coulée PF155 A et B                 | 48        | Spatules à colle                              | 73 – 74   |                                                |           |
| Ponceuse excentrique FESTOOL             | 116       | ROLL accessoires                           | 38        | Support et disque pour travaux à l'huile      |           |                                                |           |
| Ponceuse monodisque                      |           | ROLL Décapreuse sur chenilles PF-2         | 38        | dans les bords                                | 125       |                                                |           |



## Preise

Alle Preise verstehen sich in CHF und ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Angaben in unseren Preislisten sind unverbindlich. Die Katalogpreise sind auf 5 Rappen gerundet. Verrechnet werden die effektiven Preise.

## Bestellungen

Um Ihnen einen schnellen Service bieten zu können und um Missverständnissen vorzubeugen, bitten wir Sie nach Möglichkeit per Fax oder E-Mail zu bestellen. Mit Ihrer Bestellung anerkennen Sie die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

## Angebot

Unsere Angebote sind freibleibend. Die im Katalog abgebildeten Produkte sind nicht bindend. Durch Verbesserungen und Modelländerungen bedingte Abweichungen bleiben uns vorbehalten. Kein Verkauf an Privatkunden; Lieferungen nur an Fach- und Fachgrosshandel.

## Lieferfrist

In der Regel sind die Artikel ab Lager lieferbar. Wir bemühen uns immer um schnellstmögliche Auslieferung der bestellten Waren. Zwischenverkauf, Lieferverzögerungen unserer Lieferanten, Betriebsstörungen, Verarbeitungs- und Transportschwierigkeiten sowie höhere Gewalt entbinden uns von unseren Verpflichtungen. Bestellungen, die bis 15:00 Uhr per Camion und 16:30 Uhr per Post, bei uns eintreffen, werden am nächsten Arbeitstag ausgeliefert. Bei Bestellungen, die bis 16:30 Uhr für Over Night Service (bis max. 40 kg), bei uns eintreffen, werden am Folgetag bis 7:00 Uhr ausgeliefert.

## Konditionen

30 Tage rein netto. Unberechtigte Skonto-, Versand- oder Verpackungszuschläge werden nicht anerkannt.

## Zahlungsverzug

Ab dem 31. Tag wird ein Verzugszins von 5% verrechnet und sämtliche Rabatte und Sonderpreise verfallen. Umlauf- und Spesen für wiederholtes Mahnen und notwendige Betreibungen werden in Rechnung gestellt.

## Eigentumsvorbehalt

Bis zur Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung behält sich der Verkäufer das Eigentum an seinen Warenlieferungen vor.

## Kein Kleinmengenzuschlag

Die Firma Profloor verrechnet keinen Zuschlag für Kleinmengen.

## Versandkostenanteil

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Postversand bis 30 kg/2.50 m

Post Priority bis CHF 150 =

Porto und Verpackung CHF 19

Post Priority bis CHF 500 =

Porto und Verpackung CHF 14

Post Priority ab CHF 500 = frei Haus

Post Express (bis 09:00 Uhr geliefert) = CHF 25

## Over Night Service

Over Night Service = CHF 39.00 (bis max. 40 kg)

## Camionversand

Warenwert bis CHF 1500 = Frachtkostenanteil CHF 60

Warenwert ab CHF 1500 = frei Haus

Terminlieferung = CHF 80

Reparaturen Hin-/und Rücktransport =  
pro Palette CHF 80

Gefahrengutzuschlag = CHF 20

Avisierung der Lieferung = CHF 8

LSVA = CHF 0.09/kg

## Warenrücknahme

Eine Warenrücknahme kann nur nach schriftlicher Bestätigung durch uns erfolgen. Die Rücksendung ist in jedem Falle franko vorzunehmen. Es werden Abzüge vorgenommen, wenn die zurückgesendeten Waren nicht mehr neuwertig sind.

## Rügefrist für Transportschäden und andere Gewährleistungsansprüche

Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach deren Erhalt zu untersuchen und allfällige Transportschäden sofort zu rügen und direkt vom Spediteur schriftlich bestätigen zu lassen. Andere Gewährleistungsansprüche sind verwirkt, wenn der Käufer a) die Ware vorbehaltlos montiert oder b) der PROFLOOR AG den Schaden nicht spätestens 8 Tage nach Empfang der Ware bzw. bei versteckten Mängeln sofort nach deren Entdeckung schriftlich anzeigt. Eine Haftung der PROFLOOR AG wird auf maximal den Materialwert der gelieferten Ware beschränkt.

## Garantie

Schadenfälle durch nicht fachgerechte Bedienung der Maschinen oder Werkzeuge haben keinen Garantieanspruch. Die Garantie erstreckt sich nur auf nachweisbare Material- oder Fabrikationsfehler und richtet sich nach den Bestimmungen des Herstellers.

## Entsorgungsgebühr

Elektronische Geräte und Maschinen gehören nicht in den Hausmüll und müssen deshalb fachgerecht entsorgt werden. Diese Bestimmung wurde in der eidgenössischen Verordnung über die Rückgabe und Entsorgung von elektronischen Geräten gesetzlich verankert. Wir berechnen Ihnen deshalb eine Pauschale auf jede bei uns gekaufte Maschine und sorgen so bei Rückgabe für eine fachgerechte Entsorgung.

## Gerichtsstand

Ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 8610 Uster. Es ist schweizerisches Recht anwendbar.

Uster, April 2019

## Prix

Tous nos prix sont indiqués en CHF et sans TVA. Nous ne sommes aucunement liés par le contenu de nos prix courants.

## Commandes

Pour nous permettre d'honorer rapidement vos commandes et éviter tout malentendu, veuillez nous les adresser autant que possible par fax ou courrier électronique. En nous passant commande, vous reconnaissez implicitement nos conditions de vente.

## Offres

Nos offres sont conditionnelles. Nous ne sommes pas liés par les produits illustrés dans notre catalogue et nous nous réservons le droit de modifier en tout temps nos produits. Pas de vente à des clients privés; livraisons seulement à un commerce spécialisé et au commerce de gros spécialisé.

## Délais de livraison

Nous nous efforçons toujours de vous approvisionner dans les plus brefs délais, généralement à partir de nos stocks. Les ventes effectuées entre-temps, les retards de livraison de nos fournisseurs, les interruptions de service, les obstacles rencontrés durant la fabrication ou le transport de nos produits de même les raisons de force majeure nous libèrent de tout engagement. Les commandes que nous recevons avant 15 h 00 par Camion et 16 h 30 par la poste seront livrées le jour ouvrable suivant. Les commandes que nous recevons avant 16 h 30 pour le service de nuit (jusqu'à 40 kg maximum) seront livrées le lendemain avant 7 h 00.

## Conditions:

Nos factures doivent être payées dans les 30 jours, montant net. Nous déclinons toute déduction, escompte ou autre liée à l'emballage ou à l'envoi des produits, qui n'a pas été préalablement convenu.

## Retard de paiement

A partir du 31ème jour, nous facturons des frais de retard de 5% et tous les rabais et autres tarifs spéciaux sont annulés. Nous nous réservons le droit de facturer les frais de rappels successifs et de poursuites.

## Réserve de propriété

Nous restons propriétaires des produits fournis jusqu'au paiement intégral du montant qui nous est dû.

## Aucun supplément pour petite commande

Profloor ne facture aucun supplément lors de commandes de petite quantité.

## Responsabilité et frais de livraison

Les envois se font aux risques et périls de l'acheteur.

Postaux jusqu'à 30 kg/2.50 m

Courrier prioritaire jusqu'à CHF 150 =

frais de port et d'emballage CHF 19

Courrier prioritaire jusqu'à CHF 500 =

frais de port et d'emballage CHF 14

Courrier prioritaire à partir de CHF 500 = franco domicile

Post Express (livraison jusqu'à 09 h 00) = CHF 25





## AGB /CGV

### Service de nuit

Service de nuit = CHF 39.00 ( jusqu'à max.40 kg)

### Expédition par camion

jusqu'à CHF 1500 =  
valeur de marchandises et part du fret CHF 60  
à partir de CHF 1500 =  
valeur de marchandises franco domicile

Livraison à terme = CHF 80

### Réparation

Aller et retour par palette = CHF 80

Supplément pour marchandises dangereuses = CHF 20

Notification de la livraison = CHF 8

RPLP = CHF 0.09/kg

### Reprises des produits

Nous n'acceptons que la reprise de produits préalablement convenue par écrit. Leur renvoi à notre adresse est à l'entière charge de l'acheteur. Les produits qui ne nous sont pas retournés dans leur état initial font l'objet de retenues.

### Réclamations et dommages de transport

Nous n'acceptons que les réclamations justifiées qui nous parviennent dans les huit jours suivant la réception des produits par l'acheteur. Les dommages imputés au transport doivent être immédiatement confirmés par écrit par le transporteur.

### Garantie

Les dommages dus à une utilisation inappropriée des machines ou des outils ne sont pas garantis. La garantie ne s'applique qu'à des défauts matériels ou de fabrication pouvant être démontrés et elle est déterminée par les dispositions du fabricant.

### Taxe anticipée de recyclage:

Les appareils et machines électroniques ne font pas partie des déchets ménagers et doivent donc être éliminés de manière appropriée. Cette disposition a été juridiquement ancrée dans l'Ordonnance fédérale sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques. Par conséquent, nous vous facturons un forfait pour chaque appareil acheté chez nous et veillons ainsi, après la reprise, à l'élimination appropriée des déchets.

### Juridiction

Tout litige découlant du présent contrat sera soumis exclusivement à la compétence du tribunal à 8610 Uster. Le droit suisse est applicable.

Uster, Avril 2019



**Mietflotte  
und Service**  
Flotte de location  
et service

**Neu bei uns! Die richtige Maschine  
an jedem Ort, zu jeder Zeit, für jedes Projekt**  
Neu bei uns! Die richtige Maschine  
an jedem Ort, zu jeder Zeit, für jedes Projekt

**Unsere Mietflotte ab Seite 6**  
Notre flotte de location à partir  
de la page 6

## **Profloor AG**

**Wermatswilerstrasse 8  
8610 Uster**

**Telefon 044 994 40 70  
Telefax 044 994 40 78**

**info@profloor.ch  
www.profloor.ch**

**Wir unterstützen  
Nous offrons notre parrainage**

**Besuchen Sie uns in den sozialen Medien  
Rendez-nous visite sur les réseaux sociaux**

