PROFLOOR
for professional tools

Besuchen Sie uns in den sozialen Medien
Rendez-nous visite sur les réseaux sociaux

SHARKGROUP AG
Wermatswilerstrasse 8 | CH-8610 Uster
info@profloor.swiss | www.profloor.swiss
Telefon 044 994 40 70

Wir unterstützen / Nous soutenons

BodenSchweiz SolSuisse PavimentiSvizzeri
FLOORIGHT™ Boden-Kompetenz Compétence du sol
ISP Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt / Communauté d'Intérêts marché Suisse du Parquet / Comunità d'Interesse del mercato Svizzero del Parquet

A BRAND OF **SHARK**GROUP.SWISS

MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C011710 www.fsc.org

Design und Druck in der Schweiz
Design et impression en Suisse

Willkommen bei der SHARKGROUP **– Ihrer innovativen Unternehmensgruppe rund um den Boden**

Bienvenue chez **SHARK**GROUP – le groupe qui innove pour vos sols

Professionelles Werkzeug, innovative Profile und unvergleichbar schöne Bodenbeläge sind unsere Leidenschaft. In der **SHARK**GROUP vereint sich die geballte Kraft und das gebündelte Bodenbelags-Know-How von drei führenden Marken. Jede von ihnen ist dabei führend in ihrem Bereich und macht die **SHARK**GROUP zu Ihrem herausragend starken Partner, denn wir bieten Ihnen alles aus einer Hand. Profitieren Sie vom Service und der Erfahrung eines Schweizer Familienunternehmens, dessen Herz für sämtliche Themen rund um den Boden schlägt.

Erfahren Sie jetzt mehr unter **SHARK**GROUP.swiss

Des outils professionnels, des profils innovants et des revêtements de sol d'une beauté incomparable, telles sont nos passions. **SHARK**GROUP concentre la puissance et le savoir-faire de trois grandes marques de revêtements de sol. Chaque marque est leader dans son domaine et fait de **SHARK**GROUP votre partenaire privilégié, qui vous propose tous ses produits en direct. Profitez du service et de l'expérience d'une entreprise familiale suisse dont le cœur bat pour tout ce qui concerne les sols.

Apprenez-en plus sur **SHARK**GROUP.swiss

BRANDS OF **SHARK**GROUP.SWISS

DIRECTA | enia | PROFLOOR

kompetent und persönlich
compétents et personnels

exklusive Eigenentwicklungen
développements propres exclusifs

schnelle Lieferzeit
délai de livraison rapide

zahlreiche Mietmaschinen
nombreuses machines de location

über 4'000 Lagerprodukte
plus de 4'000 produits en stock

Reperaturservice
service de réparation

Since 1995

PROFLOOR – bei uns ist der Bodenleger zu Hause!
PROFLOOR – chez nous, le poseur de revêtements de sol est à la maison !

Wir sind mehr als nur ein Lieferant von Maschinen und Zubehör – wir sind Ihr Partner vor Ort, der Sie bei jedem Schritt Ihres Bodenprojekts unterstützt. Von unserem breiten Sortiment, das über 4000 Lagerprodukte umfasst, bis hin zu unseren exklusiven Eigenentwicklungen und zahlreichen Mietmaschinen, bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Unser kompetentes Team steht Ihnen mit persönlicher Beratung und einem erstklassigen Reparaturservice zur Seite, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt – Ihre Arbeit. Erfahren Sie, warum PROFLOOR die erste Wahl für Bodenleger in der Schweiz ist, und entdecken Sie unser vielseitiges Sortiment!

Nous ne nous contentons pas de vous fournir des machines et des accessoires. Nous sommes votre partenaire sur place et vous accompagnons lors de chaque étape de votre projet de sol. De notre gamme très diversifiée, qui comprend plus de 4000 produits en stock, à nos propres développements exclusifs et à nos nombreuses machines de location, nous vous proposons tout ce dont vous avez besoin pour votre travail quotidien. Notre équipe compétente est à vos côtés avec des conseils personnalisés et un service de réparation de premier ordre, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment: votre travail. Découvrez pourquoi PROFLOOR est le meilleur choix pour les poseurs de revêtements de sol en Suisse et profitez de notre gamme complète.

Ihr Aussendienst-Team /Votre équipe du service externe

DIRECTA | enia | PROFLOOR

Serdar Ertekin
Region Basel, Mittelland
Région de Bâle, plateau central

079 412 88 23
serdar.ertekin@sharkgroup.swiss

Luca Freiburghaus
Region Bern, Wallis D
Région de Berne, Valais allemand

079 913 30 76
luca.freiburghaus@sharkgroup.swiss

Salvador Ortiz
Region Zürich bis Tessin
Région de Zurich au Tessin

079 767 53 78
salvador.ortiz@sharkgroup.swiss

Marc Maeder
Region Westschweiz
Région de la Suisse romande

078 897 88 00
marc.maeder@sharkgroup.swiss

Didier Hofmann
Region Genf, Lausanne und Wallis
Région de Genève, Lausanne

078 881 27 08
didier.hofmann@sharkgroup.swiss

Jürg Frei
Verkaufsleiter DIRECTA
Region Süd-Ostschweiz
Chef de vente DIRECTA
Région de la Suisse du sud-est

079 847 98 40
juerg.frei@sharkgroup.swiss

Ihr technisches Innendienst-Team /Votre équipe technique interne

Bestellungen / Technische Auskünfte
Commandes / Renseignements techniques

Reperaturservice
Service de réparation

info@profloor.swiss

044 994 40 70

PROFLOOR

Alberto Guerra

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Swen Bless

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Marinko Bosnjak

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Tim Stettbacher

Leitung Verkaufinnendienst PROFLOOR
Responsable du service clientèle PROFLOOR

Ihr Innendienst-Team /Votre équipe du service interne

Bestellungen
Commandes

info@sharkgroup.swiss

043 333 46 46

DIRECTA | enia

Sabrina Usseglio

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Claudia Schwab

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Marina Delli Colli

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Lea Steinbacher

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Jordan Mollica

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Martina Lopez

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Erika Kuster

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Gabriela Stierli

Kundenbetreuung Innendienst
Suivi de la clientèle service interne

Stephanie Stark

Stv. Leitung Verkaufinnendienst
Responsable adjointe du service clientèle

Rahel Bachmann

Leitung Verkaufinnendienst
Responsable du service clientèle

Brand-Management

PROFLOOR

Stefan Truttmann
Brand-Manager PROFLOOR
Directeur de la marque PROFLOOR

079 903 84 11
stefan.truttmann@sharkgroup.swiss

Moritz Mühlebach
CEO **SHARK**GROUP AG
Stv. Brand-Manager PROFLOOR
CEO **SHARK**GROUP AG
Directeur adjoint de la marque PROFLOOR

moritz.muehlebach@sharkgroup.swiss

Follow us

@sharkgroupag

Register / Registre

Mietflotte und Service
Flotte de location et service

Untergrundvorbereitung
Préparation du sol

Bodenbelagsverarbeitung
Traitement des revêtements de sol

Parkettverarbeitung
Traitement des parquets

Malerbedarf
Articles de peinture

Arbeitskleidung
Vêtement de travail

Profile und Sockel
Profils et plinthes

Silikon und Zubehör
Silicone et accessoires

Klebebänder und Klebstoffe
Bandes adhésives et colles

Abdeckmaterial und Unterlagen
Matériel de recouvrement et sous-couches

Pflegeprodukte und Zubehör
Produits de soins et accessoires

Inhaltsverzeichnis
Sommaire

Stützpunkte / Points de vente

1 ELKO Werkzeuge
Gewerbezone Ey 11, 3063 Ittigen
T 031 971 05 33
F 031 971 69 25
info@elko-bern.ch
www.elko-bern.ch

2 Götschi AG
Werkzeuge und Maschinen
Dornacherstrasse 380, 4053 Basel
T 061 337 45 11
F 061 337 45 12
info@goetschi.ch
www.goetschi.ch

3 Herzog Elmiger AG
Amstutzweg 8, 6010 Kriens
T 041 317 50 50
F 041 317 50 59
mail@herzog-elmiger.ch
www.herzog-elmiger.ch

4 Holz Park AG
Im alten Riet 102, 9494 Schaan Liechtenstein
T +423 232 06 66
F +423 232 06 68
contact@holzpark.li
www.holzpark.com

5 Holzplatten AG
Weberrütistrasse 10, 8833 Samstagern
T 044 786 90 60
info@holzplatten.ch
www.holzplatten.ch

6 Josias Gasser Baumaterialien AG
Haldensteinstrasse 44, 7000 Chur
T 081 354 11 11
F 081 354 11 10
info@gasser.ch
www.gasserbaumaterialien.ch

7 Via da Puntraschigna 55, 7503 Punt Muragl
T 081 839 35 00
F 081 839 35 01
info@gasser.ch
www.gasserbaumaterialien.ch

8 Dischmastrasse 65, 7260 Davos Dorf
T 081 416 44 96
F 081 416 24 30
info@gasser.ch
www.gasserbaumaterialien.ch

9 Gonzalez Bilbao Miguel - Multi-Services
chemin J. -Ph.-De-Sauvage 37, 1219 Châtelaine
T 079 448 19 84
mike.gonzalez@bluewin.ch

10 Veratex AG
Uetlibergstrasse 23, 8045 Zürich
T 044 450 81 81
F 044 450 81 82
veratex@sunrise.ch

11 Color-Centre R. Meuwly SA
Route du Coteau 2, 1763 Granges-Paccot
T 041 26 466 47 47
F 041 26 466 70 13
parquet@colorcentre.ch
www.colorcentre.ch

12 IMMER AG
Glütschbachstrasse 71, 3661 Uetendorf
T 033 346 61 61
info@immerag.ch
www.immerag.ch

13 Hasenmoosstrasse 17, 6023 Rothenburg
T 041 319 23 33
info@immerag.ch
www.immerag.ch

14 Route de Fribourg 150, 1726 Farvagny
T 033 346 61 61
F 026 341 01 70
romandie@immerag.ch
www.immerag.ch



Versand / Expédition

Zu den AGB
Vers les CGV

Postversand bis 10 kg / 2.50 m bis 30 kg/ 2.0 m – heute bis 16:30 Uhr bestellt, morgen geliefert

Envois postaux jusqu'à 10 kg / 2.50 m jusqu'à 30 kg/ 2.0 m - commandé aujourd'hui jusqu'à 16:30, livrée le lendemain

Für sämtliche in unserem eigenen Lager vorrätigen Produkte gilt: Alle bis 16:30 Uhr eingehenden Bestellungen (Wochentags), werden am gleichen Tag versendet und treffen in der Regel am Morgen des nächsten Arbeitstages an der gewünschten Lieferadresse ein.

Ce qui suit s'applique à tous les produits en stock dans notre propre entrepôt : Toutes les commandes reçues avant 16 h 30 (jours ouvrables) sont expédiées le même jour et elles sont généralement livrées à l'adresse de livraison souhaitée le matin du jour ouvrable suivant.

Versandoptionen	Bestellungen	Portokosten
Post Priority	bis CHF 200	CHF 21.00
	bis CHF 499.95	CHF 16.00
	ab CHF 500	frei Haus
Post Express	bis 09:00 Uhr geliefert	CHF 25.00
Sperrgutzuschlag		CHF 15.00
Overnight Service	Bestellt bis 16:30 Uhr, geliefert am nächsten Morgen bis 07:00 Uhr für maximal 40 kg	CHF 26.00

Options de livraison	Commandes	Frais de port
Courrier prioritaire	jusqu'à CHF 200	CHF 21.00
	jusqu'à CHF 499.95	CHF 16.00
	dès CHF 500	franco domicile
Post Express	livraison jusqu'à 09 h 00	CHF 25.00
Marchandises encombrantes		CHF 15.00
Service de nuit	Commande jusqu'à 16 h 30, livrée le lendemain Matin jusqu'à 07 h 00 pour un maximum de 40 kg	CHF 26.00

Camionversand – heute bis 15:00 Uhr bestellt, morgen geliefert

Expédition par camion – commande aujourd'hui jusqu'à 15 h 00, livrée le lendemain

Versandoptionen	Bestellungen	Kosten
Camion	bis CHF 499.95	CHF 59.00
Camion	CHF 500 - 999.95	CHF 39.00
Camion	ab CHF 1'000	CHF 19.00
Terminlieferung	Fixtermine	CHF 80.00
Reparatur Hin- und zurück		CHF 90.00
Gefahrengutzuschlag		CHF 20.00
Avisierung		CHF 7.00

Options de livraison	Commandes	Frais de port
Camion	jusqu'à CHF 499.95	CHF 59.00
Camion	CHF 500 - 999.95	CHF 39.00
Camion	à partir de CHF 1'000	CHF 19.00
Livraison à terme	Dates fixes	CHF 80.00
Réparation aller et retour		CHF 90.00
Supplément pour marchandises dangereuses		CHF 20.00
Notification		CHF 7.00

Für Lieferungen per Camion oder Overnight Service wird bei einem Bestellwert unter CHF 500.00 ein Kleinmengenzuschlag von CHF 19.50 verrechnet.

Pour les livraisons par camion ou par service Overnight, un supplément de 19,50 CHF est facturé pour les petites commandes d'une valeur inférieure à 500 CHF.

Erklärungen

✔ Preise im Katalog sind grundsätzlich pro Stück, Meter oder Kilogramm angegeben. Ausser es wird explizit darauf hingewiesen, dass bei einem Produkt andere Einheiten gelten.

Einheiten	Abkürzungen	Einheiten	Abkürzungen
Kilogramm	kg	Pack	Pack
Millimeter	mm	Palette	Pal.
Meter	m	Rolle	Rolle
Quadratmeter	m^2	Stück	Stk.
Paar	Paar	Verkaufseinheit	VE
Liter	l	Gebinde	Geb.

Explications

✔ Les prix figurant dans le catalogue sont toujours indiqués par pièce, mètre ou kilogramme. Sauf s'il est explicitement indiqué que d'autres unités s'appliquent à un produit.

Unités	Abréviations	Unités	Abréviations
Kilogramme	kg	Paquet	Paquet
Millimètre	mm	Palette	Pal.
Mètre	m	Rouleau	Rouleau
Mètre carré	m^2	Pièce	Pc.
Paire	Paire	Unité de vente	UV
Litre	l	Bidon	Bidon

Mietflotte und Service

Ob Sie einen Boden entfernen, einen Unterlagsboden schleifen, einen Boden ölen oder eine Terrasse reinigen möchten – bei uns finden Sie die passende Maschine. Die folgende Mietpreisliste verschafft Ihnen einen Überblick über unseren grossen Maschinenpark. Unsere Mietbedingungen finden Sie unter www.profloor.swiss/de/maschinen-mieten

Flotte de location et service

Que vous souhaitiez retirer un sol, poncer une chape, huiler un sol ou nettoyer une terrasse, nous avons la machine qui convient. La liste des prix de location suivante vous fournit une vue d'ensemble de notre vaste parc de machines. Vous trouverez nos conditions de location sur www.profloor.swiss/fr/location-de-machines

Mietflotte und Service / Flotte de location et service



Wir halten Ihre Maschinen in Schwung!

Sie haben ein technisches Problem mit Ihrer Maschine oder möchten an dieser einen Service ausführen? Gerne organisieren wir für Sie die Abholung und die entsprechenden Service- und Reparaturarbeiten. Senden Sie uns Ihren Abholauftrag und alles andere erledigen wir für Sie.

Bei Bedarf und wenn im Mietlager vorhanden, stellen wir Ihnen ein Ersatzgerät zu Sonderkonditionen zur Verfügung.

Sofortreparatur bis zu einem von Ihnen festgelegten Betrag.
Bei Überschreitung des angegeben Betrags wird ein Kostenvoranschlag erstellt.
Der Kostenvoranschlag kostet pauschal CHF 100.– exkl. Transportkosten.
Bei einer ausgeführten Reparatur oder dem Kauf einer Neumaschine entfallen diese Kosten.

Servicecheck – aller Maschinen und Marken pauschal CHF 200.–
exkl. Transportkosten

Abhol- und Reparaturauftrag bitte per E-Mail info@profloor.swiss
(Abholung durch Speditionspartner. Maschine muss auf einer Palette gesichert bereitgestellt werden.)

Das Formular finden Sie unter: www.profloor.swiss/de/service/reparaturen

Nous entretenons vos machines !

Vous avez un problème technique avec votre machine ou vous souhaitez un service/entretien ? Nous sommes heureux d'organiser le ramassage et les travaux d'entretien comme les réparations correspondants. Envoyez-nous votre ordre de ramassage et nous nous occupons du reste pour vous.

Au besoin et si disponible dans l'entrepôt de location nous vous fournissons un appareil de remplacement à des conditions spéciales.

Réparation immédiate jusqu'à un montant déterminé par vous.
En cas de dépassement du montant indiqué, un devis sera établi.
Le devis coûte CHF 100.– hors frais de transport.
En cas de réparation ou d'achat d'une nouvelle machine, les frais du devis sont supprimés.

Contrôle de service – toutes les machines et marques au forfait de CHF 200.–
hors frais de transport

Veuillez envoyer l'ordre de ramassage et de réparation par e-mail à info@profloor.swiss
(Enlèvement par partenaire d'expédition. La machine doit être fixée sur une palette.)

Vous trouverez le formulaire sous: www.profloor.swiss/fr/service/reparations

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	Luftentfeuchter PF50 Déshumidificateur PF50	**FLEX Teppichstripper mit Fahrgestell SMR 2106** Décolleuse de moquette avec châssis FLEX SMR 2106	**Parkettsäge RO-4** Scie à parquet RO-4
Artikel-Nr. N° article	10300 50	11370 10	11913 00
Katalog Seite Page du catalogue	29	42	45
Spannung Tension	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	650 W	2'000 W	2'200 W
Arbeitsbreite Largeur de travail	–	210 mm	–
Drehzahl U/min Vitesse de rotation tr/mn	–	6'800	4'000
Zwangsantrieb Entraînement positif	–	–	–
Gewicht Poids	39 kg	16.5 kg	31 kg
Vibration m/S2 Vibration m/S2	–	16 m/S2	–
Entfernen von Bodenbelägen Enlever les revêtements de sol	–	*	–
Weichbeläge Revêtements mous	–	*	–
Hartbeläge Revêtements durs	–	–	*
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	950.00	1'570.00	3'400.00
Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91110 00	91300 02	91913 00
Verbrauchsmaterial Consommables	–	**inkl. Klinge** lame incl.	**inkl. Sägeblatt** lame de scie incl.
Einzelner Tag Par jour	40.00	90.00	185.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	35.00	80.00	165.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	30.00	70.00	145.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	38.00	38.00	136.00

Transportkosten inkl. LSVA
Frais de transport y compris RPLP

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

Turbo Stripper Décolleuse Turbo Stripper	**BiTurbo Stripper** Décolleuse BiTurbo Stripper	**Parkettfräse Biber 200** Défonceuse de parquet Biber 200	**Verladerampe** **2 m x 40 cm, faltbar** Rampe de chargement de 2 m x 40 cm, repliable
11481 00	11482 00	11520 00	–
42	43	45	–
230 V	230 V	230 V	–
2'300 W	1'500/1'500 W	2'600 W	–
bis 365 mm	bis 365 mm	200 mm	–
5'000	3'000	6'000	–
vorwärts marche avant	vorwärts/rückwärts marche avant/marche arrière	–	–
157 kg (zerlegbar) 157 kg (démontable)	260 kg (zerlegbar) 260 kg (démontable)	85 kg	20 kg
10 m/S2	6.6 m/S2	–	–
*	*	nur für Parkett mit HDF/ MDF seulement pour parquet avec HDF/ MDF	–
*	*		–
*	*	–	–
9'950.00	14'966.00	9'990.00	–
91310 01	91330 03	91340 00	91331 00
inkl. Parkett- und Lino Klinge lame en parquet et lino incl.	inkl. Parkett- und Lino Klinge lame en parquet et lino incl.	exkl. Wendeschneiden sans couteaux réversibles	–
250.00	350.00	250.00	40.00
220.00	330.00	230.00	30.00
200.00	310.00	210.00	20.00
136.00	auf Anfrage sur demande	auf Anfrage sur demande	136.00

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	DeWalt Betonschleifer 125 mm Ponceuse à béton DeWalt 125 mm	**Metabo Betonschleifer 125 mm** Ponceuse à béton Metabo 125 mm	**BOSCH Betonschleifer 180 mm** Ponceuse à béton BOSCH 180 mm	**PROFLOOR Betonschleifmaschine PF240** Ponceuse pour béton PROFLOOR PF240
Artikel-Nr. N° article	11970 00	–	11969 00	11560 01
Katalog Seite Page du catalogue	47	–	46	50
Spannung Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	1'500 W	1'700 W	2'200 W	2'400 W
Arbeitsbreite Largeur de travail	125 mm	125 mm	180 mm	240 mm
Drehzahl U/min Vitesse de rotation tr/mn	2'800 – 10'000	8'500	6'500	1'400
Gewicht Poids	2.6 kg	3.2 kg	5.4 kg	53 kg
Anhydritestrich anschleifen alt Poncer la chape anhydrite ancienne	*	*	*	*
Anschleifen von Beschichtungen Poncer les revêtements	*	*	*	*
Entfernen von Beschichtungen Enlever les revêtements	*	*	*	*
Entfernen von Klebstoffresten hart Enlever les résidus de colle durs	*	*	*	*
Entfernen von Klebstoffresten weich Enlever les résidus de colle molles	*	*	*	*
Entfernen von Spachtelmassen Enlever les mastics	*	*	*	*
Entfernen von Belagsrückständen Enlever les résidus de revêtement	*	*	*	*
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	475.70	–	761.05	2'864.35

Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91980 01	91980 02	91981 02	91800 00
Verbrauchsmaterial Consommables	**inkl. Diamantschleiftopf** meule boisseau diamantée incl.	**inkl. Diamantschleiftopf** meule boisseau diamantée incl.	**inkl. Diamantschleiftopf** meule boisseau diamantée incl.	**inkl. Segmente** segments incl.
Einzelner Tag Par jour	80.00	80.00	100.00	255.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	70.00	70.00	90.00	225.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	60.00	60.00	80.00	195.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	38.00	38.00	38.00	136.00

Transportkosten inkl. LSVA
Frais de transport y compris RPLP

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

PROFLOOR Betonschleifmaschine PF310 - Apollon II Ponceuse à béton PROFLOOR PF310 - Apollon	**Nestag Betonschleifmaschine 330** Ponceuse à béton Nestag 330	**Betonschleifmaschine Hercules** Ponceuse à béton Hercules	**PROFLOOR Parkettschleifmaschine PF450 - Zenturion** Ponceuse à parquet PROFLOOR PF450 – Zenturion
11585 00	11570 02	–	11525 01
52	54	–	–
230 V	230 V	230 V	230 V
2'600 W	3'000 W	3'000 W	2'900 W
310 mm	330 mm	450 mm	400/450 mm
2'250	0 – 700	600 – 1'000	155/660
35 kg	80 kg	135 kg	92 kg
*	*	*	–
*	*	*	*
*	*	*	
*	*	*	
*	*	*	
*	–	*	
*	*	*	
2'690.00	4'500.00	–	7'628.50

91800 08	91800 02	91800 05	91985 01
inkl. Diamantschleiftopf meule boisseau diamantée incl.	**inkl. Segmente** segments incl.	**inkl. Segmente** segments incl.	**inkl. Absaugsystem** système d'extraction incl.
255.00	410.00	450.00	255.00
235.00	380.00	420.00	225.00
215.00	350.00	390.00	195.00
136.00	136.00	136.00	136.00

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	PROFLOOR Einscheiben-poliermaschine PF1100 Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1100	**PROFLOOR Einscheiben-schleifmaschine PF1450** Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1450	**PROFLOOR Einscheiben-schleifmaschine PF2300** Ponceuse monodisque PROFLOOR PF2300	**PROFLOOR Parkettschleif-maschine PF2200 VSHD** Ponceuse à parquet PRO-FLOOR PF2200 VSHD	**Parkettschleifmaschine BORA II** Ponceuse à parquet BORA II
Artikel-Nr. N° article	11517 00	11518 11	11521 01	11530 00	71160 00
Katalog Seite Page du catalogue	126	64	65	66	123
Spannung Tension	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	1'100 W	1'450 W	2'300 W	2'200 W	2'500 W
Arbeitsbreite Largeur de travail	400 mm	400 mm	400 mm	400/450 mm	200 mm
Drehzahl U/min Vitesse de rotation tr/mn	150	155	250	50 – 450/130 – 1'170	866/1'238
Gewicht Poids	33 kg	41 kg	53 kg	43 kg	80 kg
Schleifen von Estrich (Reinigungsschlif) Poncer la chape (polissage de nettoyage)	*	*	*	*	–
Parkett schleifen Ponçage du parquet	–	*	*	*	*
Ölen von Parkettböden Huiler les parquets	*	*	*	*	–
Lackzwischenschliff Parkett Ponçage intermédiaire de laque parquet	*	*	*	*	–
Anschleifen von Beschichtungen Poncer les revêtements	–	*	*	*	*
Strukturieren von Oberflächen Structuration des surfaces	–	–	*	*	*
Reinigen strukturierter Oberflächen Nettoyage des surfaces structurées	*	*	*	*	–
Grundreinigung von Hartbelägen Nettoyage de base des revêtements durs	*	*	*	*	–
Polieren/Einpflegen von Hartbelägen Polir/entretenir les revêtements durs	*	*	*	*	–
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	1'380.00	2'195.00	2'900.00	7'700.00	6'250.00
Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91500 07	91500 01	91500 03	91500 05	91982 03
Zubehör Accessoires	**inkl. Absaugsystem** système d'extraction incl.	**inkl. Absaugsystem** système d'extraction incl.	**inkl. Absaugsystem** système d'extraction incl.	**inkl. Absaugsystem** système d'extraction incl.	**inkl. Traghilfe und Staubsack** aide au transport et sac à poussière incl.
Einzelner Tag Par jour	100.00	100.00	120.00	200.00	225.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	90.00	90.00	110.00	180.00	205.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	80.00	80.00	100.00	160.00	185.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00

Transportkosten inkl. LSVA
Frais de transport y compris RPLP

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

Randschleifmaschine TAIFUN Ponceuse bordures TAIFUN	**PROFLOOR Randschleifmaschine PF125** Ponceuse bordures PROFLOOR PF125	**Rotowash Reinigungsmaschine R45B** Machine de nettoyage Rotowash R45B	**Scheifbürstmaschine TERRASSEN BLITZ** Ponceuse à brosses TERRASSEN BLITZ	**Randbürstmaschine TERRASSEN RANDY** Bordureuse à brosses TERRASSEN RANDY	**Eckbürstmaschine TERRASSEN MINI** Nettoyeur de recoins TERRASSEN MINI
71360 00	71380 00	11600 R45B	11650 00	11660 00	11670 00
120	119	145	146	147	147
230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
2’100 W	1’500 W	950 W	2’200 W	1’750 W	600 W
180 mm	125 mm	440 mm	200 mm	100 mm	100 mm
1’800 – 4’000	2’800 – 10’000	650	1’970	900 – 3’600	3’000 – 7’000
14 kg	3.7 kg	32 kg	61 + 19 kg	3.6 kg	1.6 kg
–	–	–	–	–	–
*	*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	*	–	–	–
*	*	*	*	*	*
–	–	–	*	*	*
–	–	–	*	*	*
–	–	–	–	–	–
–	–		–	–	–
2’200.00	760.00	5’289.00	4’464.25	1’336.55	583.60
91983 01	91983 03	91851 01	91150 00	91151 00	91152 00
inkl. Verlängerungsarm und Staubsack bras d’extension et sac à poussière incl.	–	**inkl. Bürsten** brosses incl.	**inkl. Bürste** brosse incl.	**inkl. Bürste** brosse incl.	**inkl. Bürste** brosse incl.
80.00	70.00	225.00	205.00	60.00	40.00
70.00	60.00	205.00	185.00	50.00	35.00
60.00	50.00	185.00	165.00	40.00	30.00
38.00	38.00	136.00	136.00	38.00	38.00

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	RONDA 200H **Power Staubsauger** Aspirateur RONDA 200H Power	**RONDA 2600H** **Staubsauger** Aspirateur RONDA 2600H	**RONDA 2800H** **Staubsauger** Aspirateur RONDA 2800H	**PROFLOOR Zyklon Vorabscheider** Pré-séparateur cyclone PROFLOOR
Filterklassen **L: Erhöhte Anforderungen** **M: Hohe Anforderungen** **H: Höchste Anforderungen** **Classes de filtration** **L: Exigences accrues** **M: Exigences élevées** **H: Exigences maximales**				
Artikel-Nr. N° article	11850 02	11856 00	11857 00	12855 90
Katalog Seite Page du catalogue	74	75	78	76
Spannung Tension	230 V	230 V	230 V	–
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	1'450 W	3x 1'100 W	3 x 1'100 W	–
Arbeitsbreite Largeur de travail	–	750 mm	–	–
Saugleistung Puissance d'aspiration	194 m3/h	270 m3/h	580 m3/h	–
Gewicht Poids	15 kg	41 kg	65 kg	12 kg
Filterklasse Classe de filtration	H	H	H	–
Trocken Sec	*	*	*	*
Nass Humidex	–	–	–	–
Trocken & Nass Sec & Humide	–	–	–	–
Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik Prise supplémentaire avec allumage automatique	*	–	–	–
mit Staubbeutel avec sac à poussière	–	–	*	–
ohne Staubbeutel sans sac à poussière	*	*	–	*
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	1'090.00	3'100.00	4'650.00	480.00
Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91190 00	91190 04	91190 02	91200 02
Verbrauchsmaterial Consommables	–	–	**inkl. Longopac** Longopac incl.	–
Einzelner Tag Par jour	80.00	150.00	165.00	35.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	70.00	130.00	145.00	30.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	60.00	110.00	125.00	25.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	136.00	136.00	136.00	136.00

Transportkosten inkl. LSVA
Frais de transport y compris RPLP

Maschinenpark und Mietflotte / Parc de machines et flotte de location

	CM Feuchtemessgerät Eco Dig Appareil d'humidité CM ECO Dig	**FESTOOL Leistensäge SYMMETRIC** Scie à onglets FESTOOL SYMMETRIC	**Fugenfräse RotOn** Rainureuse RotOn	**PROFLOOR Schweissset** Set soudeuse PROFLOOR	**LEISTER Schweissautomat MiniFloor** Soudeuse automatique LEISTER MiniFloor
Artikel-Nr. N° article	10101 10	71740 10	61211 00	61900 00	61457 00
Katalog Seite Page du catalogue	26	148	112	113	113
Spannung Tension	–	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung Puissance absorbée	–	1'150 W	350/700 W	1'600 W	5 W
Arbeitsbreite Largeur de travail	–	–	–	–	–
Drehzahl U/min Vitesse de rotation tr/mn	–	2'700 – 5'200	14'800/18'500	–	–
Gewicht Poids	9.5 kg	9.6 kg	4.8 kg	3.5 kg	5.3 kg
Temperatur, stufenlos Température, réglable	–	–	–	20 - 650 °	–
Thermoplastische Anwendung Application thermoplastique	–	–	–	*	*
Weichbeläge PVC/Lino Revêtements souples PVC/Lino	–	–	*	*	*
Reinigung von Terrassen Nettoyage des terrasses	–	–	–	–	–
Reinigung von Teppich Nettoyage de tapis	–	–	–	–	–
max. Schnitthöhe Hauteur de coupe maximale	–	70 mm	–	–	–
Untergrundmessungen Mesures du sous-sol	*	–	–	–	–
Katalogpreis CHF exkl. MwSt. Prix du catalogue CHF hors TVA	615.00	1'005.10	1'650.00	740.00	1'469.00
Artikel-Nr. Mietflotte N° article flotte de location	91100 00	91320 01	91900 01	91120 00	91120 00
Verbrauchsmaterial Consommables	inkl. Ampullen ampoules incl.	inkl. Sägeblatt lame de scie incl.	inkl. Fräsblatt lame de fraisage incl.	–	–
Einzelner Tag Par jour	50.00	50.00	125.00	60.00	60.00
Ab 3 Tagen dès trois jours	45.00	40.00	115.00	50.00	50.00
Ab 5 Tagen dès cinq jours	40.00	30.00	105.00	40.00	40.00
Transportkosten (beide Wege) Frais de transport (aller et retour)	136.00	38.00	38.00	38.00	38.00

Transportkosten inkl. LSVA
Frais de transport y compris RPLP

Untergrundvorbereitung

Der einwandfreie Unterboden ist Grundvoraussetzung für das fachgerechte Verarbeiten aller Bodenbeläge. In diesem Kapitel finden Sie sämtliche Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel, welche Sie zur optimalen Unterbodenbearbeitung benötigen.

Préparation du sol

La qualité irréprochable du sous-plancher conditionne le traitement professionnel de tous les revêtements. Vous trouverez dans ce chapitre l'ensemble des outils, machines et aides qui vous seront nécessaires pour un traitement optimal du sous-plancher.

Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

Oberflächen Härteprüfer
Mesure dureté de la surface

10250 00

290.–



- **3 Härtestufen einstellbar**
  3 niveaux de dureté réglables
- **zur Oberflächenfestigkeitsbestimmung**
  pour déterminer la fermeté de la surface

Bei der Gitterritz-Methode wird die Untergrundoberfläche mit einer definierten Kraft mechanisch angeritzt.
Das Erscheinungsbild gibt Aufschluss über die Oberflächenfestigkeit des Untergrundes.

Avec la methode Gitterritz, la surface du sous-plancher est testee mecanique ment avec une force definie.
L'aspect donne une information sur la fermete de la surface du sous-plancher.



PROFLOOR Messkeil
Cale-mesure PROFLOOR

10260 00

28.–

- **aus Aluminium**
  en aluminium
- **zum Messen von Unebenheiten**
  pour mesurer les irrégularités
- **Skala von 1–20 mm**
  graduation 1–20 mm

Richtlatte
Règle à niveler

ab / dès 61.–

- **Profil 100 × 18 mm**
  profilé 100 × 18 mm
- **mit Mittelsteg**
  avec barre centrale
- **Kunststoffendkappen**
  embouts en plastique

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	ab 1 Stk. dès 1 pc.
30394 03	3 m	61.00
30394 04	4 m	73.00

Setzlatte mit Libelle 200 cm
Règle à niveler avec niveau à bulle 200 cm

30390 20

69.–

- **Profil 100 × 18 mm**
  profilé 100 × 18 mm
- **je 1 stossfeste Horizontal-/Vertikal-Libelle**
  avec deux fioles à bloc résistantes aux chocs, horizontale/verticale

Stahldrahtbürste
Brosse en acier

74670 04

6.80

- **4-reihig**
  4 rangs

Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

Einleitung
Eine grundlegende Voraussetzung für das fachgerechte Verarbeiten von Bodenbelägen ist ein einwandfreier Unterboden. Der Auftragnehmer (Boden-/Plattenverleger, Innendekorateur oder Schreiner) hat den Untergrund auf seine Eignung im Hinblick auf die Aufnahme der Oberbeläge zu prüfen. Stellt der Fachverleger Mängel fest, sind diese dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. In Bezug auf mögliche Materialeigenschaften empfehlen wir dies als Hinweispflicht dem Auftraggeber schriftlich zuzustellen.

Diese Vorschriften sind in den SIA-Normen 251, 253, 118/253 festgehalten. Der Stand der Technik wird von den Verbänden (ISP/Boden Schweiz) in Form von Merkblätter dokumentiert. In den Tipps und Tricks von FLOORIGHT verweisen wir zitatweise auf die jeweiligen Merkbätter.

Die in den Tipps und Tricks erwähnten Werkzeuge sind in Klammern mit den PROFLOOR Artikelnummern versehen.

Introduction
Le travail professionnel des poseurs de sol, des carreleurs, des décorateurs d'intérieur ou des menuisiers exige le contrôle de l'adéquation du sous-plancher en vue du revêtement de la surface. Si le poseur détecte des défauts, ceux-ci doivent être communiqués par écrit au client. En ce qui concerne les propriétés des matériaux, nous recommandons de remettre cette demande au client par écrit, en tant qu'obligation d'information.

Ces conditions générales sont définies par les normes SIA 251, 253 et 118/253. L´état actuel du progrès technique sera documenté par les associations (ISP/Boden Schweiz/Sol de Suisse) dans les fiches techniques officielles. Dans Conseils et Astuces de FLOORIGHT, nous renvoyons et faisons référence aux fiches techniques officielles respectives.

Les outils mentionnés dans les Conseils et Astuces figurent entre parenthèses et ont le numéro d'article de PROFLOOR.

FLOORIGHT™ Boden-Kompetenz ◻ Compétence du sol

Firma: Stempel

PRÜFBERICHT UB-FEUCHTIGKEITSMESSUNG

Auftraggeber: _____ Objekt: _____

Bauleitung: _____

DOKUMENTATION:

Messung Nummer		1	2	3	4
Raum und genauer Ort					
Bodenheizung		◻ ja ◻ nein	◻ ja ◻ nein	◻ ja ◻ nein	◻ ja ◻ nein
Estrich-arten:	Anhydrit / Zement	◻ CA ◻ CT	◻ CA ◻ CT	◻ CA ◻ CT	◻ CA ◻ CT
	Anhydriflies / Diverse	◻ CAF ◻ ___	◻ CAF ◻ ___	◻ CAF ◻ ___	◻ CAF ◻ ___
	Gussasphalt / Kunstharz	◻ AS ◻ SR	◻ AS ◻ SR	◻ AS ◻ SR	◻ AS ◻ SR
Schnellbinder / Schnellzement		◻ Wir verweisen auf den Prüfbericht des Herstellers			
Prüfer					
Datum					
PRÜFERGEBNIS:					
Einwaage	gr.				
Messtiefe bis:	cm				
Messzeit	min.				
Manometer-Anzeige	Bar				
Restfeuchtigkeit	CM - %				

Mögliche Folgeschäden am Bodenbelag durch die in diesem Bericht (2 Seiten) genannten Gründe:

◻ Schüsseln/Wellenbildung ◻ Ablösungen ◻ Hohlstellen ◻ _____

BESTÄTIGUNG FÜR BEIDE SEITEN:

_____ _____
Ort / Datum Unterschrift Prüfer

_____ _____
Unterschrift Bauleitung/Architekt Unterschrift Auftraggeber / Bauherr

Die unterzeichnenden Personen bestätigen, dass die CM-Messung in Ihrer Gegenwart nach SIA-Norm ordnungsgemäss durchgeführt wurde und der Prüfbericht der Messung entsprechend ausgefüllt ist.

Bitte Rückseite beachten!


FLOORIGHT™ Boden-Kompetenz ◻ Compétence du sol

Firma: Stempel

PRÜFBERICHT UNTERGRUND

Auftraggeber: _____ Objekt: _____

Bauleitung: _____

HEIZPROTOKOLL GEMÄSS SIA SIA253/5.2.2
Wir haben das Heizprotokoll ◻ erhalten ◻ nicht erhalten

ERGEBNIS DER PRÜFERPFLICHT:

- ◻ Unebenheiten / Aufwölbung im Unterlagsboden.
- ◻ Spannungs- und /oder Setzrisse.
- ◻ Unvergossene Schwindfugen (Sollbruchstellen) die nicht kraftschlüssig verschlossen sind.
- ◻ Poröse, rauhe oder mürbe Stellen.
- ◻ Ergebniss der Oberflächenfestigkeits-Prüfung (Ri-Ri): _____
- ◻ Die höchstzulässige Restfeuchtigkeit im mineralischen UB von ____ CM % ist um ____ CM % überschritten.
- ◻ Die höchstzulässige Restfeuchtigkeit im organischen UB von ____ Gew. % ist um ____ Gew. % überschritten.
- ◻ Die Raumtemperatur beträgt ____ ° und ist um ____ ° zu niedrig / zu hoch.
- ◻ Die Bodentemperatur beträgt ____ ° und ist um ____ ° zu niedrig / zu hoch.
- ◻ Die Luftfeuchtigkeit beträgt ____ % und ist um ____ % zu niedrig / zu hoch.

ERGEBNIS DER HINWEISPFLICHT:

- ◻ Die Höhenlage zu anderen Bauwerkteilen ist ____ mm zu niedrig / zu hoch.
- ◻ Nachfolgende zu belegende Flächen sind nicht unterkellert: _____
- ◻ Die Festigkeit des Untergrundes ist ungenügend.
- ◻ Verunreinigung des Untergrund durch: _____
- ◻ Die Wände/Decken sind frisch gestrichen oder noch nicht fertig.
- ◻ Die Fertigstellung wird aus folgendem Grund verzögert: _____
- ◻ _____

20/01/2020 **Version 2.2** Verwenden Sie bitte immer die neusten Prüfbericht-Formulare.
Diese Prüfbericht-Formulare werden regelmässig dem neusten "Stand der Technik" angepasst.
www.boden-kompetenz-zentrum.ch Bitte Rückseite beachten!

10109 97 Prüfbericht-Formular Schweiz
Das doppelseitige Prüfbericht-Formular ist sehr hilfreich, um CM-Messungen und Unterboden prüfungen zu rapportieren und gegenzeichnen zu lassen. Im Schadensfall ein wertvolles Dokument.

10109 97 Formulaire de rapport Suisse
Ce formulaire recto-verso est d'une grande aide pour les contrôles du sol sous le plancher avec les mesures CM. Indispensable en cas de litige.

✔ gratis/gratuit

Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

SIA251

Unebenheiten
Unebenheiten sind Unregelmässigkeiten im Untergrund, die sich später durch den Endbelag abzeichnen würden. Es kann sich hier um kurze Wellenschläge oder langgezogene Wellen im Untergrund handeln. Bei elastischen Bodenbelägen können sich bereits kleine Unebenheiten oder Aufwölbungen durch den fertig verlegten Belag durchzeichnen und einen optischen Mangel oder eine frühzeitige Abnützung hervorrufen. Bei vollflächig verklebtem Parkett führen Unebenheiten im Estrich oft zu Hohlstellen.

Irrégularités
Les irrégularités du plan de pose seraient visibles sur le revêtement de sol fini. Il peut s'agir de courtes déformations ou de déformations qui se prolongent sur le sous-plancher. Dans les revêtements de sol élastiques, de petites irrégularités ou soulèvements peuvent déjà se dessiner à travers le revêtement de sol fini, donnant l'aspect d'un défaut ou d'usure prématurée. Dans le parquet collé en plein, les irrégularités provoquent souvent des creux sur le plancher.

Messdistanz in m bis Distance de mesure en m	0.4	1.0	2.0	4.0	10.0	
Zulässige Abweichung in mm +/– Ecart admissible en mm +/–	1	2	3	4	5	6

Tipps und Tricks
Die Überprüfung der Ebenheit kann mit Hilfe einer Setzlatte, welche auf zwei überhöhten Punkten aufgelegt wird, gemessen werden. Der Abstand der Auflagepunkte der Richtlatte ergibt die Messdistanz. Die Position der Richtlatte kann in der Fläche beliebig gewählt werden. Die Auflagepunkte müssen bei Estrichen aus Zement einen Abstand von 1 Meter von den Ecken und 0.5 Meter von den Rändern und den Feld begrenzungsfugen aufweisen. Die Öffnung zwischen **Richtlatte** (30394 04) und Untergrundoberfläche ergibt die negative Abweichung von der Ebenheit in mm.

Die Messung mit dem **Messkeil** (10260 00) wird mit einer Genauigkeit von 0.5 mm vorgenommen.

Trucs et astuces
Le contrôle du niveau peut être effectué au moyen d'un niveau à bulle, placé sur deux points surélevés. La distance des points de contact du niveau à bulle constitue la distance de mesure. L'emplacement peut être choisi librement sur la surface. Les points d'appui doivent se trouver à une distance de 1 m des coins et de 0.5 m des bordures et des joints de délimitation du champ sur les chapes et le ciment. L'ouverture entre la **règle à niveler** (30394 04) etla surface du support indique l'écart négatif par rapport à la planéité, en mm.

La **cale-mesure** (10260 00) offre une précision de 0.5 mm.

SIA251

Aufwölbungen/Rückverformungen
Aufwölbungen/Schüsselungen entstehen bei feucht oder nass eingebauten Unterlagsböden (Estriche). Je nach Produkt werden unterschiedliche Mengen Wasser beigemischt, die nach dem Einbau teilweise wieder freigesetzt werden, austrocknen und verdunsten. Neue Estriche können nur von der Oberseite her austrocknen. Durch die Austrocknung entstehen Schwunde, d.h. die Estrichplatten ziehen sich zusammen. Da anfänglich die Estriche oberseitig trockener vorliegen als unten, entstehen Aufwölbungen.

Die Rückverformungen treten in den ersten 1 – 2 Jahren ein und sind abgeschlossen, wenn durch die ganze Bodenkonstruktion die Haushaltsfeuchte erreicht ist.

Déformations/Rebondissements
La pose sur chape humide peut faire bomber ou « tuiler » le revêtement. Différentes quantités d'eau sont mélangées en fonction du produit, et cette eau s'évapore partiellement après la construction. Les nouvelles chapes peuvent uniquement sécher par leur côté supérieur. Mais ce séchage provoque des retraits, autrement dit : les plaques de la chape se contractent. Au début, les chapes sont plus sèches sur leur partie supérieure qu'inférieure, ce qui cause des déformations.

Des déformations inverses apparaissent dans un laps de temps d'un à deux ans, et elles se stabilisent lorsque l'ensemble de la construction a atteint son humidité d'équilibre.

Toleranz Aufwölbungen/Rückbildungen
Tolérance déformations/régressions



Versatz bei höhengleichen Anschlüssen/Durchgängen
Décalage en cas de raccordements/passages de même hauteur



Tipps und Tricks
Mit Hilfe der **Setzlatte** (30390 20) im rechten Winkel zur Wand und dem **Messkeil** (10260 00) kann auf der Distanz von einem Meter die Aufwölbung ermittelt werden. Die Rückverformung wird bestimmt, indem die minimale Fugenöffnung zwischen Fussleiste und Bodenbelag gemessen wird. Im Austrocknungsprozess entstehen Fugen zwischen Bodenbelag und Sockel, die maximal 7 mm betragen dürfen und keinen Ausführungsmangel seitens der Verleger darstellen. Es wird mit einer Messgenauigkeit von 1.0 mm gemessen.

✔ Wichtig: Eine Korrektur nach frühestens 2 Jahren, z. B. durch Ersetzen der geschraubten Fussleisten, da ein Tiefersetzen in der Regel nicht möglich ist (die Bohrlöcher liegen zu nah beieinander) oder dem Neuerstellen von elastischen, silikonfreien Kittfugen, stellt somit eine bezahlte Leistung dar und ist nicht garantiepflichtig. **(ISP-Merkblatt Nr. 24, dort weitere Hinweise.)**

Trucs et astuces
A l'aide du règle à niveler (30390 20) à angle droit du mur et de la **cale-mesure** (10260 00), la déformation peut être mesurée sur une distance d'un mètre. La déformation inverse est mesurée par l'ouverture du joint entre la plinthe et le revêtement de sol. Au cours du processus de séchage, des joints d'au maximum 7 mm apparaissent entre les plinthes et le revêtement de sol ; ils ne révèlent pas un défaut d'exécution de la part du poseur. Ils sont mesurés avec une précision de 1 mm.

✔ Important : Une correction après 2 ans au plus tôt, par ex. en remplaçant les plinthes vissées puisqu'il n'est généralement pas possible de les abaisser les plinthes (étant donné que les trous de perçage sont trop proches les uns des autres) ou en appliquant de nouveaux joints élastiques, en mastic sans silicone – représente donc une prestation payante hors garantie. **(Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 24.)**

Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

SIA253 6.4

Oberflächenfestigkeit
Die Oberflächenfestigkeit des Untergrundes soll nach SIA mit der Gitterritz-Methode und zusätzlich durch eine Schlagprüfung mit einem Metallhammer durchgeführt und überprüft werden. Bei der Gitterritz-Methode wird die Untergrundoberfläche mit einer definierten Kraft mechanisch angeritzt. Das Erscheinungsbild gibt Aufschluss über die Oberflächenfestigkeit des Untergrundes. Bei der Schlagprüfung mit dem Metallhammer dürfen keine Abplatzungen und keine mürben oder hohlklingende Stellen vorliegen.

Résistance de la surface
La résistance de la surface du sous-plancher doit être effectuée et testée au moyen de la méthode Gitterritz selon SIA, en frappant avec un marteau en métal. Avec la méthode Gitterritz, la surface du sous-plancher est testée mécanique ment avec une force définie. L'aspect donne une information sur la fermeté de la surface du sous-plancher. L'examen par coups de marteau permet de s'assurer qu'il n'y a ni écaille, ni zone friable ou sonnant creux.



Tipps und Tricks
Die Stahldrahtbürste (74670 04) ist eines der aussagekräftigsten Hilfsmittel bei der Ermittlung von mürben (sandende) Stellen in Estrichen. Die Gitterritzprüfung **Oberflächen-Härteprüfer** (10250 00) muss unter Berücksichtigung der gesamten Fläche erfolgen. Scherfestigkeitsprüfungen müssen mit schubfesten Klebern ausgeführt werden, um ein relevantes Ergebnis zu erhalten. Weist der Untergrund eine mangelhafte Oberfläche auf, empfiehlt sich eine weitere Prüfung des Untergrundes auf Oberflächenzug- oder Oberflächenscherfestigkeit. Für eine Haftzugprüfung sollte ein Experte mit den entsprechenden Prüfgeräten zugezogen werden. **Wir verweisen auf das FLOORIGHT Merkblatt Nr. 004.**

Trucs et astuces
La brosse en acier (74670 04) est l'un des outils les plus efficaces pour le repérage de zones friables (sableuses). L'examen Gitterritz avec la mesure de **dureté de la surface** (10250 00) doit être effectué sur toute la surface. Pour obtenir un bon résultat, les examens de résistance au cisaillement doivent être réalisés avec des colles résistant à la poussée. Si le sous-plancher présente une surface défectueuse, il est conseillé de procéder à un autre examen afin de vérifier sa résistance à la traction ou au cisaillement. Pour un essai d'adhérence par traction, un expert devrait être mandaté avec les appareils de contrôle adéquats. **Nous vous renvoyons à la feuille d'informa tion de FLOORIGHT n° 004.**

CM Messgerät ECO Dig
Appareil d'humidité CM ECO Dig

10101 10

615.–

- **präzises Feuchtigkeitsmessgerät basierend auf der Carbid-Methode**
  humidimètre précis basé sur la méthode au carbure
- **zur Schnellbestimmung der Restfeuchtigkeit im Unterlagsböden**
  permettant de determiner rapidement l'humidite residuelle des chapes
- **Direktablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 20, 50 und 100 g**
  lecture directe du taux d'humidité pour les poids initiaux de 20, 50 et 100 g

CM Ampullen Calcium Carbid
Ampoules de carbure de calcium CM

ab / dès 49.80

Art. Nr. No. d'art.	Stk./Pack pc./paq.	ab 1 Pack dès 1 paquet
10109 02	25	49.80
10109 10	100	114.90

- **passt zu allen CM Geräten**
  s'adapte à tous les appareils CM

CM Kalibrierampullen
Ampoules de calibrage CM

10109 99

40.–

- **10 Stk. pro Pack**
  10 pcs. par paquet
- **zur Überprüfung Ihres CM Messgerätes**
  pour contrôler votre appareil de mesure CM

Für genaue Ergebnisse CM Gerät alle 3 bis 6 Monate prüfen.
Pour des résultats plus précis vérifiez l'appareil CM tous les 3 à 6 mois.

Zubehör / Accessoires

CM Meissel mit SDS Plus
Burin CM avec prise SDS Plus

10110 94

83.–

Digitale Taschenwaage
Balance de poche numérique

10110 93

105.–

Kugelsatz für CM-Gerät
Assortiment de billes de rechange pour appareil CM

10109 92

45.–

CM Ersatzmanometer Classic
Manomètre de rechange Classic CM

10109 90

115.–

Messgeräte und Zubehör / Appareils de mesure et accessoires

CPM Wärme-Monitor
Moniteur de chaleur CPM

10108 00

250.–

- ✔ **zerstörungsfreie Leitungsortung**
  emplacement des conduites non destructif
- ✔ **die Folie auf den Boden legen – Heizungsleitung erkennen**
  poser le film au sol – Détecter le câble chauffant
- ✔ **3 Monitore für unterschiedliche Temperaturbereiche**
  3 moniteurs pour différentes plages de température
- ✔ **Foliengrösse 50 × 35 cm**
  dimensions du film 50 × 35 cm

Temperaturplomben unter Parkett
Plomb de température sous le parquet

10280 00

25.–

- ✔ **4-er Set, 37 bis 46 °C für Heizestriche**
  kit de 4, 37 à 46 °C pour chapes chauffantes
- ✔ **speichert die max. Unterbodentemperatur**
  stocke la température maximale du dessous de caisse
- ✔ **unterstützt im Falle einer Beanstandung**
  soutiens en cas de plainte

Wichtig: Lagerung im Kühlschrank, Anwendung und Dokumentation vor Zeugen.
Important : Entreposage au réfrigérateur, demande et documentation devant témoins.

TROTEC TP7 Oberflächentemperaturmessgerät
Appareil de mesure de la température ambiante de surface TROTEC TP7

10119 00

145.–

Temperatursensor infrarot
–20 °C bis +1000 °C
Capteur de température infrarouge
–20 °C à +1000 °C

Genauigkeit –50 °C bis 20 °C + / –2.5 %
Genauigkeit 21 °C bis 300 °C + / –1 %
Précision de –50 °C à 20 °C + / –2.5 %
Précision de 21 °C à 300 °C + / –1 %

Inkl. Blockbatterie und Schutzetui
Avec batterie et étui de protection

- ✔ **präzise Messergebnisse auch bei kleinen Objekten**
  résultats de mesure précis même avec de petits objets
- ✔ **praktische Alarmanzeige durch Displayfarbwechsel**
  indication pratique de l'alarme par changement de couleur de l'affichage
- ✔ **materialspezifische Einstellung des Emissionsgrades**
  réglage de l'émissivité en fonction du matériau

GANN Hydromette BL Compact TF-IR 2
Hydromette GANN BL Compact TF-IR 2

10132 00

352.–

Luftfeuchte von 0 - 100 % r. F.
Humidité de l'air de 0 à 100 % HR

Lufttemperatur von -20 - +80 °C
Température de l'air de -20 à +80 °C

Oberflächentemperatur von -40 - +380 °C
Température de surface de -40 à +380 °C

Inkl. Batterie und Kunststoffbox
Avec pile et boîte en plastique

- ✔ **Infrarot-Messung der Oberflächentemperatur Lufttemperatur und relativen Luftfeuchte**
  Mesure infrarouge de la température de surface Température de l'air et humidité relative
- ✔ **Taupunktermittlung**
  Détermination du point de rosée
- ✔ **Einsetzbar an Boden, Decken und Wänden**
  Utilisable sur le sol, le plafond et les murs

- **für diverse Holzarten**
  pour diverses essences de bois
- **auch zur Messung von Bau- und Isolierstoffen geeignet**
  convient également pour mesurer les matériaux de construction et les matériaux isolants
- **handliches praktisches Taschenformat**
  format de poche pratique et maniable

GANN Hydromette BL Compact
Hydromette GANN BL Compact

10130 00

205.–

Holzfeuchte 5.5 - 26%
Baufeuchte 0.5 - 3.5%
Dämm- und Isolierstoffe 5 - 30%
Lampe à bois 5.5 - 26%
Humidité du matériau 0.5 - 3.5%
Matériaux d'isolation 5 - 30%

Eindringtiefe max. 8 mm
Profondeur de pénétration max. 8 mm

Inkl. Batterie und Ersatznägel
Avec batterie et clous de rechange

- **zur Messung von Baufeuchten**
  Pour la mesure de l'humidité dans la construction
- **mit Warnsignalfunktion**
  avec fonction de signal d'avertissement
- **integrierte Materialvorwahlfunktion**
  fonction intégrée de présélection des matériaux
- **schnelle Prüfung der Belegreife**
  vérification rapide de l'état de préparation à la couverture

GANN Hydromette BL Compact B2
Hydromette GANN BL Compact B2

10131 00

330.–

Messbereich: 0.1 - 10 CM-%
Plage de mesure: 0.1 - 10 CM-%

Genauigkeit +/–0.1 digit vom Messwert
Précision de +/–0.1 digits de la valeur de mesure

Eindringtiefe max. 40 mm
Profondeur de pénétration max. 40 mm

Inkl. Batterie und Kunststoffbox
Avec pile et boîte en plastique

TRAMEX CME 5 Feuchteprüfgerät
Testeur d'humidité TRAMEX CME 5

10114 05

750.–

Messbereich:
für Beton 0 - 6 %
Bodenestriche 0 - 4 %
Anhydridestriche 0 - 1.9 %
Plage de mesure:
pour le beton 0 - 6 %
chapes 0 - 4 %
chapes anhydrides 0 - 1.9 %

Inkl. Batterien und Schutzetui
Avec les batteries et étui de protection

- **zerstörungsfreie Anzeige vom Feuchtegehalt**
  affichage non destructif de l'humidité
- **präzise Werte bis zu einer Tiefe von 20 mm**
  des valeurs précises jusqu'à un Profondeur 20 mm
- **Bluetooth© Verbindung ermöglicht die Datenübertragung auf ein Smartphone**
  la connexion Bluetooth© permet de transférer des données vers un smartphone

Kalibrierplatte für TRAMEX Messgeräte
Plaque d'étalonnage pour testeur d'humidité TRAMEX

12114 00

120.–

- **zum Prüfen von TRAMEX-Messgeräten**
  pour tester les instruments de mesure TRAMEX
- **auflegen und Anzeigewert mit dem Sollwert vergleichen**
  raccrochez et comparez la valeur d'affichage
- **Sollwert liegt bei 4,0 M-% +/–0.2 M-% auf der Betonskala**
  la valeur nominale est de 4,0 M-% +/–0,2 M-% sur l'échelle du béton

Messgeräte und Zubehör / Appareils de mesure et accessoires

GANN BL Compact- Kombi Set
Set combiné GANN CL Compact

10133 00

841.50

Lieferumfang:
- Hydromette BL Compact
- Zubehörsatz BL Compact
- Hydromette BL Compact B 2
- Hydromette BL Compact TF-IR 2
- Zubehörsatz IR
- Kombikoffer

Contenu de la livraison :
- Hydromette BL Compact
- Kit d'accessoires BL Compact
- Hydromette BL Compact B 2
- Hydromette BL Compact TF-IR 2
- Kit d'accessoires IR
- Coffret combiné

✔ **für alle nötigen Messungen anwendbar**
utilisable pour toutes les mesures nécessaires

✔ **misst Holz-, Bau- und Raumfeuchte**
mesure l'humidité du bois, des matériaux de construction et l'humidité de l'air

PROFLOOR Luftentfeuchter PF50
Déshumidificateur PROFLOOR PF50

10300 50

950.–

✔ **mit Zeitschaltuhr und Timerfunktion**
avec minuterie et horloge

✔ **verbauter Betriebsstundenzähler**
compteur d'heures de fonctionnement intégré

✔ **schnelle und einfache Trocknung vor dem Verlegen**
séchage rapide et facile avant la pose

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 650 W
Puissance absorbée 650 W

Gewicht 37kg
Poids 37 kg

Entfeuchtungsleistung bei 30° C und 80% r. F. 50L/ Tag
Capacité de déshumidification à 30° C et 80 % HR 50L/ jour

Tankvolumen 5.5 Liter
Capacité du réservoir 5.5 litres

Abmessung 895 x 470 x 475 mm
Dimensions 895 x 470 x 475 mm

Einleitung
Feuchtigkeit in der Fussbodentechnik ist nicht selten der Grund für Beanstandungen. Aus diesem Beweggrund ist auf die Feuchtigkeitsprüfung ein besonderes Augenmerk zu werfen. Der Auftragnehmer für Bodenbelagsarbeiten hat die Prüfungs-, Sorgfalts- und Hinweispflicht, Untergründe auf Feuchtigkeit zu überprüfen. Im Zusammenhang von Unterlagsboden mit Bodenheizung verlangen Sie das Heizprotokoll (SIA 253 5.2.2) vor der Feuchtigkeitsprüfung! Ein weiterer Anhaltspunkt ist die Zeitspanne seit der Einbringung. Je nach Art des Unterlagsbodens wird eine unterschiedlich lange Zeit zur Trocknung benötigt, um die geforderte Restfeuchtigkeit zu erreichen (bei Trocknungszusätzen muss die Freigabe durch den Hersteller schriftlich erfolgen). Für die effektive Feuchtigkeitsmessung im mineralischen Estrich ist das CM-Gerät zu verwenden (Gips- und Zementestriche).

Für Holz, Holzwerkstoffe und Fertigteilestriche kann eine Feuchtigkeitsprüfung mit elektronischen Messgeräten durchgeführt werden.

Elektronische Messmethoden
Zur Feuchtigkeitsmessung in Fertigteilestrichen sind, der einfachen Bedienung wegen, elektronische Messgeräte in der Branche weit verbreitet und beliebt. Die Aussagefähigkeit von elektronischen Messgeräten, die nach verschiedenen Messprinzipien funktionieren, ist jedoch begrenzt.

Die kapazitive Messmethode (Hochfrequenzmessung) ergibt durch einfaches Auflegen der Sonde auf die Oberfläche eines Untergrundes Feuchtigkeitswerte an.

Bei der Widerstands-Messmethode wird der Widerstand zwischen zwei Elektroden gemessen und daraus der errechnete Feuchtigkeitswert angezeigt. Bei beiden elektronischen Messmethoden kann man nicht ausschliessen, dass weitere Faktoren (ausser Feuchtigkeit) das Ergebnis beeinflussen.

Für Fertigteilestriche (Holzwerkstoff-, Gips- und Zementplatten) kann die Widerstandsmessung mit Einsteckelektroden angewendet werden.

Introduction
L'humidité, au niveau de la technique de pose des planchers, est très souvent à l'origine des réclamations. C'est pourquoi il faut accorder une attention particulière au test d'humidité. Le fournisseur du travail de pose de revêtements de sol, est tenu de vérifier l'humidité des couches de fond, devant contrôler, prendre toutes les diligences et donner les informations nécessaires. En ce qui concerne les sous-couches avec chauffage au sol, demandez le protocole de mise en chauffe (SIA 253 5.2.2) avant de réaliser le test d'humidité ! Un autre indicateur supplémentaire est la durée écoulée depuis la mise en place. Selon la nature du revêtement de sol, le temps de séchage nécessaire sera plus ou moins long pour atteindre l'humidité résiduelle requise (pour les additifs de séchage, l'autorisation doit être agréée par écrit par le fabricant).

Pour que la mesure de l'humidité des planchers en minéraux soit efficace, l'appareil CM doit être utilisé (panneaux en matériaux dérivés du bois, plaques de plâtre et plaques de ciment).

Moyens électroniques de mesure
Pour la mesure de l'humidité des chapes minérales et en raison de leur simplicité d'utilisation, les appareils de mesure électroniques sont largement répandus et appréciés dans la branche. Leur capacité d'indication – fonction nant selon différents principes d'analyse – est toutefois limitée.

La méthode d'analyse capacitive (mesure à haute fréquence) indique le taux d'humidité par simple contact avec la surface d'une chape.

Avec la méthode de mesure par résistance, cette dernière est mesurée entre deux électrodes et le taux d'humidité constaté est indiqué. Pour ces deux moyens électroniques de mesure, on ne peut pas exclure que d'autres facteurs que l'humidité influencent le résultat.

Pour les chapes minérales (plaques en bois, en placoplâtre et en ciment), la mesure de la résistance peut être appliquée avec des électrodes enfichables.

Temperaturmessung / Mesure de température

SIA253 5.4.2

Raumtemperatur
Für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten ist die Raumtemperatur ein wichtiger Faktor.

Température ambiante
La température ambiante est un élément important pour l'exécution des travaux de revêtement de sol.

Raumtemperatur SIA 253 5.4.2
Température ambiante SIA 253 5.4.2

	min. 16 °C	min. 18 °C
Textilien textiles	•	
Gummibeläge revêtements en caoutchouc	•	
Kork liège	•	
Kunststoffbeläge revêtements synthétiques		•
Linoleum linoléum		•
Parkett parquet	•	
Schichtwerkstoffe matériau stratifié	•	
Oberflächenbehandlung traitements ultérieurs des surfaces	•	

Tipps und Tricks
Die Akklimatisation von Bodenbelägen ist entscheidend für eine fachgerechte Verlegung. Es erleichtert zusätzlich die Verarbeitung von elastischen Materialien und hat einen entscheidenden Einfluss auf die Dimension. Parkett und Holzbeläge dürfen während der Akklimatisation nicht aus der Verpackung genommen werden. Die Akklimatisation umfasst nur die Anpassung an die Raumtemperatur. Holzfeuchtigkeitsveränderungen aus der Umgebungsluft dürfen nicht eintreten. Damit Sie die Raumtemperatur verlässlich messen können, verwenden Sie z.B. den **Infrarot-Thermohygrometer** (10132 00).

Trucs et astuces
L'acclimatation des revêtements de sol est décisive pour une pose profesionnelle. Elle facilite le travail des matières élastiques et a une influence décisive sur les dimensions. Le parquet et les revêtements en bois ne doivent pas être retirés de l'emballage pendant l'acclimatation. L'acclimatation ne comprend que l'ajustement de la température ambiante. Des modifications de l'humidité du bois dans l'air ambiant ne doivent pas survenir. Afin de pouvoir mesurer a température ambiante avec fiabilité, utilisez par exemple **le thermohygromètre infrarouge** (10132 00).

SIA253 5.1.6

Oberflächentemperatur
Die fachgerechte Verlegung setzt eine geeignete Oberflächentemperatur des Untergrundes für die Verlegung von Bodenbelägen voraus und muss mindestens 16 °C betragen.

Température de la surface
La pose professionnelle requiert une température adéquate de la surface de la chape, pour les revêtements de sol collés sur la totalité de leur surface; cette température doit être d'au moins 16 °C.

Bodentemperatur SIA 253 5.1.6
Température du sol SIA 253 5.1.6

	min. 16 °C	max. 20 °C
Textilien textiles	•	•
Gummibeläge revêtements en caoutchouc	•	•
Kork liège	•	•
Kunststoffbeläge revêtements synthétiques	•	•
Linoleum linoléum	•	•
Parkett parquet	•	•
Schichtwerkstoffe matériau stratifié	•	•
Oberflächenbehandlung traitements ultérieurs des surfaces	•	•

Tipps und Tricks
Die Temperatur von Untergründen mit Bodenheizung muss rechtzeitig vor der Verlegung auf die vorgeschriebene Oberflächentemperatur von 16 °C bzw. 18 °C abgesenkt werden. Somit ist die Voraussetzung für die korrekte Einlegezeit des Klebstoffes gewährleistet. Damit eine erhöhte Oberflächentemperatur des Endbelages von über 27 °C nachgewiesen werden kann, empfiehlt sich das Einlegen der **Temperaturblombe** (10280 00) in das frische Klebstoffbett. Bei Beanstandungen von Fugenbildern, Schüsselungen usw. ist die Temperaturblombe ein wertvolles und aussagekräftiges Hilfsmittel. Die maximale Oberflächentemperatur des fertigen Parkettbodens darf schon aus physiologischen Überlegungen den genannten Wert nicht überschreiten. **(ISP-Merkblatt Nr. 5, dort weitere Hinweise.)**

Trucs et astuces
La température des chapes avec chauffage au sol doit être réduite avant la pose, à la température de surface prescrite de 16 ° à 18 °C. Ainsi peuvent être garanties les bonnes conditions pour l'application de la colle. Afin de prouver une élévation de température du revêtement final supérieure à 27 °C, il est conseillé de placer un **indicateur de température** (10280 00) dans le lit de colle fraîchement appliqué. En cas de réclamation pour cause de formation de joints, de « tuiles », etc., l'indicateur de température est une aide précieuse et précise. La température maximale de la surface du parquet fini ne doit pas dépasser les valeurs indiquées, ne serait-ce que pour des raisons physiologiques. **(Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 5.)**

Feuchtigkeitsmessung / Mesure d'humidité

SIA253 5.4.1/2.2.4

Luftfeuchtigkeit
Die relative Raum- Luftfeuchtigkeit muss für eine fachgerechte Verlegung bis über 800 m. ü. M. zwischen den nachfolgenden Werten liegen:

Humidité de l'air
Pour une installation correcte, l'humidité de l'air ambiant relative doit se situer jusqu'à 800 m. au-dessus de la mer entre les valeurs suivantes:

30 – 70 %

Darüber reduziert sich die relative Raumluftfeuchte um 1 % je 100 Meter Höhenzunahme (z.B. auf 1800 über Meer = 20 – 60 %)

Bedingungen nach dem Einbau
Als übliches Raumklima im Gebrauch wird bis 800 m. ü. M. , gemäss SIA Normen 180 «Wärme und Feuchteschutz im Hochbau»/253 «Bodenbeläge»/382/1 «Lüftungs- und Klimaanlagen – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen», eine Raumtemperatur zwischen 15 °C und 30 °C eine relative Raumfeuchte zwischen 30 % und 70 % angenommen. Geographisch höher gelegene Orte weisen entsprechend tiefe Raumluftfeuchtigkeit auf.

Auch das BAG (Bundesamt für Gesundheit) fordert in der Broschüre «Luftbefeuchtung» eine minimale Raumluftfeuchte von 30 %.

L'humidité relative de l'air ambiant se réduit de 1 % par tranche de 100 mètres (p. ex. à 1800 m au-dessus de la mer = 20 – 60 %)

Conditions après installation
Comme conditions climatiques ambiantes dans l'usage jusqu'à 800 m. au-dessus de la mer, il convient de respecter les normes SIA 180 « Protection thermique, protection contre l'humidité et climat intérieur dans les bâtiments »/253 « Revêtements de sols »/382/1 « Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises », soit une température ambiante située entre 15 °C et 30 °C, une humidité ambiante relative entre 30 % et 70 %. Des lieux géographiquement plus en altitude présentent en conséquence une humidité d'air ambiant basse.

Même l'OFSP (Office Fédéral de la Santé Publique), dans la brochure intitulée « Humidificateurs », recommande une humidité d'air ambiant minimale de 30 %.

Tipps und Tricks
Das Raumklima ist ein entscheidender Faktor in Bezug auf die Dimension des Belags. Da die richtige relative Raumluftfeuchte auf das menschliche Wohlbefinden einen positiven Einfluss hat, empfehlen wir einen Luftbefeuchter einzusetzen speziell in den Wintermonaten. Zugleich hat eine ausgeglichene relative Raumluftfeuchte einen positiven Effekt auf die Optik Ihres Parkettbodens. **(ISP-Merkblatt Nr. 27 / BAG Broschüre «Luftfeuchte» dort weitere Hinweise.)**

Man unterscheidet zwischen der absoluten und der relativen Luftfeuchtigkeit. Unter der absoluten Luftfeuchtigkeit versteht man die Wasserdampfmenge in Gramm, welche sich in einem Kubikmeter Luft befindet. Die grösstmögliche Dampfmenge, die Luft aufnehmen kann, ist von ihrer Temperatur abhängig. Unter der relativen Luftfeuchtigkeit versteht man den Grad der Sättigung der Luft mit Wasserdampf. Vollständig gesättigte Luft hat eine relative Luftfeuchtigkeit von 100 %. Diese vollständige Sättigung wird auch Taupunkt genannt.

Trucs et astuces
Le climat de la pièce est un facteur décisif pour les dimensions du revêtement. Comme l'humidité relative de l'air a une influence positive sur le bien-être des gens, nous re commandons l'utilisation d'un humidificateur, en particulier pendant l'hiver. D'autre part, une humidité relative de l'air équilibrée a un effet positif sur l'aspect de votre parquet. **(Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 27 / brochure « Humidité de l'air ».)**

On établit une distinction entre l'humidité d'air absolue et relative. Par « humi dité absolue de l'air », on entend la quantité de vapeur (en grammes) se trouvant dans un mètre cube d'air. La plus grande part de la vapeur que l'air peut contenir dépend de sa température. Par « humidité relative de l'air », on entend le taux de la saturation de l'air par la vapeur. L'air totalement saturé a une humidité relative de 100 %. Cette saturation complète est également appelée « point de rosée ».

SIA253 5.1.5

Feuchtigkeit im organischen Fertigteilestrich
(organischer Untergrund / Trockenbausystem)
Der Untergrund muss während und nach der Verlegung des Bodenbelages nachfolgende Feuchtigkeitswerte einhalten:

Humidité dans les chapes minérales organiques
(support organique / système de construction sous mortier)
Le sous-sol doit être conforme aux taux d'humidité suivants, pendant et après la pose du revêtement de sol :

Bodenfeuchtigkeit organische Untergründe SIA 253 5.1.5
Humidité du sol des chapes organiques SIA 253 5.1.5

	Holzunterböden sous-planchers en bois	Spanplatten panneaux de particules	Faserplatten panneaux de fibres
Linoleum linoléum	7 – 12 %	6 – 9 %	4 – 7 %
Gummibeläge revêtements en caoutchouc			
Kork liège			
Kunststoffbeläge revêtements synthétiques			
Textilien textiles			
Parkett parquet			
Schichtwerkstoffe matériau stratifié			

Tipps und Tricks
Organische Untergründe wie Holz, Spanplatten, Faserplatten etc. reagieren empfindlicher auf Feuchtigkeit als mineralische Untergründe. Eine Messung ist unbedingt vorzunehmen und wird primär mit elektronischen Messgeräten durchgeführt. **(ISP-Merkblatt Nr. 22, dort weitere Hinweise.)**

Trucs et astuces
Les chapes organiques comme le bois, les panneaux de particules, les plaques de fibre, etc. sont plus sensibles à l'humidité que les chapes minérales. Une mesure doit absolument être effectuée, en priorité avec des appareils de mesure électroniques. **(Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 22.)**

FLOORIGHT / FLOORIGHT

Profitieren Sie von FLOORIGHT / Bénéficiez de FLOORIGHT

FLOORIGHT, die verbandsübergreifende Informationsplattform für die Bodenbelagsindustrie, engagiert sich für die breite Wissensvermittlung im bodenlegenden Fachhandwerk des deutsch- und bald auch französischsprachigen Raumes.

Ihr Wettbewerbsvorteil durch Information
FLOORIGHT recherchiert für Sie in der Branche und präsentiert Aktuelles im kostenlosen Newsletter und der detaillierten Datenbank. So erhalten Sie die neuesten Informationen über Stand der Technik, Normen verschiedener Verbände und Merkblätter, Informationen von Herstellern, Gutachtern und Anwendungstechnikern sowie SIA Normen mit Tipps und Tricks professionell aufbereitet und präsentiert.

Schnell zum Such-Ergebnis
Die besonders anwenderfreundliche Nutzung stand bei der Gestaltung der Website im Vordergrund. Dank optimierter Suche finden Sie rasch die gewünschte Information, die als PDF zum download bereitsteht.

Von Experten lernen
FLOORIGHT hat für Sie ein internationales Netzwerk mit Spezialisten der Bodenbelagsindustrie etabliert und bündelt dieses wertvolle Detailwissen aus verschiedensten Bereichen in der einzigartigen Fach-Datenbank. Ein aussergewöhnlicher Service, von dem Sie kostenlos profitieren.

Gönner fördern Innovation
Wichtige Player der Branche/Etablierte Branchenleader/Führende Branchenunternehmen haben den Wert dieses Konzeptes erkannt und unterstützen als Gönner die Fortführung und Weiterentwicklung. Förderbeiträge von Herstellern, Grosshandel, Verbänden oder auch Einkaufsgruppen und Sachverständigen machen die Realisation dieses anspruchsvollen Projektes möglich.

FLOORIGHT, la plate-forme d'information inter-associations pour l'industrie des revêtements de sol, s'engage pour la transmission des connaissances sur l'artisanat des revêtements de sol de l'espace germanophone et bientôt aussi de l'espace francophone (Suisse, Allemagne, Autriche).

Votre avantage concurrentiel grâce à l'information
FLOORIGHT recherche pour vous dans la branche et présente l'actualité dans une newsletter gratuite et la banque de données détaillée. Ainsi, vous recevez les dernières informations concernant l'état de la technique, les normes des différentes associations et les fiches techniques, les informations des fabricants, des référents et des techniciens ainsi que les normes SIA avec astuces et conseils. L'ensemble est présenté et classé de manière professionnelle.

Accès rapide aux résultats de recherche
L'utilisation particulièrement simple pour l'utilisateur a été la priorité lors de la conception du site internet. Grâce à une recherche optimisée, vous trouvez rapidement les informations souhaitées qui sont alors disponibles pour le téléchargement sous forme de fichiers PDF.

Apprendre des experts
FLOORIGHT a établi pour vous un réseau international de spécialistes de l'industrie des revêtements de sol et rassemble les précieuses connaissances des différents domaines dans une banque de données spécialisée unique. Un service hors du commun dont vous pouvez bénéficier gratuitement.

Des protecteurs de l'innovation
Les membres importants de la banche/les leaders établis dans la branche/les entreprises dirigeantes ont reconnu la valeur du concept et soutiennent, en tant que protecteur, sa continuation et son développement. Les contributions financières des fabricants, le commerce de gros, les associations ou groupes d'acheteurs et les experts permettent la réalisation de ce projet d'envergure.

FLOORIGHT™
Boden-Kompetenz Compétence du sol

Schnell, einfach und kostenlos informiert!
Auf www.floorright.ch, die umfangreichste Informationsplattform!

Informez-vous rapidement, simplement et gratuitement!
La grande plate-forme d'information sur www.floorright.ch

- ✔ **Normen** / Normes
- ✔ **Checklisten** / Checklists
- ✔ **Holzarten** / Types de bois
- ✔ **Merkblätter** / Documentation technique
- ✔ **Fachwissen** / Connaissances techniques
- ✔ **Newsletter-Service** / Newsletter
- ✔ **Prüfformulare** / Formulaires de contrôle
- ✔ **Piktogramme** / Pictogrammes



SIA253 5.1.5

CM Messung
Die meistbekannte Messmethode – die auch im gewerbeüblichen Sinne die nachvollziehbarsten Feuchtigkeitsmesswerte ergibt – ist die cm-Messmethode. Diese Methode der Restfeuchtigkeitsbestimmung mittels Calziumcarbit ist die genauste Methode, die der Fachverleger vor Ort ausführen kann. Durch Zugabe von Calciumcarbit zum pulverisierten Messgut in einem gasdichten Gefäss, bildet sich in einer Reaktion – mit dem im Messgut vorhandenen freien Wasser – Acetylengas. Dadurch entsteht ein messbarer Druck, aus dem der Wassergehalt berechnet werden kann.

✔ **Geräte / Hilfsmittel:**
CM-Druckflasche mit Manometer
Digitalwaage, Genauigkeit 0.1 g
Becher und Löffel
Stahlplatte bzw. Mörserschale
Hammer und Meissel
CM-Gerät, Zubehör und Koffer
Stahlkugeln
Calciumcarbit-Ampullen
Kalibrierampullen
sonstiges Zubehör

Vorgehen
– Aufbauen der Gerätekombination.
– Vier Stahlkugeln in die Druckflasche geben (die Druckflasche muss Umgebungstemperatur aufweisen).
– PP-Becher und Stahlteller bereitstellen.
– Prüfgut mit Hammer und Meissel aus dem Estrich kreisförmig (Durchmesser 5 – 10 cm) über die ganze Estrichdicke herauslösen.
– Grössere Probematerialstücke auf Stahlteller legen und mit dem Hammer zerkleinern.
– Probematerial sofort in PP-Becher geben.
– PP-Becher an die vorbereitete Federwaage hängen.
– Richtige Menge bestimmen und in die Druckflasche geben.
Die Messmenge richtet sich nach der zu erwartenden Restfeuchtigkeit:
• Feuchtigkeit > 3 % Einwaage 20 g
• Feuchtigkeit < 3 % Einwaage 50 g
• Feuchtigkeit < 1.5 % Einwaage 100 g
– Eine Calziumcarbit – Glasampulle vorsichtig in die Stahlflasche gleiten lassen (Druckflasche schräg halten).
– Deckel mit Manometer aufsetzen und gasdicht verschliessen. Zur Vermeidung von Feuchteveränderungen sind diese Vorgänge zügig durchzuführen.
– Ampulle durch kräftiges Schütteln der Druckflasche zertrümmern.
– Druckflasche 5 min kräftig kreisend und schlagend bewegen.
– Anschliessend die Druckflasche an beschatteter Stelle ruhen lassen.
– Druck am Druckmanometer nach gleich bleibendem Druck ablesen, jedoch spätestens nach 20 min.
– Nach erfolgter Messung die Druckflasche vorsichtig öffnen (entflammbares Gas), Inhalt ausschütten und Druckflasche mit trockener Bürste reinigen.

Mesure CM
Le moyen de mesure le plus répandu est la méthode cm; elle indique le taux d'humidité de la manière la plus fiable. Cette méthode de détermination du taux d'humidité résiduelle au moyen de carbure de calcium est fondamentalement la plus précise que le poseur professionnel puisse effectuer sur place. Par l'adjonction de carbure de calcium à un échantillon de mesure pulvérisé dans un récipient étanche au gaz, la réaction avec l'eau contenue dans l'échantillon produit du gaz acétylène. Il en résulte une pression mesurable, dont la teneur en eau peut être calculée.

✔ **Appareils / instruments de travail :**
Bouteille à pression cm avec manomètre
Balance numérique, précision 0.1 g
Gobelet et cuillère
Plaque d'acier ou plateau en mortier
Marteau et ciseau
Appareil cm, accessoires et valise
Billes d'acier
Ampoules de carbure de calcium, ampoules
Ampoules de calibrage
Autres accessoires

Procédure
– Assembler l'appareil.
– Placer les quatre billes d'acier dans la bouteille à pression (elle doit être à température ambiante).
– Préparer le gobelet et le plateau en acier.
– Détacher un échantillon circulaire avec un marteau et un ciseau dans la chape de ciment (diamètre : 5 à 10 cm) sur toute l'épaisseur de la chape.
– Placer les morceaux de l'échantillon sur le plateau en acier et les pulvériser à l'aide du marteau.
– Verser immédiatement l'échantillon dans le gobelet en PP.
– Peser le gobelet en PP au moyen de la balance préparée à l'avance.
– Déterminer la quantité exacte et la verser dans la bouteille à pression.
La quantité à mesurer dépend de l'humidité résiduelle escomptée:
• humidité > 3 % poids net de 20 g
• humidité < 3 % poids net de 50 g
• humidité < 1.5 % poids net de 100 g
– Glisser prudemment une ampoule de carbure de calcium dans la bouteille en acier (la tenir penchée).
– Placer le manomètre sur le couvercle et fermer de manière étanche au gaz.
Ces étapes doivent être effectuées rapidement, afin d'éviter tout changement du taux d'humidité.
– Casser l'ampoule en secouant fortement la bouteille à pression.
– Agiter fortement la bouteille à pression pendant 5 min, également en la tournant.
– Ensuite, déposer la bouteille à pression dans un endroit situé à l'ombre.
– Noter l'indication du manomètre à pression sitôt qu'elle stabilise, mais au plus tard après 20 min.
– Après avoir effectué la mesure avec succès, ouvrir prudemment la bouteille à pression (gaz inflammable), en vider le contenu et la nettoyer au moyen d'une brosse sèche.

Feuchtigkeitsmessung / Mesure d'humidité

SIA253 5.1.5/ISP-Merkblatt Nr. 5

Bodenfeuchtigkeit mineralische Untergründe SIA253 5.1.5 / ISP-Merkblatt Nr. 5
Humidité du sol des chapes minérales SIA253 5.1.5/feuille d'information ISP n° 5

	Zement (CT) Ciment (CT)		**Calziumsulfatmörtel (CA)** Mortier à base de sulfat de calcium (CA)		**Calziumsulfat Fliessmörtel (C'AF)** Mortier fluidifié à base de sulfate de calcium (C'AF)	
	ohne FbH sans CdS	**mit FbH** avec CdS	**ohne FbH** sans CdS	**mit FbH** avec CdS	**ohne FbH** sans CdS	**mit FbH** avec CdS
Linoleum linoléum **Textilien** textiles	2.5 %	1.8 %	0.5 %	0.3 %	0.5 %	0.3 %
Kunststoffbeläge revêtements synthétiques **Parkett** parquet **Schichtwerkstoffe** Matériau stratifié	2.3 %	1.6 %	0.5 %	0.3 %	0.5 %	0.3 %
Gummibeläge revêtements en caoutchouc **Kork** liège	2.0 %	1.8 %	0.5 %	0.3 %	0.5 %	0.3 %

Tipps und Tricks
Die elektronischen Messgeräte eignen sich hervorragend für die zerstörungsfreie Ermittlung der feuchtesten Stelle im Untergrund. Mit Hilfe eines **Wärme-Monitors** (10108 00) können die Wasserleitungen der Bodenheizung angezeigt werden, um eine mögliche Prüfstelle zu definieren. Zur sauberen Dokumentation einer CM-Messung empfiehlt sich das **FLOORIGHT-Prüfprotokoll** (10109 97), das gratis erhältlich ist. Zusätzlich wird eine fotografische Dokumentation der Messabläufe den professionellen Auftritt unterstreichen. Es empfiehlt sich eine regelmässige Überprüfung der CM-Druckfläche um Fehlmessungen zu vermeiden. Die Prüfung kann einfach und schnell mit einer **Kalibrierampullen** (10109 99) durchgeführt werden. **(ISP-Merkblatt Nr. 17, dort weitere Hinweise.)**

Schnelltrockenende Estrichsysteme können andere Grenzfeuchtikeitswerte für die Endbelagsverlegung aufweisen. Auch die Messmethoden können zur traditionellen CM-Messung abweichen. Hierzu sind immer und zwingend die Herstellervorgaben zu berücksichtigen und die technischen Datenblätter zu den jeweiligen Produkten können jeweils im Internet abgerufen werden.

SIA 118 / 253 2.2
Erstmaliges Messen des Feuchtigkeitsgehalts des Untergrundes mit dem CM-Gerät ist eine inbegriffene Leistung.

SIA 118 / 253 2.3
Zusätzliche Messungen mit dem CM-Gerät, die der Bauherr verlangt oder die wegen des Austrocknungsprozesses nötig sind, stellen keine inbegriffene Leistung dar.

Trucs et astuces
Les appareils de mesure électroniques conviennent parfaitement à la détermination du taux d'humidité de la chape sans causer de dommage. Au moyen du **détecteur de chaleur CPM** (10108 00), les conduites de chauffage au sol peuvent être repérées afin de délimiter une zone de contrôle. Pour le bon regroupement des informations d'une mesure CM, il est conseillé d'utiliser le **formulaire de rapport de FLOORIGHT** (10109 97), disponible gratuitement chez PROFLOOR. D'autre part, un rapport photographique des opérations de mesure témoignera de votre professionnalisme. Il est recommandé d'effectuer un contrôle régulier de la bouteille à pression cm, afin d'éviter des erreurs de mesure. Le contrôle peut fait être facilement et rapidement au moyen d'une **Ampoules de calibrage** (10109 99). **(Autres indications sur la feuille d'information ISP N° 17.)**

Des systèmes de chape aqueux peuvent présenter d'autres valeurs d'humidité limites pour la pose de revêtements finaux. Même les méthodes de mesure peuvent être différentes de la mesure CM traditionnelle. C'est pourquoi il convient toujours de tenir compte automatiquement des indications du fabricant et les fiches techniques relatives à chaque produit peuvent être consultées sur internet.

SIA 118/253 2.2
La première mesure du taux d'humidité de la chape avec l'appareil cm est une prestation incluse.

SIA 118/253 2.3
Les mesures supplémentaires avec l'appareil CM, demandées par le maître de l'ouvrage ou nécessaires en raison du processus de séchage, ne sont pas une prestation incluse.

BLUE MARLIN
BLADE KNIFE SCRAPER

BLUE MARLIN Schaber-Ersatzklingen mit Abweiser 0.7 mm

Lames de rechange pour grattoir avec ailes 0.7 mm BLUE MARLIN

ab / dès **21.16**

- **patentierte Flügel fungieren als Abweiser – Material gleitet ohne Widerstand über den Halter**
  lame brevetée avec deflecteurs – le matériau glisse sur le support sans résistance
- **hochwertiger Stahl und aufwändige Verarbeitung**
  acier de haute qualité et exécution sophistiquée
- **lange Standzeit, kein splittern der Klinge**
  longue durée de vie, aucune lame ne casse
- **Bläuung der Klinge schützt vor Korrosion**
  le bleuissage de la lame protège contre la corrosion
- **nummerierte Klingen in Aluminium Box**
  lames numérotées dans une boîte en aluminium

Art. Nr. / No. d'art.	Breite / Largeur	Material / Matériau	Stk./Dose / pcs./boîte	Preise pro Dose/Prix par boîte: ab 1 Dose / dès 1 boîte	ab 5 Dosen / dès 5 boîtes	ab 10 Dosen / dès 10 boîtes
36100 4195	10 cm	**gebläuter Stahl**/acier bleui	20	43.20	38.88	**36.72**
36100 4197	12.5 cm	**gebläuter Stahl**/acier bleui	10	24.90	22.41	**21.16**

Handschaber / Grattoirs manuels

BLUE MARLIN Handschaber BM-9500
Grattoir à main BLUE MARLIN BM-9500

14157 00

ab / dès 31.79

1 Stk./pc.	37.40
3 Stk./pcs.	33.66
5 Stk./pcs.	31.79

- **ergonomischer und handlicher Griff**
  poignée ergonomique et maniable
- **hochwertige Kreuzschrauben**
  vis cruciformes de haute qualité
- **integrierter Schraubenschlüssel**
  clé a vis integrée
- **einfaches Wechseln der Klinge**
  remplacement facile de la lame
- **Gesamtlänge 30 cm**
  Longueur totale 30 cm
- **Qualitätsprüfung mit Produktionsdatum**
  contrôle qualité avec date de fabrication

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description	ab 1 Set / dès 1 kit
15157 00	**Ersatzschrauben (3 Stk.) und Schlüssel zu Schaber BM-9500/BM-9800** Vis de rechange (3 pcs.) et clé pour grattoir à main BM-9500/BM-9800	6.80

BLUE MARLIN Drehgriffschaber BM-9000 / BM-9000L
Grattoir manuel BLUE MARLIN BM-9000 / BM-9000L

ab / dès 24.31

Art. Nr. / No. d'art.	Gesamtlänge / Longueur totale	Preise pro Stück / Prix par piece: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 3 Stk. / dès 5 pcs.	ab 5 Stk. / dès 10 pcs.
14161 00	35 cm	28.60	25.74	24.31
14162 00	55 cm	35.70	32.13	30.34

- **bequemer und handlicher 2-Komponenten Griff**
  poignée à 2 composants pratique et maniable
- **Drehverschluss**
  bouchon rotatif
- **einfaches Wechseln der Klinge**
  remplacement facile de la lame

BLUE MARLIN Handschaber mit Knauf BM-9800
Grattoir avec pommeau BLUE MARLIN BM-9800

14165 00

ab / dès 50.15

1 Stk./pc.	59.00
3 Stk./pcs.	53.10
5 Stk./pcs.	50.15

- **Qualitätsprüfung anhand von Produktionsdatum**
  controle de la qualite avec la date de production
- **grosser 2-Komponenten Knauf**
  grande poignée à 2 composants
- **hochwertige Kreuzschrauben**
  vis cruciformes de haute qualité
- **für kraftvolles Arbeiten**
  pour un travail puissant
- **Gesamtlänge 49 cm**
  Longueur totale 49 cm
- **Schluss mit Blasen an der Hand**
  plus de bulles aux mains
- **Klingenbreite 12.5 cm**
  largeur de lame 12.5 cm

grosser 2-Komponenten Knauf
grande poignée à 2 composants

einfaches Wechseln der Klinge
lame facile à changer

integrierter Schraubenschlüssel
clé a vis integree

Schaber und Reissklaue / Grattoirs et pince arracheuse

Ersatz-Schaberklingen 0.9 mm
Lames de rechange pour grattoir 0.9 mm

ab / dès 14.–

- ✔ **für diverse Hand- und Fussbodenschaber**
  pour différents grattoirs à main et à plancher
- ✔ **rostgeschützt**
  protégé contre la rouille

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Stk./Pack Pcs./paquet	ab 1 Pack dès 1 paquet
16170 00	12.5 cm	5	14.00
16110 00	20 cm	10	33.00

SHARK Ersatz-Schaberklingen 0.5 mm
Lames de rechange pour grattoir SHARK 0.5 mm

ab / dès 50.57

- ✔ **einfacher und sicherer Dispenser**
  chargeur simple et sûr
- ✔ **10 Stk. pro Dispenser**
  chargeur de 10 pcs.
- ✔ **eisgehärtet**
  durci par la glace
- ✔ **100 Stück pro Aluminiumbox**
  100 pièces en boîte aluminium
- ✔ **aus Schwedenstahl**
  en acier suédois
- ✔ **chromlegiert**
  chrome-allié

		Preise pro Dose/Prix par boîte		
Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	ab 1 Dose dès 1 boîte	ab 5 Dosen dès 5 boîtes	ab 10 Dosen dès 10 boîtes
36100 195	10 cm	59.50	53.55	50.57

Fussbodenschaber
Racloir pour plancher

14110 00

76.–

- ✔ **Breite 20 cm**
  largeur 20 cm
- ✔ **inkl. einer scharfen Klinge**
  une lame aiguisée incl.
- ✔ **verstellbar von 98 bis 180 cm**
  avec manche extensible de 98 à 180 cm
- ✔ **mit Klingenschutz**
  avec protection de la lame

PROFLOOR Reissklaue Profi
Pince arracheuse Profi PROFLOOR

14200 00

ab / dès 49.47

1 Stk./pc.	58.20
3 Stk./pcs.	52.38
5 Stk./pcs.	49.47

- ✔ **grosse Hilfe beim Entfernen von verklebten Bodenbelägen**
  grande aide pour le retrait des revêtements de sol collés
- ✔ **perfekter Halt des Materials durch gerippte Klemmfläche**
  parfait maintien des matériaux grâce à une surface de serrage nervurée
- ✔ **guter Griff dank Antirutschbelag**
  bonne prise grâce au revêtement antidérapant
- ✔ **Konstruktion aus hochwertigem Aluminium**
  construction en aluminium de grande qualité

Bohrhammer und Meissel / Perforateur-burineur et burin bêche

DeWalt Akku-Kombihammer DCH273NT
Perforateur-burineur DeWalt DCH273NT

31510 10

359.55

Spannung 18 V
Tension 18 V

Abgabeleistung 400 W
Puissance utile 400 W

Schlagenergie 2.1 J
Énergie d'impact 2.1 J

Aufnahme SDS-Plus
Support SDS-Plus

Gewicht 2.5 kg
Poids 2.5 kg

✔ zum Bohren mit Schlag, ohne Schlag und für Meisselarbeiten
pour le perçage avec impact, sans impact et pour le travail au burin

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
Livraison sans batterie et chargeur.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Set dès 1 kit
72901 21	DeWalt Ladegerät und zwei Akkupack, 5 Ah Chargeur DeWalt et deux packs de batteries, 5 Ah	247.15

DeWalt Meisselhammer D25810K
Perforateur-burineur DeWalt D25810K

31510 40

551.30

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'050 W
Puissance absorbée 1'050 W

Schlagenergie 7.1 J
Énergie d'impact 7.1 J

Aufnahme SDS-Max
Support SDS-Max

Gewicht 5.6 kg
Poids 5.6 kg

✔ sehr hohe Schlagkraft
energie d'impact élevée

✔ hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise
longue durée de vie grâce à une construction robuste

✔ mit Zusatzhandgriff und Transportkoffer
avec poignée supplémentaire et mallette

Meissel und Zubehör
Burins et accessoires

✔ für Bohrhämmer mit SDS-Plus oder SDS-Max Aufnahme wie DeWalt oder BOSCH Maschinen
pour perforateur-burineur avec support SDS-Plus ou SDS-Max comme les machines DeWalt ou BOSCH

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description		Masse Dimension	Aufnahme Support	ab 1 Stk. dès 1 pc.
12061 01	Spachtelmeissel SOLIDA Burin à spatule SOLIDA		250 × 100 mm	SDS-Plus	185.00
12061 11	Ersatzklinge und Schrauben zu SOLIDA Spachtelmeissel Kit de pièces détachées pour le ciseau à spatule SOLIDA		110 × 100 mm	–	35.00
12061 02	Spatmeissel BOSCH BOSCH burin bêche		250 × 40 mm	SDS-Plus	26.00
12061 03	Spatmeissel BOSCH BOSCH burin bêche		250 × 60mm	SDS-Plus	45.00
12061 07	PROFLOOR Spachtelmeissel, komplett mit Klinge und Abweisern Burin à spatule PROFLOOR, complet avec lame et déflecteurs		630 × 140 mm	SDS-Max	580.00
13061 02	Ersatzklinge 2mm für Spachtelmeissel PROFLOOR Lame de rechange 2mm pour burin à spatule PROFLOOR		175 × 140 mm	–	64.00
13061 03	Ersatzklinge 3mm für Spachtelmeissel PROFLOOR Lame de rechange 3mm pour burin à spatule PROFLOOR		175 × 140 mm	–	76.00
12061 21	Abweiskeil A (schwarz) für Spachtelmeissel PROFLOOR Cale déflectrice A (noire) pour spatule ciseau PROFLOOR		–	–	128.00
12061 22	Abweiskeil B (verzinkt) für Spachtelmeissel PROFLOOR Cale déflectrice B (galvanisée) pour spatule ciseau PROFLOOR		–	-–	131.00
12061 23	Ersatzschrauben für Spachtelmeissel PROFLOOR Vis de rechange pour spatule ciseau PROFLOOR		–	–	17.00
12061 04	Spatmeissel BOSCH BOSCH burin bêche		350 × 50 mm	SDS-Max	54.00
12061 05	Spatmeissel BOSCH BOSCH burin bêche		400 × 90 mm	SDS-Max	127.00
12061 06	Spatmeissel BOSCH BOSCH burin bêche		350 × 115 mm	SDS-Max	89.00

FLEX Teppichstripper mit Fahrgestell SMR 2106
Décolleuse de moquette avec châssis FLEX SMR 2106

11370 10

1'570.–

- **zum Entfernern von Teppich- und PVC-Belägen**
  pour enlever les moquettes et de sols en PVC
- **hohe Lebensdauer für harte Beanspruchung**
  longue durée de vie pour sollicitations intenses
- **als Handstripper oder mittels Führungstange bedienbar**
  utilisable comme décolleuse à main ou avec une tige de guidage
- **inkl. drei Klingen**
  trois lames incl.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'000 W
Puissance absorbée 2'000 W

Arbeitsbreite 210 mm
Largeur de travail 210 mm

Drehzahl 6'800 U/min
Vitesse de rotation 6'800 tr/mn

Gewicht 16.5 kg
Poids 16.5 kg

Ersatzklingen
Lames de rechange

ab / dès 10.62

- **5 Stück/Box**
  5 pièces/boîte

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
13300 21	210 × 60 × 1.0 mm	12.50	11.25	10.62
13301 21	210 × 60 × 1.5 mm	20.50	18.45	17.42

Ersatzklinge mit Wellenschliff
Lame de rechange dentelées

13310 00

ab / dès 37.40

- **210 × 60 × 1.5 mm**
  210 × 60 × 1.5 mm
- **teflonbeschichtet**
  revêtu de téflon
- **weniger verkleben der Klinge**
  moins de collage de la lame

1 Stk./pc.	44.00
5 Stk./pcs.	39.60
10 Stk./pcs.	37.40

Turbo Stripper
Décolleuse Turbo Stripper

11481 00

9'950.–

- **starker Motor mit Anlaufstrombegrenzung**
  moteur puissant avec limitation du courant de démarrage
- **professionelles Entfernen von verklebten Bodenbelägen**
  retrait professionnel des revêtements de sols collés
- **grosser Bedienungskomfort durch Fahrbetrieb mit Handkupplung**
  grand confort d'utilisation duch grâce au mode de conduite avec l'embrayage à main

Passende Klingen finden Sie auf der Seite 44.
Vous trouverez des lames adaptées à la page 44.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'300 W
Puissance absorbée 2'300 W

Drehzahl 5'000 U/min
Vitesse de rotation 5'000 tr/mn

Arbeitsbreite 350 mm
Largeur de travail 350 mm

Gewicht 157 kg (zerlegbar)
Poids 157 kg (démontable)

Lieferumfang:
- Turbo Stripper
- Zwei Gewichte
- Sieben Klingen
- Werkzeugtasche
- Gehörschutz
- Schutzhandschuhe
- Verlängerungskabel

Contenu de la livraison :
- Turbo Stripper
- Deux poids
- Sept lames
- Poche à outils
- Protection auditive
- Gants de protection
- Câble de rallonge

Stripper / Décolleuses

Zusatzgewicht 30 kg zu Turbo Stripper
Poids supplémentaire 30 kg pour décolleuse Turbo Stripper

12415 30

458.–

Parkett Set zu Turbo Stripper
Kit de grattage de parquet pour décolleuse Turbo Stripper

12416 00

561.–

✔ inkl. Parkettklinge
lame de parquet incl.

Koffer für Ersatzklingen zu Turbo und BiTurbo Stripper
Mallette pour les lames de rechange pour décolleuse Turbo et BiTurbo Stripper

12417 00

115.–

✔ im praktischen FESTOOL Systainer
dans le Systainer FESTOOL pratique

Lieferung erfolgt ohne Klingen.
Livraison sans lames.

BiTurbo Stripper
Décolleuse BiTurbo Stripper

11482 00

14'966.–



✔ Entfernung von Bodenbelägen aus PVC, Linoleum, Gummi und Parkett
elimination des revêtements de sol en PVC, linoléum, caoutchouc et parquet

✔ hoher Bedienkomfort durch Selbstantrieb (vorwärts und rückwärts)
equipée d'une autopropulsion en avant et en arrière

✔ Geschwindigkeit stufenlos regelbar zwischen 0 und 27 m/min
equipée d'un variateur de vitesseu entre 0 et 27 m/min

Passende Klingen finden Sie auf der Seite 44.
Vous trouverez des lames adaptées à la page 44.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung Antrieb 1'500 W
Puissance d'entraînemen 1'500 W

Leistung Schlagwerk 1'500 W
Mécanisme de transmission de puissance 1'500 W

Drehzahl 3'000 U/min
Vitesse de rotation 3'000 tr/mn

Arbeitsbreite 350 mm
Largeur de travail 350 mm

Gesamtgewicht 260 kg (zerlegbar)
Poids brut 260 kg (démontable)

Lieferumfang:
– BiTurbo Stripper
– abnehmbare Gewichte
– sechs Ersatzklingen
– Schutzausrüstung
– Werkzeug
– Verlängerungskabel

Contenu de la livraison :
– Décolleuse BiTurbo
– Poids démontables
– Six lames de rechange
– Équipement de protection
– Outillage
– Câble d'extension

Fahrgestell für Turbo und BiTurbo Stripper
Châssis pour décolleuse Turbo et BiTurbo

12400 10

166.–

Ersatzklingen zu Turbo und BiTurbo Stripper
Lames de rechange pour décolleuse Turbo et BiTurbo Stripper

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung/Masse Description/Dimension		Teppichbeläge Moquette	Linoleum/Hartbeläge Linoléum/revêtements durs	Mehrschichtparkett (mit vorschneiden) Parquet multicouche (couper à l'avance)	Klebe- und Lamparkett, Laminat verklebt Parquet et stratifié collé	Keramik Platten/Fliesen Dalles/carreaux en céramique	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
13482 35	350 × 120 × 1.5 mm **Universalklinge, gerade** Lame universelle, droite			×	×	×		35.00	31.50	29.75
13485 35	365 × 65 × 1.5 mm **U-Klinge, Schneide oben** Lame en U, tranchant en haut		×	×				41.00	36.90	34.85
13484 35	365 x 60 x 1.5 mm **U-Klinge, Schneide unten** Lame en U, tranchant en bas		×	×				39.00	35.10	33.15
13481 35	350 × 65 × 1.5 mm **Universalklinge, gerade** Lame universelle, droite		×	×				17.00	15.30	14.45
13481 36	350 x 60 x 1.5 mm **Klinge mit Wellenschliff** Lame à bord dentelé		×	×	×			64.00	57.60	54.40
13482 36	350 ×100 × 3.0 mm **Klinge gezackt** Lame à bord dentelé				×	×		280.00	252.00	238.00
13481 15	115 mm **Meissel für Keramikplatten** Ciseau pour carreaux de céramique				×	×	×	321.00	288.90	272.85
13482 37	350 x 115 x 5.0 mm **Parkettklinge, abgewinkelt** Lame de parquet, coudée				×	×		342.00	307.80	290.70
13482 38	350/200 × 120 × 3.0 mm **Parkettklinge, verjüngt** Lame de parquet, conique				×	×		76.00	68.40	64.60
13481 00	**Neigungswinkel-Adapter inkl. Abweiser** Adaptateur pour l'inclinaison avec déflecteur							311.00	279.90	264.35

Parkettfräse und Verladerampe / Défonceuse de parquet et rampe de chargement

Parkettfräse Biber 200
Défonceuse de parquet Biber 200

11520 00

9'990.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'600 W
Puissance absorbée 2'600 W

Drehzahl 6'000 U/min
Vitesse de rotation 6'800 tr/mn

Arbeitsbreite 200 mm
Largeur de travail 200 mm

Gewicht 85 kg
Poids 85 kg

Lieferumfang:
– Biber 200 Parkettfräse
– 14 Wendemesser
– Werkzeug
– Verlängerungskabel

Contenu de la livraison :
– Défonceuse de parquet Biber 200
– 14 lames tranchants
– Outillage
– Câble d'extension

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Set dès 1 kit
13520 00	**Wendeschneiden Set, 14 Stück** Kit de lames tranchants, 14 pièces	220.00
13520 05	**Transportfahrwerk** Châssis de transport	402.00

- ✔ **zum Entfernen von stark verklebten HDF/MDF Parkettflächen**
  pour enlever les surfaces de parquet HDF/MDF fortement collées
- ✔ **bis 15 mm fräsen in einem Durchgang**
  fraisage jusqu'à 15 mm en une seule passe
- ✔ **müheloses Einstellen der Frästiefe**
  réglage sans effort de la profondeur de fraisage





Parkettsäge RO-4
Scie à parquet RO-4

11913 00

3'400.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Drehzahl 4'000 U/min
Vitesse de rotation 4'000 tr/mn

Schnitttiefe 0 bis 22 mm
Profondeur de coupe 0 jusqu'à 22 mm

Gewicht 31 kg
Poids 31 kg

Lieferumfang:
– Maschine RO-4
– Sägeblatt
– Werkzeugset
– Verlängerungskabel

Contenu de la livraison :
– Machine RO-4
– Lame de scie
– Kit d'outils
– Rallonge électrique

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13912 22	**Ersatzsägeblatt 180 mm für RO-4** Lame de scie de rechange 180 mm pour RO-4	112.00

- ✔ **ergonomisch durch aufrechte Haltung**
  ergonomique avec sa position verticale
- ✔ **optimal um schwer entfernbares Parkett aufzutrennen**
  optimal pour la coupe de parquets difficiles à enlever

Verladerampen aus Aluminium
Rampes de chargement en aluminium

37595 00

770.–

- ✔ **2 Stück, 1.7 m x 28 cm**
  2 pièces, 1.7 m x 28 cm
- ✔ **nur ca. 10 kg Eigengewicht pro Rampe**
  seulement env. 10 kg par rampe
- ✔ **zugelassen bis 500 kg**
  approuvé jusqu'à 500 kg



BOSCH Betonschleifer 180 mm PROFLOOR Set
Ponceuse à béton BOSCH 180 mm kit PROFLOOR

11969 00

761.05

- **starke Maschine mit Leistungsreserve**
  machine puissante avec réserve de marche
- **abnehmbares Frontstück für randnahes Arbeiten**
  pièce frontale amovible pour travaux au ras des parois
- **drehbares Griffende für mehr Bodenfreiheit**
  poignée tournante pour plus de garde au sol

Passende Schleiftöpfe finden Sie auf den Seiten 48 und 49
Vous trouverez des meules boisseau aux pages 48 et 49.

Lieferumfang:
- BOSCH Maschine
- Zusatzhandgriff
- Absaughaube mit Bürsten
- Höhenausgleichscheibe 3 und 6 mm
- SDS-Schnellspannflansch
- im Karton, ohne Koffer

Contenu de la livraison :
- Machine BOSCH
- Poignée supplémentaire
- Hotte d'aspiration avec brosses
- Rondelle d'écartement 3 et 6 mm
- Bride de serrage rapide SDS
- En carton, sans malette

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Arbeitsbreite 180 mm
Largeur de travail 180 mm

Drehzahl 6'500 U/min
Vitesse de rotation 6'500 tr/mn

Gewicht 5.4 kg
Poids 5.4 kg

FESTOOL Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Plus
Ponceuse de rénovation FESTOOL RENOFIX RG 130 ECI-Plus

11968 10

960.20

- **kraftvoller bürstenloser Motor**
  puissant moteur sans balais
- **abklappbares Segment für randnahes Arbeiten**
  segment rabattable pour le travail à proximité du bord
- **wirkungsvolle Absaugung durch Bürstenkranz**
  extraction efficace par le rebord de la brosse

Umrüstung für marktübliche Schleiftöpfe auf Anfrage.
Conversion pour les meules boisseau disponibles dans le commerce sur demande.

Lieferumfang:
- FESTOOL Renofix RG130
- Führungstisch
- Spannflanschgarnitur
- Zweilochschlüssel
- Systainer

Contenu de la livraison :
- FESTOOL Renofix RG130
- Table de guidage
- Bride de serrage rapide
- Clé à deux trous
- Systainer

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'600 W
Puissance absorbée 1'600 W

Arbeitsbreite 130 mm
Largeur de travail 130 mm

Drehzahl 2'200 – 6'500 U/min
Vitesse de rotation 2'200 – 6'500 tr/mn

Gewicht 3.9 kg
Poids 3.9 kg

FESTOOL Diamantscheibe DIA ABRASIVE-D130-ST
Disque diamant FESTOOL DIA ABRASIVE-D130-ST

13968 10

131.65

- **Ø 130 mm**
  Ø 130 mm
- **zum Schleifen von Estrich**
  pour chape de ponçage
- **zu FESTOOL RG 130**
  pour FESTOOL RG 130

Weitere Töpfe auf Anfrage
D'autres pots sur demande

FESTOOL Diamantscheibe DIA THERMO-D130 PREMIUM
Disque diamant FESTOOL DIA THERMO-D130 PREMIUM

13968 15

349.50

- **Ø 130 mm**
  Ø 130 mm
- **zur Entfernung von Klebstoffen**
  pour l'élimination des adhésifs
- **zu FESTOOL RG 130**
  pour FESTOOL RG 130

Betonschleifer und Zubehör / Ponceuse à béton et accessoires

DeWalt Betonschleifer 125 mm PROFLOOR Set
Ponceuse à béton DeWalt 125 mm kit PROFLOOR

11970 00

475.70

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'500 W
Puissance absorbée 1'500 W

Arbeitsbreite 125 mm
Largeur de travail 125 mm

Drehzahl 2'800 – 10'000 U/min
Vitesse de rotation 2'800 – 10'000 tr/mn

Gewicht 2.6 kg
Poids 2.6 kg

Lieferumfang:
- DeWalt Maschine
- Absaughaube
- Höhenausgleichsscheibe 3 und 6 mm
- Übergangsstück zu Staubsauger
- SDS Schnellspannflansch
- Inbusschlüssel
- Transportkoffer

Contenu de la livraison :
- Machine DeWalt
- Hotte d'aspiration
- Rondelle d'écartement 3 et 6 mm
- Raccord de transition pour aspiration
- SDS Bride de serrage rapide
- Clé Allen
- Malette de transport

✔ **aufschiebbares Segment für randnahes Arbeiten**
segment différé pour le travail à proximité du bord

✔ **mit 38 mm Anschluss für RONDA und Dustcontrol Staubsauger**
avec raccord de 38mm pour les aspirateurs RONDA et Dustcontrol

✔ **Drehzahlregulierung für optimale Ergebnisse**
régulation de la vitesse pour des résultats optimaux

Passende Schleiftöpfe finden Sie auf den Seiten 48 und 49.
Vous trouverez des meules boisseau aux pages 48 et 49.

PROFLOOR Fahrwerk zu DeWalt Betonschleifer
Chariot PROFLOOR pour ponceuse à béton DeWalt

12360 00

175.–

✔ **angenehmes und eifaches Arbeiten**
agréable et facile à travailler

✔ **gleichmässiger Abtrag durch 3-Punkte Auflage**
même suppression en raison de l'appui de 3 points

✔ **einfache Höheneinstellung mittels Schnellspannschrauben**
réglage facile de la hauteur au moyen de vis à déblocage rapide

✔ **einfache Montage mittels Klemmsystem**
montage simple au moyen d'un système de serrage

Absaughaube 180 mm zu BOSCH Maschine
Hotte d'aspiration 180 mm pour machine BOSCH

12969 618

245.–

✔ **aus Metal**
en métal

✔ **mit Bürsten**
avec brosses

Absaughaube «Premium» zu BOSCH Maschine
Hotte d'aspiration «Premium» 180 mm pour machine BOSCH



12969 619

340.–

✔ **zweiteilig, aus Metall**
en deux parties, en métal

✔ **mit Federtechnik**
avec la technologie du ressort

Ersatzbürsten und Zubehör
Brosses de rechange et accessoires

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description	ab 1 Stk. / des 1 pc.
12969 00	**Bürstenkranz zu BOSCH Maschine** Couronne de brosses pour machine BOSCH	26.50
12950 125	**Bürstenkranz zu DeWalt Maschine** Couronne de brosses pour machine DeWalt	26.05
12947 130	**Bürstenkranz zu FESTOOL RG 130 Maschine** Couronne de brosses pour machine FESTOOL RG 130	31.45
12968 00	**Bügelgriff zu BOSCH Maschine** Poignée pour machine BOSCH	63.00
12968 01	**Bügelgriff zu DeWalt Maschine** Poignée pour machine DeWalt	52.00
12964 96	**Höhenausgleichsscheibe 3 mm** Rondelle compensatrice de hauteur 3 mm	10.00
12964 97	**Höhenausgleichsscheibe 6 mm** Rondelle compensatrice de hauteur 6 mm	10.00

Diamantschleiftöpfe / Meules boisseau diamantées

TOP-SELLER! BEST-SELLER!

Die eigens mit dem Hersteller entwickelte Diamantmischung wurde auf den verschiedenen zu bearbeitenden Untergründen im Bereich Klebstoffentfernung, Abtragung von Zement, Beton und Anhydritestrichen getestet.

Unsere hochqualitativen Diamantschleiftöpfe weisen eine hohe Abtragleistung bei zugleich geringem Verschleiss und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis auf.

Die gross gewählten Absauglöcher verringern in Kombination mit der richtigen Maschine und einem starken Sauger die Staubemissionen auf ein Minimum.

Le mélange de diamants développé spécifiquement par le fabricant a été testé sur les diverses chapes à traiter pour le retrait de colles, ciment, béton et chapes en anhydrite.

Nos meules boisseau diamantées de haute gamme se caractérisent par un taux d'élimination de matière élevé et ceci avec une faible usure et un rapport qualité-prix imbattable.

La sélection des grands trous d'aspiration combinée au choix de la bonne machine et d'un aspirateur puissant permet de réduire les émissions de poussière à un minimum.

PROFLOOR
Diamantschleiftopf «Cementino»
Meule boisseau diamantée
PROFLOOR «Cementino»

ab / dès **78.20**

- ✔ **Schleiftopf mit hoher Abtragsleistung**
  meule boisseau à taux d'enlèvement de matière élevé
- ✔ **für Zement und Beton**
  pour ciment et béton

Art. Nr. / No. d'art.	Segmenthöhe / Hauteur de segment	Aufnahme / Fixation	Durchmesser / Diamètre	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 3 Stk. / dès 3 pcs.	ab 5 Stk. / dès 5 pcs.
13967 125	5 mm	Ø 22.2 mm	Ø 125 mm	92.00	82.80	78.20
13967 180	5 mm	Ø 22.2 mm	Ø 180 mm	138.00	124.20	117.30

Diamantschleiftöpfe / Meules boisseau diamantées

PROFLOOR
Diamantschleiftopf «Hybrid»
Meule boisseau diamantée
PROFLOOR «Hybride»

ab / dès 81.60

Art. Nr. / No. d'art.	Segmenthöhe / Hauteur de segment	Aufnahme / Fixation	Durchmesser / Diamètre	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 3 Stk. / dès 3 pcs.	ab 5 Stk. / dès 5 pcs.
13966 125	8 mm	Ø 22.2 mm	Ø 125 mm	96.00	86.40	81.60
13966 180	8 mm	Ø 22.2 mm	Ø 180 mm	185.00	166.50	157.25

- **Hybrid-Schleiftopf für Klebstoffentfernung und Schleifarbeiten**
  meule boisseau hybride pour l'enlèvement de colle et les travaux de meulage
- **für Beton, Estrich, Beschichtungen, Farb-, Epoxy-, Kunststoffreste**
  pour béton, chape, revêtements, résidus de peinture, époxy, résine

Diamantschleiftopf «Glutinum»
Meule boisseau diamantée
PROFLOOR «Glutinum»

ab / dès 84.15

Art. Nr. / No. d'art.	Segmenthöhe / Hauteur de segment	Aufnahme / Fixation	Durchmesser / Diamètre	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 3 Stk. / dès 3 pcs.	ab 5 Stk. / dès 5 pcs.
13969 125	3 mm	Ø 22.2 mm	Ø 125 mm	99.00	89.10	84.15
13969 180	3 mm	Ø 22.2 mm	Ø 180 mm	205.00	184.50	174.25

- **aggressiver Topf für die Klebstoffentfernung**
  meule boisseau agressif pour enlever l'adhésif
- **für Beschichtungen, Bitumen, Belagsreste**
  pour revetements, bitumes, residus de sols

PROFLOOR
Diamantschleiftopf «PKD»
Meule boisseau diamantée
PROFLOOR «PKD»

ab / dès 84.15

Art. Nr. / No. d'art.	Segmenthöhe / Hauteur de segment	Aufnahme / Fixation	Durchmesser / Diamètre	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 3 Stk. / dès 3 pcs.	ab 5 Stk. / dès 5 pcs.
13972 125	4 mm	Ø 22.2 mm	Ø 125 mm	99.00	89.10	84.15
13972 180	4 mm	Ø 22.2 mm	Ø 180 mm	140.00	126.00	119.00

- **Topf zur Entfernung von Beschichtungen, Belagsreste und Klebstoffrückstände**
  meule boisseau pour enlever des revêtements, des résidus de revêtements et des adhésifs
- **Stützsegmente vermindern die Beschädigung im Unterlagsboden**
  les segments de support réduisent les dommages dans le sous-plancher

PROFLOOR Betonschleifmaschine PF240 – Ares

Ponceuse à béton PROFLOOR PF240 – Ares

11560 01

2'864.35

Die PROFLOOR PF240 wurde mit einem leistungsstarken 2'400 W Motor ausgestattet um problemlos selbst schwere Beanspruchungen zu meistern. Diese Maschine überzeugt durch grosse Transporträder, stabilen Deichsel und einem einfachen und zugleich effizienten Absaugsystem. Die schrägstellbaren Räder ermöglichen eine saubere Abtragung bis in Rand- und Eckbereiche. Segmente lassen sich werkzeuglos einsetzen, die eingebaute Wasserwaage ermöglicht zudem eine genaue Justierung der Maschine um eine einseitige Abnutzung der Segmente zu verhindern.

Einsatzbereiche: Ideal für kleinere bis mittlere Flächen. Zum Abtragen von Unebenheiten und Beschichtungen. Entfernen von Kleber, Farbe, Anstriche und Schaumrücken sowie zum Schleifen von Unterlagsböden.

La PROFLOOR PF240 est équipée d'un moteur puissant de 2'400 W, ce qui lui permet de résister à de fortes sollicitations. Cette machine séduit par ses grandes roues de transport, son timon stable et son système d'aspiration simple et efficace. Les roues inclinables permettent un décapage propre des bords et des angles. Les segments peuvent être changés sans outils, le niveau à bulle intégré permet en plus d'ajuster la machine pour éviter une usure unilatérale des segments.

Domaines d'utilisation: idéale pour des surfaces petites à moyennes. Pour le décapage de revêtements et d'irrégularités. Retrait de colles, peintures, enduits et mousse. Ponçage de chapes.

- ✔ **starker Motor**
  moteur puissant
- ✔ **stabiler Deichsel**
  timon stable
- ✔ **schrägstellbare Räder**
  roues inclinables
- ✔ **werkzeugloses wechseln der Segmente mit QuickLock System**
  changement de segments sans outil avec QuickLock System
- ✔ **inkl. Absaugsystem**
  système d'aspiration incl.
- ✔ **mit drei oder sechs Segmenten ausrüstbar**
  avec équipé de trois ou six segments de ponçage

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'400 W
Puissance absorbée 2'400 W

Drehzahl 1'400 U/min
Vitesse de rotation 1'400 tr/mn

Arbeitsbreite 240 mm
Largeur de travail 240 mm

Gewicht 53 kg
Poids 53 kg

Lieferumfang:
– Schleifmaschine PF240
– Absaugmanschette
– Übergangsstück für Staubsauger

Contenu de la livraison :
– Ponceuse PF240
– Manchon d'aspiration
– Raccord pour aspirateur

Passende Segmente finden Sie nachfolgend.
Ci-après les segments appropriés.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
12920 05	**Absaugmanschette PF240, 90mm** Manchon d'aspiration PF240, 90mm	60.00




Segmente für PROFLOOR Maschinen / Segments pour les machines PROFLOOR

Bezeichnung Description		Verwendungszweck Utilisation prévue	Körnung Grain	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
PROFLOOR Schleifsegment «PKD 1» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD 1» QuickLock		**zum Entfernen von mehrschichtigen Klebstoffen und Fliesenkleber** pour enlever les colles multicouches et les colles à carrelage	PKD	13597 PKD	125.00
PROFLOOR Schleifsegment «PKD3 Stab» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD3 Stab» QuickLock		**zum Entfernen von Klebstoffen und Beschichtungen** pour enlever les colles et les revêtements	PKD	13597 PKD3S	169.00
PROFLOOR Schleifsegment «PKD 3» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD 3» QuickLock		**zum Aufreissen von dicken Beschichtungen sowie MDF und HDF** pour déchirer les revêtements épais ainsi que les MDF et HDF	PKD	13597 PKD3	189.00
PROFLOOR Schleifsegment «PKD Split» QuickLock Chaussure de ponçage PROFLOOR «PKD Split» QuickLock		**zum Entfernen von Farbbeschichtungen, Klebstoffen und Schleifen von Unterlagsböden** pour enlever les revêtements de peinture, les colles et poncer les chapes	K14/PKD Split	13597 14	129.00
PROFLOOR Schleifsegment «Hybrid» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Hybride» QuickLock		**zum Schleifen und zum Entfernen von leichten Klebstoffrückständen oder Farbe** pour poncer et enlever la colle et la peinture	K16/18	13597 16	83.00
PROFLOOR Schleifsegment «Beton» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Béton» QuickLock		**zum Schleifen von harten Böden wie Beton** pour poncer les sols durs comme le béton	K20	13597 20	90.00
PROFLOOR Schleifsegment «Estrich» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Cape» QuickLock		**zum Schleifen von weichen Böden wie Estrich und Anhydrit** pour le ponçage de sols plus tendres comme les chapes ou l'anhydrite	K40	13597 40	68.00
PROFLOOR Schleifsegment «square-cut» mit M6 Bohrungen Segment «square-cut» PROFLOOR, avec des trous M6		**für Zementestriche, Anhydrit und Beton** pour les chapes en ciment, anhydrite et béton	K30	13595 30	65.00
PROFLOOR Schleifsegment «arrow» mit M6 Bohrungen Segment «arrow» PROFLOOR avec des trous M6		**für Zement, Beton und geringe Klebstoffrückstände** pour le ciment, le béton et les résidus de faible adhérence	K30	13596 30	65.00

PROFLOOR Betonschleifmaschine PF310 – Apollon II

Ponceuse à béton PROFLOOR PF310 – Apollon II

11585 00

2'690.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'600 W
Puissance absorbée 2'600 W

Gewicht 35 kg
Poids 35 kg

Schleifteller Ø 310 mm
Disque de ponçage Ø 310 mm

Drehzahl 2'250 U/min
Vitesse de rotation 2'250 tr/mn

- ✔ **leichte Maschine, nur 35 kg**
  machine légère, seulement 35 kg
- ✔ **zusammenklappbar für den einfachen Transport**
  pliable pour un transport facile
- ✔ **randnahes Arbeiten dank abnehmbarem Seitenelement**
  travail au plus près des bords grâce à l'élément latéral amovible
- ✔ **einfacher Werkzeugwechsel**
  changement d'outil facile
- ✔ **zum Entfernen von Kleber, Farbe, Anstriche und Schaumrücken sowie zum Schleifen von Unterlagsböden**
  pour enlever les adhésifs, la peinture, les revêtements et les supports en mousse, ainsi que pour poncer les sous-couches

Lieferumfang:
- **Machine PF310**
- **Absaugschlauch**
- **Abdichtmanschette**
- **Gabelringschlüssel**
- **Schleiftopf, pink**

Contenu de la livraison :
- Machine PF310
- Tuyau d'aspiration
- Manchette d'étanchéité
- Clé à fourche
- Meule, rose



Zubehör Betonschleifmaschine / Accessoires pour ponceuse à béton

Schleiftöpfe passend zu Modell PF310 – Apollon II (Dreieck- Aufnahme)
Meules boisseau adaptables sur modèle PF310 – Apollon II (prise triangulaire)

Bezeichnung Description		Verwendungszweck Utilisation prévue	Körnung Grain	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
PROFLOOR Schleiftopf pink, Ø 310mm Meule boisseau PROFLOOR, Ø 310mm, rose		**für Zementestriche und Anhydritböden** pour chapes en ciment et sols anhydrites	K40	13940 10	320.00
PROFLOOR Schleiftopf blau, Ø 310mm Meule boisseau PROFLOOR, Ø 310mm, bleu		**für Klebstoffe oder Farben auf harten Untergründen** pour les colles ou les peintures sur des supports durs	PKD Split	13940 20	330.00
PROFLOOR Schleiftopf PKD ohne Stützsegmente gold, Ø 310mm Meule boisseau PROFLOOR, PKD sans segments d'appui, Ø 310mm, or		**für Farbe, Klebstoffreste und Spachtelmasse** pour la peinture, les restes de colle et le mastic	PKD	13940 30	385.00
PROFLOOR Schleiftopf PKD mit Stützsegment grün, Ø 310mm Meule boisseau PROFLOOR,PKD avec segment d'appui, Ø 310mm, vert		**für zähe Beschichtungen, Klebstoffe und Teppichreste** Meule diamantée PCD avec segment d'appui, Ø 310mm, vert	PKD	13940 40	370.00

Schleiftöpfe passend zu Modell PF300 – Apollon und Colibri
Meules boisseau adaptables sur modele PF300 – Apollon et Colibri

Bezeichnung Description		Verwendungszweck Utilisation prévue	Körnung Grain	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
PROFLOOR Schleiftopf «PKD» mit Stützsegment gold, Ø 300mm Meule boisseau PROFLOOR, PKD avec segment de support, Ø 300mm, doré		**für Klebstoffe, Fliesenkleber und dicke Beschichtungen** pour les adhésifs, les colles à carreaux et les revêtements épais	PKD	13930 10	540.00
PROFLOOR Schleiftopf «Rhombus» grün, Ø 300mm Meule boisseau PROFLOOR Rhombus, Ø 300mm, vert		**für Zementestriche und Anhydritböden** pour chapes en ciment et sols anhydrites	K14/18	13930 20	390.00
PROFLOOR Schleiftopf «Rhombus» blau, Ø 300mm Meule boisseau PROFLOOR Rhombus, Ø 300mm, bleu		**für harte Untergründe wie Mono- oder Hartbeton** pour les substrats durs tels que le béton mono- ou dur	K14/18	13930 30	390.00
PROFLOOR Schleiftopf «PKD Ripper» Ø 300mm, schwarz meule boisseau PROFLOOR PKD Ripper, Ø 300mm, noir		**für zähe Beschichtungen, Klebstoffe und Teppichreste** pour les revêtements difficiles, les adhésifs et les résidus de tapis	PKD	13930 40	540.00

Nestag Betonschleifmaschine 330
Ponceuse pour béton Nestag 330

11570 02

4'500.–

Die Nestag 330 Schleifmaschine überzeugt durch eine grosse Arbeitsbreite, der Drehzahlregulierung und der einfachen Verstellung der Räder für Randarbeiten. Die eifache Segmentaufnahme mittels Magneten und Fliehkraftspannung ermöglicht auf der Baustelle ein eifaches wechseln der Werkzeuge. Zudem können je nach Bedürfnis entweder drei oder sechs Segmente eingesetzt werden. Diese Eigenschaft gepaart mit dem Gewicht von 80 kg ermöglicht eine hohe Abtragsleistung bis hin zum Feinschliff. Einsatzbereiche: Abtragen von Unebenheiten und Beschichtungen, entfernen von Kleber, Farbe, Anstrichen sowie Schaumrücken und dem Schleifen von Unterlagsböden.

La ponceuse Nestag 330 séduit grâce à sa largeur de travail, la régulation de vitesse et le réglage aisé des roues pour les travaux dans les angles. La réception aisée des segments au moyen d'aimants et de pas de vis de serrage permet un changement facile des outils sur le chantier. De plus, en cas de besoin, soit trois ou six segments peuvent être utilisés. Cette caractéristique aussi bien que le poids de 80 kg permet une capacité de décapage élevée aussi pour le ponçage de finition.
Domaines d'utilisation : pour le décapage de revêtements et d'irrégularités, le retrait de colles, peintures, enduits et mousses de chapes.

- ✔ **schwere Maschine mit hoher Abtragsleistung**
  machine lourde avec un taux d'enlèvement de matière élevée
- ✔ **schrägstellbare Räder**
  roues inclinables
- ✔ **mit Drehzahlregulierung**
  avec régulation de vitesse
- ✔ **einfacher Segmentwechsel**
  changement de segment simple

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 3'000 W
Puissance absorbée 3'000 W

Drehzahl 0 – 700 U/min
Vitesse de rotation 0 – 700 tr/mn

Arbeitsbreite 330 mm
Largeur de travail 330 mm

Gewicht 80 kg
Poids 80 kg

Lieferumfang:
– Schleifmaschine Nestag 330
– Verlängerungskabel
– Absaugmanschette

Contenu de la livraison :
– Ponceuse Nestag 330
– Câble et manchon
– Manchon ventouse

Passende Segmente finden Sie nachfolgend.
Ci-après les segments appropriés.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
12680 00	**Absaugmanschette Nestag 330** Manchon d'aspiration Nestag 330	95.00

Segmente und Aufnahmeteller / Segments et porte-outil

Nestag Schleifsegment «PKD»
Segment «PKD» Nestag

13972 01

215.–

- Kleberreste und Epoxidharze
  résidus d'adhésifs et résines époxydes
- passend zu Nestag 330 und Werkzeughalter 180 mm für DSW-400
  convient pour Nestag 330 et le porte-outil 180 mm pour DSW-400
- Körnung PKD
  grain PKD

Nestag Schleifsegment «gold»
Segment «doré» Nestag

13972 02

93.–

- für harte Untergründe wie Mono- oder Hartbeton
  pour les substrats durs tels que le béton mono ou dur
- passend zu Nestag 330 und Werkzeughalter 180 mm für DSW-400
  convient pour Nestag 330 et le porte-outil 180 mm pour DSW-400
- Körnung 30
  grain 30

Nestag Schleifsegment «gelb»
Segment «jaune» Nestag

13972 03

104.–

- für Zementestriche und Anhydritböden
  pour chapes en ciment et sols anhydrites
- passend zu Nestag 330 und Werkzeughalter 180 mm für DSW-400
  convient pour Nestag 330 et le porte-outil 180 mm pour DSW-400
- Körnung 30
  grain 30

Zubehörkoffer zu DSW-400
Mallette d'accessoires pour DSW-400

12965 10

167.–

- im praktischen FESTOOL Systainer
  dans le Systainer FESTOOL pratique

Lieferung erfolgt ohne Zubehör.
Livraison sans accessoires.

Werkzeughalter 180 mm für DSW-400 Schleifmaschine
Porte-outil 180 mm pour ponceuse DSW-400

13972 00

140.–

- Magnete verhindern ein herausfallen der Segmente beim Transport
  des aimants empêchent les segments de tomber pendant le transport
- einfaches und schnelles Wechseln der Segmente
  changement facile et rapide des segment
- für Nestag Segmente
  pour segments Nestag

PROFLOOR Diamantschleifsegmente Dia-Wood
Segment de ponçage diamanté PROFLOOR Dia-Wood

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13972 30	Gold-Edition/édition dorée	30	109.00
13972 50	Silber-Edition/édition argentée	50	109.00

- passend zu Werkzeughalter 180 mm für DSW-400
  convient pour le porte-outil 180 mm pour DSW-400
- zur Lackentfernung auf Holz
  pour enlever le vernis du bois
- hohe Standzeit
  langue durée de vie
- grosse Zeitersparnis
  pour vernis lubrifiants

FESTOOL Trennsystem DSC-AG 125-Plus

Système de tronçonnage FESTOOL DSC-AG 125-Plus

11986 10

436.90

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'400 W
Puissance absorbée 1'400 W

Gewicht 4.5 kg
Poids 4.5 kg

Scheibe Ø 125 mm
Disque Ø 125 mm

Drehzahl 3'500 – 11'000 U/min
Vitesse 3'500 – 11'000 tr/mn

Lieferumfang:
- **Trennmaschine**
- **Absaughaube**
- **Diamanttrennscheibe ALL-D125**
- **Systainer SYS3 M 337**

Contenu de la livraison:
- Système de tronçonnage
- Capot d'aspiration
- Disque à tronçonner diamanté ALL-D125
- Systainer SYS3 M 337

- ✔ **hohe Absaugeffektivität**
  grande efficacité d'aspiration
- ✔ **stufenlose Tiefeneinstellung**
  réglage de la profondeur en continu
- ✔ **durch Öffnen der Absaughaube randnahes Arbeiten nach vorne**
  l'ouverture du capot d'aspiration permet un travail au ras des bords
- ✔ **regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten**
  vitesse réglable pour un travail adapté au matériau

DeWalt Diamanttrennscheibe Ø 125 mm, 1.8 mm
Disque de tronçonnage diamanté DeWalt Ø 125 mm, 1.8 mm

13986 03

44.95

FESTOOL Diamanttrennscheibe ALL-D 125 PREMIUM, 2 mm
Disque à tronçonner diamanté FESTOOL ALL-D 125 PREMIUM, 2 mm

13986 01

93.–



FESTOOL Führungsschiene
Rail de guidage de FESTOOL

72900 08

78.75

✔ **Länge: 80cm**
Longueur: 80cm

Giessharz Klebamer RH

Résine coulée Klebamer RH

18300 K-RH

ab / dès 14.–

1 Stk. / Pcs.	17.50
9 Stk. / Pcs.	14.87
18 Stk. / Pcs.	14.00

- ✔ **zum Verfüllen von Rissen und Scheinfugen im Unterlagsboden**
  pour le comblement des fissures et des faux joints dans les sous-planchers
- ✔ **Karton mit 18 Gebinden**
  Carton de 18 bouteilles

Mit Wasser mischen: Ein Gebinde RH + 45g Wasser (eine Verschlusskappe)
Mélanger avec de l'eau : Une bouteille de RH + 45g d'eau (un bouchon)

Wellenverbinder / Estrichklammern 75 × 5 × 2 mm

Raccords ondulés / Agrafes pour chape 75 × 5 × 2 mm

ab / dès 7.20

Art. Nr. / No. d'art.	Stk. / Pack / Pcs. / paquet	ab 1 Pack / dès 1 paquet
18320 00	100	7.20
18320 10	1000	54.20

Unterbodenprüfung / Contrôle du sous-plancher

SIA253 5.1.2

Risse und Fugen
Es dürfen keine federnden Risse und keine unvergossenen Schwindfugen im UB vorhanden sein. Risse im UB bedeuten keinen Mangel, sofern sie keine Schäden im Oberbelag zur Folge haben. Bei starrem Oberbelag sind Risse nicht zulässig. Gemäss SIA 118/253 1.1.2.4 sind der Ausschreibung Pläne beizulegen, gegebenenfalls auch ein Bewegungsfugenplan.

Fissures et joints
Le sous-plancher ne peut avoir aucune fissure élastique, ni de joints de contraction non-scellés. Les fissures du sous-plancher ne sont pas un défaut si elles ne causent pas de dommages au revêtement supérieur. Le revêtement de surface rigide ne permet pas de fissures. Selon la norme SIA 118/253 1.1.2.4, des plans doivent être annexés à l'attribution, éventuellement aussi un plan d'action.

Dilitationsfuge vom Gebäude
Joint de dilatation du bâtiment



Tipps und Tricks
Schwindfugen im Unterlagsboden können mit Epoxy- oder Polyesterharzen und eingefrästen **Wellenverbinder** (18320 00) kraftschlüssig verbunden werden. Die frische Harzschicht muss abgesandet werden um eine Verbindung zur nachfolgenden Spachtelmasse oder Kleberschicht zu gewährleisten. Kraftschlüssiges Verschliessen von Schwindfugen ist gemäss SIA 118/253 keine inbegriffene Leistung. Vollflächig verklebte Beläge müssen Bewegungs- und Anschlussfugen im Oberbelag übernehmen. Bei schwimmenden Belägen können Bewegungsfugen überbelegt werden, wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen. Es ist jedoch die maximale Feldgrösse des Belages zu beachten. Anschlussfugen müssen mit der notwendigen Distanz ausgearbeitet sein. **(ISP-Merkblatt Nr. 16, dort weitere Hinweise.)**

Trucs et astuces
Les joints de retrait de la chape doivent être comblés mécaniquement avec des résines d'époxy ou de polyester rigide et des **raccords ondulés** (18320 00) fraisés. La couche de résine fraîche doit être sablée afin de garantir le contact avec l'enduit ou la couche étalé/e ensuite. Le comblement mécanique de joints de retrait selon SIA 118/253 n'est pas une prestation incluse. Les revêtements collés sur toute leur surface doivent pouvoir intégrer des joints de dilatation et de raccordement. Dans le cas de revêtements flottants, les joints de dilatation peuvent être recouverts, selon les conditions. Il faut cependant tenir compte de la taille de champ maximale du revêtement. Les joints de raccordement doivent être réalisés avec la distance nécessaire. **(Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 16.)**

Rührwerk und Rührstäbe / Agitateur et tiges mélangeuse

FESTOOL Rührwerk MX 1200 RE EF HS3R CH
Mélanguer FESTOOL MX 1200 RE EF HS3R CH

11790 10

450.10

Leistung 1'200 W
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 360–630 U/min
Vitesse 360–630 tr/mn

- ✔ **regulierbare Drehzahlen**
  vitesses de rotation réglables
- ✔ **höhenverstellbarer Rührstab sorgt für ergonomische Haltung**
  tige d'agitation réglable en hauteur assure une position ergonomique

Lieferumfang:
- Rührwerk MX 1200 RE
- Rührstab
- Absaugung
- Werkzeug

Contenu de la livraison:
- Mélangeur MX 1200 RE
- Tige mélangeuse
- Dispositif d'aspiration
- Outil

HUFA Rührwerk 1800
Mélangeur HUFA 1800

11785 00

220.–

Leistung 1'800 W
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 0–440/0–780 U/min
Vitesse 0–440/0–780 tr/mn

- ✔ **2-Gang Rührwerk mit leistungsstarkem Motor**
  melangéur à 2 vitesses avec moteur puissant
- ✔ **Doppelgriff für bequeme Arbeitsposition**
  double poignée pour une position de travail confortable
- ✔ **M14 Werkzeugaufnahme**
  Porte-outil M14

Lieferumfang:
- Rührwerk HUFA 1800
- Rührstab
- Werkzeug

Contenu de la livraison:
- Mélangeur HUFA 1800
- Tige d'agitation
- Outil
- Mode d'emploi

Wendelrührquirl für Spachtelmasse
Mélangeur pour ragréages

12721 05

36.–

- ✔ **Länge 600 mm, Ø 120 mm**
  longueur 600 mm, Ø 120 mm
- ✔ **M14 Aufnahme**
  support M14
- ✔ **passend auf alle gängigen Rührwerke wie das FESTOOL MX 1200/HUFA 1800**
  convient à tous les agitateurs courants tels que le FESTOOL MX 1200/**HUFA 1800**

Korbrührquirl für Spachtelmasse und Klebstoffe
Mélangeur pour ragréages et colles

12705 05

32.–

- ✔ **Länge 600 mm, Ø 120 mm**
  longueur 600 mm, Ø 120 mm
- ✔ **M14 Aufnahme**
  support M14
- ✔ **passend auf alle gängigen Rührwerke wie das FESTOOL MX 1200/HUFA 1800**
  convient à tous les agitateurs courants tels que le FESTOOL MX 1200/**HUFA 1800**

Rondenrührquirl für Spachtelmasse
Mélangeur pour ragréages

12780 06

11.–

- ✔ **Länge 400 mm, Ø 65 mm**
  longueur 400 mm, Ø 65 mm
- ✔ **6-Kant Aufnahme, 10 mm**
  support hexagonal, 10 mm
- ✔ **für Bohrmaschinen**
  pour les perceuses

Korbrührquirl für Klebstoffe
Mélangeur pour colles

12706 00

17.–

- ✔ **Länge 520 mm, Ø 100 mm**
  longueur 520 mm, Ø 100 mm
- ✔ **6-Kant Aufnahme, 10 mm**
  support hexagonal, 10 mm
- ✔ **für Bohrmaschinen**
  pour les perceuses

Rührstation und Zubehör / Station de malaxage et accessoires

Korbrührquirl für Spachtelmasse
Mélangeur pour ragréages

- Länge 580 mm, Ø 90 mm
  longueur 580 mm, Ø 90 mm
- 6-Kant Aufnahme, 10 mm
  support hexagonal, 10 mm
- für Bohrmaschinen
  pour les perceuses

12705 00

17.–

Scheibenrührquirl für Klebstoffe und Farben
Mélangeur pour les colles et les peintures

- Länge 500 mm, Ø 80 mm
  longueur 500 mm, Ø 80 mm
- 6-Kant Aufnahme, 10 mm
  support hexagonal, 10 mm
- für Bohrmaschinen
  pour les perceuses

12780 08

15.50

PROFLOOR PF75 Rührstation
Station de malaxage PROFLOOR PF75

14350 80

494.–

Lieferumfang:
– Fahrgestell PF75
– Anrührreimer PF75
– Randhalterung PF75
– Turborührer PF75

Contenu de la livraison:
– Châssis PF75
– Seau de mélange PF75
– Crochet pour tenir le seau PF75
– Mélangeur turbo PF75

- schnell und effektiv
  rapide et efficace
- bis 75 kg Spachtelmasse auf einmal anmischen
  mélanger jusqu'à 75 kg de charge à la fois
- durchdachte Kippfunktion
  fonction d'inclinaison sophistiquée

Fahrgestell PF75
Châssis PF75

14350 10

212.–

Randhalterung PF75
Crochet pour tenir le bidon PF75

14350 20

100.–

Anrührreimer PF75
Seau de mélange PF75

14350 75

115.–

Turborührer PF75
Mélangeur turbo PF75

14350 30

123.–

PROFLOOR Anrührreimer 30 L
Seau de mélange 30 L PROFLOOR

14350 00

ab / dès 13.22

1 Stk./pc.	15.55
3 Stk./pcs.	13.99
5 Stk./pcs.	13.22

- für 25 kg Spachtelmasse
  pour 25 kg de mastic

Messkübel / Messeimer 10 L
Seau-mesure 10 L

14360 10

ab / dès 4.25

1 Stk./pc.	5.00
3 Stk./pcs.	4.50
5 Stk./pcs.	4.25

- mit praktischer Messskala
  avec échelle de mesure pratique

Gipsbecher
Gobelet pour plâtre

14352 00

4.50

- Ø 135 × 100 mm
  Ø 135 × 100 mm
- für Schnellzement
  pour ciment rapide

Entlüftungsroller mit Griff
Débulleur avec manche

- ✔ inklusive Spritzschutz
  avec capot de protection
- ✔ lösungsmittelbeständiger Kunststoff
  plastique résistant aux solvants chimiques
- ✔ in vier Ausführungen erhältlich
  disponible en quatre versions
- ✔ für 24 mm Stiel
  pour manche en bois 24 mm

Passende Holzstiele finden Sie auf Seite 62.
Vous trouverez les manche en bois assorties sur la page 62.

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	Ausführung Exécution	ab 1 Stk. dès 1 pc.
14340 25	250 mm	mit Griff, Stachellänge 11 mm/avec manche, longueur des pointes 11 mm	29.50
14340 50	500 mm	mit Griff, Stachellänge 11 mm/avec manche, longueur des pointes 11 mm	46.50
14345 25	250 mm	mit Griff, Stachellänge 30 mm/avec manche, longueur des pointes 30 mm	36.50
14345 50	500 mm	mit Griff, Stachellänge 30 mm/avec manche, longueur des pointes 30 mm	55.00
15341 25	250 mm	Spritzschutz einzel 250 mm / un seul capot de protection 250 mm	12.50
15341 50	500 mm	Spritzschutz einzel 500 mm /un seul capot de protection 500 mm	14.40

Nagelsohlen aus Nylon 34 mm
Semelles de clous en nylon 34 mm

- ✔ aus lösungsmittelbeständigem Nylon
  en nylon résistant aux solvants chimiques

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Paar dès 1 paire
17100 00	verstellbare Halteschnalle/fixation par boucle réglable	34.80
17105 00	mit Klettverschluss/avec fermeture velcro	34.80

Ersatznägel zu Nagelsohlen
Clous de rechange pour semelles à clous

17110 00

11.60

Die umfangreichste Informationsplattform!
Schnell, einfach und kostenlos informiert auf www.floorright.ch

La grande plate-forme d'information!
Informez-vous rapidement, simplement et gratuitement sur www.floorright.ch

- Normen / Normes
- Merkblätter / Documentation technique
- Prüfformulare / Formulaires de contrôle
- Checklisten / Check-listes
- Fachwissen / Connaissances techniques
- Farbveränderungen / Changement de couleur
- Piktogramme / Pictogrammes
- Holzarten / Types de bois
- Newsletter-Service / Newsletter

FLOORIGHT™
Boden-Kompetenz ✚ Compétence du sol

Ausgleichskellen / Taloche à ragréage

Höhenausgleichsspachtel 280 mm
Taloche pour nivellement 280 mm

14320 00

27.–

- rostfreies, leicht flexibles Edelstahlblatt
  en acier inoxydable légèrement flexible
- stufenlos verstellbar von 2–15 mm
  réglable par paliers de 2–15 mm
- handfreundlicher Holzgriff
  manche en bois agréable

Traufel aus rostfreiem Stahl
Taloche d'égalisation en acier inoxydable

14300 28

ab / dès 13.–

1 Stk./pc.	15.30
3 Stk./pcs.	13.77
5 Stk./pcs.	13.00

- 280 × 130 mm
  280 × 130 mm
- rostfreies Edelstahlblatt 0.7 mm
  en acier inoxydable 0.7 mm
- angenehmer Holzgriff
  agréable poignée en bois

PROFLOOR Ausgleichskelle
Taloche à ragréage PROFLOOR

ab / dès 26.52

Art. Nr. / No. d'art.	Masse / Dimension	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 3 Stk. / dès 3 pcs.	ab 5 Stk. / dès 5 pcs.
14301 28	280 × 135 mm	31.20	28.08	26.52
14301 35	350 × 135 mm	35.20	31.68	29.92

- ergonomischer Softgriff
  poignée douce ergonomique
- höchste Verschleissfestigkeit
  haute résistance à l'usure
- aus Chromflexstahl
  en acier chromé

PROFLOOR Traufel 500 aus Chromflexstahl
Taloche d'égalisation 500 en acier chromé PROFLOOR

14301 50

ab / dès 32.30

1 Stk./pc.	38.00
3 Stk./pcs.	34.20
5 Stk./pcs.	32.30

- verstärkter Halt durch Aluminiumsteg
  poignée renforcée grâce à une entretoise en aluminium
- extrem verschleissfestes Blatt
  feuille extrêmement résistante à l'usure
- sauber vernietet, keine vorstehende Schrauben
  rivets propres, pas de vis en saillie
- 500 × 135 mm
  500 × 135 mm

PROFLOOR Putzkelle 160mm
Truelle à enduire PROFLOOR 160mm

14450 00

ab / dès 10.20

1 Stk./pc.	12.00
3 Stk./pcs.	10.80
5 Stk./pcs.	10.20

- aus rostfreiem Stahl
  en acier inoxydable
- Holz Handgriff
  Poignée en bois

Estrich Rakel mit Stiften aus Aluguss
Règle en aluminium de nivellement à picots

14333 58

110.–

- stufenlos verstellbar von 1–30 mm
  réglable par paliers de 1–30 mm
- 560 mm
  560 mm
- rostfreie Abziehschiene
  glissière en acier inoxydable
- für 28 mm Stiel
  pour poignée en bois 28 mm

Estrich Rakel mit auswechselbarem Stahlblatt
Règle de nivellement avec plaque amovible en acier

14335 00

105.20

- stufenlos verstellbar von 1–30 mm
  réglable par paliers de 1–30 mm
- 800 mm
  800 mm
- für 28 mm Stiel
  pour poignée en bois 28 mm

Estrich Rakel mit Stiften aus Aluguss
Règle en aluminium de nivellement à picots

14333 80

128.70

- stufenlos verstellbar von 1–30 mm
  réglable par paliers de 1–30 mm
- 800 mm
  800 mm
- rostfreie Abziehschiene
  glissière en acier inoxydable
- für 28 mm Stiel
  pour poignée en bois 28 mm

Estrich Rakel
Règle de nivellement polyvalente

14329 00

59.–

- aus rostfreiem Stahl
  en acier inoxydable
- 560 mm
  560 mm
- stufenlos verstellbar von 1–30 mm
  réglable par paliers de 1–30 mm
- für 28 mm Stiel
  pour poignée en bois 28 mm
- kann mit oder ohne Zahnleiste verwendet werden
  peut être utilisé avec ou sans barre dentée



Estrich Rakel
Règle de nivellement

14330 00

ab/dès 39.10

1 Stk./pc.	46.00
3 Stk./pcs.	41.40
5 Stk./pcs.	39.10

- Holzgriff
  manche en bois
- rostfreier Stahl
  acier inoxydable
- 560 mm
  560 mm
- für 24 mm Stiel
  pour poignée en bois 24 mm

Holzstiel für Rakel, Besen und Entlüftungsroller
Manche en bois pour règle, balai et débulleur

ab/dès 5.80

Art. Nr. No. d'art.	Länge Longueur	Durchmesser Diamètre	ab 1 Stk. dès 1 pc.
14800 00	1400 mm	Ø 24 mm	5.80
14800 28	1400 mm	Ø 28 mm	9.60

Ersatz-Zahnleisten und Schleifklötze/Lames interchangeables et blocs à poncer

Ersatz-Zahnleisten
Lames interchangeables

25.41

P1/R1

P2/R2

P3/R3

ca. gr/m²
P1 = 2500
P2 = 4000
P3 = 5000

- VE 10 Stück
  UV 10 pièces
- aus hoch verschleissfestem Federstahl
  en acier à ressort haute résistance à l'usure

		Preise pro 1 VE/Prix par 1 UV		
Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
16332 P1	560 mm	29.90	26.91	25.41
16332 P2	560 mm	29.90	26.91	25.41
16332 P3	560 mm	29.90	26.91	25.41

Schleifblitze mit Griff
Bloc à poncer avec manche

53.–

- zum Anschleifen von Spachtelmassen
  pour poncer le mastic
- gute Schleifleistung durch gelochte Grundstruktur
  bonnes performances de ponçage grâce à une structure de base perforée
- auswechselbarer Schleifstein
  avec meule amovible

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
14500 20	205 × 100 × 35 mm	20	53.00
14500 36	205 × 100 × 35 mm	36	53.00

Schleifblitze Hartmetall
Blocs à poncer métal dur

75.–

- seitlich 90° abgewinkelte Arbeitsfläche
  surfaces de travail coudées latéralement à 90°
- sehr aggressiv für grobe Schleifarbeiten
  très agressif pour des travaux de ponçage grossiers
- mit Hartmetall-Split belegt
  muni de split en métal dur
- ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
  poignée ergonomique pour un travail sans fatigue

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
14530 18	220 × 105 × 25 mm	18	75.00
14530 24	220 × 105 × 25 mm	24	75.00

Ersatzsteine zu Schleifblitz
Pierre de rechange pour bloc à poncer

ab/dès 40.50

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
16500 20	205 × 105 × 35 mm	20	47.50
16500 36	205 × 105 × 35 mm	36	40.50

Schleifstein
Meule

14550 40

33.–

- Körnung 40
  grain 40
- 180 × 70 × 50 mm
  180 × 70 × 50 mm

PROFLOOR Einscheibenschleifmaschine PF1450 – Venus

Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1450 – Venus

11518 11

2'195.–

Die mit einem Stahlgetriebe ausgestattete PF1450 wurde gegenüber ihrem Vorgänger modifiziert und überarbeitet. Bewährtes wie die grossen Transporträder, der Vierkantdeichsel mit der robusten Griffschale sowie einem massivem Gelenk wurde beibehalten. Das neu entwickelte Absaugsystem konnte nicht nur effizienter, sondern auch deutlich kostengünstiger gelöst werden. Der Klett an der Maschine dient einerseits als Wandschutz und andererseits als Aufnahme für die stufenlos höhenverstellbare Absaugmanschette. Die Haken für das Aufwickeln des Kabels sowie die Halterung für den Sechskantschlüssel sind zwei weitere auf die Praxis ausgelegte Neuerungen, welche diese hervorragende Maschine abrunden.
Einsatzbereiche: leichtere Untergrundvorbereitung, Schleifarbeiten auf Parkett, Ölen sowie Reinigung und Pflege.

La PF1450 équipée de transmissions en acier a été revue et modifiée par rapport au modèle antérieur. Les éléments ayant fait leurs preuves tels que les grandes roues, le timon carré avec sa poignée robuste ainsi que son articulation très solide ont été conservés. Le système d'aspiration nouvellement conçu est plus efficace et économique. Le velcro sur la machine sert d'une part de protection murale et d'autre part aussi de prise pour le manchon d'aspiration. Les supports pour l'enroulement du câble ainsi que les supports pour la clé Allen sont deux autres petites innovations issues de la pratique qui viennent parfaire cette excellente machine. Domaines d'utilisation : simples travaux de chapes, travaux de ponçage sur parquet, huilage ainsi que nettoyage et entretien.

- ✔ **mit Stahlgetriebe**
  avec engrenage en acier
- ✔ **stabiler Deichsel**
  timon stable
- ✔ **grosse Transporträder**
  grandes roues de transport
- ✔ **ideal zum Schleifen und Ölen**
  idéal pour le meulage et l'huilage
- ✔ **inkl. Absaugsystem**
  système d'aspiration incl.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
12651 01	**Absaugmanschette für 400mm Teller** Manchon d'aspiration pour plateau-entraîneur 400 mm	105.00

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'450 W
Puissance absorbée 1'450 W

Drehzahl 155 U/min
Vitesse de rotation 155 tr/mn

Arbeitsbreite 400 mm
Largeur de travail 400 mm

Gewicht 41 kg
Poids 41 kg

Lieferumfang:
– Maschine PF1450
– Absaugmanschette und Absaugschläuche
– Inbusschlüssel für Treibteller

Contenu de la livraison :
– Machine PF1450
– Manchon d'aspiration et tuyaux d'aspiration
– Clé Allen pour plateau d'entrainement

Passendes Zubehör und Schleifmittel finden Sie auf den Seiten 68 und 71.
Les accessoires et abrasifs appropriés se trouvent aux pages 68 d'ici à ce que 71.

Schleifmaschinen / Machines à ponçage

PROFLOOR Einscheibenschleifmaschine PF2300 – Poseidon

Ponceuse monodisque PROFLOOR PF2300 – Poseidon

11521 01

2'900.–

Am Punkt, an welchem die PF1450 aufhört, fängt die PROFLOOR PF2300 gerade erst an. Der 2'300 W Motor erzeugt ein unglaublich durchzugstarkes Drehmoment. Ausgestattet mit dem passenden Zubehör meistert sie von groben Unterbodenarbeiten bis hin zum Feinschliff und Ölarbeiten jede ihr gestellte Aufgabe. Wie auch die kleinere PF1450 ist auch diese Maschine mit dem äussert effizienten und zugleich einfachem Absaugsystem mittels Manschette und Klett ausgestattet.
Einsatzbereiche: Untergrundvorbereitung und Entfernen von Klebstoffen, Schleifarbeiten auf Parkett, Ölen sowie Reinigung und Pflege

Lorsqu'on ne peut plus utiliser la PF1450, c'est la PROFLOOR PF2300 qui séduit par ses atouts. Le moteur 2'300 W génère un couple extrêmement puissant. Équipée avec accessoires optimaux, elle permet de remplir avec brio les tâches allant du ponçage grossier de chape au ponçage de finition et le traitement à l'huile.
Tout comme la petite PF1450, cette machine est aussi équipée d'un système d'aspiration extrêmement efficace et simple d'utilisation grâce aux manchons et au velcro.
Domaines d'utilisation : préparation de chapes et retrait de colles, travaux de ponçage sur parquet, huilage ainsi que nettoyage et entretien.

- ✔ **starker Motor mit hohem Drehmoment**
  moteur puissant avec couple élevé
- ✔ **mit Stahlgetriebe**
  avec engrenage en acier
- ✔ **stabiler Deichsel**
  timon stable
- ✔ **grosse Transporträder**
  grandes roues de transport
- ✔ **inkl. Absaugsystem**
  système d'aspiration incl.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
12651 01	**Absaugmanschette für 400mm Teller** Manchon d'aspiration pour plateau-entraîneur 400 mm	105.00

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'300 W
Puissance absorbée 2'300 W

Drehzahl 150 U/min
Vitesse de rotation 150 tr/mn

Arbeitsbreite 400 mm
Largeur de travail 400 mm

Gewicht 53 kg
Poids 53 kg

Lieferumfang:
– Maschine PF2300
– Absaugmanschette und Absaugschläuche
– Inbusschlüssel für Treibteller

Contenu de la livraison :
– Machine PF2300
– Manchon d'aspiration et tuyaux d'aspiration
– Clé Allen pour plateau d'entrainement

Passendes Zubehör und Schleifmittel finden Sie auf den Seiten 68 und 71.
Les accessoires et abrasifs appropriés se trouvent aux pages 68 d'ici à ce que 71.



Ein- und Dreischeibenmaschine PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro

Ponceuse mono- et troi disques PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro

11530 00

7'700.–

Der leistungsstarke 2'200 W Motor der PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro begeistert durch ausserordentliche Power und seine stufenlose Drehzahlregulierung. Mit dem umfassenden Lieferumfang ist die Maschine ohne Zusatzkosten für ein breites Spektrum der täglich anfallenden Arbeiten einsetzbar und ersetzt die Bandschleifmaschine sowie die einfache Einscheibenmaschine. Anwenderfreundlich ist auch das geringe Grundgewicht von nur 43 kg. Grosse Räder und ein Tragegriff erleichtern den Transport und Treppenaufstieg.
Einsatzbereiche: Untergrundvorbereitung und entfernen von Klebstoffen, Schleifarbeiten auf Parkett, Strukturieren von Parkett mit Bürsten, Ölen, Reinigung und Pflege

Le puissant moteur de 2'200 W de la PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro persuade non seulement par sa puissance extraordinaire, mais aussi par son réglage de vitesse en continu. Grâce à son équipement complet, la machine peut être utilisée pour une large variété de travaux quotidiens sans frais supplémentaire et remplace la ponceuse à bande ainsi que la machine monodisque simple. Le faible poids de base de 43 kg est également très convivial. De grandes roues et une poignée facilitent le transport et la montée des escaliers.
Domaines d'utilisation: Préparation de chapes et retrait de colles, travaux de ponçage sur le parquet, brossage de parquet pour un effet structuré, huilage ainsi que nettoyage et entretien

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Motorendrehzahl 50 – 450 U/min
Vitesse du moteur 50 – 450 tr/mn

Drehzahl Dreischeibenteller 130 – 1170 U/min
Vitesse de rotation triple disque 130 – 1170 tr/mn

Arbeitsbreite 400/450 mm
Largeur de travail 400/450 mm

Gewicht Maschine 43 kg
Poids machine 43 kg

Gewicht Teller 17.4 kg
Poids disque 17.4 kg

Zusatzgewicht 16 kg pro Stk.
Poids supplémentaire 16 kg par pc.

- ✔ **stufenlos verstellbarer Hydraulik-Deichsel**
  timon hydraulique réglable en continu
- ✔ **geringes Grundgewicht von nur 43 kg**
  faible poids de base de seulement 43 kg
- ✔ **starker drehzahlregelbarer Motor**
  moteur puissant à régulation de vitesse
- ✔ **standardmässig mit Dreischeibenteller ausgerüstet**
  équipée en série d'un disque triple disque

Passendes Zubehör und Schleifmittel finden Sie auf den Seiten 68 bis 73.
Les accessoires et abrasifs appropriés se trouvent aux pages aux pages 68 à 73.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. des 1 pc.
12670 20	**Absaugmanschette für Dreischeibenteller** Manchon d'aspiration pour disque triple plaque	105.00
12670 21	**Absaugmanschette für 400 mm Segmentteller QuickLock** Manchon d'aspiration pour plaque de base pour segments	95.00
12670 22	**Absaugmanschette für Strukturbürsten** Manchon d'aspiration pour brosse de structure	125.00
12670 30	**Zusatzgewicht 16 kg** Poids supplémentaire 16 kg	220.00

Lieferumfang:
- Maschine PF2200 VSHD
- Dreifachteller
- Aufnahmeteller mit Klett für Scheifmittel
- Treibteller für QuickLock Diamant-Segmente
- Treibteller für Pads
- Zwei Zusatzgewichte
- Absaugsystem inkl. zwei Absaugmanschetten

Contenu de la livraison :
- Machine PF2200 VSHD
- Plaque triple disques
- Plateaus de reception avec velcro pour les abrasifs
- Plateau-entraîneur pour les segments diamant QuickLock
- Plateau-entraîneur pour pads
- Deux poids supplémentaires
- Système d'aspiration incl. deux manchons d'aspiration







Schleifmaschinen / Machines à ponçage

Ob mit dem mitgeliefertem 400 mm Aufnahmeteller für Schleifsegmente oder mit dem Dreifachteller und den optional erhältlichen 140 mm Aufnahmeteller, hier bleiben keine Wünsche offen in der Untergrundvorbereitung. Werkzeugloses, einfaches Einsetzen und Wechseln der Segmente dank dem PROFLOOR QuickLock System.

Que ce soit avec le plateau de réception de 400 mm fourni pour les segments de ponçage ou avec le triple disque et le plateau de réception de 140 mm disponible en option, ici aucun souhait n'ai laissé en suspens pour la préparation de la surface. Insertion et remplacement faciles et sans outils des segments grâce au système QuickLock de PROFLOOR.

Die Kernkompetenz der Toro liegt im Parkettbereich. Das abstimmbare Gewicht der Maschine gepaart mit der Drehzahlregulierung, dem Dreischeibenteller und dem umfangreichen Angebot an Schleifmitteln, erzeugen ein nie gesehenes Schleifbild nahe der Perfektion. Aufgrund des genial einfachem Absaugsystem mittels der Manschette ist es zudem möglich, im Randbereich bis zu ca. 1 cm Wandabstand zu schleifen.

La compétence clé de la Toro est le domaine des parquets. Le poids réglable de la machine, associé au contrôle de la vitesse, au plateau à trois disques et à la vaste gamme d'abrasifs, permet d'obtenir une finition de ponçage sans précédent, proche de la perfection. Grâce à l'ingénieux système d'aspiration simple par le manchon, il est également possible de poncer dans la zone du bord jusqu'à environ 1 cm du mur.



Gebürstetes Parkett – ein Trend der eine Weile anhalten wird und bei vielen Kunden ein Dauerthema ist. Auch hier erzeugt die Toro ein wunderbares Bild und eine nie gesehene Arbeitseffizienz. Durch die abnehmbaren Gewichte und die verschiedenen Bürsten lässt sich die Maschine perfekt auf den Boden abstimmen.

Le parquet brossé – une tendance qui va se poursuivre pendant un certain temps et qui est un thème récurrent pour de nombreux clients. Encore une fois, la Toro permet d'obtenir un aspect fini magnifique et une efficacité de travail jamais vue auparavant. Les poids amovibles et les différentes brosses permettent d'adapter parfaitement la machine au sol.

Treibteller und Zubehör
Plateau-entraîneur et accessoires

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Treibteller für Schleifmittel Plateau-entraîneur pour abrasifs		400 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12651 08	214.00
			RO-1800, RO-3000	12653 10	214.00
			Columbus 135, 145, 155	12653 20	214.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12653 30	214.00
			Flamenco, Samba	12653 40	214.00
			PROFLOOR PF1100 – Zenon	12653 50	214.00
Dreischeibenteller mit Kettenantrieb Plaque triple avec entraînement par chaîne		450 mm (3 × 140 mm)	PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12670 10	2'010.00
Aufnahmeteller für Segmente mit QuickLock Plateau de base pour segments avec QuickLock		400 mm	PROFLOOR PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12651 13	520.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12670 15	520.00
Treibteller für Pads Plateau-entraîneur pour pads		400 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12651 09	167.00
			RO-1800, RO-3000	12653 15	167.00
			Columbus 135, 145, 155	12653 25	167.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12653 35	167.00
			Flamenco, Samba	12653 45	167.00
			PROFLOOR PF1100 – Zenon	12653 55	167.00
Ersatzauflage zu Treibteller für Pads Coussinet de rechange		400 x 203 mm	–	12651 05	52.40
Ersatz-Moosgummiauflage Mousse de remplacement		406 x 90 mm	Treibteller fur Schleifmittel Plateau-entraineur pour abrasifs	12651 06	57.80
Ersatz-Moosgummiauflage Mousse de remplacement		400 x 203 mm	Treibteller fur Schleifmittel Plateau-entraineur pour abrasifs	12653 90	60.00
Ersatzteller mit Klett, soft Plaque de rechange avec velcro, soft		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	12525 14	45.00
Ersatzteller mit Klett, hart Plaque de rechange avec velcro, dur		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	12525 24	45.00
Protection Pad, kletthaftend Tapis de protection avec velcro		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	73325 14	7.40

Zubehör Untergrundvorbereitung / Accessoires pour la préparation de la chape

Bezeichnung Description		Verwendungszweck Utilisation prévue	Körnung Grain	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
PROFLOOR Schleifsegment «PKD 1» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD 1» QuickLock		**zum Entfernen von mehrschichtigen Klebstoffen und Fliesenkleber** pour enlever les colles multicouches et les colles à carrelage	PKD	13597 PKD	125.00
PROFLOOR Schleifsegment «PKD3 Stab» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD3 Stab» QuickLock		**zum Entfernen von Klebstoffen und Beschichtungen** pour enlever les colles et les revêtements	PKD	13597 PKD3S	169.00
PROFLOOR Schleifsegment «PKD 3» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «PKD 3» QuickLock		**zum Aufreissen von dicken Beschichtungen sowie MDF und HDF** pour déchirer les revêtements épais ainsi que les MDF et HDF	PKD	13597 PKD3	189.00
PROFLOOR Schleifsegment «PKD Split» QuickLock Chaussure de ponçage PROFLOOR «PKD Split» QuickLock		**zum Entfernen von Farbbeschichtungen, Klebstoffen und Schleifen von Unterlagsböden** pour enlever les revêtements de peinture, les colles et poncer les chapes	K14/ PKD Split	13597 14	129.00
PROFLOOR Schleifsegment «Hybrid» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Hybride» QuickLock		**zum Schleifen und zum Entfernen von leichten Klebstoffrückständen oder Farbe** pour poncer et enlever la colle et la peinture	K16/18	13597 16	83.00
PROFLOOR Schleifsegment «Beton» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Béton» QuickLock		**zum Schleifen von harten Böden wie Beton** pour poncer les sols durs comme le béton	K20	13597 20	90.00
PROFLOOR Schleifsegment «Estrich» QuickLock Segment de ponçage PROFLOOR «Cape» QuickLock		**zum Schleifen von weichen Böden wie Estrich und Anhydrit** pour le ponçage de sols plus tendres comme les chapes ou l'anhydrite	K40	13597 40	68.00
PROFLOOR Schleifsegment «square-cut» mit M6 Bohrungen Segment «square-cut» PROFLOOR, avec des trous M6		**für Zementestriche, Anhydrit und Beton** pour les chapes en ciment, anhydrite et béton	K30	13595 30	65.00
PROFLOOR Schleifsegment«arrow» mit M6 Bohrungen Segment «arrow» PROFLOOR avec des trous M6		**für Zement, Beton und geringe Klebstoffrückstände** pour le ciment, le béton et les résidus de faible adhérence	K30	13596 30	65.00

Schleifmittel Ø 140 mm/Abrasif Ø 140 mm

✔ **passend auf Dreischeibenteller PROFLOOR PF2200 VS, PF450 und Woody**
convient pour plaques à trois disques PROFLOOR PF2200 VS, PF450 et Woody

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73311 36	**Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	36	50	1.00	0.90	0.85
73311 40	**Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	40	50	0.95	0.85	0.81
73311 60	**Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	60	50	0.85	0.76	0.72
73311 80	**Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	80	50	0.80	0.72	0.68
73311 100	**Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	100	50	0.75	0.67	0.64
73311 120	**Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	120	50	0.75	0.67	0.64
73312 24	**Korund Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	24	50	0.95	0.85	0.81
73312 40	**Korund Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	40	50	0.85	0.76	0.72
73312 60	**Korund Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	60	50	0.80	0.72	0.68
73312 80	**Korund Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	80	50	0.70	0.63	0.59
73312 100	**Korund Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	100	50	0.65	0.58	0.55
73312 120	**Korund Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	120	50	0.65	0.58	0.55
73313 24	**Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	24	50	1.95	1.75	1.66
73313 36	**Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	36	50	1.65	1.48	1.40
73313 40	**Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	40	50	1.10	0.99	0.93
73313 60	**Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	60	50	0.95	0.85	0.81
73313 80	**Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	80	50	0.85	0.76	0.72
73313 100	**Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	100	50	0.80	0.72	0.68
73313 120	**Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	120	50	0.80	0.72	0.68
73320 80	**Superfinishing Pads Ø 140 mm**/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm	80	30	2.05	1.84	1.74
73320 100	**Superfinishing Pads Ø 140 mm**/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm	100	30	2.05	1.84	1.74
73322 40	**Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm	40	50	3.10	2.79	2.63
73322 60	**Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm**/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm	60	50	2.90	2.61	2.46
73325 14	**Protection Pad Ø 140 mm**/Protection Pad Ø 140 mm	–	1	7.40	7.03	6.66

PROFLOOR Diamantschleifteller Ø 140 mm Dia-Wood
Disque abrasif diamanté Ø 140 mm PROFLOOR Dia-Wood

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13956 30	**Gold-Edition**/édition dorée	30	225.00
13956 50	**Silber-Edition**/édition argentée	50	225.00

✔ **für Dreischeibenteller PROFLOOR PF2200 VS, PF450 und Woody**
pour plaques à trois disques PROFLOOR PF2200 VS, PF450 et Woody

✔ **zur Lackentfernung auf Holz**
pour enlever le vernis du bois

✔ **hohe Standzeit**
langue durée de vie

✔ **grosse Zeitersparnis**
pour vernis lubrifiants

Schleifmittel / Abrasifs

Widia Hartmetallschleifscheiben Ø 400 mm
Disques abrasifs en alliage dur Widia Ø 400 mm



ab / dès **84.70**

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 3 Stk. dès 3 pcs.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.
13690 14	K14	99.65	89.68	84.70
13690 24	K24	99.65	89.68	84.70
13690 36	K36	99.65	89.68	84.70

✔ zum Entfernen von Kleber- und Belagsresten
pour enlever les résidus de colle et de sols

Schleifscheiben Ø 400 mm
Disques abrasifs Ø 400 mm

ab / dès **4.16**

✔ doppelseitig
double-face

✔ Korn Siliziumcarbid
grain carbure de silicium

✔ mit Lochung 25 mm
avec trou 25 mm

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13640 16	16	10	10.30	9.27	8.75
13640 24	24	10	8.20	7.38	6.97
13640 36	36	10	7.10	6.39	6.03
13640 40	40	10	6.40	5.76	5.44
13640 60	60	10	5.50	4.95	4.67
13640 80	80	10	5.10	4.59	4.33
13640 100	100	10	4.90	4.41	4.16
13640 120	120	10	4.90	4.41	4.16

Gitterleinen Ø 406 mm
Disques treillis Ø 406 mm



ab / dès **3.31**

✔ doppelseitig
double-face

✔ für Holzböden
pour sols en bois

✔ für Feinschliffe
pour le ponçage fin

✔ für Zwischenschliffe
pour ponçage intermédiaire

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73540 60	K60	10	5.00	4.50	4.25
73540 80	K80	10	4.80	4.32	4.08
73540 100	K100	10	4.10	3.69	3.48
73540 120	K120	10	3.90	3.51	3.31
73540 150	K150	10	3.90	3.51	3.31
73540 180	K180	10	3.90	3.51	3.31

Der Online-Shop für Schnäppchenjäger
La boutique en ligne pour les amateurs de bonnes affaires

beneshop.ch

unglaublich günstig!
incroyablement abordable!

es hät solangs hät!
jusqu'à épuisement des stocks!

gwohnti Profi-Qualität!
qualité professionnelle habituée!

Normal und- Schleifpad
Disque patin normal et de ponçage

ab / dès **3.06**

Normal Pad Disque patin normal Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13710 00	weiss/blanc	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 02	beige/beige	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 04	rot/rouge	10	10 mm	406 mm		×		×	3.60	3.24	3.06
13710 06	grün/vert	10	10 mm	406 mm		×	×	×	3.60	3.24	3.06
13710 08	schwarz/noir	10	10 mm	406 mm			×	×	3.60	3.24	3.06
Schleif Pad/Disque patin de ponçage											
13740 GS	violett/violet	10	8 mm	406 mm			×	×	11.20	10.08	9.52
13740 3M	violett/violet	5	8 mm	406 mm			×	×	20.40	18.36	17.34

Super Pad
Disque patin super

ab / dès **6.37**

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet de boucle	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13720 00	weiss/blanc	5	20 mm	406 mm	×				7.90	7.11	6.71
13720 02	beige/beige	5	20 mm	406 mm	×				7.90	7.11	6.71
13720 04	rot/rouge	5	20 mm	406 mm		×		×	7.90	7.11	6.71
13720 06	grün/vert	5	20 mm	406 mm		×	×	×	7.90	7.11	6.71
13720 08	schwarz/noir	5	20 mm	406 mm			×	×	7.90	7.11	6.71
13708 00	weiss/blanc	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37
13708 02	beige/beige	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37

Pads und Bürsten / Disques patin et brosses

Filz Pad, Polier Pad
Disque en feutre

ab / dès **5.78**

- Dicke 5 mm
  épaisseur 5 mm
- für Ölarbeiten
  pour travaux à huile

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13750 30	25	330	6.80	6.12	5.78
13750 40	25	410	9.50	8.55	8.07

Schafwoll Pad
Disque en laine de mouton

ab / dès **7.48**

- Dicke 5 mm
  épaisseur 5 mm
- 100 % Schafwolle
  100 % laine de mouton

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13760 30	10	305	9.30	8.37	7.90
13760 40	10	410	8.80	7.92	7.48

Fiber Pad
Disque patin en fibre

ab / dès **20.40**



Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13150 FP	1	10 mm	150 mm	mit Klett avec velcro	20.40
13770 FP	1	10 mm	406 mm	doppelseitig double face	54.00

- für die Grundreinigung und den Feinschliff auf Parkett
  pour le nettoyage de base et le ponçage fin des parquets
- konstant langanhaltender Schleifeffekt
  effet de boucle constant et durable
- kratzerfreie Oberfläche
  surface sans rayures

Bürstenteller und Strukturbürsten
Plaque brosse et brosse de structur

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Bürstenteller Soft Brush Plaque brosse Soft Brush		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12519 00	115.00
			RO-1800, RO-3000	12519 10	115.00
			Columbus 135, 145, 155	12519 20	115.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12519 30	115.00
			Flamenco, Samba	12519 40	115.00
Bürstenteller Standard Brush Nylon Plaque brosse Standard Brosse Nylon		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12518 00	110.00
			RO-1800, RO-3000	12518 10	110.00
			Columbus 135, 145, 155	12518 20	110.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12518 30	110.00
			Flamenco, Samba	12518 40	110.00
Strukturbürsten Nylon, K46 Brosse de structur nylon, K46		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 46	107.00
Strukturbürsten Nylon, K70 Brosse de structur nylon, K70			PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 70	107.00
Strukturbürsten, Stahl Brosse de structur en acier		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 10	195.00

RONDA 200H Classic + Staubsauger

Aspirateur RONDA 200H Classic +

11850 02

1'090.–

- **1 Jahr Hersteller Garantie**
  Garantie fabricant d'un an
- **der absolute Klassiker für das Bodenlegende Fachhandwerk**
  le classique absolu pour les professionnels du revêtement de sol
- **bestes Preis- Leistungsverhältnis**
  meilleur rapport qualité-prix
- **modernste Motorentechnologie**
  la technologie de moteur la plus moderne
- **Schockventil ermöglicht die Reinigung des Filters während des Betriebes**
  la valve de choc permet de nettoyer le filtre pendant le fonctionnement
- **durch HEPA sowie Röhrenfilter auch bestens für Betonstaub geeignet**
  filtre HEPA et filtre tubulaire également adapté à la poussière de béton
- **Zusatzsteckdose mit 850 W Leistung**
  prise supplémentaire avec une puissance de 850 W

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'350 W
Puissance absorbée 1'350 W

Gewicht 15 kg
Poids 15 kg

Zusatzsteckdose mit 850 W
Prise supplémentaire de 850 W

Fassungsvermögen Beutel 14 l
Capacité du sac 14 l

Fassungsvermögen Behälter 16 l
Capacité du conteneur 16 l

Filterklasse H, HEPA
Filtre de classe H, HEPA

Saugleistung 194 m3/h
Puissance d'aspiration 194 m3/h

Lieferumfang:
– RONDA 200H Classic + Staubsauger
– Saugschlauch 4 m, Ø 38 mm
– 3-teiliges Rohr aus Metal
– Bodendüse 37 cm
– Fugendüse
– Polsterdüse
– Staubsack

Contenu de la livraison :
– Aspirateur RONDA 200H Classic +
– Tuyau d'aspiration 4 m, Ø 38 mm
– Tube métallique en 3 parties
– Buse de sol 37 cm
– Buse de crevasse
– Suceur pour tapisserie d'ameublement
– Sac à poussière

Zubehör finden Sie auf den beiden folgenden Seiten
Vous trouverez des accessoires sur les deux pages suivantes

RONDA 2600H Staubsauger mit Auffangbehälter

Aspirateur Ronda 2600H avec bac de récupération

11856 00

3'100.–

- **hohe Saugleistung – 3 Motoren**
  puissance d'aspiration élevée – 3 moteurs
- **Kanalfiltertechnologie sorgt für gleichbleibend hohe Saugfähigkeit**
  la technologie de filtrage des conduits assure une capacité d'aspiration élevée et constante
- **Filterreinigung während des Betriebes**
  nettoyage du filtre pendant le fonctionnement
- **elektrostatisch abgeleitet**
  décharge électrostatique
- **mit 750mm Saugdüse ausgestattet, geeignet zum Saugen von grossen Flächen**
  Équipé d'une buse d'aspiration de 750 mm, convient pour l'aspiration de grandes surfaces
- **1 Jahr Hersteller Garantie**
  Garantie fabricant d'un an

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 3 × 1'100 W
Puissance absorbée 3 × 1'100 W

Gewicht 41 kg
Poids 41 kg

Filterklasse H, HEPA
Filtre de classe H, HEPA

Länge Saugschlauch 4 m
Longueur du tuyau d'aspiration 4 m

Saugleistung 270 m3/h
Puissance d'aspiration 270 m3/h

Höhe 1.12 m
Hauteur 1.12 m

Lieferumfang:
– Staubsauger Ronda 2600H mit Auffangbehälter
– 750mm Bodendüse, montiert
– Übergangsstück zu 75 cm Bodendüse
– Saugschlauch 4 m, ø 38mm mit Bajonett-Kupplung
– Metallrohr mit Biegung
– Bodendüse 37 cm
– Fugendüse
– Bürstendüse
– Staubsäcke mit Kabelbinder

Contenu de la livraison :
– Aspirateur Ronda 2600H avec bac de récupération
– Suceur de sol 750mm, monté
– Adaptateur pour suceur de sol 75 cm
– Tuyau d'aspiration 4 m, ø 38mm Raccord à baïonnette
– Tube métallique avec courbure
– Suceur de sol 37 cm
– Suceur pour fentes
– Suceur à brosse
– Sacs à poussière avec serre-câbles

Zubehör finden Sie auf den beiden folgenden Seiten
Vous trouverez des accessoires sur les deux pages suivantes







PROFLOOR Zyklon Vorabscheider, 60L
Pré-séparateur cyclone PROFLOOR, 60L

12855 90

480.–

Lieferumfang:
– Stahlfass 60 l mit Lenkrollen
– Deckel mit Zyklon
– Saugschlauch Ø 38 mm

Contenu de la livraison :
– Fût en acier 60 l avec roues pivotantes
– couvercle avec cyclone
– Tuyau d'aspiration Ø 38 mm

- ✔ **filtert bis zu 99 % der angesaugten Luft**
  filtre jusqu'à 99 % de l'air aspiré
- ✔ **garantiert konstante Saugleistung**
  garantit des performances d'aspiration constantes
- ✔ **schützt den Staubsaugerfilter**
  protège le filtre d'aspiration
- ✔ **aus rostfreiem Stahl**
  en acier inoxydable

Saugschlauch Ø 38 mm
Tuyau d'aspiration Ø 38 mm

12855 3806

118.–

- ✔ **passend zu Modell RONDA 200H bis 2018**
  adapté au modèle RONDA 200H jusqu'à 2018
- ✔ **Länge 4 Meter**
  longueur 4 mètres

Saugschlauch Ø 38 mm
Tuyau d'aspiration Ø 38 mm

12856 3810

120.–

- ✔ **mit Bajonettverschluss**
  avec fermeture à baïonnette
- ✔ **passend zu RONDA 200h Power (ab 2018), 200H Classic+ und 2600H**
  convient à RONDA 200h Power (à partir de 2018), 200H Classic+ et 2600H
- ✔ **Länge 4 Meter**
  longueur 4 mètres

PROFLOOR Gummilippenrolle für RONDA Saugdüsen
Rouleau à lèvres en caoutchouc pour buse de sol RONDA

12850 25

324.–

- ✔ **25 lfm/Rolle**
  25 mct/rouleau
- ✔ **grosse Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf**
  économie importante par rapport à l'achat individuel
- ✔ **einfach auf erforderliche Länge abschneiden**
  Il suffit de le couper à la longueur requise

RONDA 200 Zubehör / Accessoires RONDA 200

Gummilippen für RONDA 200
Lèvres longues en caoutchouc pour RONDA 200

Art. Nr. No. d'art.	Ausführung Désignation	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
12850 13	**ohne Halterung, 320 mm, hinten** sans support, 320 mm, arrière	7.85	7.06	6.67
12850 14	**ohne Halterung, 365 mm, vorne** sans support, 365 mm, avant	8.35	7.51	7.10
12850 15	**ohne Halterung, 400 mm, hinten** sans support, 400 mm, arrière	8.80	7.92	7.48
12850 16	**ohne Halterung, 445 mm, vorne** sans support, 445 mm, avant	9.20	8.28	7.82
12850 01	**mit Halterung, 320 mm, hinten** avec support, 320 mm, arrière	8.90	8.01	7.56
12850 02	**mit Halterung, 365 mm, vorne** avec support, 365 mm, avant	9.40	8.46	7.56
12850 03	**mit Halterung, 400 mm, hinten** avec support, 400 mm, arrière	9.80	8.82	8.33
12850 04	**mit Halterung, 445 mm, vorne** avec support, 445 mm, avant	10.25	9.22	8.71

RONDA 200 Düsenbürsten
Brosses pour buses pour RONDA 200

Art. Nr. No. d'art.	Ausführung Désignation	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
12850 05	**mit Halterung, 320 mm, hinten** avec support, 320 mm, arrière	9.10	8.19	7.73
12850 06	**mit Halterung, 365 mm, vorne** avec support, 365 mm, avant	9.60	8.64	8.16
12850 07	**mit Halterung, 400 mm, hinten** avec support, 400 mm, arrière	10.05	9.04	8.54
12850 08	**mit Halterung, 445 mm, vorne** avec support, 445 mm, avant	10.45	9.40	8.88

Saugdüse 37 cm
Buse de sol 37 cm

12850 00

115.–

- ✔ Gummilippen und Bürsten auswechselbar
  les lèvres en caoutchouc et les brosses sont interchangeables
- ✔ passend zu RONDA 200h & 2600H
  convient à RONDA 200h & 2600H

Saugdüse 45 cm
Buse de sol 45 cm

12850 50

120.–

- ✔ Gummilippen und Bürsten auswechselbar
  les lèvres en caoutchouc et les brosses sont interchangeables
- ✔ passend zu RONDA 200h & 2600H
  convient à RONDA 200h & 2600H

Metallrohr 3-teilig
Tube métallique, en 3 parties

12855 2160

86.–

- ✔ passend zu RONDA 200h & 2600H
  convient à RONDA 200h & 2600H

RONDA 200 Staubsack
Sac à poussière RONDA 200

13822 00

4.90

RONDA 200 Pyramidenstutzen mit Reduzierstück
Buses pyramidales RONDA 200

12852 00

25.–

Luftventiladapter für RONDA 200 & 2600H
Adaptateur de soupape d'air pour RONDA 200 & 2600H

12855 4950

37.–

Fugendüse für RONDA 200H & 2600H
Buse de crevasse pour RONDA 200H & 2600H

12853 00

10.30

Runddüse zu RONDA 200 & 2600H
Buse ronde pour RONDA 200 & 2600H

12854 10

14.20

Reduzierdüse für RONDA 200H & 2600H
Buse de réduction pour RONDA 200H & 2600H

12854 00

11.40

RONDA 2800H Staubsauger mit Longopac Dispenser

Aspirateur RONDA 2800H avec distributeur Longopac

11857 00

4'650.–

Der RONDA 2800H ist ein Hochleistungs-Staubsauger der Klasse H für grosse Mengen von feinem Staub mit der Möglichkeit einer staubfreien Leerung sogar während des Betriebes. Der Sauger mit seinen drei einzeln zuschaltbaren Motoren ermöglicht dank seiner starken Leistung eine nahezu perfekte Absaugung auch bei höchster Belastung durch Betonstaub und ist somit auch für grössere Bodenschleifmaschinen perfekt geeignet. Das Teleskopsystem erlaubt für den Transport ein Zusammenfahren des Aufbaus auf ca. 1.5 m. Die grossen Räder ermöglichen zudem ein müheloses Transportieren über Treppen oder Hindernisse.

Le RONDA 2800H est un aspirateur haute performance de classe H pour de grandes quantités de poussières fines avec la possibilité de vidange sans poussière même pendant son utilisation. Grâce à sa puissance, l'aspirateur avec ses trois moteurs à commutation individuelle permet une aspiration presque parfaite, même en cas de forte charge de poussière de béton, et convient donc parfaitement aux grandes ponceuses pour sol. Le système télescopique permet de réduire le corps à environ 1.5 m pour le transport. Les grandes roues permettent également un transport sans effort pour franchir des escaliers ou des obstacles.

- ✔ **Teleskopsystem für niedrige Transporthöhe**
  système télescopique pour une faible hauteur de transport
- ✔ **hohe Saugleistung – 3 Motoren**
  puissance d'aspiration élevée – 3 moteurs
- ✔ **Kanalfiltertechnologie sorgt für gleichbleibend hohe Saugleistung**
  la technologie de filtrage des conduits assure une capacité d'aspiration élevée et constante
- ✔ **Filterreinigung während des Betriebes**
  nettoyage du filtre pendant le fonctionnement
- ✔ **Leerung während des Betriebes möglich**
  peut être vidée pendant le fonctionnement
- ✔ **elektrostatisch abgeleitet**
  décharge électrostatique
- ✔ **bewältigt sowohl Zement als Holzstaub**
  traitement de la poussière de ciment et de bois
- ✔ **kräftiger Metallrahmen mit grossen Rädern**
  cadre métallique solide avec de grandes roues
- ✔ **1 Jahr Hersteller Garantie**
  Garantie fabricant d'un an

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 3 × 1'100 W
Puissance absorbée 3 × 1'100 W

Gewicht 65 kg
Poids 65 kg

Filterklasse H, HEPA
Filtre de classe H, HEPA

Länge Saugschlauch 5 m
Longueur du tuyau d'aspiration 5 m

Saugleistung 580 m3/h
Puissance d'aspiration 580 m3/h

Höhe (Transport/Betrieb) 1495/1765 mm
Hauteur (transport/exploitation) 1495/1765 mm

Lieferumfang:
– RONDA 2800 Staubsauger
– Longopac 4 x 20 m
– Saugschlauch 5 m, Ø 50 mm
– Metallrohr mit Biegung
– Metallrohr 0.25 m
– Bodendüse 50 cm
– Fugen- und Polsterdüse

Contenu de la livraison :
– Aspirateur RONDA 2800
– Longopac 4x 20 m
– Tuyau d'aspiration 5 m, Ø 50 mm
– Tube métallique avec coude
– Tube métallique de 0.25 m
– Buse de sol 50 cm
– Buse de crevasse suceur pour tapisserie

Zubehör finden Sie nachfolgend.
Ci-après accessoires.



RONDA 2800 Zubehör / Accessoires RONDA 2800

Gummilippen für RONDA 2800
Lèvres longues en caoutchouc pour RONDA 2800

Art. Nr. No. d'art.	Ausführung Désignation	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
12850 11	**ohne Halterung, 450 mm, hinten** sans support, 450 mm, arrière	9.20	8.28	7.82
12850 12	**ohne Halterung, 495 mm, vorne** sans support, 495 mm, avant	9.60	8.64	8.16
12850 17	**mit Halterung, 450 mm, hinten** avec support, 450 mm, arrière	10.25	9.22	8.71
12850 18	**mit Halterung, 495 mm, vorne** avec support, 495 mm, avant	10.25	9.22	8.71

RONDA 2800 Düsenbürsten
Brosses pour buses pour RONDA 2800

Art. Nr. No. d'art.	Ausführung Désignation	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 5 Stk. dès 5 pcs.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.
12850 19	**mit Halterung, 450 mm, hinten** avec support, 450 mm, arrière	10.45	9.40	8.88
12850 20	**mit Halterung, 495 mm, vorne** avec support, 495 mm, avant	10.85	9.76	9.22

RONDA 2800 Longopac
Longopac RONDA 2800

13822 01

162.–

- ✔ **4 × 20 m**
  4 × 20 m
- ✔ **inkl. Kabelbinder zum zuschnüren**
  compris les serre-câbles pour attacher

RONDA 2800 Saugschlauch
Tuyau d'aspiration RONDA 2800

12857 5012

160.–

- ✔ **inkl. Kupplung und Muffe**
  compris l'accouplement et la douille
- ✔ **Ø 50 mm**
  Ø 50 mm

RONDA 2800 Metallrohr mit Biegung
Tube métallique avec coude RONDA 2800

12857 5000

78.–

RONDA 2800 Saugdüse 50 cm
Buse de sol 50 cm RONDA 2800

12857 50

158.–

RONDA 2800 Fugendüse
Buse de crevasse RONDA 2800

12857 00

15.90

RONDA 2800 Verbindungsmuffe 38 / 50 mm
Manchon de raccordement 38/50 mm RONDA 2800

12857 5004

28.–

Nemo Tools Staubschutztüre
Porte de protection contre la poussière de Nemo Tools

- schnelle und einfache Lösung
  solution rapide et facile
- starkes Gewebetuch, 230 × 120 cm
  tissu tissé fort, 230 × 120 cm
- inkl. Reissverschluss und Klebeband
  compris fermeture éclair et ruban adhésif

38385 00

25.–

Reissverschluss
Fermeture à glissière

38330 25

35.–

- 2 Stk. / Pack
  2 pcs. / paq.
- selbsklebend
  auto-adhésive
- 250 cm
  250 cm

TESA® Abdeckband beige
Ruban de masquage TESA®

ab / dès 1.44

- gute Klebeeigenschaften
  bonnes propriétés d'adhérence
- mit Naturkautschukklebmasse
  avec adhésif en caoutchouc

			Preise pro Stück / Prix par pièce		
Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 16 Stk. dès 16 pcs.	ab 96 Stk. dès 96 pcs.
88660 19	19 mm	50 m	1.80	1.62	1.44
Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 72 Stk. dès 72 pcs.
88660 25	25 mm	50 m	2.50	2.25	2.00
Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.	ab 60 Stk. dès 60 pcs.
88660 30	30 mm	50 m	2.80	2.52	2.24
Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longeur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 8 Stk. dès 8 pcs.	ab 48 Stk. dès 48 pcs.
88660 38	38 mm	50 m	3.60	3.24	2.88
Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longeur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 6 Stk. dès 6 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
88660 50	50 mm	50 m	4.50	4.05	3.60



TESA® Gewebeband silber
Ruban en tissu argent TESA®

88650 48

ab / dès 7.92

- gute Haftung auf Beton und Stein
  bonne adhérence au béton et à la pierre
- 50 mm × 50 m
  50 mm × 50 m
- 24 Rollen pro Karton
  24 rouleaux par paquet

1 Stk. / pc.	9.90
12 Stk. / pcs.	8.91
24 Stk. / pcs.	7.92

Abeckfolie mit Gewebeband
Film de protection avec bande de tissu solide

88402 26

ab / dès 19.20

1 Rolle / roul.	24.00
10 Rollen / roul.	21.60
20 Rollen / roul.	19.20

- 2.6 × 20 m
  2.6 × 20 m
- Karton à 20 Stk
  carton à 20 pc.
- stark haftend dank Gewebeband
  fortement adhésif grâce à la bande de tissu
- Extradick 25 µm
  très épais 25 µm
- drei Wochen innen und aussen rückstandslos entfernbar
  trois semaines à l'intérieur et à l'extérieur amovible sans résidus

Abdeckplane 4 × 5 m
Bâche de protection 4 × 5 m

88406 01

6.90

- Dicke 30 my
  épais 30 my
- für Staubwände oder zum Abdecken
  pour couvrir et protéger

Weitere Abdeckmaterialien finden Sie im Kapitel Malerbedarf.
Vous trouverez d'autres matériaux de revêtement dans le chapitre de peintre.

Allgemeine Reinigungswerkzeuge / Outils de nettoyage en général

Besen aus Rosshaar
Balai en crins de cheval

14810 60

28.–

- Länge 600 mm
  longuer 600mm
- beste Verarbeitung und Qualität
  la meilleure qualité d'exécution et de finition
- für Holzstiel 24 mm
  pour manche en bois 24 mm

Holzstiel für Rakel, Besen und Entlüftungsroller
Manche en bois pour règle, balai et débulleur

ab / dès 5.80

Art. Nr. / No. d'art.	Länge / Longueur	Durchmesser / Diamètre	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
14800 00	1'400 mm	Ø 24 mm	5.80
14800 28	1'400 mm	Ø 28 mm	9.60

Abfallsack 110 L Quick Bag
Sac poubelle 110 l Quick Bag

18805 110

ab / dès 7.31

1 Rolle/roul.	8.60
5 Rollen/roul.	7.74
10 Rollen/roul.	7.31

- Dicke 52 my
  épais 52 my
- 1 Rolle à 10 Stk.
  1 rouleau à 10 pc.

Abfallsack 120L, extra stark
Sac poubelle 120 l, extra fort

18805 120

ab / dès 14.28

1 Rolle/roul.	16.80
5 Rollen/roul.	15.12
10 Rollen/roul.	14.28

- Dicke 80 my
  épais 80 my
- 1 Rolle à 25 Stk.
  1 rouleau à 25 pc.

SHARKGROUP Entsorgungssack Big-Bag
Sac d'élimination Big-Bag SHARKGROUP

18810 00

8.40

- Belstbar bis 1000 kg
  Peut supporter jusqu'à 1000kg

Staubbürste
Brosse à poussière

14850 00

10.95

- 21 × 170 mm
  21 × 170 mm

Industriehandfeger Rosshaar
Balayette en crin de cheval

14880 00

6.–

- Griff: Holz
  manche: bois

Kehrschaufel rostfrei
Pelle inoxydable

14885 00

16.40

- Edelstahl
  acier inoxydable

PROFLOOR Abfallsackhalter
Support pour sacs à déchets PROFLOOR

18888 00

29.50

- für 60 – 120 Liter Säcke
  pour sacs 60 – 120 litres

Bodenbelagsverarbeitung

Arbeitsweisen, Materialien und Technik – alles ist im Wandel. Um Sie bei Ihren Arbeitsprozessen optimal unterstützen zu können, passen wir unser Sortiment stetig Ihren Wünschen und den neuen Marktgegebenheiten an. Fehlt Ihnen etwas oder haben Sie eine Idee für ein innovatives Produkt? Lassen Sie es uns wissen.

Traitement des revêtements de sol

Méthodes de travail, matériaux et technique: tout est en mutation. Afin de pouvoir vous aider de manière optimale dans le cadre de vos processus de travail, notre gamme s'adapte constamment à vos souhaits et aux nouvelles conditions du marché. Un produit manque ou vous avez une idée concernant un produit innovant? Faites-le nous savoir.

Kleberspachtel / Spatules à colle

PROFLOOR-Spachteleinsätze
Zahnleisten nützen sich je nach Materialhärte und Dicke des Stahlblechs mehr oder weniger schnell ab. Dadurch verringert sich allmählich die Zahnung und damit der Klebstoffauftrag. Um eine möglichst lange Gebrauchsfähigkeit der Zahnleisten zu erreichen, sind die PROFLOOR Zahnleisten aus hoch verschleissfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl hergestellt. PROFLOOR hat sich schriftlich und rechtsverbindlich erklärt, dass die verkauften Zahnleisten im Sinne des Merkblattes TKB 6 entsprechen und die maximal definierten Toleranzen nicht überschreiten.

Tipps und Tricks
Zahnleisten fleissig überprüfen und bei Abnutzung rechtzeitig wechseln. Somit hat man immer die richtige Klebermenge, die vom Belagshersteller vorgegeben wird und es können Schäden vermieden werden.

Spatule interchangeables PROFLOOR
Selon la dureté du matériau et de l'épaisseur de la tôle d'acier les lames s'usent plus ou moins rapidement. Ainsi la denture diminue peu à peu, mais aussi l'application de la colle. Afin que la durée de vie soit la plus longue possible, les lames PROFLOOR sont fabriquées en acier à ressorts bleui, hautement résistant à l'usure et trempé. PROFLOOR s'est engagé par une signature juridiquement valable que les lames vendues sont conformes au sens de la fiche technique TBK 6 et ne dépassent pas les tolérances maximales définies.

Trucs et astuces
Vérifier régulièrement les lames et en cas d'usure, les remplacer suffisamment tôt. Ainsi on a toujours la bonne quantité de colle, prédéfinie par le fabricant Belga, et des dommages peuvent être évités.

PROFLOOR Kleberspachtel 18 cm
Spatule à colle 18 cm PROFLOOR

ab / dès 2.56

- die Profi-Ausführung
  version professionnelle
- aus hochverschleissfestem Spezialstahl
  en acier spécial hautement résistant à l'usure

Art. Nr. No. d'art.	Zahnung Dentelure	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 1 P. (6 Stk.) dès 1 P. (6 pcs.)	ab 3 P. (18 Stk.) dès 3 P. (18 pcs.)
24318 A1	A1	3.20	2.88	2.56
24318 A2	A2	3.20	2.88	2.56
24318 B1	B1	3.20	2.88	2.56
24318 B2	B2	3.20	2.88	2.56
24318 B3	B3	3.20	2.88	2.56
24318 P4	P4/B6	3.20	2.88	2.56
24318 P5	P5/B12	3.20	2.88	2.56
24318 P6	P6/B11	3.20	2.88	2.56
24318 P7	P7/B15	3.20	2.88	2.56
24318 UG	ungezahnt sans dents	3.20	2.88	2.56

PROFLOOR Kleberspachtel 25 cm
Spatule à colle 25 cm PROFLOOR

ab / dès 3.84

- die Profi-Ausführung
  version professionnelle
- aus hochverschleissfestem Spezialstahl
  en acier spécial hautement résistant à l'usure

Art. Nr. No. d'art.	Zahnung Dentelure	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 1 P. (6 Stk.) dès 1 P. (6 pcs.)	ab 3 P. (18 Stk.) dès 3 P. (18 pcs.)
24325 A1	A1	4.80	4.32	3.84
24325 A2	A2	4.80	4.32	3.84
24325 B1	B1	4.80	4.32	3.84
24325 B2	B2	4.80	4.32	3.84
24325 B3	B3	4.80	4.32	3.84
24325 P4	P4/B6	4.80	4.32	3.84
24325 P5	P5/B12	4.80	4.32	3.84
24325 P6	P6/B11	4.80	4.32	3.84
24325 P6	P7/B15	4.80	4.32	3.84

PROFLOOR Dielen-Kleberspachtel
Spatule à colle pour parquets massifs PROFLOOR

ab / dès 5.12

- die Profi-Ausführung
  version professionnelle
- aus hochverschleissfestem Spezialstahl
  en acier spécial hautement résistant à l'usure
- extra Leimauftrag für Landhausdielen
  échancrures plus profondes permettent l'apport complémentaire de colle
- empfohlen für die Verlegung von Massivholzböden
  préconisée pour la pose de parquets massifs

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 1 P. (6 Stk.) dès 1 P. (6 pcs.)	ab 3 P. (18 Stk.) dès 3 P. (18 pcs.)
24321 D6	21 cm	6.40	5.76	5.12

PROFLOOR Mutterspachtel / Spatule interchangeable PROFLOOR

PROFLOOR Mutterspachtel Antihaft
Spatule interchangeable anti-adhésive PROFLOOR

ab / dès 39.20

- ✔ ergonomisch geformter Griff und flexibles Blatt
  manche ergonomique et lame flexible
- ✔ für ermüdungsfreies Arbeiten
  pour des travaux sans fatigue

Art. Nr. / No. d'art.	Breite / Largeur	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 1 P. (6 Stk.) / dès 1 P. (6 pcs.)	ab 3 P. (18 Stk.) / dès 3 P. (18 pcs.)
24345 18	18 cm	49.00	44.10	39.20
24345 28	28 cm	61.00	54.90	48.80



PROFLOOR Mutterspachtel
Spatule interchangeable PROFLOOR

ab / dès 4.80

- ✔ mit Holzgriff
  avec manche en bois

Art. Nr. / No. d'art.	Breite / Largeur	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 1 P. (6 Stk.) / dès 1 P. (6 pcs.)	ab 3 P. (18 Stk.) / dès 3 P. (18 pcs.)
24342 18	18 cm	6.00	5.40	4.80
24342 21	21 cm	7.00	6.30	5.60
24342 28	28 cm	9.50	8.55	7.60

PROFLOOR Mutterspachtel rostfrei
Spatule interchangeable inoxydable PROFLOOR

ab / dès 22.40

- ✔ für ermüdungsfreies Arbeiten
  pour des travaux sans fatigue
- ✔ ergonomisch günstige Griffanordnung
  manche ergonomique

Art. Nr. / No. d'art.	Breite / Largeur	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 1 P. (4 Stk.) / dès 1 P. (4 pcs.)	ab 3 P. (12 Stk.) / dès 3 P. (12 pcs.)
24344 18	18 cm	28.00	25.20	22.40
24344 28	28 cm	35.00	31.50	28.00



PROFLOOR Mutterspachtel Aluminium
Spatule interchangeable en aluminium PROFLOOR

ab / dès 19.28

- ✔ ergonomischer Griff
  manche ergonomique

Art. Nr. / No. d'art.	Breite / Largeur	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 1 P. (4 Stk.) / dès 1 P. (4 pcs.)	ab 3 P. (12 Stk.) / dès 3 P. (12 pcs.)
24340 18	18 cm	24.10	21.69	19.28
24340 28	28 cm	31.45	28.30	25.16

PROFLOOR Spachteleinsätze / Lames interchangeables PROFLOOR

✔ aus hochverschleissfestem, gebläutem und gehärtetem Federstahl
en acier à ressort hautement résistant à l'usure, bleu et trempé

✔ 10 Stück pro Pack
10 pièces par paquet

Aussehen Aspect	Typ Type	Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur					*ca. gr/m² *env. g/m²	Preise pro Pack/Prix par paquet ab 1 Pack dès 1 paquet	ab 3 Pack dès 3 paquets	ab 5 Pack dès 5 paquets
	A1	26318 A1 26318 A1	18 cm	1.1	1.5	0.5	55°	150–250	12.00	10.80	9.60
		26321 A1	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 A1	28 cm						14.60	13.14	11.68
	A2	26318 A2	18 cm	1.4	1.7	1.3	55°	300	12.00	10.80	9.60
		26321 A2	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 A2	28 cm						14.60	13.14	11.68
	A3	26318 A3	18 cm	1.5	1.6	0.4	45°	230–300	12.00	10.80	9.60
		26321 A3	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 A3	28 cm						14.60	13.14	11.68
	A4	26318 A4	18 cm	0.75	1.1	0.4	55°	70–100	12.00	10.80	9.60
		26321 A4	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 A4	28 cm						14.60	13.14	11.68
	B1	26318 B1	18 cm	2.0	2.4	2.6	55°	350	12.00	10.80	9.60
		26321 B1	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 B1	28 cm						14.60	13.14	11.68
	B2	26318 B2	18 cm	2.55	3.0	2.0	55°	350–500	12.00	10.80	9.60
		26321 B2	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 B2	28 cm						14.60	13.14	11.68
	B3	26318 B3	18 cm	3.25	3.7	3.3	55°	500–600	12.00	10.80	9.60
		26321 B3	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 B3	28 cm						14.60	13.14	11.68
	B4	26318 B4	18 cm	5.1	10.3	0.2	90°	1'600	12.00	10.80	9.60
		26321 B4	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 B4	28 cm						14.60	13.14	11.68
	P4	26318 P4	18 cm	3.6	4.1	4.9	55°	550–650	12.00	10.80	9.60
		26321 P4	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 P4	28 cm						14.60	13.14	11.68
	P5	26318 P5	18 cm	5.1	5.1	4.9	50°	600–700	12.00	10.80	9.60
		26321 P5	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 P5	28 cm						14.60	13.14	11.68
	P6	26318 P6	18 cm	5.0	6.1	7.9	60°	700–800	12.00	10.80	9.60
		26321 P6	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 P6	28 cm						14.60	13.14	11.68
	P7	26318 P7	18 cm	6.3	5.6	6.9	45°	1'000–1'200	12.00	10.80	9.60
		26321 P7	21 cm						12.90	11.61	10.32
		26328 P7	28 cm						14.60	13.14	11.68
	D6	26321 D6	21 cm	5.0	6.1	7.9	60°	800–1'000	20.40	18.36	16.32
		26328 D6	28 cm						22.90	20.61	18.32
	P11	26318 P11	18 cm	2.55	1.8	0.1	30°	300 – 350	12.00	10.80	9.60
		26328 P11	28 cm						14.60	13.14	11.68
	P12	26318 P12	18 cm	3.35	4.2	0.1	60°	400 – 500	12.00	10.80	9.60
		26328 P12	28 cm						14.60	13.14	11.68

* Verbrauchsmenge abhängig vom Untergrund und Klebstoff
* quantité de consommation en fonction du support et de la colle

Steinel Heissklebepistole Gluematic 5000
Pistolet à colle chaude Steinel Gluematic 5000

21100 00

99.–

- Aufwärmzeit 3 – 5 min
  temps de chauffe 3 – 5 min
- wechselbare Düsen
  buses interchangeables
- bis zu 20 min kabelloses Arbeiten
  jusqu'à 20 min de travaux sans fil

Spannung 230 V
Tension 230 V

Durchschnittliche Leistungsaufnahme 120 W
Puissance absorbée moyenne 120 W

Aufschmelztemperatur 210 – 220 °C
Température de fusion 210 – 220 °C

Förderleistung 22 g/min
Débit 22 g/min

Gewicht 330 g
Poids 330 g

Heissleim
Colle chaude

23100 11

10.40

- 11 mm
  11 mm
- 17 Sticks = 0.5 kg
  17 embouts = 0.5 kg

Fugen Gummispachtel
Spatule avec caoutchouc

24390 25

18.–

- Breite 25 cm
  largeur 25 cm
- lösemittelbeständig
  résistant aux solvants
- Gummistärke 4 mm
  épaisseur du caoutchouc 4 mm

Klebespritze
Seringue à colle

24120 00

51.70

- inkl. 3 Ersatznadeln
  3 aiguilles incl.

Höhenanreisser
Traceur mural

30360 00

105.–

- für Sockelleisten
  pour plinthes

Stahlwinkel
Équerre en acier

34410 00

58.–

- Bodenlegerwinkel
  équerre
- 5 mm Dicke
  5 mm d'épaisseur
- Masse 50 × 100 cm
  dimensions 50 × 100 cm

Nadelsatz für Klebespritze
Aiguilles de rechange

25120 00

22.40

- 3 Stück pro Pack
  3 pièces par paquet

OK Tools Parallelanreisser
Marqueur parallèle OK Tools

74145 00

20.–

- für Sockelleisten
  pour plinthes

Wasserwaage
Niveau à bulle

ab / dès 38.–

- stossfestes Profil und Libelle
  profil résistant aux chocs et niveau à bulle

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimensions	ab 1 Stk. dès 1 pc.
30380 00	100 cm	38.00
30380 20	200 cm	80.00

Werkzeuge / Outils

Treppenschmiege
Araignée pour escaliers

30370 00

140.–

- ✔ **ideal für Treppen**
  idéal pour escalier
- ✔ **zur schnellen Ermittlung von Längenmassen und Winkel**
  pour déterminer rapidement les mesures et les angles
- ✔ **einfaches Übertragen auf den Bodenbelag**
  transfert facile sur le revêtement de sol
- ✔ **im Holzkasten**
  dans un coffret en bois



PROFLOOR Rollstahllineal
Règle bombée PROFLOOR

ab / dès 62.–

- ✔ **bombiert**
  bombée
- ✔ **rostfreier Stahl**
  acier inoxydable
- ✔ **inkl. Halteschnalle**
  boucle de fixation incl.

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimensions	ab 1 Stk. dès 1 pc.
34450 20	210 × 8 cm	62.00
34450 40	410 × 8 cm	90.00
34450 50	510 × 8 cm	112.00
34445 20	210 × 8 cm gummiert/caoutchouté	108.00

T-Winkel zu Rollstahllineal
Pièce en T pour règle

34440 08

47.–

- ✔ **für 8 cm breite Rollstahllineale**
  pour règle bombée en acier de 8 cm large
- ✔ **60 cm lang**
  60 cm de long

Türschwellenlineal
Règle de seuils de porte



34401 00

90.–

- ✔ **70 – 120 cm**
  70 – 120 cm
- ✔ **bombierte, rostfreie 8 cm breite Stahlblätter**
  grandes feuilles d'acier bombé inoxydable 8 cm

Mittag Teppichschneider
Coupe-tapis Mittag

44105 00

54.–

- für Textilbeläge mit Juterücken
  pour revêtements textiles avec envers en jute



Mittag Rundkopfklinge Teppichschneider
Lame ronde coupe-tapis Mittag

36100 350

4.10

- 10 Stk./Pack
  10 pièces par paquet
- passend zu Teppichschneider und Streifenschneider
  convient pour coupe-tapis et coupeur de bande de tapis

Teppichstreifenschneider
Coupeur de bande de tapis

44130 00

135.–

- zum Schneiden von Teppichsockeln von 45 bis 100 mm
  pour la découpe des plinthes de tapis de 45 à 100 mm

Universalschere
Coupe universelle

34210 00

50.–

- 25 cm lang
  25 cm de long
- aus rostfreiem Solingerstahl
  en acier inoxydable de solinger
- komfortabel und leicht
  confortable et léger

Teppichschere
Coupe tapis

34230 00

73.–

- 25 cm lang
  25 cm de long
- komfortabel und leicht
  confortable et léger
- Scheren für Linkshänder auf Anfrage erhältlich
  Ciseaux pour gauchers disponibles sur demande

Flor-, Teppichschere
Coupe tapis et moquette

34270 00

33.50

- ideal für Velourteppich
  idéal pour les tapis de velour
- ideal für Schlingenteppich
  idéal pour les tapis de boucles

PROFLOOR Doppelmeter
PROFLOOR Double-mètre

30132 01

9.–

- perfekt für eine Vielzahl von Messaufgaben
  parfait pour une multitude de tâches de mesure

Schlagschnur
Traceur-fil à plomb

ab / dès 17.50

- aus Aluminium
  en aluminium

Art. Nr. No. d'art.	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.
30350 15	15 m	17.50
30350 30	30 m	19.00

PROFLOOR Zimmermannbleistift
PROFLOOR crayon de menuisier

30312 00

1.90

- Breite Mine für gut sichtbare Linien
  Mine large pour des lignes bien visible

Schlagschnurkreide
Poudre de craie

ab / dès 4.60

- hochreines Farbpulver in Schraubverschlussflaschen
  poudre de couleur de haute pureté dans un flacon à bouchon à vis

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	Gramm Gramme	ab 1 Stk. dès 1 pc.
30350 01	blau/bleu	45 g	4.60
30350 11	blau/bleu	400 g	12.00

Messgeräte / Appareils de mesure

RICHTER Glasfasermassband
Ruban en toile de fi bres de verre RICHTER

30140 30

62.20

- **wetterfest**
  résistant aux intempéries
- **30 m lang**
  30 m de long
- **Bandanfang verstärkt**
  bande de départ renforcée
- **kunststoffbeschichtet**
  revêtu de plastique
- **handliche Metallkapsel**
  capsule métallique pratique

SHARK Lasermessgerät PT-400
Appareil de mesure laser SHARK PT-400

30101 80

79.–

- **für Distanz-, Flächen- und Volumenberechnungen**
  pour calculer la distance, les superficies et les volumes
- **Addition und Subtraktion von Messwerten**
  addition et soustraction des valeurs mesurées
- **inkl. Gürteltasche und Batterien**
  étui de ceinture et les batteries incl.

Messgenauigkeit ± 1.5 mm
Précision de mesure ± 1.5 mm

Reichweite 40 m
Portée 40 m

Batterien Typ AAA, 2 × 1.5 V
Batteries Typ AAA, 2 × 1.5 V

Gewicht 80 g
Poids 80 g

SHARK Lasermessgerät PT-100
Appareil de mesure laser SHARK PT-100

30101 111

95.–

- **für Distanz-, Flächen- und Volumenberechnungen**
  pour calculer la distance, les superficies et les volumes
- **Addition und Subtraktion von Messwerten**
  addition et soustraction des valeurs mesurées
- **inkl. Gürteltasche und Batterien**
  étui de ceinture et les batteries incl.

Messgenauigkeit ± 2 mm
Précision de mesure ± 2 mm

Reichweite 100 m
Portée 100 m

Batterien Typ AAA, 2 × 1.5 V
Batteries Typ AAA, 2 × 1.5 V

Gewicht 80 g
Poids 80 g

Für BLUE MARLIN verschmilzt formvollendete Ergonomie mit genialer Innovation und purem Design zu Werkzeugen der Extra-Klasse.

Das Schweizer Entwicklungs-Know-How und die Faszination für gut gestaltete Werkzeuge zieht sich quer durch die gesamte Blue Marlin Familie. Gutes Design ist branchenunabhängig und warum sollte die Werkzeugindustrie auf eine ansprechende Optik in Kombination mit Anwendervorteilen und Ergonomie verzichten müssen? Der Erfolg gibt dieser Idee Recht: Mit hoher Qualität und technischen Finessen sowie Alleinstellungsmerkmalen hat sich die hochwertige Blue Marlin Linie in einem sehr umkämpften und preissensitiven Markt einen Namen gemacht.

Mehr erfahren Sie unter:
www.blue-marlin-knife.com

Les outils BLUE MARLIN allient esthétique et ergonomie, et leur innovation ingénieuse ainsi que leur design remarquable en font des outils de la classe Extra.

Le savoir-faire suisse en matière de développement et la fascination pour des outils bien conçus se retrouve dans toute la gamme Blue Marlin. Un design attractif est indépendant de la branche et pour quelle raison l'industrie des outils devrait-elle renoncer à un aspect attrayant combiné à des avantages utilisateur et ergonomie? Le succès obtenu confirme cette idée : La ligne haut de gamme Blue Marlin avec sa haute qualité et sa technique de pointe ainsi que ses caractéristiques uniques s'est fait un nom sur un marché caractérisé par une forte concurrence et une forte sensibilité aux prix.

Pour en savoir davantage, consultez notre site :
www.blue-marlin-knife.com

Messer / Couteaux

Über 1 Mio. verkaufte BLUE MARLIN Messer! Plus de 1 million de couteaux BLUE MALRIN vendus!

BLUE MARLIN 1000 Bodenlegermesser
Couteau de poseur de tapis BLUE MARLIN 1000

34110 00

ab / dès 24.22

1 Stk./pc.	28.50
3 Stk./pcs.	25.65
5 Stk./pcs.	24.22

- **mit Kunststoffköcher**
  avec porte-lames en plastique
- **ergonomische Form**
  forme ergonomique
- **mit Magnet im Klingenmagazin und Klingenhalter**
  avec aimant dans le magasin et le porte-lames
- **schnelles Öffnen mit einer Hand**
  ouverture rapide d'une seule main

BLUE MARLIN BLADE KNIFE SCRAPER

reddot design award





Laserung mit gleichbleibendem Logo für BLUE MARLIN 1000 Messer

Couteau avec logo constant pour BLUE MARLIN 1000

34110 LO

ab / dès 4.97

20 Stk./pc.	5.85
40 Stk./pcs.	5.26
80 Stk./pcs.	4.97

- ✔ **veredelt – hoher Mehrwert**
  raffiné – haute valeur ajoutée
- ✔ **persönlich – unverwechselbar**
  personnel – sans équivoque
- ✔ **immer im Blick – Bekanntheit Ihrer Unternehmung steigern**
  toujours en vue – accroître la notoriété de votre entreprise

Preis gilt nur für Laserung ohne Messer
Le prix s'applique uniquement au laser sans couteau

Bestellformular unter: www.profloor.swiss
Formulaire de commande sous www.profloor.swiss

Individuelle Laserung für BLUE MARLIN 1000 Messer

Couteau avec laser individuel pour BLUE MARLIN 1000

34110 LI

ab / dès 8.92

1 Stk./pc.	10.50
10 Stk./pcs.	9.45
20 Stk./pcs.	8.92

Preis gilt nur für Laserung ohne Messer
Le prix s'applique uniquement au laser sans couteau

Bestellformular unter: www.profloor.swiss
Formulaire de commande sous www.profloor.swiss

BLUE MARLIN RIO EDITION Bodenlegermesser Carbon rot

Couteau de poseur de tapis en carbone rouge BLUE MARLIN RIO ÉDITIO

34110 15

ab / dès 30.17

1 Stk./pc.	35.50
3 Stk./pcs.	31.95
5 Stk./pcs.	30.17

- ✔ **mit Kunststoffköcher**
  avec porte-lames en plastique
- ✔ **ergonomische Form**
  forme ergonomique
- ✔ **mit Magnet im Klingenmagazin und Klingenhalter**
  avec aimant dans le magasin et le porte-lames

BLUE MARLIN
BLADE KNIFE SCRAPER

BLUE MARLIN 1000 Bodenlegermesser Carbon schwarz

Couteau de poseur de tapis en carbone noir BLUE MARLIN 1000

34110 13

ab / dès 27.11

1 Stk./pc.	31.90
3 Stk./pcs.	28.71
5 Stk./pcs.	27.11

- ✔ **mit Kunststoffköcher**
  avec porte-lames en plastique
- ✔ **ergonomische Form**
  forme ergonomique
- ✔ **mit Magnet im Klingenmagazin und Klingenhalter**
  avec aimant dans le magasin et le porte-lames

BLUE MARLIN
BLADE KNIFE SCRAPER

Messer / Couteaux

BLUE MARLIN 3000
Abbrechmesser
Couteau
BLUE MARLIN 3000

34169 00

ab / dès 19.51

1 Stk./pc.	22.95
3 Stk./pcs.	20.65
5 Stk./pcs.	19.51

- **aus Metall mit Gummigriffeinlage**
  en métal avec manche portant
- **mit Stoppautomatik**
  avec arrêt automatique
- **mit Kunststoffköcher**
  avec porte-lames en plastique
- **für 18 mm Abbrechklingen**
  pour lames sécables 18 mm

BLUE MARLIN
BLADE KNIFE SCRAPER

BLUE MARLIN 4000
Abbrechmesser
Couteau
BLUE MARLIN 4000

34180 00

ab / dès 20.91

1 Stk./pc.	24.60
3 Stk./pcs.	22.14
5 Stk./pcs.	20.91

- **ergonomischer Griff**
  poignée ergonomique
- **Aluminium Druckgusskörper**
  corps en aluminium moulé sous pression
- **mit Doppelrasterführung**
  avec double fixation
- **mit Stoppautomatik**
  avec arrêt automatique
- **Endkappe aus Edelstahl**
  embout en acier inoxydable
- **für 18 mm Abbrechklingen**
  pour lames sécables 18 mm

BLUE MARLIN
BLADE KNIFE SCRAPER

NT Magazincutter L-2000 RP
Cutter avec magasin NT L-2000 RP

34160 00

ab / dès 45.90

1 Stk./pc.	54.00
3 Stk./pcs.	48.60
5 Stk./pcs.	45.90

- **Metallgriff**
  poignée en métal
- **mit Feststellrad**
  avec molette de blocage
- **mit Magazin für sechs 18 mm Abbrechklingen**
  avec magasin pour six ames sécables de 18 mm

SNAKE BLADE Messerset
Kit couteau SNAKE BLADE

34900 SB-012

10.05

- **aussergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit**
  une flexibilité et une souplesse exceptionnelles
- **Dicke von nur 0.25mm**
  épaisseur de seulement 0.25 mm
- **für klingenanliegende Präzisions-Schnitte**
  pour une coupe de précision parfaitement ajustée
- **inkl. 11 Abbrechklingen**
  avec 11 pcs. lames sécables

Zubehör/Accessoires

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description	VE / UV	ab 1 VE / dès 1 UV
36100 SB-012	SNAKE BLADE Abbrechklingen 12.5 mm / Lames sécables 12.5 mm SNAKE BLADE	10	5.95

PL-1000 Bodenlegermesser PANTHER
Couteau de poseur de tapis PL-1000 PANTHER

34115 00

ab / dès 14.83

1 Stk./pc.	17.45
3 Stk./pcs.	15.70
5 Stk./pcs.	14.83

- ✔ **mit Kunststoffköcher**
  avec porte-lames en plastique
- ✔ **ergonomische Form**
  forme ergonomique
- ✔ **mit Magnet im Klingenmagazin & Klingenhalter**
  avec aimant dans le magasin et le porte-lames

PANTHER-1855 Cutter 18mm
PANTHER-1855 Cutter

34195 PS-1855

ab / dès 5.31

1 Stk./pc.	6.25
12 Stk./pcs.	5.63
36 Stk./pcs.	5.31

- ✔ **aus Metall mit Alugriff**
  en métal avec poignée en aluminium
- ✔ **Messerführung Metall**
  guide-lame en métal
- ✔ **für 18 mm Abbrechklingen**
  pour lames sécables 18 mm

PANTHER-1890 Magazincutter
Cutter avec magasin PANTHER-1890

34195 PS-1890

ab / dès 15.98

1 Stk./pc.	18.80
12 Stk./pcs.	16.92
36 Stk./pcs.	15.98

- ✔ **aus Metall mit Gummigriffeinlage**
  en métal avec manche portant
  des inclusions en caoutchouc
- ✔ **Magazin für 5 Klingen**
  magazin pour 5 lames
- ✔ **für 18 mm Abbrechklingen**
  pour lames sécables 18 mm

Messer / Couteaux

PANTHER-0920 Cutter mit Kunststoffgriff
Cutter avec manche en plastique PANTHER-0920

34195 PS-0920

ab / dès 1.28

1 Stk./pc.	1.50
12 Stk./pcs.	1.35
36 Stk./pcs.	1.28

- mit Stoppautomatik
  avec stop automatique
- aus Kunststoff mit Metallführung
  en plastique avec guide métallique
- für 9 mm Abbrechklingen
  pour lames sécables 9 mm

PANTHER-0955 Cutter mit Metallgriff
Cutter avec poignée en métal PANTHER-0955

34195 PS-0955

ab / dès 3.23

1 Stk./pc.	3.80
12 Stk./pcs.	3.42
36 Stk./pcs.	3.23

- mit Stoppautomatik
  avec stop automatique
- aus Metall mit Gummigriffeinlage
  en métal avec manche portant des inclusions en caoutchouc
- für 9 mm Abbrechklingen
  pour lames sécables 9 mm

PANTHER-1825 Cutter mit Kunststoffgriff
Cutter avec poignée en plastique PANTHER-1825

34195 PS-1825

ab / dès 2.04

1 Stk./pc.	2.40
12 Stk./pcs.	2.16
36 Stk./pcs.	2.04

- mit Stoppautomatik
  avec stop automatique
- Messerführung Metall
  guide-lame en métal
- für 18 mm Abbrechklingen
  pour lames sécables 18 mm

PANTHER-1835 Cutter mit 2K-Kunststoffgriff
Cutter avec poignée 2K en plastique PANTHER-1835

34195 PS-1835

ab / dès 3.23

1 Stk./pc.	3.80
12 Stk./pcs.	3.42
36 Stk./pcs.	3.23

- 2K-Kunststoffgriff
  poignée en plastique 2K
- Messerführung Metall
  guide-lame en métal
- für 18 mm Abbrechklingen
  pour lames sécables 18 mm

PANTHER-1836 Cutter mit Gummigriff
Cutter avec poignée en caoutchouc PANTHER-1836

34195 PS-1836

ab / dès 7.22

1 Stk./pc.	8.50
12 Stk./pcs.	7.65
36 Stk./pcs.	7.22

- aus Metall mit Gummigriffeinlage
  en métal avec manche portant des inclusions en caoutchouc
- Messerführung Metall
  guide-lame en métal
- für 18 mm Abbrechklingen
  pour lames sécables 18 mm

PANTHER-1880 Cutter mit gummiertem Griff
Cutter avec poignée caoutchoutée PANTHER-1880

34195 PS-1880

ab / dès 6.80

1 Stk./pc.	8.00
12 Stk./pcs.	7.20
36 Stk./pcs.	6.80

- aus Metall mit Gummigriffeinlage
  en métal avec manche portant des inclusions en caoutchouc
- Messerführung Metall
  guide-lame en métal
- für 18 mm Abbrechklingen
  pour lames sécables 18 mm

PANTHER-S180 Messerset
Kit cutter PANTHER-S180

34195 PS-S180

ab / dès 18.87

1 Stk./pc.	22.20
12 Stk./pcs.	19.98
36 Stk./pcs.	18.87

- inkl. 100 Klingen, 18 mm
  avec 100 lames, 18 mm

Cutter und Abbrechklingen
34195 PS-1836 & 36100 PS-0808
Cutter et de lames sécables
34195 PS-1836 & 36100 PS-0808

BLUE MARLIN
BLADE KNIFE SCRAPER



- **hochwertiger Stahl und aufwendige Verarbeitung**
  acier de haute qualité et exécution sophistiquée
- **Hartstoffschicht aus Titan – längere Standzeit**
  la couche de matériau dure en titane – une plus longue durée de vie
- **Bläuung der Klinge schützt vor Korrosion**
  le bleuissage de la lame protège contre la corrosion
- **nummerierte Klingen in Aluminium Box**
  lames numérotées dans une boîte en aluminium
- **10 Dispenser à 10 Klingen/100 Klingen pro Aludose**
  chargeur de 10 à 10 lames/100 lames par boîte en aluminium

BLUE MARLIN Trapezklingen klein
Lames trapèzes petites BLUE MARLIN

36100 4503

ab / dès 43.43

1 Dose/1 boîte	51.10
5 Dosen/5 boîtes	45.99
10 Dosen/10 boîtes	43.43

BLUE MARLIN Abbrechklingen 18 mm
Lames sécables 18 mm BLUE MARLIN

36100 4808

ab / dès 41.22

1 Dose/1 boîte	48.50
5 Dosen/5 boîtes	43.65
10 Dosen/10 boîtes	41.22

BLUE MARLIN Hakenklingen klein
Lames crochets petites BLUE MARLIN

36100 4103

ab / dès 69.27

1 Dose/1 boîte	81.50
5 Dosen/5 boîtes	73.35
10 Dosen/10 boîtes	69.27

BLUE MARLIN Hakenklingen gross
Lames crochets grandes BLUE MARLIN

36100 4105

ab / dès 72.84

1 Dose/1 boîte	85.70
5 Dosen/5 boîtes	77.13
10 Dosen/10 boîtes	72.84

Klingen / Lames

SHARK Hakenklingen klein
Lames crochets petites SHARK

36100 103

ab / dès 43.35

1 Dose/1 boîte	51.00
5 Dosen/5 boîtes	45.90
10 Dosen/10 boîtes	43.35

SHARK Hakenklingen gross
Lames crochets grandes SHARK

36100 105

ab / dès 53.97

1 Dose/1 boîte	63.50
5 Dosen/5 boîtes	57.15
10 Dosen/10 boîtes	53.97

SHARK Konkavklingen
Lames concaves SHARK

36100 300

ab / dès 45.56

1 Dose/1 boîte	53.60
5 Dosen/5 boîtes	48.24
10 Dosen/10 boîtes	45.56



SHARK Trapezklingen klein
Lames trapèzes petites SHARK

36100 503

ab / dès 28.90

1 Dose/1 boîte	34.00
5 Dosen/5 boîtes	30.60
10 Dosen/10 boîtes	28.90

SHARK Trapezklingen gross
Lames trapèzes grandes SHARK

36100 600

ab / dès 34.21

1 Dose/1 boîte	40.25
5 Dosen/5 boîtes	36.22
10 Dosen/10 boîtes	34.21

SHARK Spezifikationen / Spécifications SHARK

- **Trapez- und Hakenklingen 0.65 mm, chromlegiert**
  lames crochets et trapèzes 0.65 mm alliage de chrome
- **Trapezklingen mit 3-Kanten-Schliff**
  lames trapèzes avec meulage à 3 arêtes
- **eisgehärteter Spezialstahl**
  durci par la glace acier spécial
- **10 Dispenser à 10 Klingen/ 100 Klingen pro Aludose**
  chargeur de 10 à 10 lames/ 100 lames par boîte en aluminium

SHARK Abbrechklingen 18 mm
Lames sécables 18 mm SHARK

36100 808

ab / dès 32.81

1 Dose/1 boîte	38.60
5 Dosen/5 boîtes	34.74
10 Dosen/10 boîtes	32.81

- **0.50 mm, chromlegiert**
  0.50 mm alliage de chrome
- **3-Kanten-Schliff**
  meulage à 3 arêtes

SHARK Abbrechklingen Black-Special 18 mm
Lames sécables Black-Special 18 mm SHARK

36100 5808

ab / dès 35.78

1 Dose/1 boîte	42.10
5 Dosen/5 boîtes	37.89
10 Dosen/10 boîtes	35.78

- **3-Kanten-Schliff und Laserschärfung**
  meulage à 3 arêteset l'affûtage au laser
- **0.50 mm, geschwärzt**
  0.50 mm, noirci

Klingen / Lames

PANTHER Hakenklingen klein
Lames crochets petites PANTHER

36100 P103

ab / dès 31.45

- 10 Dispenser à 10 Klingen
  chargeur de 10 à 10 lames
- 100 Stk./Pack
  100 pcs./paq.

1 Pack/1 paquet	37.00
5 Pack/5 paquet	33.30
10 Pack/10 paquet	31.45

PANTHER Trapezklingen klein
Lames trapèzes petites PANTHER

36100 P503

ab / dès 15.98

- 10 Dispenser à 10 Klingen
  chargeur de 10 à 10 lames
- 100 Stk./Pack
  100 pcs./paq.

1 Pack/1 paquet	18.80
5 Pack/5 paquet	16.92
10 Pack/10 paquet	15.98

PANTHER Abbrechklingen 9 mm
Lames sécables 9 mm PANTHER

36100 PS-0913

ab / dès 10.20

- 10 Dispenser à 10 Klingen
  chargeur de 10 à 10 lames
- 100 Stk./Pack
  100 pcs./paq.

1 Pack/1 paquet	12.00
5 Pack/5 paquet	10.80
10 Pack/10 paquet	10.20

PANTHER Abbrechklingen 18 mm
Lames sécables 18 mm PANTHER

36100 PS-0808

ab / dès 15.72

- 10 Dispenser à 10 Klingen
  chargeur de 10 à 10 lames
- 100 Stk./Pack
  100 pcs./paq.

1 Pack/1 paquet	18.50
5 Pack/5 paquet	16.65
10 Pack/10 paquet	15.72

Schlagbohrschrauber / Perceuse-visseuse à percussion sans fil

DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber DCD706D2

Perceuse-visseuse à percussion sans fil DeWalt DCD706D2

31212 12

250.45

- **sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht**
  dimensions très compactes et faible poids
- **hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk**
  progression élevée du forage dans la pierre et la maçonnerie
- **leicht dosierbare Schalterelektronik für präzises Schrauben**
  commutateur électronique facilement réglable pour un vissage précis

Spannung 12 V
Tension 12 V

Abgabeleistung 250 W
Puissance utile 250 W

Akku-Kapazität 2 Ah
Capacité de la batterie 2 Ah

Gewicht 1 kg
Poids 1 kg

Bohrfutterspannweite 1.5 – 10 mm
Plage de serrage du mandrin de perceuse 1.5 – 10 mm

Drehzahl 0 – 425/1500 U/min
Vitesse 0 – 425/1500 tr/mn

Lieferumfang:
– Akku-Schlagbohrschrauber DCD706D2
– 2 Stk. Li-Ion XR Akkus, 2 Ah
– Schnelladegerät
– Transportkoffer

Contenu de la livraison:
– Perceuse-visseuse à percussion DCD706D2
– Deux batteries Li-Ion XR, 2 Ah
– Chargeur de batterie
– Mallette de transport

DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber DCD778S2T

Perceuse-visseuse à percussion sans fil DeWalt DCD778S2T

31212 00

280.45

- **optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung**
  boîte de vitesses entièrement métallique à 2 rapports, optimisée pour une transmission
- **hoher Bohrfortschritt in Stein und Mauerwerk**
  progression élevée du forage dans la pierre et la maçonnerie
- **robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter**
  mandrin robuste de 13 mm à action rapide pour perceuse

Spannung 18 V
Tension 18 V

Abgabeleistung 340 W
Puissance utile 340 W

Akku-Kapazität 1.5 Ah
Capacité de la batterie 1.5 Ah

Gewicht 1.52 kg
Poids 1.52 kg

Bohrfutterspannweite 1.5 – 13 mm
Plage de serrage du mandrin de perceuse 1.5 – 13 mm

Drehzahl 0 – 500/1750 U/min
Vitesse 0 – 500/1750 tr/mn

Lieferumfang:
– Akku-Schlagbohrschrauber DCD778S2T
– 2 Stk. Li-Ion XR Akkus, 1.5 Ah
– Schnelladegerät
– Transportkoffer

Contenu de la livraison:
– Perceuse-visseuse à percussion DCD778S2T
– Deux batteries Li-Ion XR, 1.5 Ah
– Chargeur de batterie
– Mallette de transport

DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT

Perceuse-visseuse à percussion sans fil DeWalt DCD805NT

31212 02

209.55

- **das Top-Modell der Marke DeWalt welches keine Wünsche offen lässt**
  le modèle haut de gamme de la marque DeWalt qui ne laisse rien à désirer
- **Spitzenleistung in jedem Bereich**
  des performances optimales dans tous les domaines
- **äusserst kompakte und ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht**
  conception extrêmement compacte et équilibrée, avec un poids réduit

Spannung 18 V
Tension 18 V

Abgabeleistung 850 W
Puissance utile 850 W

Gewicht 1.3 kg
Poids 1.3 kg

Bohrfutterspannweite 1.5 – 13 mm
Plage de serrage du mandrin de perceuse 1.5 – 13 mm

Drehzahl 0 – 550/2000 U/min
Vitesse 0 – 550/2000 tr/mn

Lieferumfang:
– Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT
– Transportkoffer

Contenu de la livraison:
– Perceuse-visseuse à percussion DCD805NT
– Mallette de transport

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
Livraison sans batterie et chargeur.

DeWalt Schlagbohrmaschine DWD024S
Perceuse à percussion DeWalt DWD024S

31510 20

165.55

- **robuste Eingang-Schlagbohrmaschine**
  machine de forage à percussion à entrée robuste
- **sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht**
  dimensions très compactes et faible poids
- **optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis**
  rapport vitesse/couple réglé de manière optimale

Lieferumfang:
– **Schlagbohrmaschine DWD024S**
– **Zusatzhandgriff**
– **Bohrtiefenanschlag**

Contenu de la livraison:
– Perceuse à percussion DeWalt DWD024S
– Poignée supplémentaire
– Butée de profondeur de perçage

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 701 W
Puissance absorbée 701 W

Gewicht 1.82 kg
Poids 1.82 kg

Bohrfutterspannweite 1.5 – 13 mm
Plage de serrage du mandrin de perceuse 1.5 – 13 mm

Drehzahl 0 – 2800 U/min
Vitesse 0 – 2800 tr/mn

DeWalt Schlagbohrmaschine DWD524KS
Perceuse à percussion DeWalt DWD524KS

31510 30

365.55

- **leistungsstarke Zwei-Gang-Maschine**
  machine puissante à deux vitesses
- **hohe Lebensdauer durch robustes Metall-Getriebegehäuse**
  la gachette sensitive facilite une variation de la vitesse en fonction des applications requises
- **Motor mit hohen Überlastreserven gewährleistet zuverlässigen Dauereinsatz**
  boîte de transmission à deux vitesses, pour plus de couple dans certaines application

Lieferumfang:
– **Schlagbohrmaschine DWD524KS**
– **Zusatzhandgriff**
– **Bohrtiefenanschlag**
– **Transportkoffer**

Contenu de la livraison:
– Perceuse à percussion DeWalt DWD524KS
– Poignée supplémentaire
– Butée de profondeur de perçage
– Mallette de transport

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'100 W
Puissance absorbée 1'100 W

Gewicht 2.8 kg
Poids 2.8 kg

Bohrfutterspannweite 1.5 – 13 mm
Plage de serrage du mandrin de perceuse 1.5 – 13 mm

Drehzahl 0 – 1250/0 – 3500 U/min
Vitesse 0 – 1250/0 – 3500 tr/mn

DeWalt Akku-Kombihammer DCH273NT
Perforateur-burineur DeWalt DCH273NT

31510 10

359.55

- **zum Bohren mit Schlag, ohne Schlag und für Meisselarbeiten**
  pour le perçage avec impact, sans impact et pour le travail au burin
- **Lieferung ohne Akku und Ladegerät.**
  Livraison sans batterie et chargeur.

Lieferumfang:
– **Akku-Kombihammer DCH273NT**
– **Zusatzhandgriff**
– **Bohrtiefenanschlag**
– **Transportkoffer**

Contenu de la livraison:
– Perforateur-burineur DCH273NT
– Poignée supplémentaire
– Butée de profondeur de perçage
– Mallette de transport

Spannung 18 V
Tension 18 V

Abgabeleistung 400 W
Puissance utile 400 W

Schlagenergie 2.1 J
Énergie d'impact 2.1 J

Aufnahme SDS-Plus
Support SDS-Plus

Gewicht 2.5 kg
Poids 2.5 kg

Zubehör zu Schlagbohrmaschinen / Accessoires pour perceuses à percussion

DeWalt Akku-Starterkit DCB1104D2
Kit de démarrage sur batterie DeWalt DCB1104D2

72901 20

199.55

Spannung 18 V
Tension 18 V

Akku-Technologie Li-Ion
Technologie de la batterie Li-Ion

Akku-Kapazität 2.0 Ah
Capacité de la batterie 2.0 Ah

✔ Ladegerät und zwei Akkupack
chargeur et deux packs de batteries

DeWalt Akku-Starterkit DCB1104P2
Kit de démarrage sur batterie DeWalt DCB1104P2

72901 21

247.15

Spannung 18 V
Tension 18 V

Akku-Technologie Li-Ion
Technologie de la batterie Li-Ion

Akku-Kapazität 5.0 Ah
Capacité de la batterie 5.0 Ah

✔ Ladegerät und zwei Akkupack
chargeur et deux packs de batteries

DeWalt Bit-Set 32-teilig
Kit de 32 embouts de vissage DeWalt

38899 00

14.30

✔ inkl. Schnellwechsel-Bithalter
porte-embouts à changement rapide incl.

✔ robuste Box mit Gürtelclip
boîte solide avec clip de ceinture

DeWalt Holz- und Metallbohrerset 10-teilig
Kit de 10 forets à métaux et bois DeWalt

38899 01

21.40

✔ Ø 1 – 10 mm
Ø 1 – 10 mm

DeWalt Hammerbohrer-Set 10-teilig
Ensemble de marteaux perforateurs DeWalt 10 pièces

38895 01

67.20

✔ SDS-Plus
SDS-Plus

✔ Ø 5,6,6.5,8,10,12 mm
Ø 5,6,6.5,8,10,12 mm

Betonbohrer 5 mm
Foret à béton 5 mm

33500 05

5.65

✔ Gesamtlänge 90 mm, max. Bohrtiefe 50 mm
longueur totale 90 mm, profondeur de perçage max. 50 mm

✔ für die Sockelmontage
pour le montage de plinthes

Betonbohrer 5 mm, SDS-Plus
Foret à béton 5 mm, SDS-Plus

33500 06

10.40

✔ Gesamtlänge 115 mm, max. Bohrtiefe 50 mm
longueur totale 115 mm, profondeur de perçage max. 50 mm

✔ für die Sockelmontage
pour le montage de plinthes

DeWalt Kreuz-Bits Pz2
Embouts transversaux Pz2 DeWalt

38899 02

14.95

✔ 5 Stk. pro Pack
5 pièces par paquet

✔ für die Sockelmontage
pour le montage de plinthes

DeWalt Torx 15 Bits
Embouts transversaux Torx 15 DeWalt

38899 03

14.95

✔ 5 Stk. pro Pack
5 pièces par paquet

✔ für die Sockelmontage
pour le montage de plinthes

Gummihammer
Marteau en caoutchouc

ab / dès 16.50

Art. Nr. No. d'art.	Gewicht Poids	ab 1 Stk. dès 1 pc.
34515 30	300 g	16.50
34515 80	800 g	29.00

- hochwetiger Gummi
  caoutchouc de haute qualité
- bruchfester Holzstiel
  manche en bois incassable

Schlosserhammer
Marteau de serrurier

ab / dès 15.50

Art. Nr. No. d'art.	Gewicht Poids	ab 1 Stk. dès 1 pc.
34500 30	300 g	15.50
34500 50	500 g	18.50

- aus Werkzeugstahl
  en acier à outils
- Länge 31.5 cm
  Longueur 31.5 cm

BlackGiant Brecheisen
Pied de biche BlackGiant

34550 61

37.50

- 61 cm lang
  61 cm de long

Geissfuss
Pied de biche

34550 00

16.–

- 26 cm lang
  26 cm de long

Geissfuss
Pied de biche

34550 01

9.35

- 15 cm lang
  15 cm de long

SwissTools Vorstechahle
Pointe à ferrer SwissTools

34545 00

11.–

- Vorbohren von Löchern in Holz, Kunststoff, Leder usw.
  Pré-perçage de trous dans le bois, le plastique, le cuir, etc.

Flachmeissel mit Handschutz
Ciseau avec capuchon de protection

34580 00

19.45

- Handgriff aus robustem Kunststoff
  Poignée en plastique robuste

Allgemeine Werkzeuge / Outils

RALImatic Einhand-Stahlhobel
Rabot à main en acier RALImatic

34575 00

39.50



Art. Nr. No. d'art.	Beschreibung Description	VE UV	Preis Prix
36575 00	Ersatzklinge Lame de rechange	2 Stk. / pc.	13.80

- stufenlose Regulierung
  réglage sans palier
- 30 mm Schnittbreite
  30 mm de largeur de coupe

Metallsägebogen
Scie universelle

34590 00

32.10

- 30 cm lang
  30 cm de long

Art. Nr. No. d'art.	Beschreibung Description	VE UV	Preis Prix
36590 00	Ersatzblatt Lame de rechange	1	4.80

Japan Zugsäge
Scie guidée japonais

74160 01

35.–

- 26.5 cm lang
  26.5 cm de long

Art. Nr. No. d'art.	Beschreibung Description	VE UV	Preis Prix
75160 01	Ersatzblatt Lame de rechange	1	14.55

Knipex Kombizange
Pince universelle Knipex

34530 00

33.–

- 18 cm lang
  18 cm de long

Beisszange
Tenailles

34535 00

25.–

- 18 cm lang
  18 cm de long

SwissTools Schraubenzieher
Tournevis SwissTools

34543 09

63.–

- 7-teiliges Set
  Ensemble de 7 pièces
- Kreuz und Schlitz
  Fente et croix

Stahlzirkel
Traceur compas

64190 00

41.–

- für Ø bis 460 mm
  pour Ø jusqu'à 460 mm

Werkzeugkoffer Leder Typ G
Valise à outils en cuir Type G

37100 00

884.70

ECHT LEDER

SWISS MADE

HAND-MADE

- handgefertigt in der Schweiz
  fabriquée en Suisse
- 45 × 36 × 17 cm
  45 × 36 × 17 cm

Werkzeugkoffer Leder Typ B
Valise à outils en cuir Type B

37110 00

1'060.55

ECHT LEDER

SWISS MADE

HAND-MADE

- handgefertigt in der Schweiz
  fabriquée en Suisse
- 50 × 36 × 21 cm
  50 × 36 × 21 cm

FATMAX Werkzeugtasche
Poche à outils FATMAX

37140 00

90.90

- einfaches Be- und Entladen
  chargement et déchargement simples
- leicht zugängliche Fächer und Taschen
  casiers et pochettes facilement accessibles

Werkzeugkoffer 59-teilig, für den Boden- und Parkettleger
Valise à outils 59 pièces, pour poseur et parquteur

37200 31

2'150.–

Bestehend aus:
Werkzeugtasche FATMAX, BLUE MARLIN Handschaber BM-9500, BLUE MARLIN Ersatzklingen mit Abweiser, BLUE MARLIN Trapezklingen klein, BLUE MARLIN Hakenklingen klein, BLUE MARLIN 18mm Abbrechklingen, BLUE MARLIN Bodenlegermesser BM-1000, BLUE MARLIN Bodenlegermesser RIO, BLUE MARLIN 18mm Abbrechmesser, Schleifstein K40, Metallsäge 30cm, Beisszange 18cm, Schraubenzieher Set 7-teilig, PROFLOOR Doppelmeter, Zimmermannsbleistift, Mutterspachtel 28cm, Spachtelzahnungen A1, Spachtelzahnungen B1, Spachtelzahnungen B2, Gehörschutz, Schutzbrille, Brillenetui, Höhenausgleichsspachtel, Geissfuss 26cm, Geissfuss 15cm, Kantenschneider „Lino", Schlosserhammer 500g, Staubbürste, Flachmeissel, Schreiner Winkel 25cm, Winkelschmiege, PROFLOOR PE Schlagklotz, Gummihammer 800g, Stahlhobel RALIMATIC, Ersatzklinge RALIMATIC, Stechbeitel 20mm, Malerspachtel 4cm, Traufel 28 x 13cm, Teppichschere 25cm, Lasermessgerät PT-400, Nahtschneider LINOCUT, Ersatzklingen LINOCUT, PROFLOOR Nahtwalze, Nahtklammern, Putzkelle 16cm, Höhenanreisser, Verlege Set 22-teilig, Flor- und Teppichschere, Anreibknochen aus Holz, Anreibhammer 500g, Anreibkork, Treppenwerkzeug 7cm, Schlagschnur 30m, Schlagschnurkreide blau, PROFLOOR Mutterspachtel 18cm, Spachtelzahnungen P7, Spachtelzahnungen P4, Klopfholz mit Gumminoppen, Teppichschneider MITTAG

Contenu de :
Sacoche à outils FATMAX, BLUE MARLIN grattoir à main BM-9500, BLUE MARLIN lames de rechange avec déflecteur, BLUE MARLIN lames trapèzes petites, BLUE MARLIN lames à crochet petites, BLUE MARLIN lames sécables 18mm, BLUE MARLIN couteau de sol BM-1000, BLUE MARLIN couteau de sol RIO, BLUE MARLIN couteau sécable 18mm, pierre à aiguiser K40, scie à métaux 30cm, pince coupante 18cm, set de tournevis 7 pièces, double mètre PROFLOOR, crayon de charpentier, spatule à écrou 28cm, denture à mastic A1, denture à mastic B1, denture à mastic B2, protection auditive, lunettes de protection, étui à lunettes, spatule de compensation de hauteur, pied de biche 26cm, pied de biche 15cm, coupe-arête «Lino», marteau de serrurier 500g, brosse à poussière, ciseau plat, équerre de menuisier 25cm, équerre, cale de frappe PROFLOOR PE, marteau en caoutchouc 800g, rabot en acier RALIMATIC, lame de rechange RALIMATIC, ciseau à bois 20mm, spatule de peintre 4cm, truelle 28 x 13cm, ciseaux à tapis 25cm, appareil de mesure laser PT-400, coupe-couture LINOCUT, lames de rechange LINOCUT, rouleau de couture PROFLOOR, agrafes de couture, truelle à plâtre 16cm, marqueur de hauteur, kit de pose 22 pièces, ciseaux à poils et à moquette, os à marteler en bois, marteau à marteler 500g, bouchon à marteler, ciseau à escalier 7cm, cordeau à frapper 30m, craie bleue pour cordeau à frapper, spatule mère PROFLOOR 18cm, dents de mastic P7, dents de mastic P4, bois à frapper avec picots en caoutchouc, coupe moquette MITTAG

Werkzeugkoffer / Valise à outils

Werkzeugkoffer 47-teilig, für den Bodenleger
Valise à outils 47 pièces, pour le poseur de revêtement

37200 21

1'900.–

Bestehend aus:
Werkzeugtasche FATMAX, BLUE MARLIN Handschaber BM-9500, BLUE MARLIN Ersatzklingen mit Abweiser, BLUE MARLIN Trapezklingen klein, BLUE MARLIN Hakenklingen klein, BLUE MARLIN 18mm Abbrechklingen, BLUE MARLIN Bodenlegermesser BM-1000, BLUE MARLIN Bodenlegermesser RIO, BLUE MARLIN 18mm Abbrechmesser, Schleifstein K40, Metallsäge 30cm, Beisszange 18cm, Schraubenzieher Set 7-teilig, PROFLOOR Doppelmeter, Zimmermannsbleistift, Mutterspachtel 28cm, Spachtelzahnungen A1, Spachtelzahnungen B1, Spachtelzahnungen B2, Gehörschutz, Schutzbrille, Brillenetui, Höhenausgleichsspachtel, Geissfuss 26cm, Geissfuss 15cm, Flachmeissel, Nahtschneider LINOCUT, PROFLOOR Nahtwalze, Teppichschere 25cm, Nahtklammern, Schreiner Winkel 25cm, Höhenanreisser, Stahlhobel RALIMATIC, Ersatzklinge RALIMATIC, Treppenwerkzeug 7cm, Schlosserhammer 500g, Anreibknochen aus Holz, Anreibhammer 500g, Anreibkork, Flor- und Teppichschere, Kantenschneider „Lino", Teppichschneider MITTAG, Lasermessgerät, Staubbürste, Malerspachtel 4cm, Traufel 28 x 13cm, Putzkelle 16cm

Contenu de :
Sacoche à outils FATMAX, BLUE MARLIN grattoir à main BM-9500, BLUE MARLIN lames de rechange avec déflecteur, BLUE MARLIN lames trapèzes petites, BLUE MARLIN lames à crochet petites, BLUE MARLIN lames sécables 18mm, BLUE MARLIN couteau de sol BM-1000, BLUE MARLIN couteau de sol RIO, BLUE MARLIN couteau à découper 18mm, pierre à aiguiser K40, scie à métaux 30cm, pince coupante 18cm, set de tournevis 7 pièces, double mètre PROFLOOR, crayon de charpentier, spatule mère 28cm, dents de mastic A1, dents de mastic B1, dents de mastic B2, protection auditive, Lunettes de protection, étui à lunettes, spatule de compensation de hauteur, pied de biche 26cm, pied de biche 15cm, ciseau plat, coupe-couture LINOCUT, rouleau de couture PROFLOOR, ciseaux à tapis 25cm, agrafes de couture, équerre de menuisier 25cm, traceur de hauteur, rabot acier RALIMATIC, lame de rechange RALIMATIC, outil pour escaliers 7cm, marteau de serrurier 500g, os à marteler en bois, marteau à marteler 500g, bouchons à marteler, ciseaux à poils et à tapis, coupe-bordures «Lino», coupe-tapis MITTAG, appareil de mesure laser, brosse à poussière, spatule de peintre 4cm, truelle 28 x 13cm, truelle à nettoyer 16cm

Werkzeugkoffer 44-teilig, für den Parkettleger
Valise à outils 44 pièces, pour le parqueteur

37200 11

1'300.–

Bestehend aus:
Werkzeugtasche FATMAX, BLUE MARLIN Handschaber BM-9500, BLUE MARLIN Ersatzklingen mit Abweiser, BLUE MARLIN Trapezklingen klein, BLUE MARLIN Hakenklingen klein, BLUE MARLIN 18mm Abbrechklingen, BLUE MARLIN Bodenlegermesser BM-1000, BLUE MARLIN Bodenlegermesser RIO, BLUE MARLIN 18mm Abbrechmesser, Schleifstein K40, Metallsäge 30cm, Beisszange 18cm, Schraubenzieher Set 7-teilig, PROFLOOR Doppelmeter, Schlagschnur 30m, Schlagschnurkreide blau, Staubbürste, Geissfuss 26cm, Geissfuss 15cm, Flachmeissel, Stechbeitel Set, Schreiner Winkel, Winkelschmiege, PROFLOOR PE Schlagklotz, Stahlhobel RALIMATIC, Ersatzklinge RALIMATIC, Mutterspachtel 18cm, Spachtelzahnungen P4, Spachtelzahnungen P7, Malerspachtel 4cm, Klopfholz mit Gumminoppen, Traufel 28 x 13cm, Gehörschutz, Schutzbrille, Brillenetui, Schlosserhammer 500g, Gummihammer 800g, Verlege Set 22-teilig, Zimmermannsbleistift, Lasermessgerät PT-400, Putzkelle 16cm, Höhenausgleichsspachtel, Doppelflächenspachtel, Parallel-Anreisser

Contenu de :
Sacoche à outils FATMAX, BLUE MARLIN grattoir à main BM-9500, BLUE MARLIN lames de rechange avec déflecteur, BLUE MARLIN lames trapèzes petites, BLUE MARLIN lames à crochet petites, BLUE MARLIN lames sécables 18mm, BLUE MARLIN couteau de sol BM-1000, BLUE MARLIN couteau poseur de sol RIO, BLUE MARLIN couteau sécable 18mm, pierre à aiguiser K40, scie à métaux 30cm, pince coupante 18cm, set de tournevis 7 pièces, PROFLOOR double mètre, cordeau de frappe 30m, craie bleue pour cordeau de frappe, brosse à poussière, pied de biche 26cm, pied de biche 15cm, ciseau plat, set de ciseaux à bois, équerre de menuisier, équerre, PROFLOOR PE cale de frappe, rabot acier RALIMATIC, lame de rechange RALIMATIC, spatule mère 18cm, dents de spatule P4, dents de spatule P7, spatule de peintre 4cm, bois à frapper avec picots en caoutchouc, Truelle 28 x 13cm, protection auditive, lunettes de protection, étui à lunettes, marteau de serrurier 500g, marteau en caoutchouc 800g, kit de pose 22 pièces, crayon de charpentier, appareil de mesure laser PT-400, truelle à enduire 16cm, spatule de compensation de hauteur, spatule à double surface, traceur de lignes parallèles

Teppichverlegewerkzeug / Outil de pose de tapis

Anreibhammer
Marteau à maroufler

34870 00

34.50

- geschmiedet
  forgé
- 0.5 kg
  0.5 kg

Anreibknochen aus Holz
Os à maroufler en bois

34872 00

26.–

- auch geeignet für die Herstellung von Caipirinha (Limetten-Mörser)
  également adapté pour la fabrication de Caipirinha (mortier pour citrons verts)

Anreibkork
Cale de liège à maroufler

34877 00

19.80

- 30 cm breit
  30 cm de largeur
- mit Holzgriff
  avec manche en bois

Treppenwerkzeug
Palette de rentrée

54150 07

26.30

- 7 cm
  7 cm
- zum Einklemmen des Teppichs hinter die Nagelleiste
  pour fixer la moquette sous la barre d'ancrage

PROFLOOR Nahtwalze
Maroufleur à joints PROFLOOR

44710 00

39.50

- 12 cm breit
  12 cm de largeur
- konfektionierte oder geklebte Teppichnähte werden fest in das Kleberbett gedrückt
  les coutures confectionnées ou collées sont fermement pressées dans la couche de colle
- der Flor verbindet sich im Nahtbereich
  les poils se rejoignent dans la zone de joint

Verstellbarer Kniespanner
Trendeur à genoux réglable

44510 00

248.–

- mit groben und feinen Greifern
  équipée d'une denture hérisson et d'une grosse denture
- verstellbar von 43–53 cm
  à position réglable de 43–53 cm
- zur Anpassung an Teppichbelägen
  suivant l'épaisseur du revêtement



Nahtklammer
Pince de raccordement

44700 00

ab / dès 16.57

1 Stk./pc.	19.50
3 Stk./pcs.	17.55
5 Stk./pcs.	16.57

- aus Metall
  en métal
- zusammenziehen und halten von schwierigen Nähten
  pour resserrer et maintenir les coutures difficiles

Anreiben und beschweren / Maroufleur et lester

PROFLOOR Belagseisenkiste
Poids en métal PROFLOOR

34890 00

275.–

- 23.5 kg (15 × 1.55 kg + Kiste)
  23.5 kg (15 × 1.55 kg + boîte)
- 15 einzelne Metallgewichte
  15 poids en métal individuels
- Kiste aus Chromstahl – kein Rost
  caisse en acier chromé – anti-rouille

SWISS MADE

LVT Andrückrolle
Maroufleur avec rouleau LVT

34880 55

56.–

- 16 cm breit
  16 cm de largeur
- robuste Metallausführung
  construction métallique robuste

Andrückwalze
Maroufleur

ab / dès 370.–

- zum Anwalzen von Belägen bei der Verklebung
  pour roulement des revêtements pendant le collage
- Breite 4-teilige Walze 47.5 cm
  largeur rouleau à 4 pièces 47.5 cm
- Breite 3-teilige Walze 37 cm
  largeur rouleau 3 pièces 37 cm
- abschraubbarer Stiel
  poignée amovible

Art. Nr. / No. d'art.	Gewicht / Poids	Rollen/Stück / Rouleaux/pièce	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
34800 30	34 kg	3 Rollen/3 rouleaux	370.00
34800 50	50 kg	4 Rollen/4 rouleaux	475.00

Andrückrolle
Maroufleur avec rouleau

34880 00

80.–

- 19 cm breit
  19 cm de largeur
- mit ausziehbarem Stiel 45 – 70 cm
  avec manche extensible 45 – 70 cm

Andrückwalze Fahrgestell
Roues pour maroufleur

35800 00

150.–

- für das einfache Transportieren der Andrückwalze
  pour un transport facile du maroufleur

Nahtschneider PROVINOL
Coupeur de joint PROVINOL

64205 00

158.–

- **für die perfekte Naht bei CV, PVC, Kautschuk-, Linol- und Filzbelägen**
  pour une jointure parfaite sur CV, PVC, caoutchouc, linoléum et revêtements en feutre
- **Anreisser, Kanten-, Naht- und Streifenschneider in einem Werkzeug**
  coupe-bordure, coupe-joint et coupe-bande ainsi que pointe à tracer tout en un
- **inkl. Zusatzplatte für 4° Schnitte, speziell für Linoleum**
  plaques supplémentaires pour coupes à 4°, spécialement pour linoléum incl.

Intarsienstreifen
Découpe des bandes

Unterschneiden
Rebord au moyen

Produktionskante
Rebord de production

Doppelschnitt
Deux couches

Zubehör/Accessoires

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
66205 26	**Ersatzklinge**/Lame de rechange	2	49.60



FORBO Trimmer
FORBO Trimmer

64214 00

275.–

- **zum schneiden von Nähten und Streifen**
  pour couper les joints et les bandes
- **links- und rechtshändig einsetzbar**
  utilisable pour gauchers et droitiers
- **Streifenbreiten 5, 10, 15, 20, 25 und 30 mm**
  largeurs de bande 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mm

Lino Kantenschneider
Coupe-bords lino

64213 00

92.–

- **aus Metall**
  en métal
- **für 9 mm Abbrechklingen**
  pour lames sécables 9 mm

Passende Ersatzklingen finden Sie auf der Seite 98.
Vous trouverez des lames de rechange appropriées à la page 98.

Nahtschneider LINOCUT
Coupe-joint LINOCUT

64200 00

313.–

- **einstellbare Fugenbreite**
  largeur du joint variable
- **schneidet direkt im Kleberbett**
  coupe directement dans la couche de coll

Zubehör/Accessoires

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
66200 00	**Ersatzklingen**/Lames de rechange	10	9.00
65201 00	**Anschlag für Nadelfilz**/Semelle pour aiguilleté	1	52.15
65211 00	**Anschlag für Teppich**/Semelle pour les tapis	1	49.65

PVC, Lino und LVT Verlegewerkzeug/Outils de pose de PVC, Lino et LVT

Kantenfaser Fasenkönig
Fibre de bord Fasenkönig

65100 00

75.–

- für Designbeläge
  pour les revêtements design
- schneidet 45° oder 0°
  coupe à 45° ou à 0
- Klingenwechsel dauert weniger als eine Minute
  le changement de lame prend moins d'une minute

Zubehör/Accessoires

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
66100 10	Ersatzklingen/Lames de rechange	10	54.50

Streifenschneider VARIO
Coupeur de bandes VARIO

64230 00

290.–

- auch als Kantenschneider einsetzbar
  également utilisable en tant que coupeur de bandes
- 0 – 100 mm Breite
  0 – 100 mm de largeur
- leichtes Schneiden dank Schrägstellung der Spezialklinge
  pour couper facilement grâce à l'inclinaison de la lame spéciale

Verlängerungsschiene VARIO
Prolongation pour coupeur de bandes VARIO

65230 35

183.55

- bis 355 mm
  jusqu'à 355 mm

Ersatzklingen VARIO
Lames de rechange VARIO

66230 00

51.85



- 5 Paar
  5 paires

Nahtanreisser Kombi
Trusquin combi

64170 00

85.–

- zum Anreissen, Gegenanreissen für Anrisse/Schnitte bei Hohlkehlen
  traçoir et contre-traçoir pour tracer/couper dans des gorges
- mit Magazin für Nadeln und Klingen
  avec chargeur de clous et lames
- für Klingen und Nadeln geeignet
  convient pour les lames et les aiguilles

Nahtanreisser Kombi Ersatzklingen
Lames de recharge pour trusquin combi

66211 00

25.–

- 5 Stk./Pack
  5 pièces/paque

Nahtanreisser Standard
Trusquin standard

64100 00

46.55

Nahtanreisser Kombi/Standard Ersatznadeln
Pointes de rechange pour trusquin standard et combi

66100 00

7.30

Wandschmiege 37 cm
Trusquin mural 37 cm

64150 00

99.50

Nahtverputzer
Couteau à araser

64440 00

29.–

- zum Verputzen von Schweissnähten an Innen- und Aussenseiten
  pour rainurer et araser les cordons de soudure en bordure et en remontée des plinthes

Nahtverputzer Ersatzklingen
Lames de rechange pour araser

Art. Nr. No. d'art.	Ausführung Exécution	ab 1 Stk. dès 1 pc.
66440 01	rund/rond	8.15
66440 03	spitz/pointu	8.15
66440 04	flach/plat	8.15

Kaltschweissmittel und Fugenhobel / Liquide de soudure et gouges

PVC Kaltschweissmittel
Liquide de soudure à froid pour PVC

- A für dicht geschnittene Naht
  A pour les coutures rapprochées
- C für nicht dicht geschnittene Naht
  C pour pas les coutures rapprochées
- A für ca. 25 lfm/C für ca. 15 lfm
  A pour env. 25 m/C pour env. 15 m

Art. Nr. No. d'art.	Viskosität Viscosité	Typ Type	Inhalt Contenu	ab 1 Stk. dès 1 pc.
68300 00	dünnflüssig/fluide	A	50 g	12.00
68305 00	dickflüssig/visqueux	C	50 g	12.00

Arbeitsgerät mit Düse
Dispositif avec buse

Art. Nr. No. d'art.	Typ Type	ab 1 Stk. dès 1 pc.
68840 00	A	36.00
68845 00	C	36.00
68848 00	C-Spezial/spécial C	36.00

Pastenentferner
Détachant pour restes de pâte

68860 00

42.55

- 1 kg
  1 kg

Reinigungsbehälter für Düsen
Produit de nettoyage pour buses

68850 00

12.30

- 100 ml
  100 ml

Fugenhobel
Gouges

64337 00

34.70

- mit V-förmiger Spezialklinge
  avec lame spéciale en forme de V
- für Schweisskerben bei Linol und PVC
  pour des encoches à soudures précises dans le lino et PVC

Ersatzklinge zu Fugenhobel
Lame pour gouges

66335 33

28.95

- 5 Stk./Pack
  5 pièces/paque

PVC und Linoleum Verlegewerkzeug / Outils de pose de PVC et Lino

MOZART Abstossmesser
Couteau à tailler les bordures MOZART

64421 00

66.50

- inkl. einer Klinge, Distanzgabel 0.5 und 0.7 mm
  avec une lame, araseur 0.5 et 0.7 mm
- für sauberes und sicheres Abstossen von Schweissdrähten
  pour repousser proprement et en toute sécurité les fils de soudage
- ermüdungsfreies Arbeiten dank der ergonomischen Form
  corps ergonomique qui permet de travailler sans se fatiguer

MOZART Ersatzklingen
Lames de rechange MOZART

66421 00

23.20

- 5 Stk./Pack
  5 pièces/paque

MOZART Distanzgabel
Entretoise MOZART

65421 05

7.20

- für PVC, 0.5 mm
  pour PVC, 0.5 mm

MOZART Distanzgabel
Entretoise MOZART

65421 07

8.70

- für Linol, 0.7 mm
  pour Linol, 0.7 mm

LEISTER Fugenhobel GROOVY
Gouges LEISTER GROOVY

64351 00

184.10

- leicht und handlich
  léger et facile à manipuler
- Fugenvorbereitung ohne Fräse
  préparation des joints sans fraiseuse
- verstellbare Fugentiefe
  profondeur de joint réglable
- ideal für kleine und schwer zugängliche Flächen
  idéal pour les petites surfaces et les zones difficiles à atteindre
- genaues Arbeiten dank Rollenführung
  travail précis grâce au guidage par rouleaux

Art. Nr. No. d'art.	Beschreibung Description	VE UV	Preis Prix
66331 25	Ersatzklingen 2.5 mm/Lames de rechange 2.5 mm	1	73.95
66331 35	Ersatzklingen 3.5 mm/Lames de rechange 3.5 mm	1	59.45

PROFLOOR Viertelmondmesser
Couteau quart-de-lune PROFLOOR

64410 00

48.–

- aus japanischem Qualitätsstahl
  en acier japonais de qualité
- inkl. Schweissnahtschlitten, Lederetui
  traîneau et valise incl.

Silikon Andrückrolle
Maroufleur avec roue en silicone

64850 00

43.–

- aus Silikon, mit Holzgriff
  en silicone, avec poignée
- Walzenbreite 42 mm
  largeur du rouleau 42 mm
- Walzendurchmesser 31 mm
  diamètre du rouleau 31 mm

Schweissdraht Andrückrolle
Gouge à roulette

64800 25

17.20

- für Handverschweissungen
  pour les soudures à la main
- führt und drückt den Draht in die ausgefräste Fuge
  guide le fil et le pousse dans l'encoche
- Ø 25 mm
  Ø 25 mm

Akku-Fugenfräse LEISTER Groover 500 LP
Rainureuse à batterie LEISTER Groover 500 LP

61458 00

2'062.30

- **einsetzbar für alle Bodenbeläge**
  adaptée à tous les revêtements de sols
- **Kabelloses Arbeiten durch Akkubetrieb**
  Travail sans fil grâce au fonctionnement sur batterie
- **Leistungsstarker Motor ohne Bürsten**
  Moteur puissant sans charbon

Lieferumfang:
- Fugenfräse
- 2x Akku
- Ladegerät
- Fräsblatt 3.5 mm
- Staubsack

Contenu de la livraison:
- Rainureuse à sol
- 2x batterie 18V
- Chargeur de batterie
- lame de fraisage 3.5mm
- sac à poussière

Spannung 18 V
Tension 18 V

Leistung 90 W
Puissance absorbée 90 W

Drehzahl 5000 U/min
Vitesse de rotation 5000 tr/mn

Tiefeneinstellung 0 – 6 mm
Réglage de la profondeur 0 – 6 mm

Sägeblatt Ø 130 mm
Lame de scie Ø 130 mm

Fugenfräse RotOn
Rainureuse RotOn

61211 00

1'650.–

- **einsetzbar für alle Bodenbeläge**
  adaptée à tous les revêtements de sols
- **Dreipunkteauflage gleicht Unebenheiten aus**
  appui à trois points permettant de compenser les irrégularités
- **einfache und ergonomische Handhabung**
  manipulation simple et ergonomique

Lieferumfang:
- Fugenfräse RotOn
- Fräsblatt 3.5 mm
- Staubsack

Contenu de la livraison:
- Rainureuse RotOn
- Lame de fraiseuse 3.5 mm
- Sac à poussière

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 350/700 W
Puissance absorbée 350/700 W

Drehzahl 14'800/18'500 U/min
Vitesse de rotation 14'800/18'500 tr/mn

Tiefeneinstellung
0 – 4 mm stufenlos
Réglage de la profondeur
0 – 4 mm en continu

Sägeblatt Ø 110 mm
Lame de scie Ø 110 mm

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art	ab 1. Stk. dès 1 pc.
Fugenfräsblatt Lame de fraisage		Ø 130 x 3.2 mm	Easy 5000	62200 35	260.00
Diamantfräsblatt Lame de fraisage diamante		Ø 130 x 3.3 mm	Easy 5000	62201 35	350.00
Fugenfräsblatt Lame de fraisage		Ø 110 x 2.8 mm	RotOn, LEISTER	62210 28	255.00
Fugenfräsblatt Lame de fraisage		Ø110 x 3.5 mm	RotOn, LEISTER	62210 35	255.00
Diamantfräsblatt Lame de fraisage diamante		Ø110 x 3.5 mm	RotOn, LEISTER	62211 35	420.00
Fugenfräsblatt Lame de fraisage		Ø130 x 2.8 mm	LEISTER Groover 500 LP	62212 28	180.00
Fugenfräsblatt Lame de fraisage		Ø130 x 3.5 mm	LEISTER Groover 500 LP	62212 35	180.00

Schweissautomat und Schweissset / Soudeuse automatique et set soudeuse

LEISTER Schweissautomat MiniFloor
Soudeuse automatique LEISTER MiniFloor

61457 00

1'469.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 5 W
Puissance absorbée 5 W

Geschwindigkeit 0.5 – 4.5 m/s
Vitesse 0.5 – 4.5 m/s

Gewicht 5.3 kg
Poids 5.3 kg

Lieferumfang:
- Schweissautomat
- Kunststoffkoffer
- Rollenhalter
- Gummieinlageset 57 – 60 mm
- Klettverschluss
- Handbuch

Contenu de la livraison :
- Soudeuse automatique
- Valise en plastique
- Porte-rouleau
- Kit avec incrustations en caoutchouc 57 – 60 mm
- Fermeture velcro
- Manuel

- ✔ **für den Anschluss eines LEISTERS Handschweissgerät**
  pour le raccordement d'un outil à main à air chaud LEISTER
- ✔ **Schnell-Klemmverschluss für einfache Montage des Handgerätes**
  serrure à serrage rapide pour faciliter l'installation de l'outil à main
- ✔ **Spurtreue dank Doppel-Achse-Antrieb**
  stabilité directionnelle grâce à l'entraînement à deux axes
- ✔ **die Vorschubgeschwindigkeit und der Druck bleiben konstant**
  la vitesse de coupe et la pression restent constantes
- ✔ **einfach zu transportieren durch leichtes Gewicht**
  facile à transporter grâce à son poids léger

Zubehör / Accessoires

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description	Durchmesser / Diamètre	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
61457 10	**Einlage für BAK Handschweissgeräte** / Incrustation pour les postes de soudure manuelle BAK	Ø 64 mm	**28.30**

PROFLOOR Schweissset
Set soudeuse PROFLOOR

61900 00

740.–

Lieferumfang:
- Handschweissgerät RiOn
- Gerätekoffer
- Rohrdüse 5 mm
- Schnellschweissdüse 5 mm
- PROFLOOR Fugenhobel
- Reinigungsbürste
- MOZART Abstossmesser
- Schweissdraht Andrückrolle
- Nahtanreisser standard

Contenu de la livraison :
- Soudeuse manuelle RiOn
- Coffret
- Dispositif avec buse 5 mm
- Buse de soudure rapide 5 mm
- Gouge PROFLOOR
- Brosses de nettoyage
- Couteau à tailler les bordures MOZART
- Gouge à roulette
- Trusquin standard

- ✔ **Handschweissset im Metallkoffer**
  set soudeuse avec valise métallique
- ✔ **für Schweissarbeiten bei PVC, Lino und Gummi**
  pour les travaux de soudage de PVC, Lino et caoutchouc

Leister Easyfloor
Leister Easyfloor

62460 00

152.90

- ✔ **Führungshalterung zum Handschweissen**
  Support de soufflerie d'air chaud pour le soudage manuel
- ✔ **verstellbarer Winkel**
  Angle réglable
- ✔ **abklappbar**
  rabattable

Gerätekoffer für Handschweissgeräte
Coffret pour soudeuse manuelle

92910 00

70.–

Handschweissgeräte und Heizelemente / Soudeuse manuelle et élément chauffant

BAK Handschweissgerät RiOn
Soudeuse manuelle BAK RiOn

61321 00

400.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'600 W
Puissance absorbée 1'600 W

Temperaturbereich 20 – 650°C
Plage de température 20 – 650°C

Luftmenge ca. 250 l/min
Débit d'air ca. 250 l/min

Gewicht 1.3 kg
Poids 1.3 kg

- ✔ **für alle thermoplastischen Anwendungen** pour toutes les utilisations thermoplastiques
- ✔ **Temperatur stufenlos einstellbar** température réglable en continu
- ✔ **ergonomische Handgriffform** forme ergonomique du manche

BAK Handschweissgerät RiOn Digital
Soudeuse manuelle BAK RiOn Digital

61331 00

540.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'600 W
Puissance absorbée 1'600 W

Temperaturbereich 20 – 600°C
Plage de température 20 – 600°C

Luftmenge ca. 250 l/min
Débit d'air ca. 250 l/min

Gewicht 1.3 kg
Poids 1.3 kg

- ✔ **für alle thermoplastischen Anwendungen** pour toutes les utilisations thermoplastiques
- ✔ **digitale Temperaturanzeige** affichage numérique de la température
- ✔ **Temperatur stufenlos einstellbar** température réglable en continu

BAK Handschweissgerät ErOn
Soudeuse manuelle BAK ErOn

61351 00

430.–

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'600/2'700/3'400 W
Puissance absorbée 1'600/2'700/3'400 W

Temperaturbereich 20 – 650°C
Plage de température 20 – 650°C

Luftmenge ca. 600 l/min
Débit d'air ca. 600 l/min

Gewicht 1.5 kg
Poids 1.5 kg

- ✔ **für alle thermoplastischen Anwendungen** pour toutes les utilisations thermoplastiques
- ✔ **stufenlose Temperatureinstellung bis 650° Grad** réglage de la température en continu jusqu'à 650° degrés

Heizelement 1'550 W zu RiOn
Élément chauffant 1'550 W pour RiOn

62391 00

58.–

Heizelement 1'550 W zu RiOn Digital
Elément chauffant 1'550 W pour RiOn Digital

62393 00

58.–

Heizelement 2'300 W zu ErOn
Élément chauffant 2'300 W pour ErOn

62392 00

105.–

LEISTER HOT JET S Handschweissgerät
Souffl eur d'air chaud LEISTER HOT JET S

61300 00

600.–

- ✔ **für kleine Reparaturen und schwer zugängliche Stellen** pour de petites réparations et des endroits difficiles d'accès
- ✔ **Temperatur stufenlos einstellbar** température réglable en continu

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 460 W
Puissance absorbée 460 W

Temperaturbereich 20 – 600°C
Plage de température 20 – 600°C

Luftmenge 20 – 80 l/min
Débit d'air 20 – 80 l/min

Gewicht 580 g
Poids 580 g

Heizelement 435 W zu HOT JET
Élément chauffant 435 W pour HOT JET

62390 00

60.90

Heissluftföhn und Düsen / Séchoir à air chaud et buses

STEINEL Heissluftföhn HG 2320 E
Séchoir à air chaud STEINEL HG 2320 E

61361 00

227.50

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'300 W
Puissance absorbée 2'300 W

Temperaturbereich 80 – 650°C
Plage de température 80 – 650°C

Luftmenge 150 – 500 l/min
Débit d'air 150 – 500 l/min

Gewicht 1 kg
Poids 1 kg

- **inkl. Transportkoffer**
  mallette de transport incl.
- **integrierte Thermosicherung**
  protection thermique intégrée
- **rutschsichere Standfläche mit Aufhängemöglichkeit**
  surface antidérapante avec possibilité de suspension
- **digitale Temperaturanzeige**
  affichage numérique de la température

Schnellschweissdüse
Buse de soudure rapide

- **passend zu LEISTER & BAK**
  compatible avec LEISTER et BAK

Art. Nr. / No. d'art.	Durchmesser / Diamètre	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
62540 03	Ø 3 mm	48.00
62540 04	Ø 4 mm	49.00
62540 05	Ø 5 mm	48.00

Breitschlitzdüse Triac & RiOn
Buse avec fente Triac et RiOn

ab / dès 48.–

- **passend zu LEISTER Triac, BAK RiOn**
  compatible avec LEISTER Triac, BAK RiOn

Art. Nr. / No. d'art.	Schlitz-Öffnung / Ouverture de fente	Anschluss / Raccordement	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
62510 20	20 mm	Ø 32 mm	48.00
62510 40	40 mm	Ø 32 mm	50.00

Schnellschweissdüse schmal
Buse de soudure rapide étroites

- **passend zu LEISTER & BAK**
  compatible avec LEISTER et BAK
- **bringt weniger heisse Luft auf den Belag und verhindert damit Brandstellen**
  apporte moins d'air chaud sur le revêtement et évite ainsi les brûlures

Art. Nr. / No. d'art.	Durchmesser / Diamètre	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
62550 03	Ø 3 mm	52.00
62550 04	Ø 4 mm	52.00
62550 05	Ø 5 mm	52.00

Rohrdüse Hot Jet
Buse de soudure Hot Jet

62500 00

44.–

- **Ø 5 mm**
  Ø 5 mm
- **passend auf LEISTER HOT JET**
  compatible avec LEISTER HOT JET

Rohrdüse Triac & RiOn
Buse de soudure Triac et RiOn

62501 00

45.–

- **Ø 5 mm**
  Ø 5 mm
- **passend zu LEISTER Triac, BAK RiOn**
  compatible avec LEISTER Triac, BAK RiOn

Reinigungsbürste für Schweissdüsen
Brosse pour nettoyer les buses de soudure

62590 00

5.90

- **mit Messingborsten**
  avec poils en laiton

CUTINATOR.com

Kompromisslos stanzen mit der XL-360°
Découper de façon intransigeante avec XL-360°

Längs- und Querschnitte möglich
Possibilité de coupes longitudinales et transversales

Verstellbare Anschläge und Hilfslinien
Butées reglables et lignes auxiliaires

Maximale Mobilität dank Rollen
Mobilité maximale grâce à des roulettes

Einfaches Tragen durch komfortablen Griff
Transport facile par prise en main confortable

CUTINATOR XL-360° 420
CUTINATOR XL-360° 420

64275 42

1'050.–

- **schneidet PVC, CV, LVT, Kunststoff, Teppich, Kork bis 8 mm**
  coupe PVC, CV, LVT, plastique, moquette, liège jusqu'à 8 mm
- **für Quer- und Längsschnitte**
  pour coupes transversales et longitudinales
- **extraleicht und portabel**
  extra-léger et portable
- **staubfrei und leise**
  exempt de poussière et silencieux

Klingenbreite 420 mm
Épaisseur de la lame 420 mm

Materialdicke bis 8 mm
Épaisseur du matériau jusqu'à 8 mm

Gewicht 11 kg
Poids 11 kg

Masse 580 × 430 × 600 mm
Dimensions 580 × 430 × 600 mm

Ersatzklinge zu CUTINATOR XL-360° 420
Lame de rechange pour CUTINATOR XL-360° 420

66260 46

135.60

- **aus gehärtetem Spezialstahl**
  en acier spécial durci
- **optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit**
  rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

Designstanze / Coupeuse design

CUTINATOR Designstanze IS330
Découpeuse CUTINATOR IS330

64255 33

188.70

- zum schneiden von Plattenformaten bis zu einer Stärke von 6 mm
  pour découper des formats de feuilles jusqu'à une épaisseur de 6 mm
- staubfrei und leise
  sans poussière et silencieux

Klingenbreite 330 mm
Épaisseur de la lame 330 mm

Schnittwinkel 0 – 45°
Angle de coupe 0 – 45°

Gewicht 7 kg
Poids 7 kg

CUTINATOR Designstanze IS208
Découpeuse CUTINATOR IS208

74225 20

254.–

- schneidet PVC, CV, Designbeläge, Parkett, Laminat bis max. 14 mm
  coupe PVC, CV, revêtements décoratifs, parquet, stratifié jusqu'à 14 mm max.
- klein, handlich
  petit, maniable
- staubfrei und leise
  exempt de poussière et silencieux

Klingenbreite 208 mm
Épaisseur de la lame 208 mm

Schnittwinkel 0 – 45°
Angle de coupe 0 – 45°

Gewicht 6 kg
Poids 6 kg

Ersatzklinge Designstanze IS330
Lame de rechange CUTINATOR IS330

66255 33

61.55

- aus gehärtetem Spezialstahl
  en acier spécial durci
- optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit
  rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

Ersatzklinge CUTINATOR IS208
Lame de rechange CUTINATOR IS208

66260 23

114.55

- aus gehärtetem Spezialstahl
  en acier spécial durci
- optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit
  rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

BULLET 33 Hebelschneider Stanze
Découpeuse BULLET 33

64280 33

605.–

Materialdicke bis 14 mm
Épaisseur du matériau jusqu'à 14 mm

Klingenbreite 330 mm
Épaisseur de la lame 330 mm

Gewicht 9.4 kg
Poids 9.4 kg

- schneidet LVT-Beläge, Teppichfliesen, Kork, Laminat, Fertigparkett- und Kunstoffbeläge
  pour les revêtements LVT, les dalles de moquette, le liège, le stratifié, le parquet préfabriqué et les revêtements plastiques
- staubfreies und leises Arbeiten mit präzisem Schnitt
  travail sans poussière et silencieux avec une coupe précise

BULLET 66 Hebelschneider Stanze
Découpeuse BULLET 66

64280 66

960.–

Materialdicke bis 14 mm
Épaisseur du matériau jusqu'à 14 mm

Klingenbreite 660 mm
Épaisseur de la lame 660 mm

Gewicht 16.1 kg
Poids 16.1 kg

- schneidet LVT-Beläge, Teppichfliesen, Kork, Laminat, Fertigparkett- und Kunstoffbeläge
  pour les revêtements LVT, les dalles de moquette, le liège, le stratifié, le parquet préfabriqué et les revêtements plastiques
- staubfreies und leises Arbeiten mit präzisem Schnitt
  travail sans poussière et silencieux avec une coupe précise

Ersatzklinge BULLET 33
Lame de rechange BULLET 33

66280 33

178.–

- aus gehärtetem Spezialstahl
  en acier spécial durci
- optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit
  rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

Ersatzklinge BULLET 66
Lame de rechange BULLET 66

66280 66

272.–

- aus gehärtetem Spezialstahl
  en acier spécial durci
- optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit
  rapport optimal entre l'aiguisé et la durée de vie

Parkettverarbeitung

Im stetigen Dialog mit Ihnen als Kunde bzw. Partner, entstehen immer wieder neue Produkte, welche sich zu erfolgreichen Problemlösern entwickeln. Damit reagieren wir auf Veränderungen des Marktes und bieten Ihnen eine abgestimmte Produktepalette, welche Ihre tägliche Arbeit erleichtert.

Traitement des parquets

Le dialogue permanent que nous entretenons avec nos clients et partenaires est à l'origine de nouvelles inventions qui aboutissent avec succès à la résolution des problèmes. Nous sommes ainsi en mesure de nous adapter aux évolutions du marché et de vous offrir une gamme de produits harmonisée, destinée à faciliter votre travail quotidien.

Randschleifmaschine / Ponceuse bordures

PROFLOOR PF125 Randschleifmaschinen-Set DeWalt

DeWalt ensemble de ponceuse bordures PROFLOOR PF125

71380 00

760.–

Das PROFLOOR Randschleifmaschinen-Set überzeugt insbesondere auf Treppen sowie schwer zuganglichen Stellen. Dank dem Bügelgriff und des Fahrwerks mit den höhenverstellbaren Rollen lasst sich der Schleifdruck optimal auf dem zu bearbeitenden Parkett abstimmen. Die Drehzahlreglung ermöglicht zudem ein optimales Arbeitsergebnis. Durch das verbaute Übergangsstück lässt sich zudem ohne weiteres Zubehör ein RONDA oder Dustcontrol Staubsauger anschliessen.

Le set de ponceuses de bords PROFLOOR est particulièrement convaincant dans les escaliers et les endroits difficiles d'accès. Grâce à la poignée ergonomique et au châssis doté de roulettes à hauteur réglable, la pression de ponçage peut être adaptée de manière optimale au parquet à traiter. La régulation de la vitesse permet également d'obtenir un résultat de travail optimal. En plus, le raccord intégré permet de raccorder un aspirateur RONDA ou Dustcontrol sans accessoire supplémentaire.

- ✔ **ideal für Treppen und schwer zugängliche Stellen**
  idéal pour les escaliers et les endroits difficiles d'accès
- ✔ **Fahrwerk für optimale Dreipunktauflage**
  châssis avec appui optimal sur trois points
- ✔ **Bügelgriff für optimalen Schleifdruck**
  poignée ergonomique pour une pression de ponçage optimale
- ✔ **Drehzahlregulierung für perfekte Ergebnisse**
  régulation de la vitesse pour des résultats parfaits
- ✔ **Saugadapter Ø 38 mm für RONDA und Dustcontrol Staubsauger**
  adaptateur d'aspiration Ø 38 mm pour les aspirateurs RONDA et Dustcontrol

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'500 W
Puissance absorbée 1'500 W

Gewicht 3.7 kg
Poids 3.7 kg

Arbeitsbreite 125 mm
Largeur de travail 125 mm

Drehzahl 2800 – 10000 U/min
Vitesse de rotation 2800 – 10000 tr/mn

Lieferumfang:
- **Maschine PF125 mit Fahrwerk**
- **Schleifteller mit Klett 125 mm**
- **Protection Pad 125 mm, 2 Stk.**
- **Bügelgriff**
- **Absaughaube mit 38 mm Anschluss**
- **Transportkoffer**

Contenu de la livraison :
- Machine PF125 avec châssis
- Patin de ponçage avec velcro 125 mm
- Coussin de protection 125 mm, 2 pcs.
  Poignée
- Hotte d'aspiration avec raccord de 38 mm
- Mallette de transport

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 131.
Vous trouverez les disques abrasifs appropriées sur la page 131.



Randschleifmaschine TAIFUN
Ponceuse bordures TAIFUN

71360 00

2'200.–

Die TAIFUN Randschleifmaschine ist ein handlicher und zugleich äussert kraftvoller Rand- und Treppenschleifer mit hoher Arbeitsleistung und einem ausgezeichneten Schleifergebnis. Die stufenlose Drehzahlregulierung erlaubt eine optimale Anpassung an das benutzte Schleifmittel. Der breite Radstand sorgt für eine hohe Führungsstabilität und der höhenverstellbare Bügelgriff für eine ergonomisch gute Haltung. Der anstatt eines Kippschalters verbaute Tastenschalter reduziert, gepaart mit der staubfreien Keilriemenführung, den Verschleiss auf ein Minimum.

Optional kann die Maschine mit der anschliessbaren Arbeitsleuchte ausgestattet werden und verhilft selbst bei schlechtem Licht zu perfekten Ergebnissen. Mit dem ebenfalls optional erhältlichem 330 mm langen Verlängerungsarm lässt es sich zudem auch unter Radiatoren problemlos schleifen.

La bordureuse TAIFUN est une ponceuse à bords et escaliers maniable, très puissante, à haut rendement et fournit d'excellents résultats de ponçage. La régulation de vitesse en continu permet une adaptation optimale au matériau abrasif utilisé. Le large empattement assure une grande stabilité et la poignée à hauteur réglable une ergonomie parfaite. Le montage d'un interrupteur à touches en lieu et place de l'interrupteur à bascule ainsi que le guidage de la courroie trapézoïdale sans poussière permettent de réduire l'usure un maximum.

La machine peut être équipée en option d'un éclairage de travail à raccordement direct, ce qui contribue à obtenir d'excellents résultats de ponçage même en cas de faible luminosité. Avec le bras d'extension de 330 mm, également disponible en option, un ponçage sous des radiateurs est aussi possible.

- ✔ **kraftvoller Motor**
  moteur puissant
- ✔ **stufenlose Drehzahlregelung**
  réglage sans niveaux de la vitesse
- ✔ **staubfreie Keilriemenführung**
  guidage de la courroie trapézoïdale sans poussière
- ✔ **verstellbarer Bügelgriff**
  poignée réglable

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'100 W
Puissance absorbée 2'100 W

Drehzahl 1'800 – 4'000 U/min
Vitesse de rotation 1'800 – 4'000 tr/mn

Gewicht 14 kg
Poids 14 kg

Schleifteller Ø 180
Plateau de ponçage Ø 180

Lieferumfang:
– Schleifmaschine TAIFUN
– Bügelgriff
– Staubsack
– Abdichtklett

Contenu de la livraison :
– Ponceuse bordures TAIFUN
– Poignée
– Sac de poussière
– Velcro d'étanchéité

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 135.
Vous trouverez les disques abrasifs correspondants à la page 135



Parkettschleifmaschinen Zubehör / Ponceuses à parquet accessoires

TAIFUN Staubsack
Sac à poussière de TAIFUN

72370 334

49.–

TAIFUN Verlängerungsarm 330 mm
Bras d'extension TAIFUN 330 mm

72360 00

475.–

TAIFUN Arbeitsleuchte
Eclairage de travail pour TAIFUN

72370 00

212.–

Einschaltstrom-begrenzer
Limiteur de courant

- für schwache Absicherungen
  pour les haies faibles
- für leistungsstarke Maschine
  pour machine puissante

11990 10

250.–

BORA / MISTRAL Staubsack
Sac à poussière de MISTRAL/BORA

72109 01

72.–

BORA / MISTRAL Schleif-und Sicherheitsgurt
Ponceuse et ceinture de sécurité BORA et MISTRAL

- für ermüdungs-armes Arbeiten
  pour un travail sans fatigue

72104 00

120.–

Profi-Kabelrolle IP55
Enrouleur de câble professionnel IP55

37802 25

180.–

- Kabellänge 25 m
  longueur 25 m
- 2.5 mm²
  2.5 mm²
- 3 Steckdosen
  trois prises
- mit Thermoschutz
  avec protection thermique

Verlängerungskabel IP55
Rallonge électrique IP55

12696 28

145.–

- CH Stecker und CH Buchse
  fiche CH et prise CH
- 10m × 1.5 mm²
  10m × 2.5 mm²

Verlängerungskabel
Rallonge électrique

72281 10

120.–

- 10 m × 2,5 mm²
  10 m × 2,5 mm²
- CH Stecker – deutsche Buchse
  fiche CH – prise allemande
- für Bandschleifma-schine und TAIFUN geeignet
  convient pour ponceuse à bande et TAIFUN

BORA / MISTRAL Transporthilfe
BORA/MISTRAL Aide au transport

72105 00

290.–

- einfacher Transport auf Treppen
  transport aisé dans les escaliers
- leichte Montage mittels Schraubensystem
  montage aisé grâce à un système de vis
- schont das Fahrwerk
  ménage le train de roulement

BORA / MISTRAL Traghilfe
Aide au transport BORA/MISTRAL

12600 00

62.–

- mit zwei Traggriffen
  avec deux poignées
- einfaches Heben der Maschine
  levage facile de la machine

Parkettschleifmaschine MISTRAL II
Ponceuse à parquet MISTRAL II

71120 00

5'500.–

Die MISTRAL II Bandschleifmaschine vereint bewährte Technik mit neusten Komponenten und liefert perfekte Schleifergebnisse. Der werkzeuglose Bandwechsel, die einfache Bandlaufkorrektur, die einfache Bedienung, zwei Bandgeschwindigkeiten sowie ein vibrationsarmer Lauf zeichnen diese Maschine aus. Nebst diesen überzeugenden Details ist die MISTRAL II mit einer starken Absaugung, einer simplen Schleifdruckeinstellung und einer automatischen Riemenspannung ausgestattet.

Die Maschine kann für den Transport ohne Lift mit wenigen Handgriffen auseinander gebaut werden – alternativ überwinden Sie mit der optional erhältlichen Transporthilfe jede Treppe mühelos. Um ein ermüdungsarmes Arbeiten sicherzustellen, kann die Maschine zudem mit einem ebenfalls optional erhältlichen Schleif- und Sicherheitsgurt ausgerüstet werden.

La ponceuse à bande MISTRAL II unit une technique éprouvée et des composants les plus modernes, et fournit des résultats de ponçage optimaux. Cette machine se distingue par son changement de bande sans outils, sa rectification aisée du défilement de la bande, sa manipulation simple, ses deux vitesses de bande ainsi que d'un fonctionnement avec peu de vibrations. En plus de ces détails convaincants, la MISTRAL II est équipée d'une aspiration puissante, d'un réglage de pression de ponçage aisé et d'une tension automatique des courroies.

La machine peut être démontée en quelques gestes pour un transport sans levage – comme alternative, des aides au transport disponibles en option vous permettent de franchir des escaliers sans peine. Afin de garantir un travail sans fatigue, la machine peut être équipée d'un harnais et d'une ceinture de sécurité également disponibles en option.

- ✔ **einfache Bandlaufkorrektur**
  correction de défilement de la bande
- ✔ **anpassbare Griffhöhe**
  poignée réglable en hauteur
- ✔ **einfache Schleifdruckeinstellung**
  réglage simple de la pression d'affûtage
- ✔ **schnelle Motordemontage**
  démontage rapide du moteur
- ✔ **automatische Riemenspannung**
  tension automatique des courroies

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Drehzahl 1'238/866 U/min
Vitesse de rotation 1'238/866 tr/mn

Gewicht 78 kg
Poids 78 kg

Schleifband 200 × 750 mm
Bande d'abrasives 200 × 750 mm

Lieferumfang:
– Schleifmaschine MISTRAL II
– Staubsack
– Traghilfe
– Verlängerungskabel

Contenu de la livraison :
– Ponceuse bordures MISTRAL II
– Sac de poussière
– Aide au transport
– Câble de rallonge

Passende Schleifbänder finden Sie auf der Seite 133.
Vous trouverez les disques abrasifs appropriées sur la page 133.

Parkettschleifmaschine / Ponceuse à parquet

Parkettschleifmaschine BORA II
Ponceuse à parquet BORA II

71160 00

6'250.–

Die BORA II Bandschleifmaschine vereint bewährte Technik mit neusten Komponenten und liefert perfekte Schleifergebnisse. Der werkzeuglose Bandwechsel, die einfache Bandlaufkorrektur, die einfache Bedienung, zwei Bandgeschwindigkeiten sowie ein vibrationsarmer Lauf zeichnen diese Maschine aus. Nebst diesen überzeugenden Details ist die BORA II mit einer starken Absaugung, einer simplen Schleifdruckeinstellung und einer automatischen Riemenspannung ausgestattet. Die BORA II ist ab Werk mit einem Sanftanlauf-Strombegrenzer und einem noch stärkeren Motor ausgestattet. Die Maschine kann für den Transport ohne Lift mit wenigen Handgriffen auseinander gebaut werden – alternativ überwinden Sie mit der optional erhältlichen Transporthilfe jede Treppe mühelos. Um ein ermüdungsarmes Arbeiten sicherzustellen, kann die Maschine zudem mit einem ebenfalls optional erhältlichen Schleif- und Sicherheitsgurt ausgerüstet werden.

La ponceuse à bande BORA II unit une technique éprouvée et des composants les plus modernes, et fournit des résultats de ponçage optimaux. Cette machine se distingue par son changement de bande sans outils, sa rectification aisée du défilement de la bande, sa manipulation simple, ses deux vitesses de bande ainsi que d'un fonctionnement avec peu de vibrations. En plus de ces détails convaincants, la BORA II est équipée d'une aspiration puissante, d'un réglage de pression de ponçage aisé et d'une tension automatique des courroies. La BORA II est équipée d'usine d'un limiteur de courant à démarrage progressif et d'un moteur encore plus puissant. La machine peut être démontée en quelques gestes pour un transport sans levage – comme alternative, des aides au transport disponibles en option vous permettent de franchir des escaliers sans peine. Afin de garantir un travail sans fatigue, la machine peut être équipée d'un harnais et d'une ceinture de sécurité également disponibles en option.

- ✔ **mit Anlaufstrombegrenzer**
  avec limiteur de courant de démarrage
- ✔ **einfache Bandlaufkorrektur**
  correction de défilement de la bande
- ✔ **anpassbare Griffhöhe**
  poignée réglable en hauteur
- ✔ **einfache Schleifdruckeinstellung**
  réglage simple de la pression d'affûtage
- ✔ **schnelle Motordemontage**
  démontage rapide du moteur
- ✔ **automatische Riemenspannung**
  tension automatique des courroies

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'500 W
Puissance absorbée 2'500 W

Drehzahl 1'238/866 U/min
Vitesse de rotation 1'238/866 tr/mn

Gewicht 80 kg
Poids 80 kg

Schleifband 200 × 750 mm
Bande d'abrasives 200 × 750 mm

Lieferumfang:
– Schleifmaschine BORA II
– Staubsack
– Traghilfe
– Verlängerungskabel

Contenu de la livraison :
– Ponceuse bordures BORA II
– Sac de poussière
– Aide au transport
– Câble de rallonge

Passende Schleifbänder finden Sie auf der Seite 133.
Vous trouverez les bande abrasive appropriées sur la page 133.



Ein- und Dreischeibenmaschine PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro

Ponceuse mono- et troi disques PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro

11530 00

7'700.–

Der leistungsstarke 2'200 W Motor der PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro begeistert durch ausserordentliche Power und seine stufenlose Drehzahlregulierung. Mit dem umfassenden Lieferumfang ist die Maschine ohne Zusatzkosten für ein breites Spektrum der täglich anfallenden Arbeiten einsetzbar und ersetzt die Bandschleifmaschine sowie die einfache Einscheibenmaschine. Anwenderfreundlich ist auch das geringe Grundgewicht von nur 43 kg. Grosse Räder und ein Tragegriff erleichtern den Transport und Treppenaufstieg.
Einsatzbereiche: Untergrundvorbereitung und entfernen von Klebstoffen, Schleifarbeiten auf Parkett, Strukturieren von Parkett mit Bürsten, Ölen, Reinigung und Pflege

Le puissant moteur de 2'200 W de la PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro persuade non seulement par sa puissance extraordinaire, mais aussi par son réglage de vitesse en continu. Grâce à son équipement complet, la machine peut être utilisée pour une large variété de travaux quotidiens sans frais supplémentaire et remplace la ponceuse à bande ainsi que la machine monodisque simple. Le faible poids de base de 43 kg est également très convivial. De grandes roues et une poignée facilitent le transport et la montée des escaliers.
Domaines d'utilisation: Préparation de chapes et retrait de colles, travaux de ponçage sur le parquet, brossage de parquet pour un effet structuré, huilage ainsi que nettoyage et entretien

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Motorendrehzahl 50 – 450 U/min
Vitesse du moteur 50 – 450 tr/mn

Drehzahl Dreischeibenteller 130 – 1170 U/min
Vitesse de rotation triple disque 130 – 1170 tr/mn

Arbeitsbreite 400/450 mm
Largeur de travail 400/450 mm

Gewicht Maschine 43 kg
Poids machine 43 kg

Gewicht Teller 17.4 kg
Poids disque 17.4 kg

Zusatzgewicht 16 kg pro Stk.
Poids supplémentaire 16 kg par pc.

- ✔ **stufenlos verstellbarer Hydraulik-Deichsel**
  timon hydraulique réglable en continu
- ✔ **geringes Grundgewicht von nur 43 kg**
  faible poids de base de seulement 43 kg
- ✔ **starker drehzahlregelbarer Motor**
  moteur puissant à régulation de vitesse
- ✔ **standardmässig mit Dreischeibenteller ausgerüstet**
  équipée en série d'un disque triple disque

Passendes Zubehör und Schleifmittel finden Sie auf den Seiten 127 und 136-139
Vous trouverez des accessoires et des abrasifs adaptés aux pages sur les pages 127 et 136-139

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description	ab 1 Stk. / des 1 pc.
12670 20	**Absaugmanschette für Dreischeibenteller** / Manchon d'aspiration pour disque triple plaque	105.00
12670 21	**Absaugmanschette für 400 mm Segmentteller QuickLock** / Manchon d'aspiration pour plaque de base pour segments	95.00
12670 22	**Absaugmanschette für Strukturbürsten** / Manchon d'aspiration pour brosse de structure	125.00
12670 30	**Zusatzgewicht 16 kg** / Poids supplémentaire 16 kg	220.00

Lieferumfang:
- Maschine PF2200 VSHD
- Dreifachteller
- Aufnahmeteller mit Klett für Scheifmittel
- Treibteller für QuickLock Diamant-Segmente
- Treibteller für Pads
- Zwei Zusatzgewichte
- Absaugsystem inkl. zwei Absaugmanschetten

Contenu de la livraison :
- Machine PF2200 VSHD
- Plaque triple disques
- Plateaus de reception avec velcro pour les abrasifs
- Plateau-entraîneur pour les segments diamant QuickLock
- Plateau-entraîneur pour pads
- Deux poids supplémentaires
- Système d'aspiration incl. deux manchons d'aspiration



Schleifmaschinen/Machines à ponçage

Ob mit dem mitgeliefertem 400 mm Aufnahmeteller für Schleifsegmente oder mit dem Dreifachteller und den optional erhältlichen 140 mm Aufnahmeteller, hier bleiben keine Wünsche offen in der Untergrundvorbereitung. Werkzeugloses, einfaches Einsetzen und Wechseln der Segmente dank dem PROFLOOR QuickLock System.
Que ce soit avec le plateau de réception de 400 mm fourni pour les segments de ponçage ou avec le triple disque et le plateau de réception de 140 mm disponible en option, ici aucun souhait n'ai laissé en suspens pour la préparation de la surface. Insertion et remplacement faciles et sans outils des segments grâce au système QuickLock de PROFLOOR.

Die Kernkompetenz der Toro liegt im Parkettbereich. Das abstimmbare Gewicht der Maschine gepaart mit der Drehzahlregulierung, dem Dreischeibenteller und dem umfangreichen Angebot an Schleifmitteln, erzeugen ein nie gesehenes Schleifbild nahe der Perfektion. Aufgrund des genial einfachem Absaugsystem mittels der Manschette ist es zudem möglich, im Randbereich bis zu ca. 1 cm Wandabstand zu schleifen.
La compétence clé de la Toro est le domaine des parquets. Le poids réglable de la machine, associé au contrôle de la vitesse, au plateau à trois disques et à la vaste gamme d'abrasifs, permet d'obtenir une finition de ponçage sans précédent, proche de la perfection. Grâce à l'ingénieux système d'aspiration simple par le manchon, il est également possible de poncer dans la zone du bord jusqu'à environ 1 cm du mur.

Gebürstetes Parkett - ein Trend der eine Weile anhalten wird und bei vielen Kunden ein Dauerthema ist. Auch hier erzeugt die Toro ein wunderbares Bild und eine nie gesehene Arbeitseffizienz. Durch die abnehmbaren Gewichte und die verschiedenen Bürsten lässt sich die Maschine perfekt auf den Boden abstimmen.
Le parquet brossé - une tendance qui va se poursuivre pendant un certain temps et qui est un thème récurrent pour de nombreux clients. Encore une fois, la Toro permet d'obtenir un aspect fini magnifique et une efficacité de travail jamais vue auparavant. Les poids amovibles et les différentes brosses permettent d'adapter parfaitement la machine au sol.

Einscheibenpoliermaschine PROFLOOR PF1100 - Zenon

Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1100 – Zenon

11517 00

1'380.–

Die extra leicht konzipierte Maschine PF1100 - Zenon eignet sich ideal für die Arbeiten rund um das Polieren und Ölen. Durch das geringe Gewicht von lediglich 33 kg wird auch das Transportieren kinderleicht gemacht. Trotz des leichten Gewichts überzeugt die Zenon mit der marktüblichen Arbeitsbreite von 400 mm. Die robuste Bauweise gewährleistet Stabilität während des Polier- und Schleifprozesses. Dadurch ist ein genaues und effizientes Arbeiten garantiert.
Die Möglichkeit mit dem PROFLOOR Absaugsystem zu Arbeiten besteht wie auch bei den bestehenden Einscheibenmaschinen Modellen. Dadurch ist auch das Schleifen auf kleinen Flächen oder einzelnen Zimmern möglich.
Einsatzbereiche: Kleinere Schleifarbeiten, Ölen und Polieren.

La machine extra légère PF1100 - Zenon est idéale pour les travaux de polissage et de huilage. Grâce à son poids plume de seulement 33 kg, le transport est également un jeu d'enfant. Malgré son faible poids, la Zenon convainc par sa largeur de travail de 400 mm, qui correspond aux standards du marché. La construction robuste assure la stabilité pendant le processus de polissage et de ponçage. Cela garantit un travail précis et efficace.
Il est possible de travailler avec le système d'aspiration PROFLOOR, comme sur les modèles de monobrosses précédents. Cela permet également de poncer de petites surfaces.
Domaines d'application : Petits travaux de ponçage, huilage et polissage.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'100 W
Puissance absorbée 1'100 W

Drehzahl 155 U/min
Vitesse de rotation 155 tr/mn

Arbeitsbreite 400 mm
Largeur de travail 400 mm

Gewicht Maschine 33 kg
Poids machine 33 kg

Lieferumfang:
– Maschine PF1100
– Absaugmanschette
– Absaugschläuche
– Imbusschlüssel für Treibteller

Contenu de la livraison :
– Machine PF1100
– Manchon d'aspiration
– tuyaux d'aspiration
– Clé Allen pour plateau d'entrainement

- ✔ **geringes Grundgewicht**
  faible poids
- ✔ **ideal zum Ölen**
  idéal pour huiler
- ✔ **stabiler Deichsel**
  timon stable
- ✔ **grosse Transporträder**
  grandes roues de transport
- ✔ **inkl. Absaugsystem**
  système d'aspiration incl.

Passende Pads finden Sie auf den Seiten 138-139.
Vous trouverez les disque patin correspondants aux pages 138-139.





Zubehör Schleifmaschinen / Accessoires des machines à ponçage

Treibteller und Zubehör
Plateau-entraîneur et accessoires

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Treibteller für Schleifmittel Plateau-entraîneur pour abrasifs		400 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12651 08	214.00
			RO-1800, RO-3000	12653 10	214.00
			Columbus 135, 145, 155	12653 20	214.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12653 30	214.00
			Flamenco, Samba	12653 40	214.00
			PROFLOOR PF1100 – Zenon	12653 50	214.00
Dreischeibenteller mit Kettenantrieb Plaque triple avec entraînement par chaîne		450 mm (3 × 140 mm)	PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12670 10	2'010.00
Aufnahmeteller für Segmente mit QuickLock Plateau de base pour segments avec QuickLock		400 mm	PROFLOOR PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12651 13	520.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12670 15	520.00
Treibteller für Pads Plateau-entraîneur pour pads		400 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12651 09	167.00
			RO-1800, RO-3000	12653 15	167.00
			Columbus 135, 145, 155	12653 25	167.00
			PROFLOOR PF2200 VSHD – Toro	12653 35	167.00
			Flamenco, Samba	12653 45	167.00
			PROFLOOR PF1100 – Zenon	12653 55	167.00
Ersatzauflage zu Treibteller für Pads Coussinet de rechange		400 x 203 mm	–	12651 05	52.40
Ersatz-Moosgummiauflage Mousse de remplacement		406 x 90 mm	Treibteller fur Schleifmittel Plateau-entraineur pour abrasifs	12651 06	57.80
Ersatz-Moosgummiauflage Mousse de remplacement		400 x 203 mm	Treibteller fur Schleifmittel Plateau-entraineur pour abrasifs	12653 90	60.00
Ersatzteller mit Klett, soft Plaque de rechange avec velcro, soft		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	12525 14	45.00
Ersatzteller mit Klett, hart Plaque de rechange avec velcro, dur		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	12525 24	45.00
Protection Pad, kletthaftend Tapis de protection avec velcro		140 mm	PROFLOOR PF2200 VSHD, PF450, Woody	73325 14	7.40

FESTOOL Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX 90 DX FEQ-Plus

Ponceuse excentrique
FESTOOL Rotex RO 90

71950 90

642.15

- ✔ **ergonomische und handliche Maschine**
  machine ergonomique et maniable
- ✔ **randnahes Schleifen bei geringem Gewicht**
  ponçage plus près des bords avec un poids faible

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 131.
Vous trouverez les disques abrasifs appropriées sur la page 131.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 400 W
Puissance absorbée 400 W

Gewicht 1.4 kg
Poids 1.4 kg

Drehzahl 3'500–7'000 U/min
Vitesse 3'500–7'000 tr/mn

Lieferumfang:
- **Getriebe-Exzentschleifer ROTEX RO 90**
- **Schleifteller Ø 90 mm, weich**
- **StickFix Schleifschuh V93**
- **PROTECTOR**
- **Systainer**

Contenu de la livraison:
- Ponceuse ROTEX RO 90
- Plateau de ponçage Ø 90 mm, Soft
  Patin de ponçage StickFix V93
- Capot protecteur
- Systainer

FESTOOL Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 125 FEQ-Plus

Ponceuse FESTOOL
ROTEX RO 125 FEQ-Plus

71950 125

652.95

- ✔ **ergonomische und handliche Maschine**
  machine ergonomique et maniable
- ✔ **randnahes Schleifen bei geringem Gewicht**
  ponçage plus près des bords avec un poids faible

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 131.
Vous trouverez les disques abrasifs appropriées sur la page 131.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 500 W
Puissance absorbée 500 W

Gewicht 1.9 kg
Poids 1.9 kg

Drehzahl 3'000–6'000 U/min
Vitesse 3'000–6'000 tr/mn

Lieferumfang:
- **Getriebe-Exzentschleifer ROTEX RO 125**
- **Schleifteller Ø 125 mm, weich**
- **PROTECTOR**
- **Systainer**

Contenu de la livraison:
- Ponceuse ROTEX RO 125
- Plateau de ponçage Ø 125 mm, soft
- Capot protecteur
- Systainer

FESTOOL Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Ponceuse FESTOOL ROTEX RO 150 FEQ-Plus

71950 150

769.40

- ✔ **für den Grob- und Feinschliff**
  ponçage grossier et fin
- ✔ **randnahes Schleifen bei geringem Gewicht**
  ponçage plus près des bords avec un poids faible

Passende Schleifscheiben finden Sie auf der Seite 130.
Vous trouverez les disques abrasifs appropriées sur la page 130.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 720 W
Puissance absorbée 720 W

Gewicht 2.3 kg
Poids 2.3 kg

Drehzahl 3'300–6'800 U/min
Vitesse 3'300–6'800 tr/mn

Lieferumfang:
- **Getriebe-Exzentschleifer ROTEX RO 150**
- **Schleifteller Ø 150 mm, weich**
- **PROTECTOR**
- **Systainer**

Contenu de la livraison:
- Ponceuse ROTEX RO 150
- Plateau de ponçage Ø 150 mm, soft
- Capot protecteur
- Systainer

Zubehör zu Handschleifmaschinen
Accessoires pour ponceuse à main

Zubehör zu FEIN Maschinen finden Sie auf der Seite 143.
Vous trouverez des accessoires pour les machines FEIN à la page 143.

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	Hersteller Fabricant	Maschine Machine	Typ Type	VE UV	ab 1 VE dès 1 UV
72960 00	**Dreieck-Klett, hart** triangle velcro, dur		93 x 93 mm	FESTOOL	Deltex, ROTEX	DX 93, RO 90	2	20.90
72950 20	**Schleifteller, hart** Plateau de ponçage, dur		Ø 90 mm	FESTOOL	ROTEX	RO 90	1	42.85
72950 11	**Schleifteller, weich** Plateau de ponçage, soft		Ø 125 mm	FESTOOL	ROTEX	RO 125	1	52.70
72380 125	**Schleifteller** Plateau de ponçage		Ø 125 mm	MIRKA	PROFLOOR	PF 125	1	36.90
73325 10	**Protection Pad** Tapis de protection		Ø 125 mm	FESTOOL	PROFLOOR, FESTOOL	PF 125, RO 125, ETS 125, ETSC 125	2	12.25
72950 00	**Schleifteller, weich** Plateau de ponçage, soft		Ø 150 mm	FESTOOL	Exzenter, ROTEX Excentrique, ROTEX	ETS 150, RO 150 bis 2008	1	67.60
72950 01	**Schleifteller, weich** Plateau de ponçage, soft		Ø 150 mm	FESTOOL	ROTEX	RO 150 ab 2008	1	67.60
73325 00	**Protection Pad** Tapis de protection		Ø 150 mm	FESTOOL	Exzenter, ROTEX Excentrique, ROTEX	ETS 150, RO 150	2	13.40
72950 30	**Schleifteller, weich** Plateau de ponçage, soft		Ø 180 mm	FESTOOL	Rundschleifer Ponceuse rond	RAS 180	1	61.70
12852 00	**RONDA Adapter für FESTOOL Maschinen** Adaptateur RONDA pour les machines FESTOOL		–	RONDA	Diverse Diverses	–	1	25.00
72950 40	**plug it-Kabel** Câble plug it		4 m	FESTOOL	Diverse Diverses	–	1	48.15

Schleifscheibe Korund Ø 150 mm
Disque abrasif corindon Ø 150mm

ab / dès 0.38

Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preis pro Stück / Prix par pièce: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73305 36	K36	25	0.70	0.63	0.59
73305 40	K40	50	0.65	0.58	0.55
73305 60	K60	50	0.55	0.49	0.47
73305 80	K80	50	0.50	0.45	0.42
73305 100	K100	50	0.45	0.40	0.38
73305 120	K120	50	0.45	0.40	0.38

- gutes Schleifmittel für rohes Holz
  bon abrasif pour le bois non traité
- Ausführung mit Klett und Absauglöcher
  Version avec velcro et trous d'aspiration
- Passend auf diverse Rotationsschleifer (FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)
  Convient à diverses ponceuses rotatives (FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)

Schleifscheibe Zirkon Ø 150mm
Disque abrasif en zircon Ø 150mm

ab / dès 0.59



Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preis pro Stück / Prix par pièce: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73355 36	K36	25	1.10	0.99	0.93
73355 40	K40	50	1.00	0.90	0.85
73355 60	K60	50	0.90	0.81	0.76
73355 80	K80	50	0.80	0.72	0.68
73355 100	K100	50	0.70	0.63	0.59

- geringes verstopfen bei Lacken
  faible colmatage des laques
- Ausführung mit Klett und Absauglöcher
  Version avec velcro et trous d'aspiration
- Passend auf diverse Rotationsschleifer (FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)
  Convient à diverses ponceuses rotatives (FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)

FESTOOL Schleifscheibe Granat Ø 150 mm
Disque abrasif granat FESTOOL Ø 150 mm

ab / dès 49.47



Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preise pro 1 VE / Prix dès 1 UV: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73950 40	K40	50	66.85	60.17	56.82
73950 60	K60	50	62.55	56.30	53.17
73950 80	K80	50	58.20	52.38	49.47
73950 100	K100	100	98.80	88.92	83.98
73950 120	K120	100	98.80	88.92	83.98
73950 150	K150	100	98.80	88.92	83.98
73950 180	K180	100	98.80	88.92	83.98

- Ausführung mit Klett und Absauglöcher
  Version avec velcro et trous d'aspiration
- Passend auf diverse Rotationsschleifer (FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)
  Convient à diverses ponceuses rotatives (FESTOOL, Makita, Metabo, Bosch etc.)

Schleifmittel und Zubehör / Abrasifs et accessoires

FESTOOL Dreieckpapier Granat 93 x 93 mm
Abrasif Granat FESTOOL 93 x 93 mm

ab / dès 23.46

✔ für RO 90
pour RO 90

Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preise pro 1 VE / Prix dès 1 UV: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73960 40	K40	50	31.70	28.53	26.95
73960 60	K60	50	29.50	26.55	25.08
73960 80	K80	50	27.60	24.84	23.46
73960 100	K100	100	46.55	41.90	39.57
73960 120	K120	100	46.55	41.90	39.57

FESTOOL Schleifstreifen Granat 80 x 133 mm
Abrasif Granat FESTOOL 80 x 33 mm

ab / dès 31.11

✔ für RTS 400
pour RTS 400

Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preise pro 1 VE / Prix dès 1 UV: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73955 40	K40	50	42.00	37.80	35.70
73955 60	K60	50	39.00	35.10	33.15
73955 80	K80	50	36.60	32.94	31.11
73955 100	K100	100	61.80	55.62	52.53
73955 120	K120	100	61.80	55.62	52.53

FESTOOL Schleifscheibe Granat Ø 90 mm
Abrasif Granat FESTOOL Ø 90 mm



ab / dès 29.28

✔ für RO 90
pour RO 90

Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preise pro 1 VE / Prix dès 1 UV: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73952 40	K40	50	39.50	35.55	33.58
73952 60	K60	50	36.85	33.17	31.32
73952 80	K80	50	34.45	31.01	29.28
73952 100	K100	100	58.45	52.61	49.68
73952 120	K120	100	49.68	49.68	49.68

FESTOOL Schleifscheibe Granat Ø 125 mm
Abrasif Granat FESTOOL Ø 125 mm

ab / dès 45.09

✔ für ETSC 125, PF125
pour ETSC 125, PF125

Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preise pro 1 VE / Prix dès 1 UV: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73953 40	K40	50	60.85	54.77	51.72
73953 60	K60	50	56.80	51.12	48.28
73953 80	K80	50	53.05	47.75	45.09
73953 100	K100	100	90.05	81.05	76.54
73953 120	K120	100	90.05	81.05	76.54
73953 150	K150	100	90.05	81.05	76.54
73953 180	K180	100	90.05	81.05	76.54

FESTOOL Einhandhobel EHL 65 EQ-Plus
Rabot FESTOOL EHL 65 EQ-Plus

71965 00

394.90

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 720 W
Puissance absorbée 720 W

Gewicht 2.4 kg
Poids 2.4 kg

Lieferumfang:
– Einhandhobel EHL
– Parallelanschlag
– Systainer

Contenu de la livraison:
– Rabot EHL
– Guide parallèle
– Systainer

✔ ergonomisch, schnell und präzise
ergonomique, rapide, et précis

✔ zusätzliche Griffrippen für noch besseren Halt
nervures supplémentaires pour une meilleure prise en main

✔ 4 mm maximale Spanabnahme und 23 mm Falztiefe
profondeur de coupe de 4 mm max. et profondeur de feuillure de 23 mm

Zubehör / Accessoire

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description	VE / UV	Preis/Pack / Prix/Paq.
72965 01	FESTOOL Spiralmesser HW 65 Couteaux hélicoïdaux FESTOOL HW 65	1	21.60

Black Panther
Schleifmittel aus Siliziumcarbid zeichnet sich durch seine harten, scharfkantigen, sehr hitzebeständigen Kristalle aus – bis ca. 1600 °C. Siliziumcarbid ist wesentlich härter als Korund, hat jedoch eine geringere Zähigkeit. Es splittert daher schneller, was aber nicht als einen Nachteil anzusehen sein sollte. Im Gegenteil – durch das Absplittern entstehen neue scharfe Kanten was dem schwarzen Siliziumcarbid seine typische, selbstschärfende Eigenschaften verleiht.

Vorteile auf einen Blick:
– Trägermaterial Polyester (Schleifbänder)
– Hohe Abtragsleistung
– Selbstschärfende Eigenschaft
– Nach Diamant das härteste Schleifkorn
– Aussergewöhnliche Standzeit
– Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Black Panther
Ce produit d'affûtage en carbure de silicium se caracterise par ses cristaux durs, a aretes vives, très resistant a la chaleur jusqu'a environ 1600 °C. Le carbure de silicium est fondamentalement plus dur que le corindon mais sa tenacite est cependant plus faible. Il se casse donc plus rapidement, ce qui ne doit cependant pas être considéré comme un inconvenient. Bien au contraire, car sa rupture génère de nouvelles arêtes vives, ce qui donne au carbure de silicium ses propriètés typiques d'auto-affûtage.

Les avantages en un coup d'œil :
– Matériel de support polyester (bande abrasives)
– Haute puissance d'extraction
– Propriété d'auto-affûtage
– Le grain abrasif et le plus dur après le diamant
– Durée de vie exceptionnelle
– Meilleur rapport qualité-prix



PROFLOOR Diamantschleiftopf Dia-Wood
Meule boisseau diamantee PROFLOOR Dia-Wood

ab / dès **200.–**

- **für das Entfernen von Lack, Versiegelungen und Farben auf dem Holz**
  pour enlever le vernis, les enduits et les peintures sur le bois
- **Zeitersparnis gegenüber herkömmlichem Schleifmittel**
  gain de temps par rapport aux abrasifs conventionnels
- **Schleifsegmente verstopfen nur minimal**
  les segments de broyage ne s'encrassent que très peu
- **für alle gängigen Beton- und Winkelschleifer**
  pour toutes les meuleuses de béton et meuleuses d'angle courantes



Art. Nr. No. d'art.	Durchmesser Diamètre	Körnung Grain	ab 1 Stück dès 1 pc.
13961 125	Ø 125 mm	K30/40	200.00
13962 125	Ø 125 mm	K40/50	200.00
13961 180	Ø 180 mm	K30/40	380.00
13962 180	Ø 180 mm	K40/50	380.00

Schleifmittel / Abrasifs

Schleifband Korund 200 × 750 mm
Bande abrasive corindon 200 × 750 mm

ab / dès 3.31

- Trägermaterial Baumwolle
  matériau du support coton
- für HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra
  pour HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra
- gutes Schleifmittel für rohes Holz
  bon abrasif pour le bois non traité

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73100 36	K36	10	5.30	4.77	4.50
73100 40	K40	10	4.90	4.41	4.16
73100 60	K60	10	4.30	3.87	3.65
73100 80	K80	10	4.10	3.69	3.48
73100 100	K100	10	4.00	3.60	3.40
73100 120	K120	10	3.90	3.51	3.31

BLACK PANTHER Schleifband Silizium 200 × 750 mm
Bande abrasive silicium 200 × 750 mm BLACK PANTHER

ab / dès 3.74

- hohe Abtragsleistung
  taux d'enlèvement de matière élevé
- aussergewöhnliche Standzeit
  durée de vie exceptionnelle

BLACK PANTHER SCHLEIFMITTEL

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73110 24	K24	5	6.60	5.94	5.61
73110 36	K36	5	5.80	5.22	4.93
73110 40	K40	5	5.30	4.77	4.50
73110 50	K50	10	5.10	4.59	4.33
73110 60	K60	10	4.70	4.23	3.99
73110 80	K80	10	4.50	4.05	3.82
73110 100	K100	10	4.40	3.96	3.74
73110 120	K120	10	4.40	3.96	3.74

Blue Line Schleifband Zirkon 200 x 750 mm
Bande abrasive zircon 200 × 750 mm Blue Line

ab / dès 4.76

- Trägermaterial Polyester
  matériau du support polyester
- geringes verstopfen bei Lacken
  faible colmatage des laques
- für HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra
  pour HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73115 24	K24	5	7.60	6.84	6.46
73115 36	K36	5	6.90	6.21	5.86
73115 40	K40	5	6.50	5.85	5.52
73115 50	K50	10	6.30	5.67	5.35
73115 60	K60	10	6.00	5.40	5.10
73115 80	K80	10	5.80	5.22	4.93
73115 100	K100	10	5.60	5.04	4.76
73115 120	K120	10	5.60	5.04	4.76

Schleifband Keramik 200 × 750 mm
Bande abrasive céramique 200 × 750 mm

ab / dès 8.41

- Trägermaterial Polyester
  matériau du support polyester
- extra lange Standzeit
  très longue durée de vie
- für Hartholz und Siegel
  champ d'application pour bois dur et joints d'étanchéité
- für HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra
  pour HUMMEL, BORA, MISTRAL, Cobra

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73120 36	K36	10	16.50	14.85	14.02
73120 40	K40	10	12.50	11.25	10.62
73120 60	K60	10	10.90	9.81	9.26
73120 80	K80	10	9.90	8.91	8.41

Dreieckschleifpapier Korund 83 × 83 mm
Abrasif triangle corindon 83 × 83 mm

ab / dès 0.38

- Velcrorücken
  dos velcro
- gutes Schleifmittel für rohes Holz
  bon abrasif pour le bois non traité
- passend auf FEIN Maschinen
  convient pour les machines FEIN

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73400 40	K40	50	0.50	0.45	0.42
73400 60	K60	50	0.50	0.45	0.42
73400 80	K80	50	0.50	0.45	0.42
73400 100	K100	50	0.45	0.40	0.38
73400 120	K120	50	0.45	0.40	0.38

Schleifscheibe Korund Ø 150 mm
Disque abrasif corindon Ø 150 mm

ab / dès 0.38

- Velcrorücken
  dos velcro
- gutes Schleifmittel für rohes Holz
  bon abrasif pour le bois non traité
- passend auf ELAN und FLIP
  convient pour ELAN et FLIP

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73314 36	K36	25	0.75	0.67	0.64
73314 40	K40	50	0.70	0.63	0.59
73314 60	K60	50	0.65	0.58	0.55
73314 80	K80	50	0.55	0.49	0.47
73314 100	K100	50	0.50	0.45	0.42
73314 120	K120	50	0.45	0.40	0.38

BLACK PANTHER Schleifscheibe Silizium Ø 150 mm
Disque abrasif silicium Ø 150 mm BLACK PANTHER

ab / dès 0.55

BLACK PANTHER SCHLEIFMITTEL

- Velcrorücken mit Lochung 8 mm
  dos velcro avec perforation de 8 mm
- passend auf ELAN und FLIP
  convient pour ELAN et FLIP

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73310 24	K24	25	1.00	0.90	0.85
73310 36	K36	50	0.95	0.85	0.81
73310 40	K40	50	0.90	0.81	0.76
73310 50	K50	50	0.85	0.76	0.72
73310 60	K60	50	0.80	0.72	0.68
73310 80	K80	100	0.75	0.67	0.64
73310 100	K100	100	0.65	0.58	0.55
73310 120	K120	100	0.65	0.58	0.55
73310 150	K150	100	0.65	0.58	0.55

Gitterscheibe Korund Ø 150 mm
Disque treilli corindon Ø 150 mm

ab / dès 0.72

- Velcrorücken
  dos velcro
- für Fein- und Zwischenschliffe
  pour le ponçage fin et intermédiaire
- für ELAN, FLIP, Rotex RO 150
  pour ELAN, FLIP, Rotex RO 150

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73515 80	K80	50	0.85	0.76	0.72
73515 100	K100	50	0.85	0.76	0.72
73515 120	K120	50	0.85	0.76	0.72
73515 150	K150	50	0.85	0.76	0.72

Schleifmittel / Abrasifs

BLACK PANTHER
Schleifscheibe Silizium
Ø 180 mm
Disque abrasif silicium
Ø 180 mm BLACK PANTHER

ab / dès 0.64

- Velcrorücken mit Lochung 8 mm
  dos velcro avec perforation de 8 mm
- passend auf TAIFUN und UNICO
  convient pour TAIFUN et UNICO

BLACK PANTHER SCHLEIFMITTEL

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73330 36	K36	50	1.00	0.90	0.85
73330 40	K40	50	0.95	0.85	0.81
73330 50	K50	50	0.90	0.81	0.76
73330 60	K60	50	0.85	0.76	0.72
73330 80	K80	100	0.80	0.72	0.68
73330 100	K100	100	0.75	0.67	0.64
73330 120	K120	100	0.75	0.67	0.64
73330 150	K150	100	0.75	0.67	0.64

BLACK PANTHER
Schleifscheibe Silizium
Ø 180 mm
Disque abrasif silicium
Ø 180 mm BLACK PANTHER

ab / dès 0.64

- Velcrorücken mit Lochung 22 mm
  dos velcro avec perforation de 22 mm
- passend auf TAIFUN und UNICO
  convient pour TAIFUN et UNICO

BLACK PANTHER SCHLEIFMITTEL

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73340 36	K36	50	1.00	0.90	0.85
73340 40	K40	50	0.95	0.85	0.81
73340 60	K60	50	0.85	0.76	0.72
73340 80	K80	100	0.80	0.72	0.68
73340 100	K100	100	0.75	0.67	0.64
73340 120	K120	100	0.75	0.67	0.64
73340 150	K150	100	0.75	0.67	0.64

BLACK PANTHER
Schleifscheibe Silizium Ø 180 mm
Disque abrasif silicium
Ø 180 mm BLACK PANTHER

ab / dès 0.76

- Velcrorücken und Absauglöcher
  dos velcro et trous d'aspiration
- Trägermaterial Gewebe
  matériau du support tissu
- aussergewöhnliche Standzeit
  durée de vie exceptionnelle
- für DSW-400, TAIFUN, UNICO
  pour DSW-400, TAIFUN, UNICO

BLACK PANTHER SCHLEIFMITTEL

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73360 24	K24	50	1.25	1.12	1.06
73360 36	K36	50	1.20	1.08	1.02
73360 40	K40	50	1.15	1.03	0.98
73360 60	K60	50	1.05	0.94	0.89
73360 80	K80	50	0.95	0.85	0.81
73360 100	K100	50	0.90	0.81	0.76
73360 120	K120	50	0.90	0.81	0.76

Zirkon Blue Line
Schleifscheibe Ø 180 mm
Disque abrasif zircon
Blue Line Ø 180 mm

ab / dès 0.89

- Velcrorücken und Absauglöcher
  dos velcro et trous d'aspiration
- Trägermaterial Gewebe
  matériau du support tissu
- geringes verstopfen bei Lacken
  faible colmatage des laques

Keramikausführung auf Anfrage erhältlich
Version céramique disponible sur demande

- für DSW-400, TAIFUN, UNICO
  pour DSW-400, TAIFUN, UNICO

Art. Nr. No. d'art.	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73350 24	K24	50	1.60	1.44	1.36
73350 36	K36	50	1.45	1.30	1.23
73350 40	K40	50	1.30	1.17	1.10
73350 60	K60	50	1.20	1.08	1.02
73350 80	K80	50	1.15	1.03	0.98
73350 100	K100	50	1.10	0.99	0.93
73350 120	K120	50	1.05	0.94	0.89



BLACK PANTHER Schleifscheibe Silizium Ø 200 mm
Disque abrasif silicium Ø 200 mm BLACK PANTHER

ab / dès 0.85

- Velcrorücken / dos velcro
- aussergewohnliche Standzeit / durée de vie exceptionnelle
- passend auf TRIO / convient pour TRIO

Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73600 40	K40	50	1.30	1.17	1.10
73600 60	K60	50	1.15	1.03	0.98
73600 80	K80	50	1.10	0.99	0.93
73600 100	K100	50	1.05	0.94	0.89
73600 120	K120	50	1.00	0.90	0.85



Blue Line Schleifscheibe Zirkon Ø 200 mm
Disque abrasif zircon Ø 200 mm Blue Line

ab / dès 0.93

- Velcrorücken / dos velcro
- geringes verstopfen bei Lacken / faible colmatage des laques
- passend auf TRIO / convient pour TRIO

Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73615 36	K36	50	1.90	1.71	1.61
73615 40	K40	50	1.80	1.62	1.53
73615 60	K60	50	1.50	1.35	1.27
73615 80	K80	50	1.30	1.17	1.10
73615 100	K100	50	1.10	0.99	0.93

Gitterscheibe Korund Ø 200 mm
Disque treilli corindon Ø 200 mm

ab / dès 1.53

- Velcrorücken / dos velcro
- für Fein- und Zwischenschliffe / pour le ponçage fin et intermédiaire
- passend auf TRIO / convient pour TRIO

Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73520 80	K80	50	1.90	1.71	1.61
73520 100	K100	50	1.80	1.62	1.53
73520 120	K120	50	1.80	1.62	1.53
73520 150	K150	50	1.80	1.62	1.53

Schleifscheiben Ø 400 mm
Disque abrasif Ø 400 mm

ab / dès 4.16

- doppelseitig / double-face
- mit Lochung 25 mm / avec trou 25 mm

Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
13640 16	16	10	10.30	9.27	8.75
13640 24	24	10	8.20	7.38	6.97
13640 36	36	10	7.10	6.39	6.03
13640 40	40	10	6.40	5.76	5.44
13640 60	60	10	5.50	4.95	4.67
13640 80	80	10	5.10	4.59	4.33
13640 100	100	10	4.90	4.41	4.16
13640 120	120	10	4.90	4.41	4.16

Gitterleinen Ø 406 mm
Disque treilli Ø 406 mm

ab / dès 3.31

- für Holzböden / pour sols en bois
- für den Zwischenschliff / pour le ponçage intermédiaire
- doppelseitig / double-face

Art. Nr. / No. d'art.	Körnung / Grain	VE / UV	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
73540 60	K60	10	5.00	4.50	4.25
73540 80	K80	10	4.80	4.32	4.08
73540 100	K100	10	4.10	3.69	3.48
73540 120	K120	10	3.90	3.51	3.31
73540 150	K150	10	3.90	3.51	3.31
73540 180	K180	10	3.90	3.51	3.31

Schleifmittel Ø 140 mm/Abrasif Ø 140 mm

✔ passend auf Dreischeibenteller PROFLOOR PF2200 VS, PF450 und Woody
convient pour plaques à trois disques PROFLOOR PF2200 VS, PF450 et Woody

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
73311 36	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	36	50	1.00	0.90	0.85
73311 40	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	40	50	0.95	0.85	0.81
73311 60	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	60	50	0.85	0.76	0.72
73311 80	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	80	50	0.80	0.72	0.68
73311 100	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	100	50	0.64	0.64	0.64
73311 120	Silizium Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en silicium Ø 140 mm	120	50	0.75	0.67	0.64
73312 24	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	24	50	0.95	0.85	0.81
73312 40	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	40	50	0.85	0.76	0.72
73312 60	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	60	50	0.80	0.72	0.68
73312 80	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	80	50	0.70	0.63	0.59
73312 100	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	100	50	0.55	0.55	0.55
73312 120	Korund Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en corindon Ø 140 mm	120	50	0.65	0.58	0.55
73313 24	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	24	50	1.95	1.75	1.66
73313 36	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	36	50	1.40	1.48	1.40
73313 40	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	40	50	1.10	0.99	0.93
73313 60	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	60	50	0.95	0.85	0.81
73313 80	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	80	50	0.85	0.76	0.72
73313 100	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	100	50	0.80	0.72	0.68
73313 120	Zirkon Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en zircon Ø 140 mm	120	50	0.80	0.72	0.68
73320 80	Superfinishing Pads Ø 140 mm/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm	80	30	2.05	1.84	1.74
73320 100	Superfinishing Pads Ø 140 mm/Disques à finition irréprochable Ø 140 mm	100	30	2.05	1.84	1.74
73322 40	Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm	40	50	3.10	2.79	2.63
73322 60	Keramik Schleifscheibe Ø 140 mm/Disque abrasif en céramique Ø 140 mm	60	50	2.90	2.61	2.46
73325 14	Protection Pad Ø 140 mm/Protection Pad Ø 140 mm	–	1	7.40	7.03	6.66

PROFLOOR Diamantschleifteller Ø 140 mm Dia-Wood
Disque abrasif diamanté Ø 140 mm PROFLOOR Dia-Wood

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13956 30	Gold-Edition/édition dorée	30	225.00
13956 50	Silber-Edition/édition argentée	50	225.00

✔ für Dreischeibenteller PROFLOOR PF2200 VS, PF450 und Woody
pour plaques à trois disques PROFLOOR PF2200 VS, PF450 et Woody

✔ zur Lackentfernung auf Holz
pour enlever le vernis du bois

✔ hohe Standzeit
langue durée de vie

✔ grosse Zeitersparnis
pour vernis lubrifiants

Normal und Schleif Pad
Disque patin normal et de ponçage

ab / dès **3.06**

Normal Pad Disque patin normal Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13710 00	weiss/blanc	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 02	beige/beige	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 04	rot/rouge	10	10 mm	406 mm		×		×	3.60	3.24	3.06
13710 06	grün/vert	10	10 mm	406 mm		×	×	×	3.60	3.24	3.06
13710 08	schwarz/noir	10	10 mm	406 mm			×	×	3.60	3.24	3.06
Schleif Pad/Disque patin de ponçage											
13740 GS	violett/violet	10	8 mm	406 mm			×	×	11.20	10.08	9.52
13740 3M	violett/violet	5	8 mm	406 mm			×	×	20.40	18.36	17.34

Super Pad
Disque patin super

ab / dès **6.37**

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet de boucle	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13720 00	weiss/blanc	5	20 mm	406 mm	×				7.90	7.11	6.71
13720 02	beige/beige	5	20 mm	406 mm	×				7.90	7.11	6.71
13720 04	rot/rouge	5	20 mm	406 mm		×		×	7.90	7.11	6.71
13720 06	grün/vert	5	20 mm	406 mm		×	×	×	7.90	7.11	6.71
13720 08	schwarz/noir	5	20 mm	406 mm			×	×	7.90	7.11	6.71
13708 00	weiss/blanc	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37
13708 02	beige/beige	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37

Pads und Bürsten / Disques patin et brosses

Filz Pad, Polier Pad
Disque en feutre

ab / dès 5.78

- Dicke 5 mm
  épaisseur 5 mm
- für Ölarbeiten
  pour travaux à huile

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13750 30	25	330	6.80	6.12	5.78
13750 40	25	410	9.50	8.55	8.07

Schafwoll Pad
Disque en laine de mouton

ab / dès 7.48

- Dicke 5 mm
  épaisseur 5 mm
- 100 % Schafwolle
  100 % laine de mouton

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13760 30	10	305	9.30	8.37	7.90
13760 40	10	410	8.80	7.92	7.48

Fiber Pad
Disque patin en fibre

ab / dès 20.40



Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13150 FP	1	10 mm	150 mm	mit Klett avec velcro	20.40
13770 FP	1	10 mm	406 mm	doppelseitig double face	54.00

- für die Grundreinigung und den Strukturschliff auf Parkett
  pour le nettoyage de base et le ponçage structuré sur parquet
- konstant langanhaltender Schleifeffekt
  effet de boucle constant et durable
- kratzerfreie Oberfläche
  surface sans rayures

Bürstenteller und Strukturbürsten
Plaque brosse et brosse de structur

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Bürstenteller Soft Brush Plaque brosse Soft Brush		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12519 00	115.00
			RO-1800, RO-3000	12519 10	115.00
			Columbus 135, 145, 155	12519 20	115.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12519 30	115.00
			Flamenco, Samba	12519 40	115.00
Bürstenteller Standard Brush Nylon Plaque brosse Standard Brosse Nylon		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12518 00	110.00
			RO-1800, RO-3000	12518 10	110.00
			Columbus 135, 145, 155	12518 20	110.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12518 30	110.00
			Flamenco, Samba	12518 40	110.00
Strukturbürsten Nylon, K46 Brosse de structur nylon, K46		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 46	107.00
Strukturbürsten Nylon, K70 Brosse de structur nylon, K70			PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 70	107.00
Strukturbürsten, Stahl Brosse de structur en acier		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 10	195.00

Steckbügel SoftTouch
Poignée SoftTouch

- 25 cm breit
  25 cm de large
- hochwertiger Zweikomponentengriff
  poignée à deux composants de haute qualité
- passend auf Verlängerungsstange SoftTouch
  s'adapte sur la manche télescopique SoftTouch

84460 25

ab / dès 3.31

1 Stk./pc.	3.90
3 Stk./pcs.	3.51
5 Stk./pcs.	3.31

Verlängerungsstange SoftTouch
Manche télescopique SoftTouch

- dickwandiges Aluminiumrohr
  tube aluminium à paroi épaisse
- hochwertiger Zweikomponentengriff
  poignée à deux composants de haute qualité
- innovativer Spannverschluss
  fermeture à tension innovante
- passend auf SoftTouch Steckbügel
  convient pour les poignées SoftTouch
- passend auf alle gängigen Steckbügel
  convient sur toutes les poignées
- Masse 110 – 200 cm
  Dimension 110 – 200 cm

34601 20

37.–



Verlängerungsstange
Manche télescopique

- 100 - 200 cm ausziehbar
  100 - 200 cm extensible
- aus Aluminium
  en aluminium

34600 22

36.–

Heizkörpersteckbügel
Poignée pour rouleau

84452 30

1.90

- 30 cm lang
  longeur 30 cm
- 10 cm breit
  largeur 10 cm

Rollerbox mit Pinselhalter
Boîte pour rouleaux et pinceaux

84882 00

32.–

- multifunktionelle Frischhaltebox
  box multifonctionelle
- verarbeitungsbereites Aufbewahren von Pinsel und Roller
  conservation prête à l'emploi de pinceaux et rouleaux

Kunststoffflasche für Roller
Bouteille en plastique pour rouleaux

84880 00

21.65

- ideal für Versieglungsroller
  idéal pour Rouleau couleur en microfi bres
- Schraubdeckel mit Gummidichtung
  capuchon à vis avec joint en caoutchouc

Steckbügel 25 cm breit
Poignée pour rouleau couleur, largeur 25 cm

84455 30

ab / dès 2.72

1 Stk./pc.	3.20
3 Stk./pcs.	2.88
5 Stk./pcs.	2.72

Doppelarmbügel verstellbar
Poignée à deux branches réglables

84460 60

48.70

- Rollenbreite 40 – 60 cm
  largeur du rouleau 40 – 60 cm

Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage

PROFLOOR Versiegelungsrolle Microfaser 10 mm Flor
Rouleau couleur en microfibres 10mm poils de PROFLOOR

74564 25

ab / dès 13.12

1 Stk./pc.	16.40
10 Stk./pcs.	14.76
50 Stk./pcs.	13.12

- **Breite 25 cm** largeur 25 cm
- **Roller für sensationelle Ergebnisse** rouleau pour des résultats sensationels
- **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- **keine Ansätze oder Rollerbahnen** sans dépôts ou bandes des rouleau
- **gleichmässiger Auftrag** étalement homogène du matériel
- **extrem saugfähig** extrêmement absorbant
- **ohne jegliche Streifenbildung** sans bandes
- **keine Fasern mehr im Lack** pas de fibre dans la laque

PROFLOOR Versiegelungsrolle Velour 5 mm Flor
Rouleau vitrificateur velour 5 mm poils PROFLOOR

74561 25

ab / dès 10.72

1 Stk./pc.	13.40
10 Stk./pcs.	12.06
50 Stk./pcs.	10.72

- **auch zum Ölen** aussi pour huiler
- **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- **Breite 25 cm** largeur 25 cm

PROFLOOR Versiegelungsrolle 6 mm Flor
Rouleau vitrificateur 6 mm poils PROFLOOR

74566 25

ab / dès 12.36

1 Stk./pc.	15.45
10 Stk./pcs.	13.90
50 Stk./pcs.	12.36

- **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- **Breite 25 cm** largeur 25 cm

Versiegelungsrolle Microtex 10 mm Flor
Rouleau vitrificateur Microtex 10 mm poils

74563 50

50.–

- **für Parkettlacke und Versiegelungen** pour les laques et les produits d'étanchéité pour parquet
- **für Wasser- und Kunstharzlacke** pour les laques à l'eau et à la résine synthétique
- **Breite 50 cm** largeur 50 cm

Vorstrichwalze Nylon 12 mm Flor
Rouleau pour apprêts en nylon 12 mm poils

14396 25

ab / dès 3.60

1 Stk./pc.	4.50
12 Stk./pcs.	4.05
60 Stk./pcs.	3.60

- **nicht lösemittelbeständig** pas résistant aux solvants
- **nicht fusselfrei** pas sans peluches
- **Breite 25 cm** largeur 25 cm

Versiegelungsrolle Velour 4 mm Flor
Rouleau vitrificateur velours 4 mm poils

84757 10

2.30

- **auch zum Ölen** aussi pour huiler
- **losemittelbestandig** résistant aux solvants
- **Breite 10 cm** largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 7 mm Flor
Rouleau vitrificateur 7 mm poils

84755 10

2.30

- **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- **Breite 10 cm** largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 9 mm Flor
Rouleau vitrificateur 9 mm poils

84752 10

2.20

- **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- **Breite 10 cm** largeur 10 cm

Lackierpinsel hell
Pinceau à vernir clair

ab / dès 2.76

- helle Chinaborsten
  poils en soie de Chine clairs
- Holzstiel 12 cm
  manche en bois 12 cm
- lösemittelbeständig
  résistant aux solvants

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pc.	ab 36 Stk. dès 36 pc.
84532 40	40 mm	12	3.45	3.10	2.76
84532 50	50 mm	12	4.50	4.05	3.60
84532 60	60 mm	12	4.80	4.32	3.84

Heizkörperpinsel 75 mm
Pinceau pour radiateurs 75 mm

84505 75

11.20

- hervorragende Lackverteilung
  excellente répartition de la laque
- lösemittelbeständig
  résistant aux solvants
- Holzstiel 35 cm
  manche en bois 35 cm

Pads und Halter für Ölarbeiten
Support et disque pour traveaux à l'huile dans les bords



- Pads 100 × 150 mm
  disque patin 100 × 150 mm
- Halter 85 × 135 mm
  support 85 × 135 mm
- ideal für Treppen und Ecken
  idéal pour les escaliers et les coins

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Preise pro Stück/Prix par pièce 1 Stk. 1 pc.	5 Stk. 5 pcs.	10 Stk. 10 pcs.
74520 00	Handpad Halter Support pour disques	10.65	9.58	9.05
76520 06	Pads grün Disque vert	1.55	1.39	1.32
76520 00	Pads weiss Disque blanc	1.55	1.39	1.32

Putzlappen weiss 10 kg
Chiffon de nettoyage blanc 10 kg

28175 10

67.80

- gut saugend
  bonne absorptivité

Halter für Ölverteiler
Manche pour distributeur d'huile

74580 35

12.30

- 35 cm breit
  35 cm de large

Holzstiel mit Befestigungsklammer
Manche en bois avec pince de fixation

74581 00

143.–

- zum Ölen
  pour huiler
- gleichmässiger Auftrag
  étalement homogène du matériel

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74586 40	Anstreichschwamm, 40 cm Éponge de répartition, 40cm	14.30

Frottee Poliertücher
Chiffons de polissage en tissu éponge

78370 10

155.–

- Bund à 10 kg
  paquet de 10 kg
- ideal zum Trockenpolieren von frischem Öl
  idéal pour le polissage à sec de l'huile frais

Ersatzbezug für Ölverteiler
Rechange pour distributeur d'huile

74585 35

18.35

- aus Lammfell
  en peau d'agneau
- 35 cm breit
  35 cm de large

Multifunktionswerkzeug / Outil multifonctionnel

FEIN Multimaster MM 500 Plus Top
FEIN Multimaster MM 500 Plus Top

71400 21

389.05

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 350 W
Puissance absorbée 350 W

Drehzahl 10'000 – 19'500 U/min
Vitesse 10'000 – 19'500 tr/mn

- ✔ **geringe Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung**
  faibles vibrations et excellent amortissement du bruit
- ✔ **werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem**
  système de serrage rapide FEIN sans outils

STARLOCK PLUS

FEIN Akku Multimaster AMM 500 Plus Top 4.0
FEIN Multimaster sans fil AMM 500 Plus Top 4.0

71400 02

524.60

Akku-Spannung 18 V
Tension 18 V

Akku-Kapazität 4 Ah
Capacité de la batterie 4 Ah

Drehzahl Exzenterbewegung 11'000 – 18'500 U/min
Vitesse de rotation excentrique 11'000 – 18'500 tr/mn

- ✔ **werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem**
  système de serrage rapide FEIN sans outils
- ✔ **Kompatibles Akkusystem AMP Share**
  Système de batterie compatible AMP Share
- ✔ **geringe Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung**
  faibles vibrations et excellent amortissement du bruit

STARLOCK PLUS

Zubehör für Multifunktionswerkzeug
Accessoires pour outil multifonctionnel

Passendes Schleifmittel finden Sie auf Seite 134.
Vous trouverez les abrasifs au page 134.

Art. Nr. / No. d'art.	Breite Sägeblatt / Lame de scie large	Bezeichnung / Description	geeignet für / convient pour	Preise pro 1 VE / Prix dès 1 UV: Aufnahme / Support	VE / UV	ab 1 VE / dès 1 UV
72417 20	20 mm	**FEIN E-CUT Long-life-Sägeblatt**/Lame de scie Long-Life FEIN E-CUT	**Holz, Nägel und Gips** bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	11.70
72417 35	35 mm	**FEIN E-CUT Long-life-Sägeblatt**/Lame de scie Long-Life FEIN E-CUT	**Holz, Nägel und Gips** bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	15.25
72417 50	50 mm	**FEIN E-CUT Long-life-Sägeblatt**/Lame de scie Long-Life FEIN E-CUT	**Holz, Nägel und Gips** bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	15.70
72417 65	65 mm	**FEIN E-CUT Long-life-Sägeblatt**/Lame de scie Long-Life FEIN E-CUT	**Holz, Nägel und Gips** bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	16.25
72418 28	28 mm	**FEIN E-CUT Bi-Metall Sägeblatt**/Lame de scie Bi-métal FEIN E-CUT	**Holz, Nägel und Gips** bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	17.30
72418 44	44 mm	**FEIN E-CUT Bi-Metall Sägeblatt**/Lame de scie Bi-métal FEIN E-CUT	**Holz, Nägel und Gips** bois, clous et plâtre	STARLOCK	1	18.20
72412 64	65 mm	**FEIN Sägeblatt Long-Life**/Lame de scie FEIN E-CUT LONG-LIFE	**Holz, Nägel und Gips** bois, clous et plâtre	STARLOCK PLUS	1	16.80
72412 65	65 mm	**FEIN E-CUT LONG-LIFE Sägeblatt**/Lame de scie FEIN E-CUT LONG-LIFE	**Holz, Nägel und Gips** bois, clous et plâtre	STARLOCK PLUS	10	142.80
72414 01	1 × 28 mm, 2 × 35 mm 1 × 44 mm, 2 × 65 mm	**FEIN Best of E-CUT Sägeblatt-Set**/Kit des lames de scie FEIN E-CUT	**Holz und Metall** bois et métal	STARLOCK	6	48.65
72400 00	–	**FEIN Schleifplatte**/Plateau de ponçage FEIN	–	STARLOCK	2	18.00

Holzterrassen
Um die unterschiedlichsten Systeme sach- und fachgerecht einbauen zu können, erfordert die Konstruktion von ordentlichen Holzterrassen viel Fachwissen. Dazu sind die Hersteller- und System-Vorgaben speziell zu beachten. Da aber auch der Endverbraucher über verschiedene Informationen verfügen sollte, können die nachfolgenden Ausführungen zu Informationszwecken dienen und weiter gegeben werden.

Was ist unbedingt zu beachten
– Maximale Einbauhöhen im Unterbau mit ordentlicher Unterlüftung der Konstruktion sind sicherzustellen.
– Minimale Auflage-/Lattendistanzen sollten eingehalten werden.
– Eine Holzausgleichsfeuchte beim Einbau von 14 – 18 % (Ausnahme Thermohölzer) stellt den Mittelwert zwischen den beiden extremen Klimaten (Sommer/Winter) dar.
– Gefälle bei dichten Unterbauten sind zu berücksichtigen und einzuplanen.
– Schwinden, Quellen, Verzugseigenschaften und Rissbildungen stellen normale Holzeigenschaften von Terrassendielen dar.
– Schmalere Dielen weisen weniger Verzugs- und Rissbildungseigenschaften auf.
– Holzinhaltstoffe können zu Verfärbungen führen.
– Natürliche Vergrauungen treten ohne Schutzbehandlung in kurzer Zeit ein.
– Regelmässige Reinigungen und Nachbehandlungen können maschinell und einfach ausgeführt werden.

Terrasses en bois
Pour pouvoir incorporer de manière appropriée les systèmes les plus variés, la construction de terrasses en bois exige beaucoup de maîtrise. C'est pourquoi il faut faire très attention soit aux spécifications des fabricants soit aux indications des systèmes. Etant donné que l'utilisateur final peut avoir besoin de certaines informations lui aussi, les avertissements suivants servent d'information au sujet et peuvent être transmises.

Ce qu'il faut absolument observer
– Prévoir l'hauteur optimale d'installation dans la sous-construction afin qu'elle soit suffisamment aérée.
– Les indications minimales pour surfaces d'appui et écarts entre les planches devraient être respectées et observées.
– L'humidité du bois utilisé de 14 – 18 % (exception: les bois thermo-traités) représente une teneur moyenne entre les deux climats extrêmes (été et hiver).
– Par rapport à la densité de la sous-construction, Il faut considérer et prévoir une inclinaison.
– Retraits, gonflages, distorsions et fissures peuvent se produire et représentent les propriétés normales du bois utilisé pour les planches pour terrasses.
– Les planches plus étroites ont moins la tendance à produire des distorsions et des fissures.
– Les substances contenues peuvent conduire à ce que le bois change de couleur.
– Sans traitement de préservation des grisonnements naturels appariaient après peu de temps.
– On peut nettoyer et retraiter régulièrement le matériel mécaniquement et de façon facile.

Tipps und Tricks
Für die Unterhaltsarbeiten stehen ideale, speziell für Terrassen konstruierte Bürstmaschinen zur Verfügung, **TERRASSEN BLITZ** (11650 00). Zur Messung der Holzfeuchte empfiehlt sich das **Holzfeuchtemessgerät BL Compact (10130 00)**. Das neue **ISP-Merkblatt Nr. 35** gibt Ihnen wichtige Informationen zu diesem Thema. Das Lignatec-Heft «Terrassenbeläge aus Holz» enthält ebenso sehr viele technische Informationen. Weitere gute Informationen finden Sie auf der FLOORIGHT Homepage (www.flooright.ch) unter Suche «Terrassen».

Trucs et astuces
Pour les travaux de maintien il y a à disposition des machines à brosser idéales et construites spécialement pour terrasses, **ponceuse à brosses TERRASSEN BLITZ** (11650 00). Pour mesurer l'humidité du bois il convient d'utiliser **l'appareil de mesure pour l'humidité du bois BL Compact (10130 00). La nouvelle feuille de renseignement ISP n° 35** vous donne des informations importantes au sujet. Vous trouvez des ultérieures bonnes informations sur la page d'accueil FLOORIGHT (www.flooright.ch), dans la recherche «terrasses».

Universal-Reinigungsmaschine / Machines à nettoyer universelles

Rotowash Reinigungsmaschine R45B
Machine de nettoyage Rotowash R45B

11600 R45B

5'289.–

- zum Reinigen von Teppichen, Parkett und Terrassen
  pour le nettoyage des tapis, parquet et des terrasses
- reinigt mit oder ohne Wasser
  nettoie avec ou sans eau
- mit Frisch- und Schmutzwassertank
  avec réservoir d'eau douce et d'eau usée
- einfaches Handling
  manipulation simple
- inkl. Standart-Reinigungsbürsten
  avec brosses de nettoyage standard

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 950 W
Puissance absorbée 950 W

Arbeitsbreite 440 mm
Largeur de travail 440 mm

Frischwasserkapazität 7 l
Capacité d'eau fraîche7 l

Schmutzwasserkapazität 2.5 l
Capacité d'eau usée:2.5 l

Gewicht 32 kg
Poids 32 kg



Standardbürste zu R45B
Brosse standard pour R45B

13600 45

158.–

- geeignet für schonende Reinigung
  pour un nettoyage en douceur

Es werden zwei Bürsten benötigt.
Deux brosses sont nécessaires.

Abrasivbürste zu R45B
Brosse à récurer pour R45B

13605 45

382.–

- für den Einsatz auf Terrassenböden und Beton/Stein
  pour le nettoyage des sols de terrasse et le béton/la pierre

Es werden zwei Bürsten benötigt.
Deux brosses sont nécessaires.

Randbürste standart zu R45B
Brosse standard de paroi pour R45B

13615 45

168.–

- für randnahes Arbeiten
  pour les travaux près des bordures
- inkl. Spritzschutz
  avec pare-éclaboussures

Einzelne Bürste auf Anfrage erhältlich
Brosse individuelle disponible sur demande

Randbürste abrasiv zu R45B
Brosse à récurer de paroi pour R45B

13610 45

229.–

- für randnahes Arbeiten
  pour les travaux près des bordures
- inkl. Spritzschutz
  avec pare-éclaboussures

Einzelne Bürste auf Anfrage erhältlich
Brosse individuelle disponible sur demande

Transportwagen zu R45B
Chariot de transport pour R45B

13620 00

258.–

- leichter und kompakter Transportwagen
  chariot de transport léger et compact

Schleifbürstenmaschine TERRASSEN BLITZ

Ponceuse à brosse TERRASSEN BLITZ

11650 00

4'464.25

YouTube
PROFLOOR

- **reinigt ohne Wasser und Chemie**
  nettoie sans eau ni produits chimiques
- **2 in 1 – frischt auf und schleift gleichzeitig**
  2 en 1 – rafraîchit et ponce en même temps
- **reinigt auch Nuten und Riefen**
  nettoie également les rainures et les stries
- **auch für gebürstetes Parkett geeignet**
  convient également aux parquets brossés

Lieferumfang:
- **TERRASSEN BLITZ mit Staubsauger**
- **Verlängerungskabel**
- **Bürstenwalze P80**
- **Zusatzgewicht 19 kg**
- **Werkzeugset**

Contenu de la livraison :
- TERRASSEN BLITZ avec aspirateur
- Rallonge électrique
- Brosse rotative P80
- Poids supplémentaire 19 kg
- Kit d'outils

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 2'200 W
Puissance absorbée 2'200 W

Drehzahl 2'400 U/min
Vitesse de rotation 2'400 tr/mn

Gewicht 61 kg
Poids 61 kg

Zusatzgewicht 19 kg
Poids supplémentaire 19 kg

Bürste Ø 185 × 180 mm
Brosse Ø 185 × 180 mm

Transporthilfe
Aide de transport

72105 00

290.–

- **passend zu TERRASSEN BLITZ**
  convient avec TERRASSEN BLITZ
- **einfacher Transport auf Treppen**
  transport facile sur les escaliers

Bürsten zu TERRASSEN BLITZ
Brosses pour TERRASSEN BLITZ

- **Ø 185 × 180 mm**
  Ø 185 × 180 mm

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Körnung Grain	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13650 60	**Bürstenwalze**/Rouleau de brosse	60	399.00
13650 80	**Bürstenwalze**/Rouleau de brosse	80	399.00

Bürstmaschine / Rouleau de brosse

Randbürstmaschine TERRASSEN RANDY
Bordureuse à brosses TERRASSEN RANDY

MADE IN GERMANY

11660 00

1'336.55

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'750 W
Puissance absorbée 1'750 W

Drehzahl 900 – 3'600 U/min
Vitesse de rotation 900 – 3'600 tr/mn

Gewicht 3.6 kg
Poids 3.6 kg

Bürste Ø 110 × 100 mm
Brosse Ø 110 × 100 mm

- **auch für gebürstetes Parkett geeignet**
  convient également aux parquets brossés
- **inkl. P60 Bürstenwalze**
  brosse rotative P60 incl.
- **handliche Bürstmaschinen für Ecken und Ränder**
  ponceuse à brosse manuelle pour coins et bords
- **praktischer Winkelgriff für sichere Führung**
  poignée coudée pratique pour un guidage sûr



Bürsten zu TERRASSEN RANDY
Brosses pour TERRASSEN RANDY

- **Ø 110 × 100 mm**
  Ø 110 × 100 mm
- **mit Wellenschnitt zum Reinigen von Riefen und Nuten**
  avec coupe ondulée pour le nettoyage des rainures

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description	Körnung / Grain	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
13660 60	Bürstenwalze / Rouleau de brosse	60	185.00
13660 80	Bürstenwalze / Rouleau de brosse	80	185.00

Saug-Set zu TERRASSEN BLITZ
Kit d'aspiration pour TERRASSEN BLITZ

12660 00

100.–

- **passend auf Staubsauger von TERRASSEN BLITZ, inkl. Anschluss für RANDY**
  convient pour l'aspirateur TERRASSEN BLITZ, incl. raccord pour RANDY

Eckbürstmaschine TERRASSEN MINI
Nettoyeur de recoins TERRASSEN MINI

11670 00

583.60

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 600 W
Puissance absorbée 600 W

Drehzahl 3'000 – 7'000 U/min
Vitesse de rotation 3'000 – 7'000 tr/mn

Gewicht 1.6 kg
Poids 1.6 kg

Bürste Ø 25 × 100 mm
Brosse Ø 25 × 100 mm

- **auch für gebürstetes Parkett geeignet**
  convient également aux parquets brossés
- **inkl. P120 Eckenbürste**
  brosse pour recoins P120 incl.
- **optimaler Ecken- und Randzonenreiniger**
  nettoyage optimal des coins et des bords
- **auch für unzugängliche Bereiche**
  aussi pour des endroits inaccessibles

Eckenbürste zu TERRASSEN MINI
Brosse pour TERRASSEN MINI

13666 00

35.–

- **Ø 25 × 100 mm**
  Ø 25 × 100 mm
- **Körnung P120**
  grain P120

FESTOOL Akku-Leistensäge SYMMETRIC SYMC 70 EB-Basic

Scie à onglets sans fil FESTOOL SYMMETRIC SYMC 70 EB-Basic

71740 10

1'005.10

- **inkl. Präzisionsschmiege und Sägeblatt**
  fausse équerre ajustable et lame de scie incl.
- **patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagsystem**
  système de butée symétrique breveté
- **optimal für Sockelleisten und Profile**
  optimal pour les plinthes et les profils

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
Livraison sans batterie et chargeur.

Spannung 2x 18 V
Tension 2x 18 V

Leistung 1'150 W
Puissance absorbée 1'150 W

Drehzahl 2'700 – 5'200 U/min
Régime à vide 2'700 – 5'200 tr/mn

Max. Leistenhöhe 70 mm
Hauteur de coupe max. 70 mm

Gewicht 9.6 kg
Poids 9.6 kg

Sägeblatt Ø 216 mm
Lame de scie Ø 216 mm

FESTOOL Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 E-SET

Scie à onglets radiale FESTOOL KAPEX KS 60 E-SET

71741 00

1'001.05

- **inkl. Präzisionsschmiege und Sägeblatt**
  fausse équerre ajustable et lame de scie incl.
- **winkelgenaues einpassen von Sockel- und Deckleisten**
  adapter les plinthes et moulures suivant un angle précis
- **ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage**
  idéal pour l'usage mobile lors de montage
- **ablängen von Dielen bis 305 mm Breite**
  raccourcissement des planches jusqu'à 305 mm de large

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'200 W
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 1'300 – 3'500 U/min
Régime à vide 1'300 – 3'500 tr/mn

Max. Leistenhöhe 60 mm
Hauteur de coupe max. 60 mm

Gewicht 17.8 kg
Poids 17.8 kg

Sägeblatt Ø 216 mm
Lame de scie Ø 216 mm

Universalsägeblatt

Lame de scie universelle

72740 36

120.30

- **36 Zähne, 216 × 2.3 mm**
  36 dents, 216 × 2.3 mm

Geeignet für FESTOOL und DeWalt Maschinen.
Convient aux machines FESTOOL et DeWalt.

Feinzahnsägeblatt

Lame de scie à dents fines

72740 48

146.55

- **48 Zähne, 216 × 2.3 mm**
  48 dents, 216 × 2.3 mm

Geeignet für FESTOOL und DeWalt Maschinen.
Convient aux machines FESTOOL et DeWalt.

Sägeblatt für Aluminium

Lame de scie pour l'aluminium

72740 60

214.60

- **60 Zähne, 216 × 2.3 mm**
  60 dents, 216 × 2.3 mm

Geeignet für FESTOOL und DeWalt Maschinen.
Convient aux machines FESTOOL et DeWalt.

Paneelsägen / Scie a panneaux

DeWalt Paneelsäge DWS771
Scie à panneaux DeWalt DWS771

71750 71

781.30

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'600 W
Puissance absorbée 1'600 W

Drehzahl 2'600 – 5'200 U/min
Régime à vide 2'600 – 5'200 tr/mn

Schnitttiefe bei 90°/90° – 265 × 62 mm
Prof. de coupe à 90°/90° – 265 × 62 mm

Gewicht 14 kg
Poids 14 kg

Sägeblatt Ø 216 mm
Lame de scie Ø 216 mm

- ✔ **geeignet für Sockel bis 60 mm Höhe**
  pour plinthes jusqu'a de 60 mm
- ✔ **maximale Schnittbreite 265 mm**
  largeur de coupe maximale 265 mm
- ✔ **kompakte und kraftvolle Paneelsäge**
  scie à panneaux compacte et puissante
- ✔ **elektronische Motordrehzahl-Steuerung**
  gestion électronique du moteur
- ✔ **ausgeleuchteten Schnittbereich**
  zone de coupe éclairée
- ✔ **inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt**
  lame de scie carbure 24 dents incl.

DeWalt Paneelsäge DWS774
Scie à panneaux DeWalt DWS774

71750 74

481.30

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'400 W
Puissance absorbée 1'400 W

Drehzahl 4'500 U/min
Régime à vide 4'500 tr/mn

Schnitttiefe bei 90°/90° – 265 × 62 mm
Prof. de coupe à 90°/90° – 265 × 62 mm

Gewicht 12 kg
Poids 12 kg

Sägeblatt Ø 216 mm
Lame de scie Ø 216 mm

- ✔ **geeignet für Sockel bis 60 mm Höhe**
  pour plinthes jusqu'a de 60 mm
- ✔ **maximale Schnittbreite 265 mm**
  largeur de coupe maximale 265 mm
- ✔ **kompakte und leichte Paneelsäge**
  scie à panneaux compacte et légère
- ✔ **ausgeleuchteter Schnittbereich**
  zone de coupe éclairée
- ✔ **inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt**
  lame de scie carbure 24 dents incl.

FESTOOL Tischzugsäge PRECISIO CS 50 Set

Scies semi-stationnaire FESTOOL PRECISIO CS 50 Set

71905 01

1'652.80

- **werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel**
  changement de lame FastFix sans outil
- **schnelles Umstellen von Längs- und Querschnitte mit dem Winkelanschlag**
  changement rapide des coupes longitudinales et transversales avec la butée angulaire
- **erweiterbar als Sägestation mit Umfangreichem Zubehör**
  extensible en tant que station de sciage avec de nombreux accessoires
- **saubere Arbeitsumgebung dank durchdachtem Absaug-Set**
  environnement de travail propre grâce à un kit d'aspiration bien conçu
- **abklappbare Standfüsse und montierte Rollen optimieren die Mobilität**
  les pieds rabattables et les roulettes montées optimisent la mobilité

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'200 W
Puissance absorbée 2'500 W

Drehzahl 1'600 – 4'200 U /min
Régime à vide 1'600 – 4'200 tr/mn

Schnitttiefe
90° / 45° 0 – 52 / 0 – 37 mm
Prof. de coupe à
90° / 45° 0 – 52 / 0 – 37 mm

Gewicht 26 kg
Poids 26 kg

Sägeblatt Ø 190 mm
Lame de scie Ø 190m

Lieferumfang:
– Tischzugsäge CS 50
– Universal-Sägeblatt W32
– Winkelanschlag
– 3 × Splitterschutz
– Schiebestock
– Klappbeine
– Absaug-Set

Contenu de la livraison :
– Scies semi-stationnaire CS 50
– Lame de scie universelle W32
– Butée angulaire
– 3 × pare-éclats
– Bois de poussée
– Pieds rabattables
– Kid d'aspiration

Tischkreissäge und Zubehör / Scie semi-stationnaire et accessoires

FESTOOL Tischzugsäge PRECISIO CS 50 EBG-FLR

Scies semi-stationnaire FESTOOL PRECISIO CS 50 EBG-FLR

71905 00

1'379.10

- **beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz**
  sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats
- **werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel**
  changement de lame FastFix sans outil
- **umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags**
  rainure en V pour l'utilisation de la butée angulaire
- **aussergewöhnliche Leichtigkeit**
  légèreté exceptionnelle

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'200 W
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 1'600 – 4'200 U/min
Régime à vide 1'600 – 4'200 tr/mn

Schnitttiefe 90°/45° 0 – 52/0 – 37 mm
Prof. de coupe à 90°/45° 0 – 52/0 – 37 mm

Gewicht 23 kg
Poids 23 kg

Sägeblatt Ø 190 mm
Lame de scie Ø 190 mm

Lieferung ohne Klappbeine und Absaugset.
Livraison sans pieds rabattables et kit d'aspiration.

Lieferumfang:
- Tischzugsäge CS 50
- Universal-Sägeblatt W32
- Winkelanschlag
- 3 × Splitterschutz
- Schiebestock

Contenu de la livraison:
- Scies semi-stationnaire CS 50
- Lame de scie universelle W32
- Butée angulaire
- 3 × pare-éclats
- Bois de poussée

Zubehör / Accessoires

FESTOOL CS 50 Klappbeine
Pieds rabattables FESTOOL CS 50

72905 00

237.05

- **ermöglicht zwei Arbeitshöhen**
  permet deux hauteurs de travail

FESTOOL CS 50 Absaugset
Kit d'aspiration FESTOOL CS 50

72905 15

120.65

- **Ø 27 × 2 m/Ø 36 mm × 1 m und Y-Anschlussstück**
  Ø 27 × 2 m/Ø 36 mm × 1 m et raccord-Y

FESTOOL CS 50 Feinzahnsägeblatt
Lames de scie denture fi ne FESTOOL CS 50

72905 48

120.85

- **48 Zähne, 190 × 2.4 mm**
  48 dents, 190 × 2.4 mm

Weitere Sageblätter auf Anfrage
Autres feuilles de saga disponibles sur demande

FESTOOL CS 50 Sägeblatt für Laminat
Lame de scie pour sols stratifiés FESTOOL CS 50

72905 54

191.90

- **54 Zähne, 190 × 2.6 mm**
  54 dents, 190 × 2.6 mm

FESTOOL Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Basic
Scie circulaire de table sans fil FESTOOL CSC SYS 50 EBI-Basic

71905 50

1'896.45

- **Höhe und Winkel des Sägeblattes per Display einstellbar**
  Hauteur et angle de la lame de scie réglables par affichage
- **hochpräziser Winkel- und Parallelanschlag**
  angle et parallèle de haute précision
- **Systainer-System kompatibel mit gesamtem Festool Sortiment**
  Système Systainer compatible avec l'ensemble de la gamme Festool
- **bürstenloser Motor**
  Moteur sans balais

Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Livraison sans batterie et chargeur

FESTOOL Untergestell zu CSC SYS 50
Châssis FESTOOL pour CSC SYS 50

72905 05

372.10

- **Als Transporthilfe, Arbeitstisch und Untergestell einsetzbar**
  Utilisable comme aide au transport, table de travail et support
- **Zusammenklappbar**
  Pliable

FESTOOL Energie Set 18V
Kit d'énergie 18V FESTOOL

72900 30

344.55

- **zwei Akkus mit Ladegerät im Systainer**
  deux batteries avec chargeur dans un Systainer

FESTOOL Energie Set 18V
Kit d'énergie 18V FESTOOL

72900 31

577.25

- **vier Akkus mit Ladegerät im Systainerg**
  quatre batteries avec chargeur dans un Systainer

FESTOOL Akku 18V
Batterie 18V FESTOOL

72900 32

141.55

- **einzelner Akku ohne Ladegerät**
  batterie unique sans chargeur

FESTOOL CSC SYS 50 Kreissägeblatt für Holz
Lame de scie circulaire pour le bois FESTOOL CSC SYS 50

72905 42

100.70

- **42 Zähne, 168 × 1.8 mm**
  42 dents, 168 × 1.8 mm

FESTOOL CSC SYS 50 Kreissägeblatt für Laminat
Lame de scie circulaire pour stratifiés FESTOOL CSC SYS 50

72905 52

151.85

- **52 Zähne, 168 × 1.8 mm**
  52 dents, 168 × 1.8 mm

FESTOOL CSC SYS 50 Kreissägeblatt für Aluminium
Lame de scie circulaire pour aluminium FESTOOL CSC SYS 50

72906 52

151.85

- **52 Zähne, 168 × 1.8 mm**
  52 dents, 168 × 1.8 mm

Tauchsäge und Zubehör / Scie plongeante et accessoires

FESTOOL Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus
Scie plongeante FESTOOL TS 55 FEBQ-Plus

71970 01

609.75

Leistung 1'200 W
Puissance absorbée 1'200 W

Drehzahl 2'000 – 5'800 U/min
Régime à vide 2'000 – 5'800 tr/mn

Schnitttiefe 0 – 50mm
Prof. de coupe à 0 – 55 mm

Gewicht 4.8 kg
Poids 4.8 kg

Sägeblatt Ø 160 mm × 1.8 mm
Lame de scie Ø 160 × 1.8 mm

Lieferumfang:
- **Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus**
- **Feinzahnsägeblatt WD42**
- **Innensechskantschlüssel SW 5**
- **Sichtfenster**
- **Splitterschutz**
- **Systainer**

Contenu de la livraison:
- Scie plongeante TS 55 FEBQ-Plus
- Lame de scie WD42
- Clé Allen OC 5
- Lucarne de visée
- Pare-éclats
- Systainer

✔ **höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse**
haute flexibilité grâce un boîtier plat

✔ **mit Hinterschnitt-Funktion von –1 bis 47°**
avec fonction contre-dépouille de –1 à 47°

Die Lieferung erfolgt ohne Führungsschiene.
Livrée sans rail de guidage.

Sägeblätter zu FESTOOL Tauchsäge TS 55
Lames de scies pour scie plongeante FESTOOL TS 55

Maschinen Baujahr
Machines année de fabrication

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description		Eigenschaften Caractéristiques	Maschinen Baujahr Machines année de fabrication	VE UV	ab 1 Stk. dès 1 pc.
72970 28	WOOD UNIVERSAL		**28 Zähne, 160 × 2.2 × 20 mm** 28 dents, 160 × 2.2 × 20 mm	**bis 2021** / jusqu'en 2021	1	80.90
72971 28	WOOD UNIVERSAL		**28 Zähne, 160 × 1.8 × 20 mm** 28 dents, 160 × 1.8 × 20 mm	**ab 2021** / à partir de 2021	1	80.90
72970 48	WOOD FINE CUT		**48 Zähne, 160 × 2.2 × 20 mm** 48 dents, 160 × 2.2 × 20 mm	**bis 2021** / jusqu'en 2021	1	100.70
72971 42	WOOD FINE CUT		**42 Zähne, 160 × 1.8 × 20 mm** 42 dents, 160 × 1.8 × 20 mm	**ab 2021** / à partir de 2021	1	100.70
72970 LA	**Laminat** / Stratifié		**48 Zähne, 160 × 2.2 × 20 mm** 48 dents, 160 × 2.2 × 20 mm	**bis 2021** / jusqu'en 2021	1	151.85
72971 LA	**Laminat** / Stratifié		**52 Zähne, 160 × 1.8 × 20 mm** 52 dents, 160 × 1.8 × 20 mm	**ab 2021** / à partir de 2021	1	151.85

Zubehör zu FESTOOL Tauchsäge TS 55
Accessoires pour scie plongeante FESTOOL TS 55

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	VE UV	ab 1 Stk. dès 1 pc.
72900 08	**Führungsschiene FS 800/2** / Rail de guidage FS 800/2		800 × 250 mm	1	78.75
72900 14	**Führungsschiene FS 1400/2** / Rail de guidage FS 1400/2		1400 × 250 mm	1	117.65
72900 19	**Führungsschiene FS 1900/2** / Rail de guidage FS 1900/2		1900 × 250 mm	1	201.90
72900 00	**Splitterschutz selbstklebend** / Pare-éclats de rechange		5 m	1	34.70
72907 00	**Verbindungsstücke für Führungsschienen (2 Stk.)** Pièce de raccordement pour rail de guidage (2 pcs.)		–	2	57.50

FESTOOL Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus
Scie sauteuse Festool TRION PS 300 EQ-Plus

71980 00

387.70

- **überlegene Lebensdauer**
  durée de vie supérieure
- **ermüdungsarme Einhandbedienung**
  manipulation aisée à une main
- **präzise winkelgerechte Schnitte durch die dreifache Sägeblattführung**
  coupes droites précises grâce au triple guidage de la lame

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 720 W
Puissance absorbée 720 W

Schnitttiefe Holz 120 mm
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm

Gewicht 1.40 kg
Poids 1.40 kg

Lieferumfang:
- Pendelstichsäge TRION
- 1 × Stichsägeblatt WOOD FINE CUT
- 1 × Stichsägeblatt WOOD UNIVERSAL
- Splitterschutz
- Systainer

Contenu de la livraison:
- Scie sauteuse TRION
- 1 × lames de scie sauteuse WOOD FINE CUT
- 1 × lames de scie sauteuse WOOD UNIVERSAL
- Pare-éclats
- Systainer

FESTOOL Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus
Scie sauteuse sans fil FESTOOL CARVEX PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus

71980 15

614.70

- **hervorragendes Kurvenverhalten**
  comportement remarquable dans les courbes
- **kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt**
  force d'entraînement puissante garantissant une progression de coupe rapide
- **einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform**
  manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique

Spannung 18 V
Tension 18 V

Akku-Kapazität 4 Ah
Capacité de la batterie 4 Ah

Schnitttiefe Holz 120 mm
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm

Gewicht 2.4 kg
Poids 2.4 kg

Lieferumfang:
- Pendelstichsäge CARVEX
- Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- Schnellladegerät TCL 6
- 2 × Stichsägeblatt
- Systainer

Contenu de la livraison:
- Scie sauteuse CARVEX
- Batterie BP 18 Li 4.0 HPC-ASI
- Chargeur rapide TCL 6
- 2 × lames de scie sauteuse
- Systainer

FESTOOL Stichsägeblätter
Lame de scie sauteuse FESTOOL

- **für Maschinen wie FESTOOL, DeWalt oder BOSCH**
  pour des machines comme FESTOOL, DeWalt ou BOSCH

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description		geeignet für / convient pour	Preise pro 1 VE / Prix dès 1 UV: Stk./VE / Pcs./UV	ab 1 VE / dès 1 UV	ab 3 VE / dès 3 UV	ab 5 VE / dès 5 UV
72980 10	Stichsägeblatt WOOD BASIC S 75/4 Lame de scie sauteuse WOOD BASIC S 75/4		Holz/bois	5 Stk./pcs.	12.25	11.03	10.41
72980 11			Holz/bois	25 Stk./pcs.	47.55	42.80	40.42
72980 12			Holz/bois	100 Stk./pcs.	166.00	149.40	141.10
72980 00	Stichsägeblatt METAL HS 75/1,2 BI Lame de scie sauteuse METAL HS 75/1,2 BI		Metal/métal	5 Stk./pcs.	23.90	21.51	20.32
72985 LA	Stichsägeblatt LAMINATE HM 90/3,3 Lame de scie sauteuse LAMINATE HM 90/3,3		Laminat/stratifié	1 Stk./pc.	39.00	35.10	33.15

Universal Fugenfräse / Fraiseuse universelle

Fugen- und Schattennutfräse BEPo UFS 115 S Twist
Fraiseuse universelle BEPo UFS 115 S Twist

71800 00

1'010.–

- **saubere Schnittkanten dank Splitterschutz**
  arêtes de coupe propres grâce à la protection contre les éclats
- **Motor drehbar in 2 Richtungen um +–90°**
  moteur orientable dans 2 directions +–90°

Lieferumfang:
- **Maschine BEPo UFS 115 S Twist**
- **Sägeblatt für Holz (nagelfest)**
- **Schlüssel für Werkzeugwechsel**
- **im Karton, ohne Koffer**

Contenu de la livraison:
- Machine BEPo UFS 115 S Twist
- Lame de scie résistante aux clous
- Clé pour le changement d'outil
- En carton, sans mallette

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 750 W
Puissance absorbée 750 W

Schnittabstand 4.5 – 28 mm
Distance de coupe 4.5 – 28 mm

Schnitttiefe 0 – 28 mm
Profondeur de coupe 0 – 28 mm

Gewicht 2.5 kg
Poids 2.5 kg

Akku Fugen- und Schattennutfräse BEPo UFS 18 V Li Twist
Fraiseuse universelle sans fil BEPo UFS 18 V Li Twist

71800 10

1'485.–

Spannung 18 V
Tension 18 V

Akku-Kapazität 6 Ah
Capacité de la batterie 6 Ah

Schnittabstand 4.5 – 28 mm
Distance de coupe 4.5 – 28 mm

Schnitttiefe 0 – 28 mm
Profondeur d e c oupe 0 – 28 mm

Gewicht 3.6 kg
Poids 3.6 kg

Lieferumfang:
- **Maschine BEPo UFS 18 V**
- **Ladegerät und zwei Akkus**
- **Sägeblatt für Holz (nagelfest)**
- **Schlüssel für Werkzeugwechsel**
- **Holzkoffer**

Contenu de la livraison:
- Machine BEPo UFS 18 V
- Chargeur et deux batteries
- Lame de scie résistante aux clous
- Clé pour le changement d'outil
- Mallette en bois

- **saubere Schnittkanten dank Splitterschutz**
  arêtes de coupe propres grâce à la protection contre les éclats
- **Motor drehbar in 2 Richtungen um +–90°**
  moteur orientable dans 2 directions +–90°

Sägeblatt zu BEPo Fugenfräse
Disque à fraiseuse BEPo

72800 11

112.–

- **für Holz**
  pour bois
- **nagelfestes Sägeblatt**
  lame de scie résistante aux clous

Sägeblatt zu BEPo Fugenfräse
Disque à fraiseuse BEPo

72800 12

121.–

- **für Holz**
  pour bois
- **extra dünn, 1.8 mm**
  extra fin, 1.8mm

Diamantsägeblatt zu BEPo Fugenfräse
Disque à fraiseuse diamant BEPo

72800 10

146.–

- **für Keramik**
  pour la céramique

CUTINATOR Designstanze IS208
Découpeuse CUTINATOR IS208

74225 20

254.–

Klingenbreite 208 mm
Épaisseur de la lame 208 mm

Schnittwinkel 0 – 45°
Angle de coupe 0 – 45°

Gewicht 6 kg
Poids 6 kg

Weitere Stanzen finden Sie auf Seite 116 und 117.
Vous trouverez d'autres poinçonneuses aux pages 116 et 117.

- ✔ **schneidet PVC, CV, Designbeläge, Parkett, Laminat bis max. 14 mm**
  coupe PVC, CV, revêtements décoratifs, parquet, laminé jusqu'à 14 mm
- ✔ **klein und handlich**
  petite et maniable
- ✔ **staubfrei und leise**
  sans poussière et silencieux

Ersatzklinge CUTINATOR IS208
Lame de rechange CUTINATOR IS208

66260 23

114.55

- ✔ **aus gehärtetem Spezialstahl**
  en acier trempé
- ✔ **optimales Verhältnis zwischen Schärfe und Standzeit**
  rapport optimal entre l'aiguisé et a durée de vie

PROFLOOR Parkettzugeisen 55 cm
Levier à parquet 55 cm PROFLOOR

74130 55

61.–

- ✔ **mit Schutzauflage aus Filz**
  avec housse de protection en feutre
- ✔ **mit Schutzkappe aus Kunststoff**
  avec bouchon de protection en plastique

Schlageisen mini, 1.8 kg, 22 cm
Butoir en fer mini Poids 1.8 kg, 22 cm

74135 00

88.–

- ✔ **Keine Beschädigung durch unkontrollierte Hammerschläge**
  Pas d'endommagement par des coups de marteau incontrôlés
- ✔ **Enorme Zeitersparnis durch einfache Handhabung**
  Gain de temps considérable grâce à une manipulation simple

Schlageisen junior, 3.1 kg, 30 cm
Butoir en fer jounio, 3.1 kg, 30 cm

74136 00

135.–

- ✔ **Keine Beschädigung durch unkontrollierte Hammerschläge**
  Pas d'endommagement par des coups de marteau incontrôlés
- ✔ **Enorme Zeitersparnis durch einfache Handhabung**
  Gain de temps considérable grâce à une manipulation simple

Laminat- und Parkettverlegung / Pose de laminés

Bessey Abstandhalter
Cales Bessey

74120 01

ab / dès 39.10

1 Stk./pc.	46.00
3 Stk./pcs.	41.40
5 Stk./pcs.	39.10

- stirnseitiges und seitliches Abstützen von Parkett
  support avant et latéral du parquet
- stufenlos einstellbar für Wandabstand von 7 bis 35 mm
  réglable en continu pour distance murale de 7 à 35 mm
- breite Anlagefläche von 130 mm verhindert Kantenbeschädigungen
  une large surface de contact de 130 mm évite d'endommager les arêtes

DIY-Verlegeset 22-teilig
Assortiment de pose pour parquet et laminé, 22 pcs.

74994 22

ab / dès 17.85

1 Stk./pc.	21.00
3 Stk./pcs.	18.90
5 Stk./pcs.	17.85

- unterstützt bei schwimmender Verlegung
  aide dans le cas de pose flottante
- Zugeisen aus Stahl
  levier en acier
- Set enthält 20 Keile
  le kit contient 20 cales
- Schlagklotz mit gefasten Profilkanten
  butoir en plastique avec arêtes profilées chanfreinées

OK Tools Parallelanreisser
Marqueur parallèle OK Tools

74145 00

20.–

Plastikkeile
Cales en plastique

74995 20

6.10

- 20 Stk.
  20 pcs.

Schreiner Winkel
Équerre de menuisier

74140 00

34.–

Winkelschmiege Holz
Faux rapporteur

74141 00

42.–

Bahco Stechbeitel Satz 6 Stk.
Ciseaux à bois Bahco
set de 6 pcs.

74149 00

169.–

- Breite: 6, 10, 12, 18, 25 und 32 mm
  largeur : 6, 10, 12, 18, 25 et 32 mm

Bahco Stechbeitel
Ciseaux à bois Bahco

74150 20

36.–

- 20 mm
  20 mm

Ersatzblatt für Japan Zugsäge
Lame de rechange pour scie de traction japonaise

75160 01

14.55

- Blattlänge 265 mm
  longueur de la lame 265 mm

Japan Zugsäge
Scie guidée Japon

74160 01

35.–

- Blattlänge 265 mm
  longueur de la lame 265 mm



PROFLOOR PE Schlagklotz
Cale à frapper PROFLOOR

74182 00

ab/dès 47.60

1 Stk./pc.	56.00
3 Stk./pcs.	50.40
5 Stk./pcs.	47.60

- ✔ **Länge/Breite/Dicke: 300 × 70 × 21 mm**
  Falzhöhe: 3.5 mm
  longueur/Largeur/Epaisseur : 300 × 70 × 21 mm
  hauteur de pliage : 3,5 mm
- ✔ **schlagfester Kunststoff, langlebig**
  plastique antichoc, durable
- ✔ **allseitig verwendbar, vielseitiger Einsatz**
  utilisable de tous les côtés, utilisation polyvalente



Schlagklotz Rechteck
Cale à frapper carré

ab/dès 22.55

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74183 00	18 cm, Rechteck/rectangle	22.55
74185 00	42 cm, Rechteck/rectangle	35.65



Schlagklotz Profil A
Cale à frapper profil A

ab/dès 26.45

✔ Falzhöhe 2 mm
hauteur de pli 2 mm

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74183 A	18 cm, Profil A/profil A	26.45
74185 A	42 cm, Profil A/profil A	41.40



Schlagklotz Profil B
Cale à frapper profil B

ab/dès 26.45

✔ Falzhöhe 4 mm
hauteur de pli 4 mm

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74183 B	18 cm, Profil B/profil B	26.45
74185 B	42 cm, Profil B/profil B	41.40

Schlagklotz Profil C
Cale à frapper profil C

ab/dès 26.45

✔ Falzhöhe 6 mm
hauteur de pli 6 mm

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74183 C	18 cm, Profil C/profil C	26.45
74185 C	42 cm, Profil C/profil C	41.40

Klopfholz mit Gumminoppen
Sabot de percussion
avec noppe en caoutchouc

74181 00

59.–

Gummiauflage zu Schlagholz
Support en caoutchouc
pour butoir

74181 10

33.95

Laminat- und Parkettverlegung / Pose de laminés

PROFLOOR Parketthammer SIMPLEX 50
Marteau a parquet PROFLOOR SIMPLEX 50

74175 00

86.–

- hochwertiger Gummi mit wenig Abrieb
  caoutchouc de haute qualité avec peu d'abrasion
- Schutzgummi am Stielende
  caoutchouc de protection à l'extrémité de la tige

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
76175 00	Ersatzgummi zu Parketthammer SIMPLEX 50/ Caoutchouc de remplacement pour marteau de parquet SIMPLEX 50	19.50

Gummihammer
Marteau en caoutchouc

ab / dès 16.50

Art. Nr. / No. d'art.	Gewicht / Poids	ab 1 Stk / dès 1 pc.
34515 30	300 g	16.50
34515 80	800 g	29.00

- hochwertiger Gummi
  caoutchouc de haute qualité
- stabiler Stiel
  poignée robuste

PROFLOOR Parketthammer PF 42
Marteau a parquet PROFLOOR PF 42

74172 00

160.–

- hochwertiger Gummi mit sehr geringem Abrieb
  caoutchouc de haute qualité avec peu d'abrasion
- Schutzgummi am Stielende
  caoutchouc de protection à l'extrémité de la tige

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
76172 00	Ersatzgummi zu Parketthammer PF 42/ Caoutchouc de remplacement pour marteau de parquet PF 42	55.40

Hazet Parketthammer 1959
Marteau à parquet Hazet 1959

74173 04

285.–

- 1.3 kg
  1.3 kg
- mit dauerplastischer Füllmasse
  avec une masse de remplissage en matière plastique permanente
- Griff um 90° drehbar
  Poignée pivotante de 90°
- Montage-Werkzeug für kratzempfindliche Teile
  outil d'assemblage pour pièces sensibles aux rayures

PROFLOOR Doppelflächen-Spachtel eckig
Spatule double carré PROFLOOR

ab / dès 21.30

Art. Nr. / No. d'art.	Masse / Dimension	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
74300 20	20 cm	21.30
74300 27	27 cm	28.40
74300 35	35 cm	31.95

- scharfkantig
  coupant
- für die Verarbeitung von Fugenkitt
  pour le traitement du mastic de joint

PROFLOOR Doppelflächen-Spachtel rund
Spatule double round PROFLOOR

ab / dès 28.40

Art. Nr. / No. d'art.	Masse / Dimension	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
74310 27	27 cm	28.40
74310 35	35 cm	31.65

- abgerundete Ecken
  coins arrondis
- für die Verarbeitung von Fugenkitt
  pour le traitement du mastic de joint

Holz und Laminat Reparaturset
Coffret de réparation pour bois et strafiés

78300 00

201.50

- mit Kunststoffkoffer
  avec boîtier plastique
- 20 Hartwachsfarben und Schmelzkolben
  20 couleurs de cire dure et piston à colle chaude

Schmelzkolben gefüllt mit Gas.
Ballon de fusion rempli de gaz.

Schmelzkolben zu Reparaturset
Piston à colle chaude

78305 00

90.–

Lieferung ohne Gas.
Livraison sans gaz.

Nachfüllgas für Schmelzkolben
Gaz de remplissage pour piston à colle chaude

78305 01

7.35

- 100 ml
  100 ml



Heisswachsset Farben 1 – 10
Assortiment de bâtons couleurs no. 1 – 10

78301 10

55.–

Heisswachsset Farben 11 – 20
Assortiment de bâtons couleurs no. 11 – 20

78302 10

55.–

Weichwachs Reparaturset
Set de réparation à cire tendre

78320 00

78.–

- 20 Weichwachsfarben
  20 couleurs de cire molle
- sehr fein pigmentiert
  très finement pigmentée

Einzelne Hartwachsfarben
Bâtonnets du kit

- überlackierbar
  par-dessus laque
- überschleifbar
  ponçage
- Holz und Kunststoffreparatur
  réparation du bois et du plastique

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
78303 01	**Transparent**/Transparent	**Hartwachsfarbe Nr. 1**/Bâtonnets no. 1	6.00
78303 02	**Kiefer**/Pin	**Hartwachsfarbe Nr. 2**/Bâtonnets no. 2	6.00
78303 03	**Eiche rustikal**/Chêne rustique	**Hartwachsfarbe Nr. 3**/Bâtonnets no. 3	6.00
78303 04	**Buche**/Hêtre	**Hartwachsfarbe Nr. 4**/Bâtonnets no. 4	6.00
78303 05	**Birnbaum**/Poirier	**Hartwachsfarbe Nr. 5**/Bâtonnets no. 5	6.00
78303 06	**Eiche mittel**/Chêne moyen	**Hartwachsfarbe Nr. 6**/Bâtonnets no. 6	6.00
78303 07	**Kirsche**/Cerise	**Hartwachsfarbe Nr. 7**/Bâtonnets no. 7	6.00
78303 08	**Birke**/Bouleau	**Hartwachsfarbe Nr. 8**/Bâtonnets no. 8	6.00
78303 09	**Eiche hell**/Chêne naturel	**Hartwachsfarbe Nr. 9**/Bâtonnets no. 9	6.00
78303 10	**Esche**/Cendre	**Hartwachsfarbe Nr. 10**/Bâtonnets no. 10	6.00



Besuchen Sie unseren Online-Shop unter

Découvrez notre boutique en ligne sur

www.profloor.swiss

Malerbedarf

Unser kompaktes Angebot reicht von Werkzeugen und Maschinen über Pinsel und Roller hin zu Profilen und Arbeitskleidung. Durch Innovation und permanente Optimierung der Produktpalette sind wir zuverlässiger Partner für das maler- und bodenlegende Fachhandwerk.

Articles de peinture

Notre offre couvre tous les types d'articles tels que pinceaux et rouleaux, machines et profils, en passant par les vêtements professionnels. Grâce à nos capacités d'innovation et une optimisation constante de notre gamme de produits, nous sommes un partenaire fiable de l'industrie de la peinture et des revêtements de sol.



Pinsel und Flächenstreicher/Pinceaux ex pinceau de surface

Malerpinsel
Pinceau de peintre

ab/dès 1.28

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
84533 40	40 mm	12	1.60	1.44	1.28
84533 50	50 mm	12	1.90	1.71	1.52
84533 60	60 mm	12	2.70	2.43	2.16
84533 70	70 mm	12	3.10	2.79	2.48

- ✔ Chinaborsten
  poils en soie de Chine
- ✔ Kunststoffstiel
  poignée en plastique

Lackierpinsel hell
Pinceau à vernir clair

ab/dès 2.76

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	VE UV	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
84532 40	40 mm	12	3.45	3.10	2.76
84532 50	50 mm	12	4.50	4.05	3.60
84532 60	60 mm	12	4.80	4.32	3.84

- ✔ helle Chinaborsten
  poils en soie de Chine clairs
- ✔ Holzstiel
  manche en bois
- ✔ lösemittelbeständig
  résistant aux solvants

Flächenstreicher mit Griff 100 mm
Brosse plate avec manche 100 mm

84535 10

13.50

- ✔ helle Chinaborste
  poils en soie de Chine clairs
- ✔ lösemittelbeständig
  résistant aux solvants

Anstreichflächen-Pinsel 200 mm
Pinceau de surface 200 mm

84590 20

40.25

- ✔ helle Chinaborste
  soies chinoises légères
- ✔ Holzkörper mit Stielhalterung 24 mm
  corps en bois avec porte-poignée 24 mm
- ✔ lösemittelbeständig
  résistant aux solvants

Passende Holzstiele finden Sie auf Seite 62.
Vous trouverez les manche en bois assorties sur la page 62.

Verdünnerdose
Boîte avec pinceau

24210 00

39.50

- ✔ 7.5 dl Inhalt, mit Pinsel
  contenance de 7.5 dl, avec pinceau
- ✔ für lösemittelhaltige Produkte
  pour les produits contenant des solvants

Putzlappen weiss 10 kg
Chiffon de nettoyage blanc 10 kg

28175 10

67.80

- ✔ fusselfrei
  non pelucheux
- ✔ gut saugend
  bonne absorptivité

Heizkörperpinsel 75 mm
Pinceau pour radiateurs 75 mm

84505 75

11.20

- ✔ hervorragende Lackverteilung
  excellente répartition de la laque
- ✔ lösemittelbeständig
  résistant aux solvants
- ✔ Holzstiel 35 cm
  manche en bois 35 cm

Steckbügel SoftTouch
Poignée SoftTouch

84460 25

ab / dès 3.31

1 Stk./pc.	3.90
3 Stk./pcs.	3.51
5 Stk./pcs.	3.31

- **hochwertiger Zweikomponentengriff**
  poignée à deux composants de haute qualité
- **passend auf Verlängerungsstange SoftTouch**
  s'adapte sur la manche télescopique SoftTouch
- **Rollenbreite 25 cm**
  largeur du rouleau 25 cm

Verlängerungsstange SoftTouch
Manche télescopique SoftTouch

34601 20

37.–

- **dickwandiges Aluminiumrohr**
  tube aluminium à paroi épaisse
- **hochwertiger Zweikomponentengriff**
  poignée à deux composants de haute qualité
- **innovativer Spannverschluss**
  fermeture à tension innovante
- **passend auf SoftTouch Steckbügel**
  convient pour les poignées SoftTouch
- **passend auf alle gängigen Steckbügel**
  convient sur toutes les poignées
- **Masse 110 – 200 cm**
  Dimension 110 – 200 cm

Heizkörpersteckbügel
Poignée pour rouleau

84452 30

1.90

- **30 cm lang**
  longeur 30 cm
- **10 cm breit**
  largeur 10 cm

Steckbügel
Poignée pour rouleau couleur

84455 30

ab / dès 2.72

1 Stk./pc.	3.20
3 Stk./pcs.	2.88
5 Stk./pcs.	2.72

- **25cm lang**
  longeur 25 cm

Doppelarmbügel verstellbar
Poignée à deux branches réglables

84460 60

48.70

- **Rollenbreite 40 – 60 cm**
  largeur du rouleau 40 – 60 cm

Verlängerungsstange
Manche télescopique

34600 22

36.–

- **aus Aluminium**
  en aluminium
- **mit Drehverschluss**
  avec bouchon à vis
- **passend auf alle gängigen Steckbügel**
  convient sur toutes les poignées
- **gerippte Stange für sicheren Halt**
  en barre nervurée pour une prise sûre

Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage

PROFLOOR Versiegelungsrolle Microfaser 10 mm Flor
Rouleau couleur en microfibres 10mm poils de PROFLOOR

74564 25

ab / dès 13.12

1 Stk./pc.	16.40
10 Stk./pcs.	14.76
50 Stk./pcs.	13.12

- ✔ **Breite 25 cm** largeur 25 cm
- ✔ **Roller für sensationelle Ergebnisse** rouleau pour des résultats sensationels
- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **keine Ansätze oder Rollerbahnen** sans dépôts ou bandes des rouleau
- ✔ **gleichmässiger Auftrag** étalement homogène du matériel
- ✔ **extrem saugfähig** extrêmement absorbant
- ✔ **ohne jegliche Streifenbildung** sans bandes
- ✔ **keine Fasern mehr im Lack** pas de fibre dans la laque

PROFLOOR Versiegelungsrolle Velour 5 mm Flor
Rouleau vitrificateur velour 5 mm poils PROFLOOR

74561 25

ab / dès 10.72

1 Stk./pc.	13.40
10 Stk./pcs.	12.06
50 Stk./pcs.	10.72

- ✔ **auch zum Ölen** aussi pour huiler
- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **Breite 25 cm** largeur 25 cm

PROFLOOR Versiegelungsrolle 6 mm Flor
Rouleau vitrificateur 6 mm poils PROFLOOR



74566 25

ab / dès 12.36

1 Stk./pc.	15.45
10 Stk./pcs.	13.90
50 Stk./pcs.	12.36

- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **Breite 25 cm** largeur 25 cm

Versiegelungsrolle Microtex 10 mm Flor
Rouleau vitrificateur Microtex 10 mm poils

74563 50

50.–

- ✔ **für Parkettlacke und Versiegelungen** pour les laques et les produits d'étanchéité pour parquet
- ✔ **für Wasser- und Kunstharzlacke** pour les laques à l'eau et à la résine synthétique
- ✔ **Breite 50 cm** largeur 50 cm

Vorstrichwalze Nylon 12 mm Flor
Rouleau pour apprêts en nylon 12 mm poils

14396 25

ab / dès 3.60

1 Stk./pc.	4.50
12 Stk./pcs.	4.05
60 Stk./pcs.	3.60

- ✔ **nicht lösemittelbeständig** pas résistant aux solvants
- ✔ **nicht fusselfrei** pas sans peluches
- ✔ **Breite 25 cm** largeur 25 cm

Versiegelungsrolle Velour 4 mm Flor
Rouleau vitrificateur velours 4 mm poils

84757 10

2.30

- ✔ **auch zum Ölen** aussi pour huiler
- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **Breite 10 cm** largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 7 mm Flor
Rouleau vitrificateur 7 mm poils

84755 10

2.30

- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **Breite 10 cm** largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 9 mm Flor
Rouleau vitrificateur 9 mm poils

84752 10

2.20

- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **Breite 10 cm** largeur 10 cm

TESA® Abdeckband beige
Ruban de masquage TESA®

ab / dès **2.–**

- **für Abdeckarbeiten**
  travail de recouvrement
- **mit Naturkautschukklebmasse**
  avec adhésif en caoutchouc
- **leicht gekrepptes Papier**
  papier légèrement crêpé
- **Dicke 120 µm**
  épais 120 µm
- **gute Klebeeigenschaften**
  bonnes propriétés d'adhérence

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 72 Stk. dès 72 pcs.
88660 25	25 mm	50 m	2.50	2.25	2.00

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 10 Stk. dès 10 pcs.	ab 60 Stk. dès 60 pcs.
88660 30	30 mm	50 m	2.80	2.52	2.24

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longeur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 8 Stk. dès 8 pcs.	ab 48 Stk. dès 48 pcs.
88660 38	38 mm	50 m	3.60	3.24	2.88

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longeur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 6 Stk. dès 6 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
88660 50	50 mm	50 m	4.50	4.05	3.60

Washi-Tape gelb Malerband
Ruban de masquage jaune Washi

ab / dès **3.84**

- **für glatte Oberflächen**
  pour les surfaces lisses
- **stark klebend**
  très adhérent
- **für präzise Linien**
  pour des lignes précises
- **hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit**
  haute résistance à l'humidité
- **sechs Monate innen und acht Wochen aussen rückstandslos entfernbar**
  six mois à l'intérieur et huit semaines à l'extérieur amovible sans résidus

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 9 Stk. dès 9 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
88630 25	25 mm	50 m	4.80	4.32	3.84

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 8 Stk. dès 8 pcs.	ab 32 Stk. dès 32 pcs.
88630 30	30 mm	50 m	5.20	4.68	4.16

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 6 Stk. dès 6 pcs.	ab 24 Stk. dès 24 pcs.
88630 38	38 mm	50 m	6.60	5.94	5.28

Washi-Tape rot Malerband
Ruban de masquage rouge Washi

ab / dès **4.88**

- **geeignet für raue, strukturierte Untergründe**
  convient aux substrats rugueux et texturés
- **sechs Monate innen und acht Wochen aussen rückstandslos entfernbar**
  six mois à l'intérieur et huit semaines à l'extérieur amovible sans résidus
- **hohe Reissfestigkeit**
  haute résistance à la déchirure
- **UV-beständig**
  résistant aux UV
- **Wasserresistent**
  résistant à l'eau

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 9 Stk. dès 9 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
88640 25	25 mm	50 m	6.10	5.49	4.88

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 8 Stk. dès 8 pcs.	ab 32 Stk. dès 32 pcs.
88640 30	30 mm	50 m	7.50	6.75	6.00

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	Länge Longueur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 6 Stk. dès 6 pcs.	ab 24 Stk. dès 24 pcs.
88640 38	38 mm	50 m	9.80	8.82	7.84

Abdeckung / Recouvrement

TESA® Gewebeband silber
Ruban en tissu argent TESA®

88650 48

ab / dès 7.92

1 Stk./pc.	9.90
12 Stk./pcs.	8.91
24 Stk./pcs.	7.92

- **Dicke 150 µm**
  épais 150 µm
- **gute Handreißbarkeit**
  bonne déchirabilité à la main
- **einfach abrollbar**
  einfach abrollbar
- **gute Haftung auf Beton und Stein**
  bonne adhérence au béton et à la pierre
- **50 mm × 50 m**
  50 mm × 50 m
- **Karton à 24 Stk**
  carton à 24 pc.

Abeckfolie mit Gewebeband
Film de protection avec bande de tissu solide

88402 26

ab / dès 19.20

1 Rolle/roul.	24.00
10 Rollen/roul.	21.60
20 Rollen/roul.	19.20

- **2.6 × 20 m**
  2.6 × 20 m
- **Karton à 20 Stk**
  carton à 20 pc.
- **Extradick 25 µm**
  très épais 25 µm
- **stark haftend dank Gewebeband**
  fortement adhésif grâce à la bande de tissu
- **drei Wochen innen und aussen rückstandslos entfernbar**
  trois semaines à l'intérieur et à l'extérieur amovible sans résidus

Abdeckfolie mit Klebeband
Film de protection avec ruban adhésif

88409 27

ab / dès 5.52

1 Stk./pc.	6.90
10 Stk./pcs.	6.21
20 Stk./pcs.	5.52

- **2.7 x 20 m**
  2.7 x 20 m
- **gute Klebeeigenschaften**
  bonnes propriétés adhésives
- **für glatte und leicht rauhe Untergründe**
  pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses
- **hohe Strapazierfähigkeit**
  bonne durabilité
- **5 Tage UV-beständig**
  résistant aux UV pendant 5 jours
- **Karton à 20 Stk**
  carton à 20 pc.

Abdeckfolie mit Washi-Tape gelb
Film de protection tape jaune Washi

88407 27

ab / dès 8.72

1 Stk./pc.	10.90
10 Stk./pcs.	9.81
20 Stk./pcs.	8.72

- **2.7 x 20 m**
  2.7 x 20 m
- **für den Innenbereich**
  pour un usage intérieur
- **für präzise Linien**
  pour des lignes précises
- **sechs Monate innen und acht Wochen aussen rückstandslos entfernbar**
  six mois à l'intérieur et huit semaines à l'extérieur amovible sans résidus
- **Karton à 20 Stk**
  carton à 20 pc.

Malersonne Stativ-Leuchte
Trépied lumineux pour lampe de peintre

37704 03

450.–

Mit einem Farbwiedergabeindex RA > 97 kann die Malersonne mehr als 97 % Tageslicht wiedergeben.
Avec un indice de rendu des couleurs de RA > 97, la lampe pour peintre peut réfléchir plus de 97 % de la lumière du jour.

- **Spannung 230 V**
  Tension 230 V
- **120 W, 10'000 Lumen**
  120 W, 10'000 lumens
- **Farbtemperatur 4'000 Kelvin**
  température de couleur 4'000 Kelvin
- **Farbwiedergabeindex > 97**
  indice de rendu des couleurs > 97
- **IP65 wassergeschützt**
  étanche à l'eau IP65
- **10 m Gummikabel**
  câble en caoutchouc de 10 m
- **Stufenlos höhenverstellbar bis 2.3 m**
  réglage en hauteur en continu jusqu'à 2.3 m

LED-Strahler 30 W, 2'400 Lumen
Spot LED 30 W, 2'400 lumens

37704 01

60.–

- **Spannung 230 V**
  Tension 230 V
- **Farbtemperatur 4'000 Kelvin**
  température de couleur 4'000 Kelvin
- **Farbwiedergabeindex > 97**
  indice de rendu des couleurs > 97
- **IP65 wassergeschützt**
  étanche à l'eau IP65
- **1.5 m Gummikabel**
  câble en caoutchouc de 1.5 m

LED-Strahler 50 W, 4'000 Lumen
Spot LED 50 W, 4'000 lumens

37704 02

70.–

- **Spannung 230 V**
  Tension 230 V
- **Farbtemperatur 4'000 Kelvin**
  température de couleur 4'000 Kelvin
- **Farbwiedergabeindex > 97**
  indice de rendu des couleurs > 97
- **IP65 wassergeschützt**
  étanche à l'eau IP65
- **1.5 m Gummikabel**
  câble en caoutchouc de 1.5 m

Schaber, Spachtel und Stretchfolie / Grattoir, spatules et film étirable

Mini Stretchfolie transparent
Film étirable mini

88700 15

ab / dès 4.32

1 Stk./pc.	5.40
20 Stk./pcs.	4.86
40 Stk./pcs.	4.32

- 38 × 150 × 100 mm
  38 × 150 × 100 mm
- Karton à 40 Stk
  carton à 40 pc.

5.90Handabroller zu Stretchfolie
Distributeur manuel de film étirable

84700 00

5.90



Japanspachtel Set
Spatules japonaise

14195 00

6.90

- 4-teilig:
  5, 8, 10, 12 cm
  4 parties:
  5, 8, 10, 12 cm
- rostfrei
  inoxydable

Farbschaber
Racleur à couleurs

ab / dès 26.20

Art. Nr. No. d'art.	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
74650 00	24 mm	26.20
74651 00	50 mm	32.00

Ersatzklinge zu Farbschaber 24 mm
Lames de rechange pour racleur à couleurs 24 mm

76650 00

19.50

Ersatzklinge zu Farbschaber 50 mm
Lames de rechange pour racleur à couleurs 50 mm

76651 00

15.50

Malerspachtel
Spatules de peintre

ab / dès 3.46

- vernieteter Schaft
  queue rivée

		Preise pro Stück / Prix par pièce	
Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.
14191 02	20 mm	3.85	3.46
14191 04	40 mm	4.10	3.69
14191 06	60 mm	6.30	5.67
14191 08	80 mm	6.75	6.07

Stukkateureisen
Spatule à stuc

14193 20

6.60

- elastisches Blatt
  lame élastique
- rostbeständiger Bandstahl
  bande en acier inoxydable
- 20 mm breit
  largeur 20 mm

Arbeitskleidung

Die PROFLOOR Bundhosen wie auch unsere Sicherheitsschuhe und sämtliches Zubehör wurden aufgrund Ihrer Bedürfnisse und Rückmeldungen optimiert und angepasst. Neueste Materialien und Technologien zeichnen die Produkte aus und bieten Ihnen eine optimale Kombination aus Komfort, Sicherheit, Langlebigkeit und modernem Design.

Vêtement de travail

Les pantalons de travail PROFLOOR ainsi que nos chaussures de sécurité et tous les accessoires ont été optimisés et adaptés sur la base de vos besoins et de vos feedbacks. Les produits se distinguent par leurs nouveaux matériaux et leur technologie moderne et vous offrent une combinaison de confort, sécurité, longévité et style moderne.

Sicherheitsschuhe und Knieschoner / Chaussures de sécurité et genouillères

PROFLOOR Sicherheitsschuhe WORKWEAR
Chaussure de sécurité
PROFLOOR WORKWAER

97580 xx

ab / dès 106.25

1 Paar/Paire	125.00
3 Paare/Paires	112.50
5 Paare/Paires	106.25

- **in 13 Grössen erhältlich (36 – 48)**
  disponible en 13 tailles (36 – 48)
- **Sicherheitsstufe S3**
  niveau de sûreté S3
- **mit Sicherheitskappe**
  avec coque de sécurité
- **Durchtrittschutz**
  protection antiperforation
- **antistatisch und abriebfest**
  résistant aux frottements et antistatique
- **wasserresistentes Obermaterial**
  matériau supérieur résistant à l'eau

PROFLOOR Knieschonereinlagen aus Schaumstoff WORKWEAR
Genouillères en mousse
PROFLOOR WORKWEAR

97900 00

ab / dès 16.57

1 Paar/Paire	19.50
5 Paare/Paires	17.55
10 Paare/Paires	16.57

- **flexible Schaumschoffeinlage**
  doublure en mousse flexible
- **hohe Lebensdauer**
  longue durée de vie
- **passend zur SNICKERS Bodenlegerhose und beneline 3000**
  assortie au pantalon SNICKERS et beneline 3000
- **200 × 150 × 20 mm**
  200 × 150 × 20 mm

Knieschonereinlagen aus flexiblem Schaumstoff
Genouillères en mousse flexible

97905 00

ab / dès 19.97

1 Paar/Paire	23.50
5 Paare/Paires	21.15
10 Paare/Paires	19.97

- **sehr leicht und flexibel**
  très légère et flexible
- **langlebiger Schaumstoff**
  mousse longue durée
- **200 x 140 x 25 mm**
  200 x 140 x 25 mm

Knieschonereinlagen aus Wollfilz
Genouillères en feutre



97901 00

ab / dès 19.12

1 Paar/Paire	22.50
5 Paare/Paires	20.25
10 Paare/Paires	19.12

- **robuste Filzeinlage**
  insert en feutre robuste
- **natürlich, saugfähig**
  naturel, absorbant
- **200 × 150 × 22 mm**
  200 × 150 × 22 mm

PROFLOOR Bundhose beige
Pantalon de travail beige PROFLOOR

97130 xx

ab / dès **55.25**

1 Stk./pc.	65.00
3 Stk./pcs.	58.50
5 Stk./pcs.	55.25

- **pflegeleichtes Polyester- Baumwollgewebe**
  tissu en polyester et coton facile à entretenir
- **doppelt verstärkte Nähte an besonders beanspruchten Stellen**
  coutures doublement renforcées aux endroits particulièrement sollicités
- **praktische Taschen mit ausreichend Stauraum**
  poches pratiques avec suffisamment d'espace de rangement
- **verschließbare Gesäßtaschen**
  poches arrière verrouillables

Normal/Normale	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**
Hüftumfang/Tour de hanches	94	98	102	106	110	114	118
Schrittlänge/Longueur entrejambe	78	79	80	81	82	83	84

Schlank und lang/Étroite et longue	**94**
Hüftumfang/Tour de hanches	98
Schrittlänge/Longueur entrejambe	84

Untersetzt/Réduite	**25**	**26**	**27**
Hüftumfang/Tour de hanches	108	112	116
Schrittlänge/Longueur entrejambe	75	76	77



Weitere Grössen auf Anfrage erhältlich.
Autres tailles disponibles sur demande.

LOGO SERVICE

Sie suchen nach einer perfekten Möglichkeit, um Ihren Mitarbeitern eine hochwertige Arbeitskleidung im Corporate Design anzubieten oder benötigen Sie einfach nur individualisierte Arbeitshosen? Bei uns können Sie Ihr Logo, Ihre Webadresse oder andere Motive professionell auf Ihre Arbeitshosen sticken lassen.

Vous êtes à la recherche d'un moyen idéal d'offrir à vos employés des vêtements de travail de haute qualité dans un design d'entreprise ou vous avez simplement besoin d'un pantalon de travail personnalisé ? Avec nous, vous pouvez faire broder professionnellement votre logo, votre adresse web ou d'autres motifs sur votre pantalon de travail.

Mehr Infos erhalten Sie unter www.profloor.swiss
Vous trouverez plus d'informations sous www.profloor.swiss

***Preis auf Anfrage** / Prix sur demande

Arbeitshosen/Pantalon de travail

PROFLOOR Bundhose beneline 3000
Pantalon de travail PROFLOOR beneline 3000

B-97125 xx

ab/dès 67.15

1 Stk./pc.	79.00
3 Stk./pcs.	71.10
5 Stk./pcs.	67.15

PROFLOOR beneline

- **in 16 Grössen erhältlich**
  disponible en 16 tailles
- **geräumige Beintasche links verschliessbar**
  large poche sur jambe à gauche avec fermeture
- **höchst strapazierfähiger Kniestoff**
  matériau de genou très durable
- **leichter, trendiger Stoff**
  tissu tendance léger
- **2 Gesässtaschen**
  2 poches arrière
- **freihängende Meter- und Köchertasche**
  mètre et poche de carquois suspendu

beneline 3000

Normal/Normale	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bundweite/Taille ceinture	68	70	72	76	80	84	88	92	97
Schrittlänge/Longueur entrejambe	72	74	76	78	80	82	84	86	87

Schlank und lang/Étroite et longue	90	94	98
Bundweite/Taille ceinture	74	78	82
Schrittlänge/Longueur entrejambe	86	87	89

Untersetzt/Réduite	24	25	26	27
Bundweite/Taille ceinture	84	88	92	96
Schrittlänge/Longueur entrejambe	79	81	82	83

PROFLOOR beneline





Knieschoner mit Gummikappe
Genouillères avec coque en caoutchouc

97930 00

33.90

- universell einsetzbar
  à usage universel
- strapazierfähig
  résistant
- für alle Untergründe geeignet
  convient pour tous les types de surfaces

Knieschoner mit Gel-Polsterung
Genouillères avec rembourrage en gel

97935 00

32.50

- universell einsetzbar
  à usage universel
- strapazierfähiger Nylon
  en nylon résistant
- für alle Untergründe geeignet
  convient pour tous les types de surfaces

PROFLOOR Ledergürtel WORKWEAR
Ceinture en cuir PROFLOOR WORKWEAR

97810 00

35.00

- echtes Leder
  cuir véritable
- schwarz
  noir
- Länge 134 cm
  longueur 134 cm
- Kann auf jede beliebige Länge gekürzt werden
  Peut être raccourci à n'importe quelle longueur

Handschuhe PU-Flex-B
Gants PU-Flex-B

Art. Nr. No. d'art.	Grösse Tailles	ab 1 Stk. dès 1 pc.
37966 00	7, S	3.55
37966 01	8, M	3.55
37966 02	10, XL	3.55

- sicherer Griff
  préhension sûre

Einweghandschuhe Nitril
Gants en nitrile à usage unique

37940 00

29.50

- Grösse 8, L
  taille 8, L
- 1 Pack à 100 Stk
  1 paquet de 100 pièces
- beidseitig tragbar
  de part et d'autre portable
- hohe Reiss-, Abrieb-, Durchstichfestigkeit
  haute résistance à la déchirure, à l'abrasion et à la perforation

Schuhüberzüge
Couvre-chaussures

37981 00

14.10

- 100 Stk.
  100 pcs.

Schutzbrille Bollé
lunettes de protection Bollé

37920 00

18.40

- kratzfest
  résistant aux rayures

3M Peltor Brillenetui
Étui à lunettes 3M Peltor

37920 01

11.90

- gepolstert
  tapissé

Arbeitsschutz / Protection du travail

3M Peltor Gehörschutz WorkTunes
Protection auditive 3M Peltor WorkTunes

37943 31

146.10

- **Dämmwert 31 dB**
  valeur d'isolation 31 dB
- **schützt das Gehör bei gleichzeitigem MW- und UKW-Rundfunkempfang mit der eingebauten Antenne**
  protège l'audition lors de la réception simultanée de la radio MW et UKM avec l'antenne intégrée
- **Stereoeingang für den Anschluss externer Geräte (z.B. Smartphone)**
  entrée stéréo pour la connexion d'appareils externes (par exemple, un smartphone)

Akkulaufzeit 13 Stunden
Autonomie de la batterie 13 heures

Dämmwert 31dB
valeur d'isolation 31dB

Bluetooth Reichweite 10 Meter
Portée Bluetooth 10 mètres

3M Peltor Gehörschutz
Protection auditive 3M Peltor

37941 27

34.05

- **Dämmwert 27 dB**
  valeur d'isolation 27 dB

FESTOOL Gehörschutz GHS 25 I
Protection auditive FESTOOL GHS 25 I

37942 25

165.90

Akkulaufzeit 13 Stunden
Autonomie de la batterie 13 heures

Dämmwert 25dB
valeur d'isolation 25dB

Bluetooth Reichweite 10 Meter
Portée Bluetooth 10 mètres

- **mit Bluetooth zum Telefonieren und Musik hören**
  avec Bluetooth pour téléphoner et écouter de la musique
- **unterdrückt laute Geräusche, Stimmen bleiben trotzdem verständlich**
  supprime les bruits forts, les voix restent néanmoins compréhensibles

3M Schutzmaske für Lösemittel
Masque de protection pour solvant 3M

- **für organische Gase, Dämpfe sowie Feinstaub**
  pour gaz, vapeurs et poussières fines organiques
- **Schutzklasse A2P2**
  classe de protection A2P2

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Désignation	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
37932 A2P2	Schutzmaske 3M/Masque de protection 3M	95.00
37933 A2P2	Ersatzfilter-Set/Kit de filtres de rechange	55.00

Dräger Feinstaubmasken FFP2
Masques anti-poussière fine FFP2 Dräger

37920 P2

ab / dès 37.62

- **10 Stk./Pack**
  10 pcs./paquet
- **mit Atmungsventil**
  avec valve de respiration

1 Pack/paq.	41.80
3 Pack/paq.	39.71
5 Pack/paq.	37.62

Profile und Sockel

Alle Profile und Sockel finden Sie bei DIRECTA. Die gängigsten Produkte sind in ausreichender Menge ab unserem Lager in Uster erhältlich. Kommen Sie vorbei und nutzen Sie die Vorteile vom Abhollager

Profils et plinthes

Vous trouverez tous les profilés et plinthes chez DIRECTA. Les produits les plus courants sont disponibles en quantité suffisante dans notre entrepôt d'Uster. Rendez-vous visite et profitez des avantages du dépôt à l'emporter.



Entdecken Sie jetzt alle Profile und Sockel im DIRECTA Katalog!

Découvrez dès maintenant tous les profilés et socles dans le catalogue DIRECTA !

DIRECTA
for innovative profiles

www.directa.swiss

CAVUM alunox.ch VARIUS SCREASY.CH aquilex.ch

Silikon und Zubehör

Die hohe Klebkraft, die alterungs-, witterungs-, und UV-Beständigkeit sowie die matte Oberfläche zeichnen den Fugensil 70 aus. Aufgrund der weichmacherfreien Inhaltsstoffe lässt sich diese Dichtmasse sowohl für Natur- und Kunststeine wie auch für die Abdichtung bei Bodenbelägen oder Keramikplatten verwenden, ohne Verfärbungen zu verursachen. Alle Zubehörartikel zum Thema Fugen finden Sie ebenfalls in diesem Kapitel.

Silicone et accessoires

La force d'adhérence élevée, la résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV ainsi que la surface mate caractérisent Fugensil 70. Grâce à ses ingrédients sans plastifiants, ce mastic peut être utilisé pour les pierres naturelles et artificielles ainsi que pour le colmatage des revêtements de sol ou des plaques en céramique sans provoquer de décoloration. Vous trouverez également dans ce chapitre tous les articles accessoires sur le thème des joints.

GYSO Silikon Fugensil 70
GYSO Fugensil 70 en silicone

ab / dès 10.96

Eigenschaften
- Kartusche à 310 ml, Karton à 12 Kartuschen
- Glanzgrad matt
- Hautbildungszeit ca. 15 min.
- Durchhärtungszeit 2–3 mm/24 h
- Verarbeitungstemperatur + 5°C bis + 35°C
- Temperaturbeständigkeit –40°C bis + 180°C

Caractéristiques
- Cartouche à 310 ml, boîte à 12 cartouches
- Niveau de brillance mat
- Temps de formation de pellicule environ 15 min.
- Polymérisation à c oeur 2–3 mm/24 h
- Température d'application + 5°C jusqu'à + 35°C
- Résistance à la température –40°C jusqu'à + 180°C

✔ **witterungs-, alterungs- und UV-beständig, natursteinverträglich**
résistant aux intempéries, au vieillissement et aux UV, compatible avec la pierre naturelle

✔ **gute Haftung auf vielen Untergründen (Datenblatt beachten)**
très bonne adhérence sur de nombreux supports (observer la fiche technique)

✔ **verursacht keine Verfärbungen**
ne provoque pas de décoloration

✔ **für das Verfugen von Natursteinen, Kunststeinen, Sichtbeton sowie Parkett- und Laminatböden**
pour le jointoyage de pierre naturelle, pierre artificielle, béton apparent ainsi que parquets et sols laminés

Verlangen Sie unsere Original-Musterkarte.
Demandez notre carte échantillon.

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
Autres couleurs disponibles sur demande

Art. Nr. / No. d'art.	Farbe / Couleur	Bezeichnung / Description	Preise pro Stück / Prix par pièce: ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 12 Stk. / dès 12 pcs.	ab 36 Stk. / dès 36 pcs.
28250 05		**Silikon weiss** Silicone blanc	12.90	11.61	10.96
28250 10		**Silikon Manhattan** Silicone manhattan	12.90	11.61	10.96
28250 12		**Silikon grau** Silicone gris	12.90	11.61	10.96
28250 15		**Silikon dunkelgrau** Silicone gris foncé	12.90	11.61	10.96
25250 20		**Silikon bahamabeige** Silicone bahama beige	15.00	13.50	12.75
28250 25		**Silikon Ahorn** Silicone érable	12.90	11.61	10.96
28250 30		**Silikon Eiche hell** Silicone chêne clair	12.90	11.61	10.96
28250 35		**Silikon Eiche Dunkel** Silicone chêne foncé	12.90	11.61	10.96
28250 40		**Silikon Buche hell** Silicone hêtre clair	12.90	11.61	10.96
28250 45		**Silikon Buche gedämpft** Silicone hêtre étuvé	12.90	11.61	10.96
28250 50		**Silikon Kirschbaum** Silicone cerisier	12.90	11.61	10.96
28250 80		**Silikon Räuchereiche** Silicone chêne fumé	12.90	11.61	10.96
28250 85		**Silikon anthrazit** Silicone anthracite	12.90	11.61	10.96
28250 90		**Silikon schwarz** Silicone noir	12.90	11.61	10.96

Das Datenblatt zum Fugensil 70 finden Sie unter www.profloor.swiss
Vous trouverez la fiche technique de Fugensil 70 sur le site www.profloor.swiss

GYSO Hybrid-Dichtmasse Bau SMP weiss
Masse à base de MS-polymère hybride GYSO Bau SMP blanc

28255 05

ab / dès 8.41

1 Stk./pc.	9.90
12 Stk./pcs.	8.91
36 Stk./pcs.	8.41

- **anstrichverträglich**
  compatible avec les peintures
- **für innen und aussen, witterungs- und UV-beständig**
  pour l'intérieur et l'extérieur, intempéries et aux UV
- **gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und div. Kunststoffen**
  bonne adhérence sur béton, maçonnerie, métal, bois et divers synthétiques
- **Kartusche à 310 ml, Karton à 12 Kartuschen**
  cartouche à 310 ml, boîte à 12 cartouches

Das Datenblatt finden Sie unter www.profloor.swiss
Vous trouverez la fiche technique sur le site www.profloor.swiss

Montagekleber Falcohybrid 45 weiss
Colle de montage Falcohybrid 45 blanc

28200 45

ab / dès 8.07

1 Stk./pc.	9.50
12 Stk./pcs.	8.55
36 Stk./pcs.	8.07

- **anstrichverträglich und UV-beständig**
  compatible avec les peintures et résistant aux UV
- **haftet ausgezeichnet auch ohne Primer auf den meisten gängigen Oberflächen**
  excellente adhérence sur la plupart des surfaces courantes, même sans apprêt
- **Endfestigkeit nach ca. 24 h (bei 3 mm Auftragsstärke)**
  résistance finale après environ 24 h (pour une épaisseur d'application de 3 mm)
- **Kartusche à 310 ml, Karton à 12 Kartuschen**
  cartouche à 310 ml, boîte à 12 cartouches

Das Datenblatt finden Sie unter www.profloor.swiss
Vous trouverez la fiche technique sur le site www.profloor.swiss

Silikon Fugenspachtel
Spatule à jointoyer en silicone

14199 00

22.25

- **Fugenprofi 3 Stück**
  jointures à 3 pièces

Handsprüher
Vaporisateur manuel

24170 00

7.50

- **500 ml**
  500 ml
- **ohne Inhalt**
  sans contenu
- **mit verstellbarer Düse**
  avec buse réglable

PU Rundschnur
Cordon cylindrique en PU

ab / dès 17.25

- **für Silikon und Acrylfugen**
  pour joints silicone et acryl

Art. Nr. / No. d'art.	Masse / Dimension	ab 1 Pack / dès 1 paquet
28290 10	10 mm × 50 m	17.25
28290 15	15 mm × 50 m	26.65

Silikonpressen / Presses de silicone

Kartuschenpistole H40PS 310 ml
Pistolet à cartouches H40PS 310 ml

24156 00

59.–

- kein nachtropfen (Anti Drip)
  pas d'égouttage (Anti Drip)
- einhändige Bremsfreigabe
  le desserrage du frein à une main
- hohe Übersetzung
  haute traduction
- U-Öffnung mit Schnappverschluss
  ouverture en U avec fermeture à pression
- komfortabler Soft-Griff
  poignée confortable
- Kartuschenhalter aus verstärktem Nylon
  porte-cartouche en nylon renforcé

Kartuschenpistole Premium Line 310 ml
Pistolet à cartouches Premium Line 310 ml

24151 00

28.–

- optimales Preis-Leistungsverhältnis
  rapport qualité-prix optimal
- robuste Konstruktion
  construction robuste
- ideale Kraftübertragung
  transmission idéale de la force

Schlauchbeutelpistole
Pistolet pour sachets tubulaires

ab / dès 40.–

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Description	Masse Dimension	ab 1 Stk. dès 1 pc.
24186 40	C-400 Profi	400 ml	40.00
24186 60	C-600 Profi	600 ml	59.00

- stufenloser Vorschub für eine exakte Dosierung
  avance sans niveau pour un dosage précis
- Aluminiumgehäuse
  boîtier en aluminium

Klebebänder und Klebstoffe

Hochwertige Produkte, die durch engen Kontakt mit starken Partnern stehts auf dem neuesten Stand der Technik sind. Ihre professionelle Verlege-Arbeit setzt die richtige Klebstoffwahl und fachgerechte Verarbeitung voraus. Gerne unterstützen wir Sie mit unserem komplett auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Produktesortiment.

Bandes adhésives et colles

Produits de haute qualité qui grâce aux relations étroites avec des partenaires compétents se trouvent constamment à la pointe de la technologie. Des travaux de pose professionnels impliquent la sélection la bonne colle et une mise en œuvre dans les règles de l'art. Nous vous apportons volontiers un soutien avec notre gamme de produits parfaitement adaptée à vos besoins.

Klebebänder und Klebstoffe / Bandes adhésives et colles

EMICODE®
Um ein rundum gesundes Wohnumfeld zu erreichen, ist es wichtig, bei den Verlegewerkstoffen und Bauprodukten wie Dämmplatten, Klebstoffen oder Abdichtungen, unbedingt auf die Inhaltsstoffe zu achten. Wer größtmöglichen Schutz in punkto Gesundheit, Umwelt- und Innenraumlufthygiene sicherstellen will, sollte auf Produkte vertrauen, die mit dem EMICODE® ausgezeichnet sind. Sie sind sehr emissionsarm, halten strengste Grenzwerte ein und stehen unter permanenter und unabhängiger Kontrolle. So garantiert der EMICODE® eine langfristig saubere und sichere Raumluft – für ein gesundes Wohlfühlklima im eigenen Zuhause.

EMICODE®
Afin d'obtenir un environnement domestique parfaitement sain, il est primordial de faire particulièrement attention aux composants des matériaux utilisés pour la pose et des produits de construction tels que les panneaux isolants, les colles ou les joints. Celui qui souhaite garantir une protection maximale en ce qui concerne l'environnement, la santé et la pureté de l'air intérieur devrait utiliser des produits ayant reçu le label de qualité EMICODE® Ils génèrent peu d'émissions, respectent les valeurs-limite les plus strictes et sont sous contrôle permanent et indépendant. EMICODE® garantit ainsi un air ambiant propre et sécurisé pour un climat sain et agréable chez soi.

- **EMICODE 1**
  Sehr emissionsarm. Die mit diesem Siegel ausgezeichneten Produkte erfüllen höchste Umwelt- und Gesundheitsansprüche.
- **EMICODE 1 plus**
  Sehr emissionsarm. Die höchstmögliche Sicherheit, denn EC 1 plus steht für die strengsten Emissionsgrenzwerte im Markt.
- **Eco, 1. Priorität ECOBKP 281**
  Klebstoff, sehr gut geeignet für Minergie-(A-/P-)
- **Blauer Engel- das deutsche Umweltzeichen**
  Unabhängig und glaubwürdig setzt er anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen.

- EMICODE 1
  À très faible émission. Les produits portant ce sceau répondent aux exigences les plus strictes en matière d'environnement et de santé.
- EMICODE 1 plus
  À très faible émission. Sécurité la plus élevée, car EC 1 plus respecte les valeurs limites d'émissions les plus rigoureuses sur le marché.
- Eco, 1ère priorité ECO-BKP 281
  Colle, très approprié pour Minergie-(A-/P-)Eco
- Blue Angel- the German Ecolabel
  Indépendante et crédible, elle fixe des normes élevées en matière de des produits et services respectueux de l'environnement.

Sockel- und Verlegebänder / Bandes adhésives pour plinthes

SHARK Objekt Verlegeband
Bande adhésive pour objet SHARK

28451 50

ab / dès 14.15

1 Rolle/roul.	16.65
6 Rollen/roul.	14.98
18 Rollen/roul.	14.15

- ✔ **50 mm × 25 m**
  50 mm × 25 m
- ✔ **für Teppich und Teppichplatten**
  pour tapis et plaques de tapis



SHARK TOP Sockelklebeband
Bande adhésive pour plinthes SHARK TOP

28609 50

ab / dès 19.55

1 Rolle/roul.	23.00
6 Rollen/roul.	20.70
18 Rollen/roul.	19.55

- ✔ **50 mm × 50 m**
  50 mm × 50 m
- ✔ **hohe Weichmacherbeständigkeit**
  haute résistance aux plastifiants
- ✔ **für Aquilex Kunststoffsockel**
  pour socle en plastique Aquilex

SHARK TOP Sockelklebeband
Bande adhésive pour plinthes SHARK TOP

28611 45

ab / dès 16.02

1 Rolle/roul.	18.85
6 Rollen/roul.	16.96
18 Rollen/roul.	16.02

- ✔ **45 mm × 25 m**
  45 mm × 25 m
- ✔ **sehr gut geeignet für Vliesrücken, Nadelvliese und grobe Rücken**
  convient parfaitement pour les dos des non-tissés et non-tissés à aiguilles

Bullran 45
Bullran 45

28610 45

22.10

- ✔ **45 mm × 25 m**
  45 mm × 25 m
- ✔ **gekettelte Teppichsockel, Nadelvlies, Web- und Vliesrücken**
  socles de tapis remaillés, dos non-tissés à aiguilles, dos tissé et non-tissés

SHARK TOP Super-Verlegeband
Bande adhésive super SHARK TOP

28451 60

ab / dès 22.44

1 Rolle/roul.	26.40
5 Rollen/roul.	23.76
15 Rollen/roul.	22.44

- ✔ **60 mm × 25 m**
  60 mm × 25 m
- ✔ **für Teppich, Teppichplatten und PVC**
  pour tapis, plaques de tapis et PVC
- ✔ **hochwertiges Acrylat-Verlegeband**
  bande adhésive acrylate de haute qualité
- ✔ **sehr gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit**
  très bonne résistance aux plastifiants et au vieillissement

SHARK Sockelklebeband
Bande adhésive pour plinthes SHARK



ab / dès 15.30

- ✔ **für Teppichsockel**
  pour plinthes de tapis
- ✔ **in verschiedenen Breiten erhältlich**
  disponible en différentes largeurs

Art. Nr. / No. d'art.	Breite / Largeur	Länge / Longeur	ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 10 Stk. / dès 10 pcs.	ab 40 Stk. / dès 40 pcs.
28601 30	30 mm	50 m	18.00	16.20	15.30

Art. Nr. / No. d'art.	Breite / Largeur	Länge / Longeur	ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 7 Stk. / dès 7 pcs.	ab 28 Stk. / dès 28 pcs.
28601 40	40 mm	50 m	26.30	23.67	22.35

Art. Nr. / No. d'art.	Breite / Largeur	Länge / Longeur	ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 5 Stk. / dès 5 pcs.	ab 20 Stk. / dès 20 pcs.
28601 55	55 mm	50 m	34.60	31.14	29.41

Art. Nr. / No. d'art.	Breite / Largeur	Länge / Longeur	ab 1 Stk. / dès 1 pc.	ab 3 Stk. / dès 3 pcs.	ab 12 Stk. / dès 12 pcs.
28601 85	85 mm	50 m	45.00	40.50	38.25

Datenblätter finden Sie unter www.profloor.swiss
Les fiches techniques sont disponibles sur le site www.profloor.swiss

Trockenkleber / Colle sèche

Sigan Vorstrich Planus
Primaire Planus Sigan

18000 S-P10

12.10 / kg

- **5 kg Gebinde, Verbrauch ca. 70 – 100 g/m²**
  bidon de 5 kg, consommation environ 70 – 100 g/m²
- **rückstandfreies Entfernen der Bodenbeläge**
  dépose sans trace du revêtement de sol posé avec Sigan 1 ou Sigan Elements Plus
- **für Spachtelmassen-, Spanplatten und Metalloberflächen**
  pour le mastic, l'aggloméré et les surfaces métalliques
- **garantiert die sichere Verklebung mit Sigan 1 oder Sigan Elements Plus**
  garantit un collage sûr du revêtement de sol avec Sigan 1 ou Sigan Elements Plus

Sigan 1
Sigan 1

28730 00

255.–

- **75 cm × 25 m**
  75 cm × 25 m
- **für elastische und textile Beläge auf Estrich, Spanplatten und Metall**
  pour revêtements textiles et élastiques sur chape, panneaux agglomérés et métaux

Sigan 2
Sigan 2

28740 00

233.–

- **75 cm × 25 m**
  75 cm × 25 m
- **für elastische und textile Beläge auf elastische und keramische Beläge**
  pour revêtements textiles et élastiques sur revêtements élastiques et en céramique

Sigan 3
Sigan 3

28750 00

233.–

- **75 cm × 25 m**
  75 cm × 25 m
- **für textile Beläge auf Parkett und Laminat**
  pour revêtements textiles sur parquet et laminé

Sigan Elements
Sigan Elements

28760 00

233.–

- **75 cm × 25 m**
  75 cm × 25 m
- **für PVC- Designbeläge bis 3.2 mm Dicke und Fliesen auf bestehende Beläge**
  pour les revêtements décoratifs en PVC jusqu'à 3.2mm d'épaisseur et carreaux sur un revêtement existant

Sigan Elements Plus
Sigan Elements Plus

28760 10

233.–

- **75 cm × 25 m**
  75 cm × 25 m
- **für PVC- Designbeläge bis 3.2 mm Dicke und Fliesen auf Spachtelmasse, Spanplatten und Metall**
  pour les revêtements en PVC jusqu'à 3.2mm d'épaisseur et les carreaux sur le mastic, les panneaux d'aggloméré et les métaux

Trockenkleber Klebaway TK 1
Colle sèche Klebaway TK 1

28900 K-TK1

295.–

- **25m x 1m**
  25m x 1m
- **für LVT-, CV- und textile Beläge in Fliesen und Bahnen mit Vlies- und Zweitrücken auf Fliesen, Parkett (versiegelt), PVC, Kork (versiegelt) und Laminat**
  pour les revêtements LVT, CV et textiles en dalles et en lés avec feutre et thibaudes sur carrelage, parquet (vitrifié), PVC et stratifié
- **hohe Weichmacherbeständigkeit**
  résistance élevée aux plastifiants
- **hohe Flächenleistung**
  rendement de surface élevé
- **breites Haftspektrum**
  large spectre d'adhésion

Trockenkleber Klebaway TK 2
Colle sèche Klebaway TK 2

28900 K-TK2

255.–

- **25m x 1m**
  25m x 1m
- **für LVT-, PVC-, CV- und textile Beläge in Fliesen und Bahnen mit Vlies- und Zweitrücken auf mit RG 2 grundierten Estrichen und Holzböden**
  pour les revêtements LVT, PVC, CV et textiles en dalles et en lés avec feutre et thibaudes sur chapes et sols en bois apprêtés avec RG 2
- **rückstandsfreie Wiederaufnahme in Kombination mit Klebamul RG 2**
  peut être retirer sans résidu en combinaison avec Klebamul RG 2
- **hohe Flächenleistung**
  rendement de surface élevé
- **breites Haftspektrum**
  large spectre d'adhésion

Dispersionsgrundierung Klebamul RG 2
Dispersion primaire Klebamul RG 2

18000 K-RG2

16.30/l

- **Grundierung für saugende Untergünde wie Spachtel- und Nivelliermassen sowie Holz vor der Verlegung von Klebaway TK 2**
  primaire pour supports absorbants tels que les enduits d'égalisation et le bois avant la pose de Klebaway TK 2
- **haftvermittelnd, bindet Reststaub**
  promoteur d'adhérence, lie les résidus de poussière
- **sehr ergiebig**
  rendement très élevé
- **Verbrauch ca. 50–100 g/m²**
  consommation environ 50–100 g/m²

- **2.5 l**
  2.5 l

Der Online-Shop für Schnäppchenjäger
La boutique en ligne pour les amateurs de bonnes affaires

beneshop.ch

unglaublich günstig!
incroyablement abordable!

es hät solangs hät!
jusqu'à épuisement des stocks!

gwohnti Profi-Qualität!
qualité professionnelle habituée!

SIA V274

Elastische Kittfugen
Relevant für das Bodenbelagshandwerk ist die Bewegungs- oder Anschlussfuge, d.h. die Fuge zwischen Gebäude- oder Bauteilen zur Aufnahme von Dimensions-, Form- und Lageveränderungen dieser Teile, sowie zum Ausgleich von Herstellungs- und Ausführungstoleranzen. Die Anschlussfuge ist die Fuge zwischen unterschiedlichen Bauteilen und wird in der Regel elastisch geschlossen oder mit Sockelleisten abgedeckt.

Vorsicht: Kittfugen als Sichtanschlüsse zwischen Bodenbelag und Wandputz können bei Estrichrückbildungen den Wandputz oder Bodenbelag abreissen. Bei Holz- und Naturstein-belägen können Inhaltstoffe der Fugenmasse zu Verfärbungen führen.

Reinigung: Alle Arten von Dichtstoffen verschmutzen mit der Zeit, können aber gereinigt werden. Dazu können Universaldichtstoffreiniger eingesetzt werden.

Joints en mastic élastiques
Les joints de dilatation sont essentiels à l'activité de poseur de revêtements de sol. Il s'agit des joints placés entre les parties du bâtiment ou de la construction, afin de prévoir les changements de dimension, de forme et d'emplace ment de ces parties, de même que pour compenser les tolérances de fabrication et d'exécution. Le joint de raccordement est placé entre des éléments de construction constitués de matériaux différents et/ou ayant des fonctions différentes; il est généralement élastique.

Attention: les joints en mastic en tant que raccordements visibles entre le revêtement de sol et l'enduit de mur peuvent déchirer l'enduit ou le revêtement de sol lorsque la chape est recréée. Les composants de l'enduit peuvent entraîner une décoloration des supports en bois ou naturels.

Nettoyage: tous les types de matériaux d'étanchéité s'encrassent au fil du temps, mais ils peuvent être nettoyés. On peut utiliser à cette fin un nettoyant universel de matériaux d'étanchéité.

richtig/correct



falsch/incorrect



Tipps und Tricks
Bei der Anwendung von Dichtstoffen ist die Wahl ob Silikon, MS-Hybrid oder Acryl eingesetzt wird, enorm wichtig. Es ist durchaus angebracht, die Anforderung an das Fugenmaterial, z.B. Reinigung oder Überstreichbarkeit, vorgängig abzuklären. Für die Qualitätssicherung können Fugen auch in Wartungsverträge eingeschlossen werden, d.h. gründliche Besichtigung in zeitlich sinnvollen Abständen, speziell gegen Abreissen durch evtl. Absenkungen. In der Parkettbranche haben silikonhaltige Fugenmassen nichts zu suchen. Um das Bewegen der Beläge sicherzustellen, ist in jedem Fall eine **PU-Rundschnur** (28290 15 oder 28290 10) in der geeigneten Dicke einzulegen. Mit dem **Silikon-Fugenspachtel** (14199 00) lassen sich saubere Fugen ziehen. **(ISP-Merkblatt Nr. 10, dort weitere Hinweise.)**

Trucs et astuces
Lors de l'application de matières denses, le choix entre la silicone, le MS-hybride et l'acryl a une importance énorme. Il est très utile de déterminer à l'avance le matériau de joint, par ex. en fonction du nettoyage ou de la peinture qui y sera appliquée. Pour l'assurance-qualité, les joints peuvent aussi être spécifiquement inclus dans les contrats d'entretien, ce qui implique une inspection à des intervalles raisonnables, en particulier pour vérifier l'usure révélée par des creux éventuels. Les masses à colmater contenant de la silicone sont à proscrire de tous les travaux de parquetage. Afin de prévenir la dilatation des revêtements, il faut dans tous les cas insérer un **cordon cylindrique en PU** (28290 15 ou 28290 10) de l'épaisseur adéquate. Les joints peuvent être tirés proprement avec la **spatule à jointoyer en silicone** (14199 00). **(Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 10.)**

Klebstoffe / Colles

Klebstoffverarbeitung / L'utilisation de la colle

Die richtige Klebstoffwahl und die fachgerechte Verarbeitung sind entscheidende Faktoren für eine professionelle Verlegearbeit. Die optimale Verarbeitung des Klebstoffes setzt eine für den zu klebenden Bodenbelag geeignete Spachtelzahnung voraus. Somit ist die Voraussetzung für die richtige Klebstoffmenge gegeben. Weiteren Einfluss hat die Einlegezeit, Ablüftezeit und das Raumklima.

Klebstoff-Hauptgruppen
Dispersions-, Reaktions-, Lösemittel- und Schmelzklebstoffe. Wir verweisen auf die technischen Datenblätter der Klebstoffhersteller!

Ablüftezeit
Als Ablüftezeit bezeichnet man die für einen bestimmten Klebstoff notwendige Wartezeit zwischen Klebstoffauftrag und dem Einlegen des Bodenbelages. Diese Zeit muss eingehalten werden, damit die Lösemittel ganz oder teilweise verdunsten/entweichen können. Das Nichteinhalten der Ablüftezeit kann zu Blasenbildung oder Beeinträchtigung der Abbindung und somit zu Fehlklebungen führen. Die Ablüftezeit ist vor allem bei Kontaktklebern oder Haftbettklebern von Bedeutung.

Einlegezeit
Die Einlegezeit, oft auch als offene Zeit bezeichnet, ist die Zeitspanne, in der der aufgetragene Klebstoff noch fähig ist, eine einwandfreie Klebung zu gewährleisten. Wird sie überschritten, findet zwischen Klebstoff und dem zu verklebenden Material keine ausreichende Verbindung (Adhäsion) mehr statt. Was sich anfänglich in einer Hautbildung äussert, führt zu einer mangelhaften Benetzung. Eine zu stark abgetrocknete Klebstoffriefe kann zu Abzeichnungen im Oberbelag führen. Die korrekte Einlegezeit ist abhängig von: Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Auftragsmenge und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Abbindezeit
Die Zeit, bis der Klebstoff seine Endfestigkeit erreicht hat, wird als Abbindezeit bezeichnet.

Topfzeit 2- Komponenten-Produkte
Darunter versteht man die Zeitspanne, in der sich 2-komponentige Produkte verarbeiten lassen. Bei 2-komponentigen Produkten beginnt die Abbindung nach Beimischen der Härterkomponente. Wird sie überschritten, ist eine einwandfreie Verarbeitung nicht mehr gewährleistet.

Le bon choix de la colle et son utilisation compétente sont des facteurs-clés pour un travail de pose professionnel. Le traitement optimal de la colle présuppose une spatule crantée adéquate pour le revêtement de sol à coller. C'est à cette condition que pourra être disposée la quantité exacte de colle. Le temps de mise en oeuvre, le temps d'attente et le climat de la pièce ont également une influence.

Principales sortes de colles
Colles à dispersion, composites, sans solvant et à chaud. Veuillez vous référer aux fiches techniques des fabricants de colles!

Temps d'attente
On appelle « temps d'attente » la durée requise entre l'application de la colle et la pose du revêtement de sol. Cette durée doit être respectée afin que les solvants puissent s'évaporer/s'échapper complètement ou partiellement. Le non-respect du temps d'attente cause la formation de boursouflures ou la diminution de l'adhérence et, par conséquent, aboutit à un mauvais collage. Le temps d'attente est significatif en particulier pour les colles de contact.

Temps de mise en oeuvre
Le temps de mise en oeuvre est la période pendant laquelle la colle appliquée n'est pas encore en mesure d'assurer un collage parfait. Si cette durée est dépassée, le contact (adhérence) entre la colle et le matériau à coller sera insuffisant. Cela se manifeste par la formation d'une peau et par une siccité trop importante. Une cannelure de colle trop sèche peut former des imperfections visibles sur le revêtement. Le temps précis de mise en oeuvre dépend de la température, de l'humidité de l'air, de la quantité appliquée et de la capacité d'imprégnation de la chape.

Temps de prise
La durée jusqu'à ce que la colle ait atteint sa fermeté définitive est appelée «temps de prise».

Temps de façonnage des produits 2 composant/s
On entend par là la durée pendant laquelle les produits à 2 composant/s se laissent travailler. Avec les produits à 2 composants, la prise débute après l'ajout du composant durcisseur. Si cette durée est dépassée, un travail parfait ne peut plus être garanti.

Tipps und Tricks
Für die richtige Klebstoffmenge ist die Verlegeanleitung des zu verlegenden Produktes beziehungsweise das technische Merkblatt des Klebstoffes massgebend. Die vorgeschriebenen Mengen werden mit TKB- und P-Zahnungen aufgetragen. Eine abgenutzte Zahnform ist zwingend zu ersetzen. Eine Erleichterung bei der Reinigung der Kleberspachtel bringt der **antihaftbeschichtete Mutterspachtel** (24345 18/28). Der eingetrocknete Klebstoff kann im trockenen Zustand problemlos abgezogen werden. Klebstoffempfehlungen für die vollflächige Verklebung von Parkett finden Sie im: **(ISP-Merkblatt Nr. 21, dort weitere Hinweise.)**

Trucs et astuces
Pour la bonne quantité de colle, les instructions relatives au produit à appliquer ainsi que la notice technique de la colle sont déterminantes. Les quantités prescrites seront appliquées avec un crantage CTB et P. Un crantage usé doit être obligatoirement remplacé. La spatule mère avec **couche antiadhésive** (24345 18/28) facilite le nettoyage des spatules à colle. Une fois sèche, la colle peut être retirée sans problème. Voici où vous trouverez des recommandations pour le collage de parquets sur toute leur surface: **(Autres indications sur la feuille d'information ISP n° 21.)**

Vorstreichen des Untergrundes / Imprégnation de la chape

Die Funktion der Grundierung besteht im Einstellen der homogenen Saugfähigkeit, Verbesserung des Haftverbundes und Binden des Reststaubes. Bei Zementestrichen wird der Vorstrich auch zum Absperren von erhöhter Restfeuchtigkeit eingesetzt, was bei Kalziumsulfatestrichen nicht möglich ist. Jedoch existieren auch Grundierungen zur Verfestigung der Mörteloberschicht bei ungenügender Festigkeit. Art und Einsatz der Grundierungen hängen vom Gesamtsystem ab. Wir unterscheiden zwischen wässrigen, lösemittelhaltigen und reaktiven Vorstrichsystemen. Die Eindringtiefe der Grundierungen hängt von der Porosität des Untergrundes, der Molekülgrösse, der Viskosität und der Verarbeitung ab. Die Eindringtiefe wird häufig überschätzt, sie erreicht je nach Formulierung 2 – 3 mm. Für die Grundierung wird ein gut gereinigter Untergrund vorausgesetzt. Sehr gute Ergebnisse erzielt man mit **Sauggeräten** (11850 02) mit teflonbeschichteten Filtern.

Spachteln von Untergründen
Spachteln stellt sicher, dass der Untergrund für die vorgesehene Verlegeart geeignet ist. Das bedeutet eine optimale Saugfähigkeit (ab 2 mm Schichtdicke), eine gute Festigkeit und eine ausreichende Ebenheit. Um zu einer sprachlichen Regelung und begrifflichen Unterscheidung zu kommen, sollen hiermit Begriffe für den Unterbodenausgleich aufgrund der Auftragsdicke festgelegt werden (siehe auch technisches Handbuch Boden Schweiz):

L'utilité de l'imprégnation tient à l'homogénéisation de la capacité d'absorption, à l'amélioration de l'adhérence et à la fixation de la poussière résiduelle. Pour les chapes de ciment, la précouche peut être appliquée pour le blocage des résidus d'humidité ce qui n'est pas possible avec les chapes à base de sulfate de calcium. Le tape et l'utilisation de la couche de fond dépend du système dans sa globalité. On établit une distinction entre les systèmes d'imprégnation à dispersion et ceux contenant des solvants ou réactifs. La profondeur de pénétration des couches de fond dépend de la porosité de la chape, de la taille des molécules, de la viscosité et de la finition. La profondeur de pénétration est souvent surestimée: elle atteint 2 à 3 mm selon les cas. Pour la couche de fond, il est essentiel de bien nettoyer la chape. De très bons résultats sont obtenus avec **l'aspirateur** (11850 02) à filtres teflonés.

Ragréage des chapes
Le ragréage assure que la chape convienne au genre de pose prévu. Cela sousentend une capacité d'absorption optimale (dès une couche de 2 mm), une bonne fermeté et une planitude suffisante. Afin d'éviter une réglementation formelle et une diffé renciation abstraite, les notions de compensation du sol doivent être définies sur la base de l'épaisseur de l'application (cf. également le manuel technique de Sol Suisse) :

Definition von Schichtdicken Définition de l'épaisseur de couche	
Spachteln/Ragréage	**bis**/jusqu'à **3 mm**
Ausgleichen/Compensation	**ab**/à partir de **3 mm**
Nivellieren/Nivellement	**ab**/à partir de **8 mm**
Füllen/Remplissage	**ab**/à partir de **8 mm**
Dünnestrich/Chape fine	**ab**/à partir de **8 mm**

Tipps und Tricks
Mit dem **Flächenrakel** (14330 00) und den entsprechenden **Zahnungen** (16332 P1-P3) erzielt man den gewünschten Materialauftrag. Die **Entlüftungsrolle** (14345 50) optimiert das Fliessverhalten der Spachtelmasse und vermindert Traufelschläge. Zur Überprüfung der Schichtdicke während des Auftrages kann der **Spachtelmesskeil** (10260 00) eingesetzt werden. Der selbstklebende Keil wird vor Beginn der Arbeit einfach auf den Boden gedrückt und kann nach Abtrocknung der Spachtelmasse weggeschnitten werden. Um ein Reissen der Spachtelmasse zu vermeiden, sollten immer **Randstellstreifen** (18355 25) gestellt werden. Durch das Verwenden der Stellstreifen wird zudem ein Abfliessen des Zementmörtels in die Randfugen vermieden und Schallbrücken verhindert. Bei Heizkörperrohren und anderen durchdringenden Bauteilen im Unterlagsboden empfiehlt sich ein Abdichten mittels PU-Schaum. Höhenanpassungen wie z.B. ankeilen an Fremdbeläge etc. sollten vor dem Spachteln mit standfesten Spachtelmassen ausgeführt werden.

Trucs et astuces
Avec le **racleur pour chape** (14330 00) et les **lames de rechange** (16332 P1-P3) correspondantes, on obtient l'épaisseur voulue. Le **débulleur avec manche** (14345 50) améliore la viscosité de l'enduit et réduit l'égouttage. Pour examiner l'épaisseur de la couche, on peut se servir de la cale pour mastic (10260 00). La cale adhésive sera simplement collée sur le sol avant le travail et pourra être coupée après le séchage de l'enduit. Afin d'éviter une rupture de ce dernier, on doit toujours disposer des **bandes PE pour bordure** (18355 25). Par l'utilisation des bandes, on évite en outre un écoulement de ciment dans les joints de bordure et ainsi des ponts phoniques. Il est conseillé de colmater les tuyaux de chauffage et autres composants traversants la chape au moyen de mousse en PU. Les corrections de hauteur (par ex. le re haussement de matériaux distincts) doivent être réalisées avec des enduits fermes, avant le ragréage.

Reinigung und Verdünner / Nettoyage et diluants

PROFLOOR WIPES sind praktische gebrauchsfertige Reinigungstücher für eine Reihe von Spezialanwendungen. Der schnelle und rationelle Helfer für Unterwegs. PROFLOOR WIPES sind gebrauchsfertige Reinigungstücher aus der Dose zum schnellen und einfachen Reinigen von Händen, Werkzeugen, Maschinen und diversen anderen Oberflächen. Die perfekte Ergänzung in jeder Werkzeugkiste zum schnellen, rationellen und effektiven Reinigen in der Werkstatt und Unterwegs.

Ihre Vorteile: Einfach zu benutzen, entfernt Farbe, Tinte, Fett, Öl, Leim, Schmutz und Kleber, auf Zitrusbasis anstelle von ätzenden Chemikalien und spendet Händen Feuchtigkeit mit Aloe Vera und Vitamin A und E.

Les PROFLOOR WIPES sont des chiffons de nettoyage pratiques pour toutes sortes d'applications. L'aide rapide et facile pendant vos déplacements. Les PROFLOOR WIPES sont des chiffons de nettoyage contenus dans une boîte et prêts à l'emploi, pour un nettoyage rapide et facile des mains, outils, machines et diverses autres surfaces. Le complément idéal dans chaque boîte à outils, pour le nettoyage rapide et effectif dans l'atelier et pendant vos déplacements.

Vos avantages: Utilisation facile, élimine peinture, encre, graisse,colle, crasse et adhésifs, à base d'agrumes au lieu de substances chimiques corrosives et hydrate la peau de vos mains avec l'Aloe Vera et la vitamine A et E.

PROFLOOR PAINTER WIPES
PAINTER WIPES PROFLOOR

28171 00

ab / dès 23.80

1 Dose/boîte	28.00
6 Dosen/boîtes	25.20
18 Dosen/boîtes	23.80

- ✔ **ideal für Farben und Lacke**
  idéal pour les laques et vernis
- ✔ **einfaches Entfernen von frischem Klebstoff**
  enlèvement facile de la colle fraîche
- ✔ **geeignet für Linol**
  onvient pour le linoléum
- ✔ **80 Tücher pro Dose**
  80 chiffons par boîte
- ✔ **6 Dosen pro Karton**
  6 boîtes par carton
- ✔ **Tuchgrösse 20 × 28 cm**
  taille du tissu 20 × 28 cm

- ✔ **befeuchtet die Hände mit Aloe Vera, Vitaminen A und E und Weizenextrakt**
  hydrate la peau de vos mains avec l'Aloe Vera, la vitamine A et E et des extraits de blé.
- ✔ **biologisch abbaubare Formulierung auf Wasserbasis ohne Konservierungsmittel verhindert Hautreizungen**
  version biodégradable à base d'eau sans agents conservateurs, évite les irritations
- ✔ **effektiv und kosteneffizient**
  efficace et peu coûteux
- ✔ **frischer Duft**
  parfum frais

Reinigungstücher vor der Anwendung auf die Eignung/Verträglichkeit des Anwendungszwecks prüfen.
Avant l'emploi des chiffons de nettoyage, tester si l'utilisation envisagée est adéquate et compatible.

Nicht verwenden für gebeizte oder geräucherte Hölzer welche Amoniak enthalten
Ne pas utiliser pour les bois teintés ou fumés qui contiennent de l'ammoniaque.

PROFLOOR INDUSTRIAL WIPES
INDUSTRIAL WIPES PROFLOOR

28171 01

ab / dès 29.75

1 Dose/boîte	35.00
6 Dosen/boîtes	31.50
18 Dosen/boîtes	29.75

- ✔ **ideal für hartnäckigen Schmutz wie Fett und Öl**
  idéal pour les saletés tenaces comme la graisse et l'huile
- ✔ **entfernt mühelos frischen Klebstoff**
  enlève sans effort la colle fraîche
- ✔ **90 Tücher pro Dose**
  90 chiffons par boîte
- ✔ **6 Dosen pro Karton**
  6 boîtes par carton
- ✔ **Tuchgrösse 25.5 × 30.5 cm**
  taille du tissu 25.5 × 30.5 cm

Verdünnerdose
Boîte avec pinceau

24210 00

39.50

- **7.5 dl Inhalt, mit Pinsel**
  contenance de 7.5 dl, avec pinceau
- **für lösemittelhaltige Produkte**
  pour les produits contenant des solvants

Putzlappen weiss 10 kg
Chiffon de nettoyage blanc 10 kg

28175 10

67.80

- **fusselfrei**
  non pelucheux
- **gut saugend**
  bonne absorptivité

Vorstrichwalze Nylon 12 mm Flor
Rouleau pour apprêts en nylon 12 mm poils

14396 25

ab / dès 3.60

1 Stk./pc.	4.50
12 Stk./pcs.	4.05
60 Stk./pcs.	3.60

- **nicht fusselfrei**
  pas non pelucheux
- **Breite 25 cm**
  largeur 25 cm
- **nicht lösemittelbeständig**
  pas résistant aux solvants

Passende Steckbügel und Verlängerungsstangen finden Sie auf der Seite 140.
Vous trouverez la poignée et la manche correspondantes à la page 140.

Universalreiniger – Lösemittelverdünner Kleba Reiniger U
Nettoyant universel – solvant diluant Kleba Reiniger U

ab / dès 12.50 / l

Art. Nr. / No. d'art.	Inhalt / Contenu	Preis pro Liter / Prix par litre ab 1 Stk. / dès 1 pc.
28130 K-U1	1 Liter / litre	16.90
28130 K-U10	10 Liter / litre	12.50

- **lösemittelhaltig**
  contient des solvants
- **gut lösend**
  dissout facilement
- **hohe Reinigungskraft**
  haut pouvoir nettoyant

Details
Anwendungsbereiche: Reinigung von Arbeitsgeräten und Pinseln, zum Entfernen von Klebstoffresten, zum Verdünnen von Neopren Kontaktklebstoffen.

Détails
Champs d'application : nettoyage d'instruments de travail et pinceaux, pour éliminer les restes de colle, pour diluer les colles de contact néoprène.

Bei Kunststoff- und anderen Belägen sowie Parkett immer einen Versuch durchführen, da Kleba Reiniger U stark lösend wirkt.
Pour les revêtements en matières synthétiques et autres revêtements, ainsi que pour les parquets, il est nécessaire de faire des essais car Kleba Reiniger U exerce un effet dissolvant prononcé.

Vorstriche / Primaires

Die aktuellen Datenblätter zu unseren Produkten finden Sie unter www.profloor.swiss
Les fiches techniques actuelles de nos produits sont disponibles sur www.profloor.swiss

PROFLOOR
Dispersionsvorstrich PRO8670
Dispersion primaire
PROFLOOR PRO8670

18000 PRO8670

ab / dès 7.57/kg

10 kg	8.90
ab/dès 30 kg	8.01
ab/dès 50 kg	7.57

Details
Anwendungsbereiche: Als Grundierung zur Reduktion der Saugfähigkeit von mineralischen Untergründen. Als Haftvorstrich vor Spachtelarbeiten auf nichtsaugenden, feuchtigkeitsverträglichen Untergründen. Als Vorstrich zum Schutz gegen Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse bis 3 mm Schichtdicke auf Anhydrit- und Anhydritfliessestrich. Bei höherer Schichtdicke Klebapox FS 5 verwenden.

Auftragsweise: Mit Velours- oder Schaumstoffwalze, gleichmässig und pfützenfrei auftragen.

Verbrauch: Saugfähige Untergründe ca. 50 – 100 g/m² (1:1 mit Wasser mischen),
nicht saugfähige Untergründe 100 – 150 g/m² unverdünnt

Trockenzeit: 15 min bis 24 h (siehe Produktdatenblatt)

Lagerhinweis: Kühl, trocken, frostfrei, 12 Monate haltbar

Lagerhinweis: Offene Gebinde möglichst schnell verbrauchen.

Détails
Champs d'application : comme primaire pour réduire la capacité d'absorption de supports minéraux. Comme primaire d'adhérence avant la pose de la chape sur couches de fond non absorbantes et supportant l'humidité. Comme primaire pour stopper l'humidité
de la chape en ciment jusqu'à une épaisseur de couche de 3 mm sur chapes en anhydrite. Pour des couches plus épaisses, utiliser Klebapox FS 5.

Application : avec rouleau en velours ou en mousse, répartir uniformément et sans laisser
de flaque.

Consommation : couches de fond absorbantes env. 50 – 100 g/m² (mélanger avec
de l'eau 1:1), couches de fond non absorbantes 100 – 150 g/m² non dilué

Temps de séchage : entre 15 min et 24 h (voir la fiche de produit)

Stockage : endroit frais et sec, à l'abri du gel, conservation pendant 12 mois

Stockage : Utiliser les récipients ouverts le plus rapidement possible.

✔ 10 kg
10 kg

Universalgrundierung Klebamer SG
Primaire universel Klebamer SG

18000 K-SG

ab/dès 28.32/kg

5 kg	33.30
ab/dès 15 kg	29.97
ab/dès 25 kg	28.32

Details

Anwendungsbereiche: Als Grundierung vieler verschiedener Untergründe unter Reaktionsharzklebstoffen. Zur Absperrung von zu hoher Restfeuchtigkeit auf zementgebundenen Untergründen. Zur Verfestigung bei absandenden Untergründen. Zum Isolieren von alten Klebstoffresten und auf festliegenden elastischen Altbelägen. Als Grundierung unter Profloor Spachtel- und Nivelliermassen.

Auftragsweise: Vor Gebrauch gut schütteln. Mit kurzhaariger Velours- oder Schaumstoffwalze, gleichmässig und pfützenfrei auftragen.

Verbrauch: Saugfähige Untergründe ca. 100 – 150 g/m², nicht saugfähige Untergründe ca. 100 g/m², als Feuchtigkeitssperre (zwei Aufträge notwendig) ca. 300 g/m²

Aushärtezeit: ca. 70 – 90 min (siehe Produktdatenblatt)

Lagerhinweis: Trocken, im ungeöffneten Originalgebinde ca. 6 Monate ab Produktionsdatum

Détails

Champs d'application : comme primaire pour de nombreux supports différents sous des colles à base de résine réactives. Pour arrêter l'humidité résiduelle excessive sur les supports liés au ciment. Pour la consolidation en cas de supports peu cohérents. Pour isoler les anciens résidus de colle et sur les anciens revêtements élastiques solides. Comme primaire sous les masses à niveler et à spatuler Profloor.

Application : bien agiter avant usage. Appliquer avec rouleau en velours ou en mousse, répartir uniformément et sans laisser de flaque.

Consommation : supports absorbants env. 100 – 150 g/m², supports non absorbants env. 100 g/m², barrière à l'humidité (deux applications) env. 300 g/m²

Temps de durcissement : env. 70 – 90 minutes (voir la fiche de produit)

Stockage : en emballage d'origine non entamé env. 6 mois à partir de la date de production

✔ **5 kg**
5 kg

Klebapox Epobloc
Klebapox Epobloc

18000 K-EPOBLOC

ab/dès 28.26/kg

7.5 kg	33.25
ab/dès 22.5 kg	29.93
ab/dès 37.5 kg	28.26

Details

Anwendungsbereiche: Zum Isolieren von nicht unterkellerten Bereichen, als Feuchtigkeitssperre auf unbeheizten mineralischen Untergründen mit sehr hoher Feuchtigkeit, als Feuchtigkeitssperre auf beheizten Zementestrichen bis 3 % CM Restfeuchte. Als Vorstrich vor direkter Verklebung mit PU- oder SMP-Klebstoffen.

Auftragsweise: Harz und Härter mit elektrischem Rührgerät homogen mischen. Der 1. Auftrag erfolgt mit feingezahnter Spachtel (A2, B1 oder einer Grundierungsrolle). Der 2. Auftrag kann nach ca. 4 h (bei 20 °C) und muss spätestens nach 24 h erfolgen. Der frische zweite Auftrag ist zur besseren Haftung der nachfolgenden Spachtelung oder Verklebung mit Quarzsand der Körnung 0.2 – 0.8 mm im Überschuss abzustreuen (mind. 800 g/m²).

Verbrauch: 500 g/m² für zweimaligen Auftrag als Feuchtigkeitssperre

Trockenzeit: 24 – 48 h

Lagerhinweis: Kühl, trocken, frostfrei, 12 Monate haltbar

Détails

Champs d'application : pour l'isolation de zones exemptes de cave, comme barrière contre l'humidité sur des fonds minéraux non chauffés et très humides, comme barrière contre l'humidité sur les chapes en ciment chauffées, peut bloquer jusqu'à 3 % d'humidité résiduelle (mesure CM). Comme primaire avant le collage direct avec des colles PU ou SMP. En tant qu'apprêt avant collage direct avec des colles PU ou SMP.

Application : mélange homogène de résine et de durcisseur avec agitateur électrique. La 1ère application s'effectue avec une spatule finement dentée (A2, B1 ou un rouleau d'apprêt). La 2ème application peut être effectuée après env. 6 h (à 20 °C) et au plus tard après 24 h. Sur la seconde application récente, pour une meilleure adhérence du masticage subséquent ou du collage, saupoudrer à saturation du sable de quartz d'un grainage de 0.2 à 0.8 mm (au min 800 g/m²).

Consommation : comme barrière contre l'humidité: 500 g/m² pour une application en deux fois

Temps de séchage : 24 – 48 h

Stockage : frais, sec, à l'abri du gel, conservation pendant 12 mois

✔ **7.5 kg**
7.5 kg

✔ **lösemittelfreie 2-K Epoxidharz-Grundierung**
apprêt à base de résine époxy 2-C sans solvant

Vorstriche und Vergütung Spachtelmassen / Primaires et additifplastification

Super Haft Primer Klebamul SHP
Super Haft Primer Klebamul SHP

18000 K-SHP

ab/dès 8.08/kg

12 kg	9.50
ab/dès 36 kg	8.55
ab/dès 60 kg	8.08

GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm

Details
Anwendungsbereiche: Sehr emissionsarme, lösemittelfreie, 1-komponentige Acrylatspezialdispersion. Klebamul SHP ist eine Spezialgrundierung für dichte, glatte und nichtsaugende Untergründe. Besonders geeignet für die Verlegung auf alten elastischen Belägen oder als Haftbrücke auf Epoxidharz- und PU- Grundierungen vor Spachtelarbeiten.

Auftragsweise: Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Kurzflorrolle oder Pinsel, gleichmässig und pfützenfrei auftragen.

Verbrauch: 100 – 150 g/m²

Trockenzeit: ca. 30 – 60 min

Lagerhinweis: Kühl, trocken, frostfrei, 12 Monate haltbar

Détails
Champs d'application : dispersion spéciale monocomposante à base d'acrylate, pauvre en émissions, exempte de solvant. Klebamul SHP est une primaire spéciale pour des chapes étanches, lisses et non-absorbantes. Idéal pour la pose sur d'anciens revêtements élastiques ou comme pont d'adhérence, sur des primaires à base de résine époxy et PU avant les travaux de spatulage.

Application : bien agiter avant usage. Répartir uniformément et sans laisser de flaque avec rouleau à poils courts ou pinceau plat.

Consommation : 100 – 150 g/m²

Tempsde séchage : env. 30 – 60 min

Stockage : endroit frais et sec, à l'abri du gel, conservation pendant 12 mois

- ✔ **12 kg**
  12 kg
- ✔ **mit Quarzsand beigemischt**
  mélangé au sable de quartz

Spachtelmassenvergütung Klebamul EL
Additif pour plastification Klebamul EL

18100 K-EL

ab/dès 5.36/kg

10 kg	6.30
ab/dès 30 kg	5.67
ab/dès 50 kg	5.36

- ✔ **10 kg**
  10 kg
- ✔ **lösemittelfrei**
  sans solvants

Details
Anwendungsbereiche: Elastifizierungszusatz bei der Verarbeitung selbstnivellierenden und standfesten zementgebundenen Spachtelmassen. In stark beanspruchten Räumen sowie bei stark unterschiedlichen Auftragsdicken.

Verarbeitung: Zusatz für Zementspachtelmassen. Maximal ein Liter auf 25 kg Spachtelmasse als Anmachflüssigkeit verwenden.

Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei, mind. 12 Monate haltbar

Détails
Champs d'application : plus de flexibilité lors de l'application de mastics stables et des enduits de lissage autonivelants à base de ciment. Pour des espaces fortement sollicités ainsi que des épaisseurs d'application très différentes.

Traitement : additif pour masses de lissage en ciment. Utiliser au maximum un litre pour 25 kg de masse de lissage comme liquide de préparation.

Stockage : endroit frais et sec, à l'abri du gel, conservation pendant au moins 12 mois

Armierungsfasern Crak Blocker
Fibres de renforcement Crak Blocker

18100 K-CB

7.50

Details
Anwendungsbereiche: Armierung von Spachtelmassen

Verarbeitung: Crak Blocker bei laufendem Mischer als letzte Komponente zugeben.

Eigenschaften: Verringert die Rissbildung. Erhöht die Biegezugfestigkeit.

Détails
Champs d'application : renforcement de masses de lissage

Traitement : ajouter le composant Crak Blocker en dernier lors du mélange.

Propriétés : réduit la formation de fissures. Augmente la résistance à la traction en flexion.

- ✔ **Inhalt: 250g/ Sack**
  Contenu: 250g/ sac
- ✔ **250 g für 25 kg Spachtelmasse**
  250 g pour 25 kg de masse de remplissage

PROFLOOR PF75
Rührstation
Station de malaxage PROFLOOR PF75

14350 80

494.–

Lieferumfang:
– Fahrgestell PF75
– Anrühreimer PF75
– Randhalterung PF75
– Turborührer PF75

Contenu de la livraison:
– Châssis PF75
– Seau de mélange PF75
– Crochet pour tenir le seau PF75
– Mélangeur turbo PF75

- ✔ **schnell und effektiv**
  rapide et efficace
- ✔ **bis 75 kg Spachtelmasse auf einmal anmischen**
  mélanger jusqu'à 75 kg de charge à la fois
- ✔ **durchdachte Kippfunktion**
  fonction d'inclinaison sophistiquée

Fahrgestell PF75
Châssis PF75

14350 10

212.–

Randhalterung PF75
Crochet pour tenir le bidon PF75

14350 20

100.–

Anrühreimer PF75
Seau de mélange PF75

14350 75

115.–

Turborührer PF75
Mélangeur turbo PF75

14350 30

123.–

Wendelrührquirl für Spachtelmasse
Mélangeur pour ragréages

12721 05

36.–

- ✔ **Länge 600 mm, Ø 120 mm**
  longueur 600 mm, Ø 120 mm
- ✔ **M14 Aufnahme**
  support M14
- ✔ **passend auf alle gängigen Rührwerke wie das FESTOOL MX 1200/HUFA 1800**
  convient à tous les agitateurs courants tels que le FESTOOL MX 1200/HUFA 1800

Korbrührquirl für Spachtelmasse und Klebstoffe
Mélangeur pour ragréages et colles

12705 05

32.–

- ✔ **Länge 600 mm, Ø 120 mm**
  longueur 600 mm, Ø 120 mm
- ✔ **M14 Aufnahme**
  support M14
- ✔ **passend auf alle gängigen Rührwerke wie das FESTOOL MX 1200/HUFA 1800**
  convient à tous les agitateurs courants tels que le FESTOOL MX 1200/HUFA 1800

PROFLOOR Anrühreimer 30 L
Seau de mélange 30 L PROFLOOR

14350 00

ab / dès 13.22

1 Stk./pc.	15.55
3 Stk./pcs.	13.99
5 Stk./pcs.	13.22

- ✔ **für 25 kg Spachtelmasse**
  pour 25 kg de mastic

Messkübel / Messeimer 10 L
Seau-mesure 10 L

14360 10

ab / dès 4.25

1 Stk./pc.	5.00
3 Stk./pcs.	4.50
5 Stk./pcs.	4.25

- ✔ **mit praktischer Messskala**
  avec échelle de mesure pratique

Gipsbecher
Gobelet pour plâtre

14352 00

4.50

- ✔ **Ø 135 × 100 mm**
  Ø 135 × 100 mm
- ✔ **für Schnellzement**
  pour ciment rapide

Nivelliermasse und Randstellstreifen / Masse de lissage et bandes de rives

PE Randstellstreifen weiss
Bandes de rives en PE blanc

18355 25

ab / dès 16.04

1 Rolle / roul.	20.05
10 Rollen / roul.	18.05
20 Rollen / roul.	16.04

- 10 Stk./VE
  10 pcs./UV
- 5 × 50 mm × 25 m
  5 × 50 mm × 25 m
- selbstklebend
  auto-adhésif
- einfach und schnell zu montieren
  montage facile et rapide

PE Randstellstreifen mit Fuss weiss
Bandes de rives en PE avec un pied blanc

18356 25

ab / dès 29.76

1 Rolle / roul.	37.20
10 Rollen / roul.	33.48
20 Rollen / roul.	29.76

- 10 Stk./VE
  10 pcs./UV
- selbstklebend
  auto-adhésif
- einfach und schnell zu montieren
  montage facile et rapide
- 5 × 50 mm × 25 m
  5 × 50 mm × 25 m

PE Randstellstreifen blau
Bandes de rives en PE bleu

18358 10

ab / dès 12.72

1 Rolle / roul.	15.90
10 Rollen / roul.	14.31
20 Rollen / roul.	12.72

- 10 Stk./VE
  10 pcs./UV
- 10 × 50 mm × 10 m
  10 × 50 mm × 10 m
- selbstklebend
  auto-adhésif
- einfach und schnell zu montieren
  montage facile et rapide

PROFLOOR Glätt- & Nivelliermasse PRO8615
Masse de lissage et d'égalisation PROFLOOR PRO8615

18100 PRO8615

ab / dès 1.37/kg

25 kg	2.10
ab / dès 250 kg	1.68
ab / dès 1050 kg	1.37

Details
Anwendungsbereiche: Unter textilen, elastischen und keramischen Belägen. Unter Parkett bei Schichtdicken von mind. 2 mm (nur in Kombi. mit PRO8660, PRO8630).

Verbrauch: ca. 1.5 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 30 min

Abbindezeit: Begehbar nach ca. 2 h; verlegereif nach 6 h bei Schichtdicken bis 3 mm, nach 12 h bei Schichtdicken bis 5 mm

ungestreckt: 1 – 10 mm

gestreckt: Bis 20 mm

Détails
Champs d'application : sous les textiles et les revêtements élastiques et en céramique. Sous les parquets à partir d'une couche de 2 mm (uniquement en combinant PRO8660, PRO8630).

Consommation : env. 1.5 kg/m² par mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre : env. 30 min

Temps de prise : praticable au bout d'env. 2 h; prêt à encoller au bout de 6 h pour épaisseur de couche allant jusqu'à 3 mm, 12 h pour épaisseur de couche allant jusqu'à 5 mm

Sans sable : 1 – 10 mm

Avecsable : jusqu'à 20 mm

- staubarm beim Anmischen
  peu de poussiére lors du mélange
- guter Verlauf
  bon cours

Nivelliermasse Klebaplan DFE
Masse de lissage Klebaplan DFE

18100 K-DFE

ab/dès 1.24/kg

25 kg	1.90
ab/dès 250 kg	1.52
ab/dès 1050 kg	1.24

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Details
Anwendungsbereiche: Auf Rohbetondecken, auf Betonsohlen, zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten vor dem Verlegen von keramischen Belägen, textilen Belägen, PVC-Belägen und Parkett.

Verbrauch: ca. 1.8 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 30 min

Abbindezeit: Begehbar nach ca. 3 h; verlegereif bis 15 mm Auftragsstärke nach 24 h, bis 30 mm nach 48 h und bis 40 mm nach 72 h

Schichtdicke: Ungestreckt 5 – 40 mm

Détails
Domaines d'utilisation : sur des surfaces en béton brut, sur les radiers en béton, pour compenser les irrégularités du sol avant la pose de revêtements céramiques, revêtements textiles, revêtements PVC et parquets.

Consommation : 1,8 kg/m² par mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre : env. 30 min

Temps de prise : praticable au bout d'env. 3 h ; jusqu'à 15 mm = 1 jour, jusqu'à 30 mm = 2 jours, jusqu'à 40 mm = 3 jours

Épaisseur de couche : sans sable 5 – 40 mm

- ✔ **für Schichtdicken 5 – 40 mm**
  pour des épaisseurs de couche de 5 – 40 mm
- ✔ **spannungsarm**
  basse tension

Hybrid-Nivelliermasse faserverstärkt Klebaplan AP Faser
Masse de nivellement hybride renforcée par des fibres Klebaplan AP Faser

18100 K-APF

ab/dès 1.63/kg

25 kg	2.50
ab/dès 250 kg	2.00
ab/dès 1050 kg	1.63

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

eco 1

Details
Anwendungsbereiche: Auf Holzdielenböden und Spanplatten, unter textilen und elastischen Belägen sowie Parkett im Innenbereich. Eine Mindestschichtdicke von 3mm muss eingehalten werden.
Gut durchtrocknen lassen.

Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 30 min

Abbindezeit: Begehbar nach ca. 2 h; verlegereif bis 5 mm nach 6 h und bis 20 mm nach 12 h bei textilen, PVC/CV-Belägen, Vinyl-Designbelägen und Linoleum. Bis 20 mm nach 24 h für alle Belagsarten.

Schichtdicken: Von 3 – 20 mm

Détails
Champ d'application : Sur les planchers en bois et les panneaux d'aggloméré, sous les revêtements textiles et revêtements élastiques et parquets à l'intérieur. Une épaisseur de couche minimale de 3 mm doit être respectée.
Bien laisser sécher.

Consommation : env. 1.6 kg/m² par mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre : env. 30 min

Temps de prise : praticable au bout d'env. 2 h; recouvrable pour des épaisseurs jusqu'à 5 mm au bout d'env. 6 h ou jusqu'à 20 mm d'env. 12 h pour les revêtements textiles, revêtements PVC/CV, revêtements design, vinyle et linoléum. Recouvrable pour des épaisseurs jusqu'à 20 mm au bout d'env. 24 h pour tous les types de revêtement

Épaisseur de couche : de 3 à 20 mm

- ✔ **mit Fasern armiert**
  armé de fibres
- ✔ **hohe Biegezugfestigkeit**
  haute résistance à la traction en flexion

Spachtelmassen / Masses de lissage

Glätt-, Feinspachtel Klebaplan SL

Masse de lissage fine Klebaplan SL

18100 K-SL

6.75/kg

Details

Anwendungsbereiche: Reparaturspachtel mit Finishcharakter für den Bodenbereich. Ausbessern von Rissen, kleinen Löchern etc. Ausgleichen von Höhenversätzen bei Estrichen, Spanplatten u. a. Bauteilen.

Verbrauch: ca. 1.3 kg/m²/mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 10 – 20 min

Abbindezeit: Begehbar nach ca. 20 min; verlegereif bis 1 mm Auftragsstärke nach ca. 20 min, verlegereif bis 4 mm Auftragsstärke nach ca. 60 min

Schichtdicken: Bis 4 mm

Détails

Champs d'application : masse de réparation avec caractère finition pour le sol. Pour colmater les fissures, petits trous, etc. Pour égaliser les écarts de hauteur de chapes ou de panneaux agglomérés, éléments de construction.

Consommation : env. 1.3 kg/m²/mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre : env. 10 – 20 min

Temps de prise : praticable après env. 20 min; prêt à encoller jusqu'à 1 mm d'épaisseur d'application au bout d'env. 2 min, jusqu'à 4 mm d'épaisseur d'application au bout d'env. 60 min

Épaisseur de couche : jusqu'à 4 mm

- ✔ **universell einsetzbar**
  universellement applicable
- ✔ **4.5 kg**
  4.5 kg
- ✔ **schnell trocknend**
  à séchage rapide

PROFLOOR Standfeste-Reparaturmasse PRO8645

PROFLOOR Standfeste-Reparaturmasse PRO8645

18100 PRO8645

ab/dès 1.37/kg

25 kg	2.10
ab/dès 250 kg	1.68
ab/dès 1050 kg	1.37

Details

Anwendungsbereiche: Für das Anspachteln von Rampen und Reparieren von Treppenstufen, Mauerausbrüchen und Podesten. Schliessen von Löchern und Vertiefungen.

Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitungszeit: ca. 10 – 15 min

Abbindezeit: Begeh-, überspachtelbar nach ca. 30 min; verlegereif nach ca. 4 h bis 50 mm

Ungestreckt: 1 – 10 mm

Gestreckt: bis 50 mm

Verlegereif: ca. 4 h

Détails

Champs d'application : pour le remplissage des rampes et la réparation de marches d'escalier, de murs endommagés et de socles. Remplissage de trous et de cavités.

Consommation : env. 1.6 kg/m² par mm épaisseur de couche

Temps de mise en oeuvre : env. 10 – 15 min

Temps de prise : praticable et recouvrable au bout d'env. 30 min, prêt à encoller au bout d'env. 4 h jusqu'à 50 mm

Sans sable : 1 – 10 mm

Avec sable : jusqu'à 50 mm

Prêt à encoller : env. 4 h

- ✔ **hohe Härte und Festigkeit**
  dureté et résistance élevées
- ✔ **geschmeidig in der Verarbeitung**
  transformation aisée

Quarzsand / Sable de quartz

Quarzsand grob
Sable quartzeux grossier

18100 K-QSG

ab / dès 0.85/kg

25 kg	1.30
ab/dès 250 kg	1.04
ab/dès 1050 kg	0.85

Details
Verbrauch: Merkblätter der Spachtelmasse beachten

Auftragsweise: Einstreuen von Hand

Anwendung: Zum Strecken von Spachtelmassen (0.1 – 3.0 mm Korn)

Détails
Consommation : suivre les indications de la fiche technique du produit

Application : saupoudrer à la main

Objectif de l'application : étirer la masse de lissage (grain 0.1 – 3.0 mm)

Quarzsand fein
Sable de quartz fin

18100 K-QSF

ab / dès 0.85/kg

25 kg	1.30
ab/dès 250 kg	1.04
ab/dès 1050 kg	0.85

Details
Verbrauch: Merkblätter der Spachtelmasse beachten

Auftragsweise: Einstreuen von Hand

Anwendung: Zum Absanden von Vorstrichen (0.2 – 0.8 mm Korn)

Détails
Consommation : suivre les indications de la fiche technique du produit

Application : saupoudrer à la main

Objectif de l'application : pour le poncage de la couche primaire (grain 0.2 – 0.8 mm)

PROFLOOR PROFIX Tragfix
PROFIX Tragfix PROFLOOR

37572 00

ab / dès 18.06

1 Stk./pc.	21.25
3 Stk./pcs.	19.12
5 Stk./pcs.	18.06

- ✔ **optimale Verschluss- und Transportmöglichkeit**
  auxiliaire de transport et de fermeture optimal
- ✔ **kein Austrocknen der Materialien dank Fixierklemmen**
  grâce aux deux pinces de fixation, le matériau ne sèche pas
- ✔ **erleichtert das Tragen der Säcke**
  facilite le transport des sacs

Datenblätter finden Sie unter www.profloor.swiss
Les fiches techniques sont disponibles sur le site www.profloor.swiss

Estrichfugenfräse und Zubehör / Fraisseuses de chape et accessoires

FESTOOL Trennsystem DSC-AG 125-Plus

Système de tronçonnage FESTOOL DSC-AG 125-Plus

11986 10

436.90

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'400 W
Puissance absorbée 1'400 W

Gewicht 4.5 kg
Poids 4.5 kg

Scheibe Ø 125 mm
Disque Ø 125 mm

Drehzahl 3'500 – 11'000 U/min
Vitesse 3'500 – 11'000 tr/mn

Lieferumfang:
- **Trennmaschine**
- **Absaughaube**
- **Diamanttrennscheibe ALL-D125**
- **Systainer SYS3 M 337**

Contenu de la livraison:
- Système de tronçonnage
- Capot d'aspiration
- Disque à tronçonner diamanté ALL-D125
- Systainer SYS3 M 337

- ✔ **hohe Absaugeffektivität**
  grande efficacité d'aspiration
- ✔ **stufenlose Tiefeneinstellung**
  réglage de la profondeur en continu
- ✔ **durch Öffnen der Absaughaube randnahes Arbeiten nach vorne**
  l'ouverture du capot d'aspiration permet un travail au ras des bords
- ✔ **regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten**
  vitesse réglable pour un travail adapté au matériau

DeWalt Diamanttrennscheibe Ø 125 mm, 1.8 mm
Disque de tronçonnage diamanté DeWalt Ø 125 mm, 1.8 mm

13986 03

44.95

FESTOOL Diamanttrennscheibe ALL-D 125 PREMIUM, 2 mm
Disque à tronçonner diamanté FESTOOL ALL-D 125 PREMIUM, 2 mm

13986 01

93.–



FESTOOL Führungsschiene
Rail de guidage de FESTOOL

72900 08

78.75

✔ **Länge: 80cm**
Longueur: 80cm

Giessharz Klebamer RH

Résine coulée Klebamer RH

18300 K-RH

ab / dès 14.–

1 Stk. /Pcs.	17.50
9 Stk. /Pcs.	14.87
18 Stk. /Pcs.	14.00

- ✔ **zum Verfüllen von Rissen und Scheinfugen im Unterlagsboden**
  pour le comblement des fissures et des faux joints dans les sous-planchers
- ✔ **Karton mit 18 Gebinden**
  Carton de 18 bouteilles

Mit Wasser mischen: Ein Gebinde RH + 45g Wasser (eine Verschlusskappe)
Mélanger avec de l'eau : Une bouteille de RH + 45g d'eau (un bouchon)

Wellenverbinder / Estrichklammern 75 × 5 × 2 mm

Raccords ondulés/Agrafes pour chape 75 × 5 × 2 mm

ab / dès 5.42

Art. Nr. No. d'art.	Stk./Pack Pcs./paquet	ab 1 Pack dès 1 paquet
18320 00	100	7.20
18320 10	1000	54.20

Montagekleber Falcohybrid 45 weiss
Colle de montage Falcohybrid 45 blanche

28200 45

ab/dès 8.07

1 Stk./pc.	9.50
12 Stk./pcs.	8.55
36 Stk./pcs.	8.07

Details
Anwendungsbereiche: Abdichten und Kleben von Metall, Holz, Stein, Kunststoff im Baubereich

Verbrauch: Keine Angaben, je nach Anwendung unterschiedlich

Hautbildungszeit: ca. 25 min.

Endfestigkeit: ca. 24 h (3 mm Auftragsstärke)

Détails
Champs d'application : pour le collage et colmatage de métal, bois, pierre, plastique dans le bâtiment

Consommation : aucune indication, différente selon l'utilisation

Temps de formation de peau : env. 25 min

Adhérence finale : env. 24 h (épaisseur d'application 3 mm)

- ✔ **anstrichverträglich UV-beständig**
  compatible avec les peintures et résistant aux UV
- ✔ **Cartouche à 290 ml, boîte à 12 cartouches**
  cartouche à 290 ml, boîte à 12 cartouches

Kontaktklebstoff Klebapren P
Colle de contact Klebapren P

28000 K-P

20.10/kg

Details
Anwendungsbereiche: Lösemittelhaltiger Kontaktklebstoff für PVC Profile und Beläge, Gummiprofile- und beläge, Treppenprofile, Sockelleisten, Hohlkehlsockel, elastische Bodenbeläge PVC/CV, Kautschuk, Linoleum, Kork, textile Wand- und Bodenbeläge.

Verbrauch: ca. 250 – 350 g/m²

Auftragsweise: Beidseitig – mit Pinsel, Neoprenroller, glatter Spachtel oder TKB A1

Ablüftezeit: ca. 10 – 20 min, begehbar sofort nach Verlegung

Einlegezeit: ca. 2 – 3 h

Détails
Champs d'application : colle de contact à base de solvant pour la pose de revêtements et plinthes en PVC et caoutchouc, nez de marche, plinthes, moulures, ainsi que de revêtements élastiques PVC/CV et revêtements en linoléum, caoutchouc, liège, textile.

Consommation : env. 250 à 350 g/m²

Application : sur les deux faces à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau de néoprène, d'une spatule

Temps d'attente : env. 10 – 20 min, praticable immédiatement après la pose

Temps de pose : env. 2 à 3 h

- ✔ **10 kg**
  10 kg
- ✔ **hohe Klebkraftentwicklung**
  développement d'une force adhésive élevée

Berger SolvSeal Pafuki Super
SolvSeal Pafuki Super Berger

18300 PAF

19.50/kg

- ✔ **5 kg**
  5 kg
- ✔ **Fugenkitt/Holzkitt**
  mastic à joint/bois
- ✔ **lösemittelhaltig**
  contenant du solvant



Kupferband
Bande de cuivre

18500 40

27.60

- ✔ **selbstklebeband**
  ruban autocollant
- ✔ **2 Rollen/ Pack (40 m)**
  2 rouleaux/pack (40 m)
- ✔ **zur Ableitung der statischen Ladung**
  pour dévier la charge statique
- ✔ **10 mm × 20 m/Rolle**
  10 mm × 20 m/rouleau

Kontaktklebstoff und Zubehör / Colles de contact et accessoires

PROFLOOR Sprühkleber SpeedFix Premium Plus
Système de vaporisation de colle SpeedFix Premium Plus PROFLOOR

28330 10

ab / dès 505.41

1 Stk./pc.	594.60
3 Stk./pcs.	535.14
5 Stk./pcs.	505.41

Details
Anwendungsbereiche: Fussboden-Verlegearbeiten, Teppich- und Filzverlegung, Treppenverkleidungen, Polsterarbeiten, Laden- und Innenausbau, Messebau, Möbelbau, Gaststättenbau, Grossküchenbau

Nicht empfohlen: Weichmacherhaltige Vinyle, flexible Kunststoffe, aufgeschäumte oder extrudierte Polystyrole, PE oder PP

Reichweite: ca. 170 m² (beidseitiger Auftrag)

Auftragsweise: Beidseitig mit Sprühpistole in Entfernung von 10 – 15 cm

Offene Zeit: ca. 2 h

Ablüftezeit: 2 – 5 min. (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Détails
Champs d'application : travaux de pose de sols, pose de moquettes et de feutres, revêtements d'escaliers, travaux de rembourrage, aménagement de magasins et d'intérieurs, construction de foires, construction de meubles, construction de restaurants, construction de cuisines de cantines

Non recommandé : vinyles avec phthalate, plastiques souples, polystyrènes expansés ou extrudés, PE ou PP

Portée : env. 170 m² (application sur les deux côtés)

Objectif de l'application : sur les deux côtés avec un pistolet à peinture à une distance de 10 – 15 cm

Temps o uvert : env. 2 h

Temps d'attente : 2 – 5 min (selon la température et l'humidité de l'air)

- ✔ **19 Liter (15.4 kg), transparent**
  19 litres (15.4 kg), transparente
- ✔ **hoher Feststoffanteil**
  haute teneur en solides
- ✔ **frei von Dichlormethan**
  sans dichlorométhane
- ✔ **gute Anfangshaftung**
  bonne adhérence initiale

Zubehör zu SpeedFix
Accessoires pour SpeedFix

Reiniger für Pistole und Schlauch auf Anfrage erhältlich.
Nettoyant pour pistolet et tuyau disponible sur demande.

Art. Nr. / No. d'art.	Bezeichnung / Description	ab 1 Stk. / dès 1 pc.
24130 00	**Sprühpistole aus Metal inkl. Düse** / Pistolet de vaporisation en métal avec buse	290.00
25130 04	**Sprühschlauch aus Nylon 4 m** / Tuyau en nylon 4 m	149.00
28136 00	**Klebstoffreiniger duro Spray 500 ml** / Nettoyant adhésif en spray duro 500 ml	24.10

PROFLOOR Kontaktklebespray
Colle de contact en spray PROFLOOR

28300 00

ab / dès 15.90

1 Dose/boîte	18.70
12 Dosen/boîtes	16.83
36 Dosen/boîtes	15.90

- ✔ **500 ml**
  500 ml
- ✔ **12 Dosen pro Karton**
  12 boîtes par carton

Details
Anwendungsbereiche: Für Schaumstoffe in der Polsterei, als Haftvermittler für Klebeband auf Zementestrich oder Teppichrücken, Holz, Karton, Watte, Stoff, Formhaar, Flockenverbund, Teppichrücken

Verbrauch: Unterschiedlich, je nach Anwendung

Auftragsweise: Im Abstand von ca. 25 – 35 cm parallel zur Oberfläche hin und her bewegen

Ablüftzeit: Max. 30 min offene Zeit

Détails
Champs d'application : colle idéale pour mousses de rembourrage, pour bandes adhésives ciment ou dos de tapis, bois, carton, ouate, tissu, composites floconneux, dos de tapis

Consommation : diffère selon l'application

Application : à une distance d'env. 25 – 35 cm d'un mouvement de va et vient en parallèle à la surface

Temps d'attente : max. 30 min temps d'ouverture

Teppichfliesen Haftfixierung Klebamul HF

Fixation pour dalles de moquette Klebamul HF

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

48100 K-HF

9.60/kg

✔ 10 kg
10 kg

✔ dauerklebrig
persistant

✔ Haftfixierung für Teppichfliesen
fixation adhésive pour les dalles de moquette

Details

Anwendungsbereiche: Selbstliegende Teppichfliesen mit Bitumen-, Vlies-, PVC- oder PUR-Rücken sowie geeignete textile Beläge als Bahnenware

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m²

Auftragsweise: Mit der Rolle gleichmässig und vollflächig auftragen

Ablüftezeit: ca. 10 – 40 min, bei Berührung mit Finger darf nichts haften bleiben

Einlegezeit: ca. 30 - 120 min (sofort begehbar, Endfestigkeit nach ca. 24 h)

Détails

Champs d'application : dalles de moquettes plombantes avec dos en bitume, non tissé, PVC ou PUR et revêtements textile approprié plombants en lés

Consommation : env. 100 – 150 g/m²

Application : répartir avec le rouleau uniformément et sur toute la surface

Temps d'attente : env. 10 – 40 min, j usqu'à ce que la surface ne soit plus poisseuse lorsqu'on la touche avec le doigt

Temps de pose : env. 30 - 120 min, (praticable immédiatement, adhérence finale après env. 24 h)

PROFLOOR Teppich, Linoleum, Nadelvlies Klebstoff PRO8609

PROFLOOR Teppich, Linoleum, Nadelvlies Klebstoff PRO8609

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

48010 PRO8609

ab/dès 3.20/kg

14 kg	4.00
ab/dès 140 kg	3.40
ab/dès 462 kg	3.20

✔ 14 kg
14 kg

✔ für Nassbettverklebung geeignet
convient sur fonds absorbants

Details

Anwendungsbereiche: Textilbeläge mit Latex-, PU-, Synthetikzweitrücken oder füllstofffreie Rücken, Nadevlies, Linoleum. Dispersionklebstoff

Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m²

Auftragsweise: Spachtelzahnung nach TKB A2, B1 oder B2

Ablüftezeit: ca. 5 – 10 min

Einlegezeit: ca. 20 min (begehbar nach ca. 24 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

Détails

Champs d'application : pour la pose de revêtements textiles à envers en latex, PU, à envers non tissé, à double dossier synthétique ou à envers en jute, ainsi que revêtements textiles tissés et feutres aiguilletés et linoléum, colle à dispersion

Consommation : env. 300 – 500 g/m²

Application : spatule crantée, dentelure selon TKB A2, B1 ou B2

Temps d'attente : env. 5–10 min

Temps de pose : env. 20 min (praticable après env. 24 h, adhérence finale après env. 72 h)

PROFLOOR Universalklebstoff PRO8640

Colle universelle PROFLOOR PRO8640

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

48010 PRO8640

ab/dès 4.12/kg

12 kg	5.15
ab/dès 120 kg	4.38
ab/dès 396 kg	4.12

✔ 12 kg
12 kg

Details

Anwendungsbereiche: Linoleum, Textilbeläge mit Vliesrücken, Latex Schaumrücken, synthetische Zweitrücken oder Juterücken, gewebte Textilbeläge und Nadelvliesbeläge, homogene PVC-, CV- und Kautschukbeläge auf saugfähigen Untergründen

Verbrauch: ca. 250 – 600 g/m²

Auftragsweise: Spachtelzahnung nach TKB A2, B1 oder B2

Ablüftezeit: 10 – 15 min

Einlegezeit: 15 – 60 min

Détails

Champs d'application : pour la pose de linoléum, revêtements textiles à envers non tissé ou en latex, à double dossier synthétique ou en jute, revêtements textiles à envers tissé et feutres aiguilletés, revêtements homogènes en PVC, CV et revêtements en caoutchouc sur supports absorbants

Consommation : env. 250 – 600 g/m²

Application : spatule crantée, dentelure selon TKB A2, B1 ou B2

Temps d'attente : 10 – 15 min

Temps de pose : 15 – 60 min

Klebstoffe für LVT, Linol, PVC, Latex / Colles pour LVT, linoléum, PVC, latex

LVT-, Teppich- und PVC Haftfixierung Klebamul HF Extra

Fixation antidérapant pour LVT, moquette et PVC Klebamul HF Extra

48100 K-HFE

11.50/kg

- ✔ 10 kg
  10 kg
- ✔ dauerklebrig
  persistant

Details

Anwendungsbereiche: Geeignete LVT-Beläge, selbstliegende Teppichfliesen mit Bitumen-, Vlies-, PVC- oder PUR-Rücken, selbstliegende PVC-Beläge in Planken und Fliesen sowie selbstliegende textile Beläge als Bahnenware

Verbrauch: ca. 100 – 150 g/m²

Auftragsweise: Mit der Rolle gleichmässig und vollflächig auftragen

Ablüftezeit: ca. 10 – 40 min, bei Berührung mit Finger darf nichts haften bleiben

Einlegezeit: ca. 1 – 24 h (sofort begehbar, Endfestigkeit nach ca. 24 h)

Détails

Champs d'application : revêtements LVT appropriés, dalles de moquettes plombantes avec dos en bitume, non tissé, PVC ou PUR, revêtements PVC plombants en planches et en dalles et revêtements textiles plombants en lés

Consommation : env. 100 – 150 g/m²

Application : répartir avec le rouleau uniformément et sur toute la surface

Temps d'attente : env. 10 – 40 min, j usqu'à ce que la surface ne soit plus poisseuse lorsqu'on la touche avec le doigt

Temps de pose : env. 1 – 24 h, (praticable immédiatement, adhérence finale après env. 24 h)

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

PROFLOOR Dispersionsfaserklebstoff PRO8641

Adhésif pour fibres de dispersion PROFLOOR PRO8641

48000 PRO8641

ab / dès 5.84/kg

12 kg	7.30
ab/dès 120 kg	6.20
ab/dès 396 kg	5.84

- ✔ 12 kg
  12 kg
- ✔ weichmacherfest, für LVT
  résistant aux plastifiants, pour LVT

Details

Anwendungsbereiche: Emissionsarmer, faserarmierter Klebstoff mit harter Klebstoffriefe für LVT-Beläge, PVC- und CV-Beläge, Synthesekautschukbeläge (bis 4 mm) sowie Schmutzfangbeläge mit PVC-Rücken

Verbrauch: 250 – 300 g/m²

Auftragsweise: Spachtelzahnung nach TKB A2

Ablüftezeit: ca. 5 – 10 min

Einlegezeit: 15 – 20 min (begehbar nach ca. 24 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

Détails

Champs d'application : adhésif à faible émission, renforcé par des fibres et doté d'une rainure adhésive dure pour les revêtements LVT, les revêtements en PVC et CV, les revêtements en caoutchouc synthétique (jusqu'à 4 mm), ainsi que les revêtements anti-salissures avec un support en PVC

Consommation : 250 – 300 g/m²

Application : spatule crantée, dentelure selon TKB A2

Temps d'attente : env. 5 – 10 min

Temps de pose : 15 – 20 min (praticable après env. 24 h, adhérence finale après env. 72 h)

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

eco 1

PVC und CV Einseitklebstoff Klebamul D299

Colle pour PVC et CV Klebamul D299

68000 K-D299

8.90/kg

- ✔ 14 kg
  14 kg
- ✔ lösemittelfrei
  sans solvant
- ✔ geeignet für Wandverklebungen
  convient pour le collage mural

Details

Anwendungsbereiche: Synthesekautschukbeläge bis 4 mm, PVC- und CV- Beläge, Linoleum, Textilbeläge

Verbrauch: 200 – 400 g/m²

Auftragsweise: Spachtelzahnung nach TKB A1, A2, B1

Ablüftezeit: ca. 10 – 60 min je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Einlegezeit: Nassbett ca. 20 min / Haftbett ca. 60 min (begehbar nach ca. 24 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

Détails

Champs d'application : revêtements en caoutchouc synthétique jusqu'à 4 mm, revêtements en PVC et CV, linoléum, textile

Consommation : 200 – 400 g/m²

Application : spatule crantée, dentelure selon TKB, A1, A2, B1

Temps d'attente : env. 10 – 60 min selon la capacité d'absorption de la chape

Temps de pose : sur fonds absorbants env. 20 min, sur fonds non absorbants env. 60 min (praticable après env. 24 h, adhérence finale après env. 72 h)

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

PROFLOOR Parkettklebstoff schubelastisch PRO8630

Colle pour parquets élastique PROFLOOR PRO8630

78000 PRO8630

ab / dès 5.56/kg

16 kg	6.95
ab/dès 160 kg	5.91
ab/dès 528 kg	5.56

GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm

✔ **16 kg**
16 kg

✔ **wasser- und lösemittelfrei**
sans eau et sans solvant

Details

Anwendungsbereiche: Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489

Verbrauch: ca. 900–1'200 g/m²

Auftragsweise: Mit Zahnspachtel TKB B3, P6 oder P7

Ablüftezeit: Keine

Einlegezeit: ca. 30 min (begehbar nach ca. 16 h, Schleifbar nach ca. 24 – 48 h, Endfestigkeit nach ca. 72 h)

Détails

Champs d'application : parquets multi couches selon DIN EN 13489

Consommation : env. 900 à 1'200 g/m²

Application : spatule crantée, dentelure selon TKB B3, P6 ou P7

Temps d'attente : aucun

Temps de pose : env. 30 min (praticable après env. 16 h, ponçable après env. 24 – 48 h, adhérence finale après env. 72 h)

PROFLOOR Parkettklebstoff elastisch PRO8660

Colle pour parquets élastique PROFLOOR PRO8660

78000 PRO8660

ab / dès 5.84/kg

16 kg	7.30
ab/dès 160 kg	6.20
ab/dès 528 kg	5.84

GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm

eco 1

✔ **16 kg**
16 kg

✔ **Hybrid Klebstoff, geeignet für Massivparkett**
colle hybride, convient pour les parquets massifs

✔ **Klebstoffreste auf Parkett gut entfernbar**
les résidus de colle sur le parquet s'enlèvent facilement

Details

Anwendungsbereiche: Parkett aller gängigen Arten, Stab-, Riemen-, Tafel-, Hochkantlamellen-, Zweischicht-, Dreischicht-, Lamparkett, Massivdielen (Dicken-/Breitenverhältnis max. 1:10)

Auftragsweise: Mit Zahnspachtel TKB P4, P5, P6 oder P7

Verbrauch: ca. 800 – 1'200 g/m²

Ablüftezeit: Keine

Einlegezeit: ca. 30 min (begehbar nach ca. 16 h, Schleifbar nach ca. 24 – 48 h, Endfestigkeit nach 72 h)

Détails

Champs d'application : pour parquets de toutes sortes, à lames, à l'anglaise, à carreaux, à lamelles sur chant, à deux ou trois couches, à lamelles, massifs (rapport épaisseur/largeur, max. 1:10)

Application : spatule crantée, dentelure selon TKB, P4, P5, P6 ou P7

Consommation : env. 800 à 1'200 g/m²

Temps d'attente : aucun

Temps de pose : env. 30 min (praticable après env. 16 h, ponçable après env. 24 – 48 h, adhérence finale après env. 72 h)

Parkettklebstoffe / Colles à parquets

Parkettklebstoff schubelastisch iLINE
Colle à parquet élastique iLINE

GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm

78000 K-ILINE

ab / dès 92.–

1 Pack/paq.	115.00
ab/dès 24 Pack/paq.	97.75
ab/dès 48 Pack (1 Pal.)/paq.	92.00

- ✔ **12.6 kg (2 × 6.7 kg Beutel)**
  12.6 kg (2 × 6.7 kg sachet)
- ✔ **schubelastisch, wasserfrei**
  élastique aux poussées, anhydre

Weitere Dimensionen von Schlauchbeuteln auf Anfrage.
Autres dimensions de sacs tubulaires sur demande.

Details
Anwendungsbereiche: Parkett aller gängigen Arten, Stab-, Riemen-, Tafel-, Hochkantlamellen-, Zweischicht-, Dreischicht-, Lamparkett, Massivdielen bis zu einer Länge von 1200 mm.

Auftragsweise: Mit iLine App in gleichmässigem Schritttempo rückwärts gehen.

Verbrauch: Düse 290 mm ca. 900 g/m²

Einlegezeit: ca. 25 – 40 min, Abbindezeit ca. 24 h, Weiterverarbeitung des Holzes nach 24 – 48 h

Détails
Champs d'application: pour parquets de toutes sortes, à lames, à l'anglaise, à carreaux, à lamelles sur chant, à deux ou trois couches, à lamelles, massifs jusqu'à une longueur de 1200 mm.

Application: avec iLine App de manière égale en reculant pas à pas.

Consommation: buse 290 mm env. 900 g/m²

Temps de pose: env. 25 – 40 min, temps de prise env. 24 h, transformation du bois après 24 – 48 h

Nut-/Feder Dispersionsweissleim Klebamul NF
Colle blanche à dispersion à rainure et languette Klebamul NF

78000 K-NF

14.55

- ✔ 1.1 kg
  1.1 kg
- ✔ **gute Wasserbeständigkeit**
  bonne résistance à l'eau

Details
Anwendungsbereiche: Zapfen, Dübel- und Fugenverleimungen. Nut- und Federverleimung von Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten

Einlegezeit: ca. 6 min (begehbar nach ca. 12 h, Endfestigkeit nach ca. 24 – 48 h)

Détails
Champs d'application: pour les assemblages par tourillons, chevilles et joints. Particulièrement bien adapté pour coller par rainure / languette les parquets finis, laminés et panneaux d'aggloméré.

Temps de pose: env. 6 min (praticable après env. 12 h, adhérence finale après env. 24 h)

Repacol Reparaturkit
Kit de réparation Repacol

28220 00

39.70

- ✔ **gebrauchsfertig**
  prêt à l'emploi
- ✔ **lösemittelfrei**
  sans solvant
- ✔ **50 ml Inhalt**
  contenu de 50 ml

Details
1K Polyurethan Flüssigklebstoff
Anwendungsbereiche: Beseitigung von Hohlstellen, Nachkleben loser Stäbe.

Aushärtezeit: ca. 24 h, ausreichend beschweren

Lagerfähigkeit: Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen bis 6 Monate haltbar

Détails
Colle liquide polyuréthane 1K
Champs d'application: élimination de cavités, collage ultérieur de lamelles.

Le temps de durcissement: env. 24 h, lester suffisamment

Stockage: frais, sec, à l'abri du gel et bien scellés, peuvent être conservés jusqu'à 6 mois

Dämmunterlage Jumpax HD
Sous-couche isolante Jumpax HD

78460 01

ab / dès 32.78/m²

1 Pack/paq.	39.50
ab/dès 5 Pack/paq.	34.76
ab/dès 10 Pack/paq.	32.78

Pack/paquet = 2.88 m²
Palette/palette
21 Pack/paquet = 60.48 m²

- ✔ **Dicke 10 mm**
  épaisseur 10 mm
- ✔ **geeignet für Fussbodenheizung**
  convient pour le chauffage par le sol
- ✔ **für Laminat-, LVT-, Teppich-, PVC- und CV-Beläge geeignet**
  adaptée pour les sous-couches pour stratifiés, tapis, PVC et CV
- ✔ **optimal für Mehrschichtparkett, schwimmend oder verklebt**
  optimal pour les parquets multicouches, flottants ou collés
- ✔ **auf jedem Untergrund anwendbar**
  s'utilise sur tous les types xde sous-sols
- ✔ **Trittschalldämmung 20 dB***
  isolation phonique 20 dB*

Abdeckmaterial und Unterlagen

Alle Abdeckmaterialien und Unterlagen finden Sie bei DIRECTA. Die gängigsten Produkte sind in ausreichender Menge ab unserem Lager in Uster erhältlich. Kommen Sie vorbei und nutzen Sie die Vorteile vom Abhollager.

Matériel de recouvrement et sous-couches

Vous trouverez tous les matériaux de protection et les sous-couches chez DIRECTA. Les produits les plus courants sont disponibles en quantité suffisante dans notre entrepôt d'Uster. Rendez-vous visite et profitez des avantages du dépôt à l'emporter.



Entdecken Sie jetzt alle Abdeckmaterialien und Unterlagen im DIRECTA Katalog!

Découvrez maintenant tous les matériaux de recouvrement et les sous-couches dans le catalogue DIRECTA !

DIRECTA
for innovative profiles

PROTECT-FLOOR
MAXIMUM SECURITY FOR ALL FLOORS!

www.protect-floor.ch

Pflegeprodukte und Zubehör

Holzböden sind ein Garant für Wohnqualität. Damit sie ihre natürliche Schönheit und die hervorragenden Eigenschaften über viele Jahre behalten, ist die richtige Reinigung und Pflege das A und O. PROFF WOODCARE bietet ein umfangreiches und praxiserprobtes Holzpflege-System für Böden und Hölzer im Innen- und Aussenbereich.

Produits de soins et accessoires

Les sols en bois sont un garant de qualité de vie. Pour qu'ils conservent leur beauté naturelle et leurs excellentes propriétés pendant de nombreuses années, un nettoyage et un entretien appropriés sont indispensables. PROFF WOODCARE offre un système d'entretien du bois complet et testé sur le terrain pour les sols et les bois tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

VOC FREE

VOC-FREE
VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, welche von lösemittelhaltigen Oxidationsprodukten an die Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Symptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-freie Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit.

SANS COV
COV est le terme générique désignant les composés organiques libérés dans l'air intérieur par les produits d'oxydation contenant des solvants et qui, dans des situations extrêmes, peuvent provoquer des symptômes tels que des maux de tête. Les produits sans COV sont exempts de ces substances de manière démontrable.

enia JAZZ Parkett
enia JAZZ parquet

Reinigung / Nettoyant

PROFF WOODCARE Intensiv-Reiniger
Nettoyant intensif pour le bois PROFF WOODCARE

VOC FREE

31.70 / l

- **für die Grundreinigung von unbehandelten, geölten, versiegelten, geseiften und gewachsten Böden**
  pour le nettoyage de base des sols non traités, huilés, vitrifiés, savonnés et cirés
- **entfernt Fett, Schmutz und Seifenrückstände**
  élimine les graisses, les saletés et les résidus de savon

		Preise pro Liter/Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78345 10	1.0 l	neutral/neutre	50-60 m²	31.70

PROFF WOODCARE HP Holzreiniger Plus
HP Nettoyant pour bois Plus PROFF WOODCARE

VOC FREE

ab / dès 76.50 / l

- **hochwirksamer Holzreiniger für behandelte und unbehandelte Hölzer im Innen- und Aussenbereich**
  nettoyant pour bois très efficace pour le bois traité et non traité à l'intérieur et à l'extérieur
- **zum Entfernen von Flecken**
  pour enlever les taches

		Preise pro Liter/Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78344 10	1.0 l	neutral/neutre	30–40 m²	82.10
78344 30	3.0 l	neutral/neutre	90–120 m²	76.50

PROFF WOODCARE Fleckenentferner-Spray
Spray détachant PROFF WOODCARE

VOC FREE

27.50

- **entfernt hartnäckige Flecken wie Tee, Fett, Kaffee und Rotwein**
  enlève les taches tenaces comme le thé, la graisse, le café et le vin rouge
- **für geölte, versiegelte, gewachste und geseifte Oberflächen sowie Vinyl**
  pour les surfaces huilées, vitrifiées, cirées et savonnées ainsi que le vinyle

Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78343 25	0.25 l	neutral/neutre	–	27.50

PROFF WOODCARE HP Grund-Reiniger
Nettoyant de base PROFF WOODCARE

24.90 / l

- **geeignet für die Entfernung von Wachsen, Wischpflegemitteln, Pflegefilmbildungen sowie Kleberesten**
  convient pour l'élimination des cires, des produits d'entretien, des films d'entretien et des résidus de colle
- **anwendbar auf Vinyl, Linoleum, Kautschuk und Steinbelägen**
  utilisable sur le vinyle, le linoléum, le caoutchouc et les

		Preise pro Liter / Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78353 10	1.0 l	neutral / neutre	50–60 m²	24.90

PROFF WOODCARE HP PU-Reiniger
HP Nettoyant PU PROFF WOODCARE

23.50 / l

- **anwendbar für versiegelte Böden, Vinyl, Linoleum, Kautschuk und Steinbeläge**
  utilisable pour les sols vitrifiés, le vinyle, le linoléum, le caoutchouc et les revêtements en pierre
- **für die Grund- oder Unterhaltsreinigung**
  pour le nettoyage de base ou d'entretien
- **laugt die Oberfläche nicht aus**
  ne lessive pas la surface
- **bildet keinen Grauschleier**
  ne forme pas de voile gris

		Preise pro Liter / Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78354 10	1.0 l	neutral / neutre	40–50 m²	23.50

PROFF WOODCARE HP Vinyl-Pflege matt
HP Entretien du vinyle mat PROFF WOODCARE

29.70 / l

- **anwendbar auf Vinyl, Linoleum und PU Böden**
  utilisable sur les sols en vinyle, linoléum et PU
- **gleicht Glanzunterschiede in der Oberfläche aus**
  compense les différences de brillance de la surface
- **zur Erstpflege neu verlegter Böden oder zur Auffrischung**
  pour le rafraîchissement ou le premier entretien des sols nouvellement posés
- **bildet einen elastischen, rutschhemmenden Pflegefilm**
  forme un film d'entretien élastique et antidérapant

		Preise pro Liter / Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78355 10	1.0 l	neutral / neutre	50–60 m²	29.70

Bodenpflege / Entretien des sols

PROFF WOODCARE Lack-Seife seidenglanz
Savon laque satiné PROFF WOODCARE

23.40 / l

- für die Reinigung von seidenglanz versiegeltem Parkett, Laminat und Linoleum
  pour le nettoyage des sols parquets, des stratifiés et du linoléum
- nicht filmbildend, kann regelmässig aufgetragen werden
  ne forme pas de film, peut être appliqué régulièrement

Nicht geeignet für ultramatt versiegelte Oberfächen.
Ne convient pas aux surfaces scellées ultramatt.

		Preise pro Liter / Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78342 10	1.0 l	neutral / neutre	150–200 m²	23.40

PROFF WOODCARE Lack-Pflege matt
Soin laque mate PROFF WOODCARE

41.90 / l

- bildet eine zusätzliche Schutzschicht und stärkt die Oberfläche
  forme une couche protectrice supplémentaire et renforce la surface
- entfernt kleine Kratzer und Verschleissspuren von der Oberfläche
  élimine les petites rayures de la surface ainsi que les marques d'usure

Nicht geeignet für Ahorn und Buche
Ne convient pas pour l'érable et le hêtre

		Preise pro Liter / Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78341 10	1.0 l	neutral / neutre	150–200 m²	41.90

PROFF WOODCARE Pflegebox für Vinyl-Böden
BOX d'entretien PROFF WOODCARE pour les sols en vinyle

74.–

Set-Inhalt:	Contenu du kit:
HP Vinyl-Pflege matt, 1L	HP Entretien vinyle mat, 1L
Fleckenentferner-Spray, 250ml	Spray détachant, 250ml
Tuch 40 x 40cm	Chiffon Eco 40 x 40cm
Pflegebroschüre	Brochure d'entretien

- für die Reinigung und Pflege von Vinyl, Linoleum und PU- Böden
  pour le nettoyage et l'entretien des sols en vinyle, linoléum et PU

Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78355 20	1.0 l	neutral / neutre	50–60 m²	74.00

PROFF WOODCARE Öl-Refresher
Huile régénératrice PROFF WOODCARE

ab / dès 36.75 / l

VOC LOW

- **sanftes Pflegemittel zur Reinigung und Pflege**
  produit d'entretien doux pour le nettoyage et l'entretien
- **Boden wird gereinigt und gleichzeitig leicht nachgeölt**
  le sol est nettoyé et légèrement re-huilé en même temps
- **bildet einen transparenten, schützenden Film auf der Oberfläche**
  forme une couche transparente et protectrice film sur la surface
- **eignet sich auch in einer geringeren Dossierung für Rohholz-Optik Oberflächen**
  avec un dosage plus faible convient aux surfaces d'aspect bois brut

		Preise pro Liter / Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78336 10	1.0 l	natur/naturel	150–200 m²	41.30
78336 25	2.5 l	natur/naturel	400–500 m²	36.75
78337 10	1.0 l	weiss/blanche	150–200 m²	41.30
78337 25	2.5 l	weiss/blanche	400–500 m²	36.75

PROFF WOODCARE Holzboden-Seife
Savon pour parquets en bois PROFF WOODCARE

ab / dès 16.45 / l

VOC FREE

- **schonende Pflege und Unterhaltsreinigung von Holzböden**
  nettoyage en douceur et entretien des sols en bois
- **auf Basis von Kokos- und Sojafetten ohne Duftstoffe und Lösemittel**
  à base de graisses de coco et de soja sans parfums ni solvants
- **Holzboden-Seife Weiss wird für weiss geölte Böden eingesetzt**
  savon pour parquets en bois blanche est utilisé pour les parquets huilés blancs

		Preise pro Liter / Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78338 10	1.0 l	natur/naturel	150–200 m²	22.90
78338 25	2.5 l	natur/naturel	400–500 m²	16.45
78339 10	1.0 l	weiss/blanche	150–200 m²	22.90
78339 25	2.5 l	weiss/blanche	400–500 m²	16.45

Bodenpflege und Reinigungsöl/Entretien des sols et huile de nettoyage

PROFF WOODCARE Pflegebox für geölte Böden
Boîte d'entretien pour sols huilés PROFF WOODCARE

ab/dès 74.–

Set-Inhalt:
Holzboden-Seife, 1L
Öl-Refresher, 1L
Pflegeanleitung

Contenu du kit:
Savon pour sols en bois, 1L
Huile régénératrice, 1L
Instructions d'entretien

- **für die Reinigung und Pflege von Holzböden im Innenbereich**
  pour le nettoyage et l'entretien des sols en bois à l'intérieur
- **der Boden wird gereinigt und gleichzeitig leicht nachgeölt**
  le sol est nettoyé et en même temps légèrement huilé
- **bildet einen transparenten, schützenden Film auf der Oberfläche**
  forme un film transparent et protecteur sur la surface

Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78338 20	2x 1.0 l	natur/naturel	150–200 m²	74.00
78339 20	2x 1.0 l	weiss/blanche	150–200 m²	74.00

PROFF WOODCARE Reinigungsöl
Huile de nettoyage PROFF WOODCARE

ab/dès 42.10/l

- **um starke Verschmutzung oder alte Ölrückstände zu entfernen**
  pour éliminer les salissures importantes ou les vieux résidus d'huile
- **nur 5 bis 10 Minuten Einwirkzeit**
  seulement 5 à 10 minutes de temps d'action

Nachbehandlung zwingend erforderlich
un traitement ultérieur est obligatoire

		Preise pro Liter/Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78347 25	2.5 l	natur/naturel	25–40 m²	42.10

PROFF WOODCARE Pflege-Öl
Huile d'entretien PROFF WOODCARE

34.90 / l

- **für alle rohen und gedämpften Hölzer als Grundierung**
  pour tous les bois bruts et étuvés comme couche de fond
- **als Pflege-Öl für alle geölten Hölzer im Innenbereich (ausgenommen Tropenholz)**
  comme huile d'entretien pour tous les bois huilés à l'intérieur (sauf les bois tropicaux)

		Preise pro Liter/Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78334 10	1.0 l	natur/naturel	30–40 m²	34.90
78335 10	1.0 l	weiss/blanche	30–40 m²	34.90

PROFF WOODCARE HP Rohholz-Effekt
HP Effet bois brut PROFF WOODCARE

96.55 / l

- **für alle glatten, gebürsteten, strukturierten und geschroppten rohen Holzoberflächen im Innenbereich**
  pour toutes les surfaces en bois lisses, brossées, texturées et rugueuses à l'intérieur
- **die Grundierung minimiert eine Anfeuerung durch den nachfolgenden Öl Auftrag erheblich**
  comme l'apprêt minimise considérablement la cuisson causée par l'application ultérieure d'huile

		Preise pro Liter/Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78346 30	3.0 l	neutral/neutre	30–45 m²	96.55

Ölen / Huilage

PROFF WOODCARE High Solid Profi-Öl
Huile Profi à forte teneur en solides PROFF WOODCARE

ab / dès 67.35 / l

- **schnell trocknendes Öl mit hohem Festkörperanteil**
  huile à séchage rapide et à forte teneur en matières solides
- **erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche**
  crée une surface résistante qui repousse l'humidité et la saleté
- **für unbehandelte Holzböden, für die Erstpflege und zum Nachölen**
  pour les parquets non traités, pour l'entretien initial et le re-huilage

		Preise pro Liter / Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78330 10	1.0 l	natur/naturel	10-15 m²	94.00
78330 25	2.5 l	natur/naturel	25-40 m²	67.35
78331 10	1.0 l	weiss/blanc	10-15 m²	94.00
78331 25	2.5 l	weiss/blanc	25-40 m²	67.35

PROFF WOODCARE Hartwachs-Öl
Huile Hardwax PROFF WOODCARE

ab / dès 74.10/ l

- **erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche**
  crée une surface résistante qui repousse l'humidité et la saleté
- **als Deckschicht nach einer Vorbehandlung mit anderen PROFF WOODCARE Ölen**
  comme couche de finition après un prétraitement avec d'autres huiles PROFF WOODCARE

Nicht geeignet für eine Grundbehandlung von rohen Hölzern.
Ne convient pas pour un traitement de base des bois bruts.

		Preise pro Liter / Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78332 10	1.0 l	natur/naturel	70-90 m²	81.50
78332 25	2.5 l	natur/naturel	175-225 m²	74.10
78333 10	1.0 l	weiss/ blanc	70-90 m²	81.50
78333 25	2.5 l	weiss/ blanc	175-225 m²	74.10

PROFF WOODCARE Hartwachs-Öl «to go»
Huile Hardwax «to go» PROFF WOODCARE

83.90/ l

- **Nur als Erstpflege geeignet für wohnfertige zweifach geölte Böden**
  Convient uniquement comme premier entretien pour les parquets huilés deux fois prêts à l'emploi
- **Schnelles und einfaches Auftragen mit dem PROFLOOR Mobb**
  Application rapide et facile avec le PROFLOOR Mobb
- **Einpolieren mit der Einscheibenschleifmaschine ist nicht nötig**
  Le polissage avec la ponceuse monodisque n'est pas nécessaire

		Preise pro Liter / Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78352 10	1.0 l	nature/naturel	70–90 m²	83.90

PROFF WOODCARE HP Grundierung
HP Apprêt pour bois PROFF WOODCARE

37.30/l

- **raschtrocknende, transparente Grundierung für die Renovation problembehafteter Untergründe**
  primaire transparent à séchage rapide pour la rénovation de substrats problématiques
- **ausgezeichnete Sperrwirkung gegen Öle, Wachse, Fette sowie Holzinhaltsstoffen.**
  excellent effet de barrière contre les huiles, les cires, les graisses et les ingrédients du bois

		Preise pro Liter/Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Ergiebigkeit Rendement	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78349 05	5.0 l	neutral/neutre	40–50 m²	37.30

PROFF WOODCARE Profi Home 1K-Lack
Laque 1K Profi Home PROFF WOODCARE

23.10/l

VOC LOW

- **wasserverdünnbar, schnell aushärtend, licht- und vergilbungsbeständig**
  diluable à l'eau, à durcissement rapide, ne jaunit pas
- **schafft eine solide, strapazierfähige Oberfläche von ausgezeichneter Abrieb- und Kratzfestigkeit**
  crée une surface solide et résistante à l'abrasion et aux rayures
- **geeignet für unbehandelte oder bereits versiegelte Holzflächen im Innenbereich**
  convient aux surfaces en bois non traitées ou déjà scellées à l'intérieur

		Preise pro Liter/Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Verbrauch Consommation	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78351 10	10 l	matt/matt	120-150 g/m²	23.10

PROFF WOODCARE Profi High 2K-Lack
Laque 2K Profi High PROFF WOODCARE

45.65/l

VOC LOW

- **hohe Chemikalien- sowie Kratzbeständigkeit**
  haute résistance aux produits chimiques et aux rayures
- **ausgezeichnete Haftung auch auf anderen Lacktypen (nach Anschliff mit einem Schleifgitter)**
  excellente adhérence également sur d'autres types de laques (après ponçage avec une grille de ponçage)
- **für sämtliche Holzarten im Innenbereich**
  pour tous les types de bois à l'intérieur

		Preise pro Liter/Prix par litre		
Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	Verbrauch Consommation	ab 1 Ltr. dès 1 Ltr.
78350 10	10 l	extramatt/extramatt	120-150 g/m²	45.65

Fleckenentfernung / Détachage

SPOTSTOP Fettflecken-Spray
Spray contre les taches de graisse SPOTSTOP

15.60

- **entfernt hartnäckige Fett- und Ölflecken**
  élimine les taches de graisse et d'huile tenaces
- **einsetzbar auf rohen und geölten Holzoberflächen**
  utilisable sur les surfaces en bois brutes et huilées
- **Sprühdose mit 150ml Inhalt**
  bombe aérosol de 150 ml

Sprühdose vor dem Gebrauch gut schütteln
bien agiter l'aérosol avant l'utilisation

Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78380 01	150 ml	neutral/neutre	15.60

SPOTSTOP Oxidationsflecken-Spray
spray contre les taches d'oxydation SPOTSTOP

14.80

- **für die Entfernung von Oxidationsflecken und Verfärbungen**
  pour l'élimination des taches d'oxydation et des décolorations
- **anwendbar auf Eichenholz**
  utilisable sur le bois de chêne
- **Sprühflasche mit 125ml Inhalt**
  flacon pulvérisateur de 125 ml

Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78380 02	125 ml	neutral/neutre	14.80

SPOTSTOP Weinflecken-Spray
Spray contre les taches de vin SPOTSTOP

15.60

- **entfernt hartnäckige Weinflecken auf Holzoberflächen**
  élimine les taches de vin tenaces sur les surfaces en bois
- **einsetzbar auf rohen und geölten Holzoberflächen**
  utilisable sur les surfaces en bois brutes et huilées
- **Sprühflasche mit 125ml Inhalt**
  flacon pulvérisateur de 125 ml

Art. Nr. No. d'art.	Gebinde Bidon	Farbton Nuance	ab 1 Stk. dès 1 pcs.
78380 03	125 ml	neutral/neutre	15.60

SPOTSTOP Kerzenwachsset
Kit de cire pour bougies SPOTSTOP

78380 04

17.–

- **für die Entfernung von Kerzenwachs**
  pour l'élimination de la cire de bougie
- **einsetzbar auf rohen und geölten Holzoberflächen**
  utilisable sur les surfaces en bois brutes et huilées
- **leichte Anwendung ohne Folgeschäden**
  application facile sans dommages consécutifs

Setinhalt:
- Spachtel
- 3x Poliertücher

Contenu du kit:
- Spatule
- 3x chiffons de polissage

SPOTSTOP Streifenmeister-Radiergummi
Gomme SPOTSTOP

78380 05

9.–

- **zur Entfernung von Spuren und Streifen von Schuhsohlen**
  pour éliminer les traces et les marques de semelles de chaussures
- **funktioniert auf diversen Bodenbelägen**
  fonctionne sur divers revêtements de sol
- **einfach in der Anwendung**
  facile à utiliser

SPOTSTOP Fleckenentfern-Box
Boîte de détachage SPOTSTOP

78380 50

65.–

- **Set mit allen SPOTSTOP Produkten**
  Set avec tous les produits SPOTSTOP
- **zur Bekämpfung von Flecken, Streifen und Verschmutzungen**
  pour lutter contre les taches, les traces et les salissures

Set-Inhalt:
Fettflecken-Spray, 150ml
Oxidationsflecken-Spray, 125ml
Weinflecken-Spray, 125ml
Kerzenwachsset
Streifenmeister-Radiergummi

Contenu du kit :
Spray contre les taches de graisse, 150ml
Spray contre les taches d'oxydation, 125ml
Spray contre les taches de vin, 125ml
Kit pour cire de bougie
Gomme pour la formation de traces

Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage

Lackierpinsel hell
Pinceau à vernir clair

ab / dès 2.76

Art. Nr. No. d'art.	Breite Largeur	VE UV	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 Stk. dès 1 pc.	ab 12 Stk. dès 12 pcs.	ab 36 Stk. dès 36 pcs.
84532 40	40 mm	12	3.45	3.10	2.76
84532 50	50 mm	12	4.50	4.05	3.60
84532 60	60 mm	12	4.80	4.32	3.84

- helle Chinaborsten
  poils en soie de Chine clairs
- Holzstiel
  manche en bois
- lösemittelbeständig
  résistant aux solvants

Flächenstreicher mit Griff 100 mm
Brosse plate avec manche 100 mm

84535 10

13.50

- helle Chinaborste
  poils en soie de Chine clairs
- lösemittelbeständig
  résistant aux solvants

Anstreichflächen-Pinsel 200 mm
Pinceau de surface 200 mm

84590 20

40.25

- helle Chinaborste
  soies chinoises légères
- Holzkörper mit Stielhalterung 24 mm
  corps en bois avec porte-poignée 24 mm
- lösemittelbeständig
  résistant aux solvants

Passende Holzstiele finden Sie auf Seite 62.
Vous trouverez les manche en bois assorties sur la page 62.

Heizkörperpinsel 75 mm
Pinceau pour radiateurs 75 mm

84505 75

11.20

- hervorragende Lackverteilung
  excellente répartition de la laque
- lösemittelbeständig
  résistant aux solvants
- Holzstiel 35 cm
  manche en bois 35 cm

Putzlappen weiss 10 kg
Chiffon de nettoyage blanc 10 kg

28175 10

67.80

- fusselfrei
  non pelucheux
- gut saugend
  bonne absorptivité

Frottee Poliertücher
Chiffons de polissage en tissu éponge

78370 10

155.–

- Bund à 10 kg
  paquet de 10 kg
- ideal zum Trockenpolieren von frischem Öl
  idéal pour le polissage à sec de l'huile frais

Pads und Halter für Ölarbeiten
Support et disque pour traveaux à l'huile dans les bords

Art. Nr. No. d'art.	Bezeichnung Désignation	Preise pro Stück / Prix par pièce 1 Stk. 1 pc.	5 Stk. 5 pcs.	10 Stk. 10 pcs.
74520 00	Handpad Halter / Support pour disques	10.65	9.58	9.05
76520 00	Pads weiss / Disque blanc	1.55	1.39	1.32
76520 06	Pads grün / Disque vert	1.55	1.39	1.32

- ideal für Treppen und Ecken
  idéal pour les escaliers et les coins
- Pads 100 × 150 mm
  disque patin 100 × 150 mm
- Halter 85 × 135 mm
  support 85 × 135 mm

Steckbügel SoftTouch
Poignée SoftTouch

84460 25

ab / dès 3.31

1 Stk./pc.	3.90
3 Stk./pcs.	3.51
5 Stk./pcs.	3.31

- **für 25 cm Rollen**
  pour rouleaux de 25 cm
- **hochwertiger Zweikomponentengriff**
  poignée à deux composants de haute qualité
- **passend auf Verlängerungsstange SoftTouch**
  s'adapte sur la manche télescopique SoftTouch

Verlängerungsstange SoftTouch
Manche télescopique SoftTouch

34601 20

37.–

- **innovativer Spannverschluss**
  fermeture à tension innovante
- **dickwandiges Aluminiumrohr**
  tube aluminium à paroi épaisse
- **passend auf SoftTouch Steckbügel**
  convient pour les poignées SoftTouch
- **hochwertiger Zweikomponentengriff**
  poignée à deux composants de haute qualité
- **passend auf alle gängigen Steckbügel**
  convient sur toutes les poignées
- **Masse 110 – 200 cm**
  dimension 110 – 200 cm

PULU-Spraymopp
Serpillière en spray PULU

78370 01

187.50

- **einfache, schnelle und effektive Holzbodenpflege**
  entretien simple, rapide et efficace des sols en bois
- **Dosiersystem erlaubt das Zuführen von Reinigungsflüssigkeit über eine wechselbare Aussenflasche**
  le système de dosage permet de fournir du liquide de nettoyage via une bouteille extérieure interchangeable
- **Auslösung erfolgt bequem und einfach mittels eines Druckknopfs**
  le déclenchement est pratique et simple grâce à un bouton poussoir
- **inkl. zwei Druckflaschen**
  deux bouteilles à pression incl



PULU-Parkettmopp mit Klett
Vadrouille de parquet PULU avec velcro

78370 02

27.50

- **40 cm breit**
  40 cm de large
- **für geölte Oberflächen**
  pour les surfaces huilées

PULU-Lackmopp mit Klett
Serpillière en laque PULU avec velcro

78370 03

28.70

- **40 cm breit**
  40 cm de large
- **für Vinyl und versiegelte Oberflächen**
  pour le vinyle et les surfaces scellées

Versiegeln und Ölen / Scellement et huilage

PROFLOOR Wischmopp Gerät
Balai à laver PROFLOOR appareil

78370 05

29.35

- Arbeitsbreite 60 cm
  Largeur de travail 60 cm
- zum Reinigen und Auffrischen
  pour nettoyer et rafraîchir
- mit Klapphalter für einen leichten Wechsel des Mopps
  avec support rabattable pour faciliter le changement de serpillière

Lieferung erfolgt ohne Mopp
livré sans serpillière

Holzstiel mit Befestigungsklammer für Anstreichschwamm
Manche en bois avec pince de fixation pour éponge à peindre

74581 00

143.–

- geeignet zum Ölen
  convient pour l'huilage
- Länge ca. 140 cm
  pour nettoyer et rafraîchir

PROFLOOR Aktivfasermopp Bezug
Housse de balai PROFLOOR en microfibres

78370 06

22.25

- zum Reinigen und Auffrischen
  pour nettoyer et rafraîchir
- 60 cm breit
  60 cm de large

Anstreichschwamm
Éponge de répartition

74586 40

14.30

- geeignet zum Ölen
  convient pour l'huilage
- 40 cm breit
  40 cm de large

Halter für Ölverteiler
Manche pour distributeur d'huile

74580 35

12.30

- 35 cm breit
  35 cm de large
- passend auf Verlängerungsstangen
  s'adapte aux barres de rallonge

Ersatzbezug für Ölverteiler
Rechange pour distributeur d'huile

74585 35

18.35

- 35 cm breit
  35 cm de large
- Lammfell
  peau d'agneau

PROFLOOR Versiegelungsrolle Microfaser 10 mm Flor
Rouleau couleur en microfibres 10mm poils de PROFLOOR

74564 25

ab / dès 13.12

1 Stk./pc.	16.40
10 Stk./pcs.	14.76
50 Stk./pcs.	13.12

- ✔ **Breite 25 cm** largeur 25 cm
- ✔ **Roller für sensationelle Ergebnisse** rouleau pour des résultats sensationels
- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **keine Ansätze oder Rollerbahnen** sans dépôts ou bandes des rouleau
- ✔ **gleichmässiger Auftrag** étalement homogène du matériel
- ✔ **extrem saugfähig** extrêmement absorbant
- ✔ **ohne jegliche Streifenbildung** sans bandes
- ✔ **keine Fasern mehr im Lack** pas de fibre dans la laque

PROFLOOR Versiegelungsrolle Velour 5 mm Flor
Rouleau vitrificateur velour 5 mm poils PROFLOOR

74561 25

ab / dès 10.72

1 Stk./pc.	13.40
10 Stk./pcs.	12.06
50 Stk./pcs.	10.72

- ✔ **auch zum Ölen** aussi pour huiler
- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **Breite 25 cm** largeur 25 cm

PROFLOOR Versiegelungsrolle 6 mm Flor
Rouleau vitrificateur 6 mm poils PROFLOOR

74566 25

ab / dès 12.36

1 Stk./pc.	15.45
10 Stk./pcs.	13.90
50 Stk./pcs.	12.36

- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **Breite 25 cm** largeur 25 cm

Versiegelungsrolle Microtex 10 mm Flor
Rouleau vitrificateur Microtex 10 mm poils

74563 50

50.–

- ✔ **für Parkettlacke und Versiegelungen** pour les laques et les produits d'étanchéité pour parquet
- ✔ **für Wasser- und Kunstharzlacke** pour les laques à l'eau et à la résine synthétique
- ✔ **Breite 50 cm** largeur 50 cm

Vorstrichwalze Nylon 12 mm Flor
Rouleau pour apprêts en nylon 12 mm poils

14396 25

ab / dès 3.60

1 Stk./pc.	4.50
12 Stk./pcs.	4.05
60 Stk./pcs.	3.60

- ✔ **nicht lösemittelbeständig** pas résistant aux solvants
- ✔ **nicht fusselfrei** pas sans peluches
- ✔ **Breite 25 cm** largeur 25 cm

Versiegelungsrolle Velour 4 mm Flor
Rouleau vitrificateur velours 4 mm poils

84757 10

2.30

- ✔ **auch zum Ölen** aussi pour huiler
- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **Breite 10 cm** largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 7 mm Flor
Rouleau vitrificateur 7 mm poils

84755 10

2.30

- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **Breite 10 cm** largeur 10 cm

Versiegelungsrolle 9 mm Flor
Rouleau vitrificateur 9 mm poils

84752 10

2.20

- ✔ **lösemittelbeständig** résistant aux solvants
- ✔ **Breite 10 cm** largeur 10 cm

Poliermaschine / Machine à polir

Einscheibenpoliermaschine PROFLOOR PF1100 - Zenon

Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1100 – Zenon

11517 00

1'380.–

Die extra leicht konzipierte Maschine PF1100 - Zenon eignet sich ideal für die Arbeiten rund um das Polieren und Ölen. Durch das geringe Gewicht von lediglich 33 kg wird auch das Transportieren kinderleicht gemacht. Trotz des leichten Gewichts überzeugt die Zenon mit der marktüblichen Arbeitsbreite von 400mm. Die robuste Bauweise gewährleistet Stabilität während des Polier- und Schleifprozesses. Dadurch ist ein genaues und effizientes Arbeiten garantiert.
Die Möglichkeit mit dem PROFLOOR Absaugsystem zu Arbeiten besteht wie auch bei den bestehenden Einscheibenmaschinen Modellen. Dadurch ist auch das Schleifen auf kleinen Flächen oder einzelnen Zimmern möglich.
Einsatzbereiche: Kleinere Schleifarbeiten, Ölen und Polieren.

La machine extra légère PF1100 - Zenon est idéale pour les travaux de polissage et de huilage. Grâce à son poids plume de seulement 33 kg, le transport est également un jeu d'enfant. Malgré son faible poids, la Zenon convainc par sa largeur de travail de 400 mm, qui correspond aux standards du marché. La construction robuste assure la stabilité pendant le processus de polissage et de ponçage. Cela garantit un travail précis et efficace.
Il est possible de travailler avec le système d'aspiration PROFLOOR, comme sur les modèles de monobrosses précédents. Cela permet également de poncer de petites surfaces.
Domaines d'application : Petits travaux de ponçage, huilage et polissage.

Spannung 230 V
Tension 230 V

Leistung 1'100 W
Puissance absorbée 1'100 W

Drehzahl 155 U/min
Vitesse de rotation 155 tr/mn

Arbeitsbreite 400 mm
Largeur de travail 400 mm

Gewicht Maschine 33 kg
Poids machine 33 kg

Lieferumfang:
– Maschine PF1100
– Absaugmanschette
– Absaugschläuche
– Inbusschlüssel für Treibteller

Contenu de la livraison :
– Machine PF1100
– Manchon d'aspiration
– tuyaux d'aspiration
– Clé Allen pour plateau d'entrainement

- ✔ **geringes Grundgewicht**
  faible poids
- ✔ **ideal zum Ölen**
  idéal pour huiler
- ✔ **stabiler Deichsel**
  timon stable
- ✔ **grosse Transporträder**
  grandes roues de transport
- ✔ **inkl. Absaugsystem**
  système d'aspiration incl.

Passende Pads finden Sie auf den Seiten 226-227.
Vous trouverez les disque patin correspondants aux pages 226-227.





Normal und Schleif Pad
Disque patin normal et de ponçage

ab / dès **3.06**

Normal Pad Disque patin normal Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13710 00	weiss/blanc	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 02	beige/beige	10	10 mm	406 mm	×				3.60	3.24	3.06
13710 04	rot/rouge	10	10 mm	406 mm		×		×	3.60	3.24	3.06
13710 06	grün/vert	10	10 mm	406 mm		×	×	×	3.60	3.24	3.06
13710 08	schwarz/noir	10	10 mm	406 mm			×	×	3.60	3.24	3.06
Schleif Pad/Disque patin de ponçage											
13740 GS	violett/violet	10	8 mm	406 mm			×	×	11.20	10.08	9.52
13740 3M	violett/violet	5	8 mm	406 mm			×	×	20.40	18.36	17.34

Super Pad
Disque patin super

ab / dès **6.37**

Art. Nr. No. d'art.	Farbe Couleur	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Wachsen und Ölen – trocken polieren Cirage et huiler, polish	Unterhaltsreinigung Nettoyage d'entretien	Grundreinigung auf Parkett Nettoyage de base du parquet	Schleifeffekt Effet de boucle	Preise pro Stück / Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13720 00	weiss/blanc	5	20 mm	406 mm	×				7.90	7.11	6.71
13720 02	beige/beige	5	20 mm	406 mm	×				7.90	7.11	6.71
13720 04	rot/rouge	5	20 mm	406 mm		×		×	7.90	7.11	6.71
13720 06	grün/vert	5	20 mm	406 mm		×	×	×	7.90	7.11	6.71
13720 08	schwarz/noir	5	20 mm	406 mm			×	×	7.90	7.11	6.71
13708 00	weiss/blanc	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37
13708 02	beige/beige	5	20 mm	330 mm	×				7.50	6.75	6.37

Pads und Bürsten / Disques patin et brosse

Filz Pad, Polier Pad
Disque en feutre

ab / dès 5.78

- Dicke 5 mm
  épaisseur 5 mm
- für Ölarbeiten
  pour les travaux d'huile

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13750 30	25	330	6.80	6.12	5.78
13750 40	25	410	9.50	8.55	8.07

Schafwoll Pad
Disque en laine de mouton

ab / dès 7.48

- Dicke 5 mm
  épaisseur 5 mm
- 100 % Schafwolle
  100 % laine de mouton

Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Durchmesser Diamètre	Preise pro Stück/Prix par pièce ab 1 VE dès 1 UV	ab 3 VE dès 3 UV	ab 5 VE dès 5 UV
13760 30	10	305	9.30	8.37	7.90
13760 40	10	410	8.80	7.92	7.48

Fiber Pad
Disque patin en fibre

ab / dès 20.40



Art. Nr. No. d'art.	VE UV	Dicke Épais	Durchmesser Diamètre	Bezeichnung Description	ab 1 Stk. dès 1 pc.
13150 FP	1	10 mm	150 mm	mit Klett avec velcro	20.40
13770 FP	1	10 mm	406 mm	doppelseitig double face	54.00

- für die Grundreinigung und den Strukturschliff auf Parkett
  pour le nettoyage de base et le ponçage structuré sur parquet
- konstant langanhaltender Schleifeffekt
  effet de boucle constant et durable
- kratzerfreie Oberfläche
  surface sans rayures

Bürstenteller und Strukturbürsten
Plaque brosse et brosse de structur

Bezeichnung Description		Abmessung Dimension	passend zu convient pour	Art. Nr. No. d'art.	ab 1 Stk. dès 1 pc.
Bürstenteller Soft Brush Plaque brosse Soft Brush		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12519 00	115.00
			RO-1800, RO-3000	12519 10	115.00
			Columbus 135, 145, 155	12519 20	115.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12519 30	115.00
			Flamenco, Samba	12519 40	115.00
Bürstenteller Standard Brush Nylon Plaque brosse Standard Brosse Nylon		406 mm	PROFLOOR PF1450, PF2300, PF3000 VS, PF450, Woody	12518 00	110.00
			RO-1800, RO-3000	12518 10	110.00
			Columbus 135, 145, 155	12518 20	110.00
			PROFLOOR PF2200 VS	12518 30	110.00
			Flamenco, Samba	12518 40	110.00
Strukturbürsten Nylon, K46 Brosse de structur nylon, K46		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 46	107.00
Strukturbürsten Nylon, K70 Brosse de structur nylon, K70			PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 70	107.00
Strukturbürsten, Stahl Brosse de structur en acier		140 mm	PROFLOOR PF2200 VS, PF450, Woody	12520 10	195.00

Inhaltsverzeichnis / Sommaire

A
Abbrechklingen 18 mm und 9 mm 96-98
Abbrechmesser BLUE MARLIN 93
Abbrechmesser Panther Line 94-95
Abdeckband beige TESA® 80, 166
Abdeckfolie mit Klebeband 167
Abdeckfolie mit Washi-Tape gelb 167
Abeckfolie mit Gewebeband 80, 167
Abfallsack 81
Abfallsackhalter PROFLOOR 81
Absaughaube zu BOSCH Betonschleifer 47
Absaugmanschetten zu Einscheibenmaschinen 64
Absaugset CS 50 FESTOOL 151
Abstandhalter Bessey 157
Abstossmesser MOZART 111
Akku Fugenfräse LEISTER 112
Akku Tischkreissäge FESTOOL 152
Akku-Kombihammer DeWalt 41, 100
Akku-Multimaster FEIN 143
Akku-Schlagbohrschrauber DeWalt 99
Andrückrolle 107
Andrückwalze 107
Andrückwalze Fahrgestell 107
Anreibhammer 106
Anreibknochen aus Holz 106
Anreibkork 106
Anrühreimer PROFLOOR 59, 196
Anstreichflächen-Pinsel 163, 221
Anstreichschwamm 223
Apollon II Betonschleifmaschine 52
Arbeitshosen 172-173
Arbeitskoffer Kaltschweissset 113
Arbeitsschutz 174-175
Armierungsfasern Crak Blocker 195
Aufnahmeteller Ø 400 mm QuickLock 68
Augleichskelle PROFLOOR 61

B
Bahco Stechbeitel 157
Belagseisenkiste PROFLOOR 107
Besen aus Rosshaar 81
Betonbohrer 101
Betonschleifer BOSCH 180 mm PROFLOOR Set 46
Betonschleifer DeWalt 125 mm PROFLOOR Set 47
Betonschleifer und Zubehör 46-47
Betonschleifmaschine 50, 52, 54
Betonschleifmaschine PROFLOOR PF310 52
Bit-Set 32-teilig DeWalt 101
BiTurbo Stripper 43
Bodenlegermesser BLUE MARLIN 1000 91, 92
Bodenlegermesser PANTHER PL-1000 94
Bodenpflege 212-215
Bohrhammer und Meissel 41
Brecheisen BlackGiant 102
Breitschlitzdüse Electron & ErOn 115
Breitschlitzdüse Triac & RiOn 115
Brillenetui 3M 174
Bügelgriffe zu Betonschleifer 47
Bundhose beige 172
Bundhose beneline 3000 PROFLOOR 171
Bürsten zu Rotowash R45B 145
Bürsten zu TERRASSEN BLITZ 146
Bürsten zu TERRASSEN RANDY 147
Bürstenkränze zu Betonschleifer 45
Bürstenteller und Strukturbürsten 73, 139, 227
Bürstmaschine 145-147

C
Ceramo Meissel 44
CM Ampullen Calcium Carbid 26
CM Messgerät ECO 26
CPM Monitor 27
CUTINATOR Stanze 116

D
Designstanze CUTINATOR 117
Diamantsägeblatt zu BEPo Fugenfräse 155
Diamantscheibe FESTOOL 46
Diamantschleiftopf PROFLOOR 48-49
Diamantschleiftöpfe 46-49
Diamantsegmente 51, 69
Diamanttrennscheiben 56, 201
Dia-Wood Diamantschleifteller PROFLOOR 70, 137
Dia-Wood Diamantschleiftopf PROFLOOR 132
Dia-Wood Schleifsegmente PROFLOOR 55
Dielen-Kleberspachtel PROFLOOR 83
Digitalwaage 26
Dispersionsweissleim Kelbamul NF 207
Distanzgabel zu MOZART Abstossmesser 111
DIY-Verlegeset 22-teilig 157
Doppelarmbügel 140, 164
Doppelflächen Spachtel eckig PROFLOOR 159
Doppelflächen Spachtel rund PROFLOOR 159
Doppelmeter PROFLOOR 88
Drehgriffschaber BLUE MARLIN 39
Dreieckpapier Granat FESTOOL 131
Dreieckschleifpapier für FEIN Maschinen 134
Düsenbürsten für RONDA 200 77
Düsenbürsten für RONDA 2800 79

E
Eckbürstmaschine TERRASSEN MINI 147
Eckenbürste zu TERRASSEN MINI 147
Ein- und Dreischeibenmaschine PF2200 - Toro 66, 125
Einhandhobel FESTOOL 131
Einhand-Stahlhobel RALImatic 103
Einschaltstrombegrenzer 121
Einscheibenschleifmaschine PROFLOOR PF1100 126, 225
Einscheibenschleifmaschine PROFLOOR PF1450 64
Einscheibenschleifmaschine PROFLOOR PF2300 65
Einweghandschuhe Nitril 174
Energie Set FESTOOL 152
Entlüftungsroller mit Griff 60
Entsorgungssack Big Bag 81
Ersatzbezug für Ölverteiler 142, 223
Ersatzbürsten zu Betonschleifer 47
Ersatzkleftteller für Toro/ PF450 68, 127
Ersatzklinge zu Farbschaber 169
Ersatzklingen für Spachtelmeissel PROFLOOR 41
Ersatzklingen Schaber 38, 40
Ersatzklingen zu BULLET 33 und 66 117
Ersatzklingen zu Designstanzen 116-117, 156
Ersatzklingen zu Nahtverputzer 109
Ersatzklingen zu Turbo und BiTurbo Stripper 44
Ersatznägel zu Nagelsohlen 60
Ersatzsägeblatt zu Parkettsäge RO-4 45
Ersatzschrauben zu Handschaber BLUE MARLIN 39
Ersatzsteine zu Schleifblitz 63
Ersatzteilset für SOLIDA Spachtelmeissel 41
Ersatz-Zahnleisten 63
Estrich Rakeln 62
Estrichfugenfräse und Zubehör 56, 201
Estrichklammern 56, 201

F
Fahrgestell für Turbo und BiTurbo Stripper 43
Fahrwerk PROFLOOR zu DeWalt Betonschleifer 47
Farbschaber 169
FEIN Akku Multimaster AMM 500 143
FEIN Multimaster MM 500 143
Feinstaubmasken 175
Feuchteprüfgerät TRAMEX CME 5 28
Feuchtigkeitsmessung 26-29
Fiber Pad 73, 139, 227
Filz Pad, Polier Pad 73, 139, 227
Flächenstreicher mit Griff 163, 221
Flachmeissel mit Handschutz 102
Flor-, Teppichschere 88
Frottee Poliertücher 142, 221
Fugen Gummispachtel 86
Fugen- und Schattennutfräse BEPo 155
Fugenfräse RotOn und Fräsblätter 112
Fugenfräse und Fräsblätter 112
Fugenhobel 110
Fugenhobel GROOVY 111
Führungsschienen zu FESTOOL Tauchsäge 56, 153, 201
Fussbodenschaber 40

G
GANN Messgeräte 27-29
Gehörschutz 175
Gehörschutz FESTOOL 175
Gewebeband silber TESA® 80, 167
Giessharz Klebamer RH 56, 201
Gitterleinen Ø 406 mm 71, 136
Gitterscheibe Ø 150 mm 138
Gitterscheibe Ø 200 mm für TRIO 136
Glasfasermassband RICHTER 89
Grundierung Klebamul RG 2 186
Grund-Reiniger 212
Gummiauflage zu Schlagholz 158
Gummihammer 102, 159
Gummilippen für RONDA 200 77
Gummilippen für RONDA 2800 79
Gummilippenrolle für RONDA 76

H
Hakenklingen gross BLUE MARLIN 96
Hakenklingen gross SHARK 97
Hakenklingen klein BLUE MARLIN 96
Hakenklingen klein PANTHER 98
Hakenklingen klein SHARK 97
Halter für Ölverteiler 142, 223
Hammerbohrer-Set DeWalt 101
Handabroller zu Stretchfolie 169
Handpad Halter 142, 221
Handschaber 39-40
Handschaber BLUE MARLIN BM-9500 39
Handschaber mit Knauf BLUE MARLIN BM-9800 39
Handschleifmaschinen 128
Handschuhe PU-Flex-B 174
Handschweissgerät LEISTER HOT JET S 114
Handschweissgeräte RiOn 114
Handschweissgeräte und Heizelemente 114
Handsprüher 180
Hartmetallschleifscheiben Ø 400 mm 71
Hartwachs 160
Hebelschneider Stanze BULLET 33 und 66 117
Heissleim 86
Heissluftföhn STEINEL 115
Heissluftföhn und Düsen 115
Heisswachsset Farben 1 – 10 160
Heizelemente 114
Heizkörperpinsel 75mm 142, 163, 221
Höhenanreisser 86
Höhenausgleichsspachtel 280 mm 61
Holz und Laminat Reparaturset 160
Holz- und Metallbohrerset DeWalt 101
Holzfeuchte- Messgerät 28
Hybrid-Dichtmasse 180
Hybrid-Nivelliermasse AP Faser 198

I
ILine Parkettklebstoff 207
INDUSTRIAL WIPES PROFLOOR 191
Industriehandfeger Rosshaar 81
Infrarot-Temperatur Messgerät TP7 27

J
Japan Zugsäge 103, 157
Japanspachtel Set 169

K
Kabelrolle 121
Kalibrierplatte für TRAMEX Messgeräte 28
Kaltschweissmittel und Fugenhobel 110
Kantenfaser Fasenkönig 109
Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 FESTOOL 148
Kartuschenpistole 181
Klappbeine zu CS 50 FESTOOL 151
Kleberspachtel 83
Klebespritzen und Nadelsatz 86
Klebesticks Heissleim 86
Klebstoffe für LVT, Linol, PVC, Latex 205
Klebstoffe für Teppich, Linol, PVC, Latex 204
Klingen zu Fasenkönig 109
Klingen zu Fugenhobel 110
Klingen zu MOZART Abstossmesser 111
Klingen zu Nahtverputzer 109
Klopfholz mit Gumminoppen 158
Knieschoner 171, 174
Koffer für Turbo- und Bi Turbo Stripperklingen 43
Kombihammer DeWalt 41, 100
Konkavklingen SHARK 97
Kontaktklebespray PROFLOOR 203
Kontaktklebstoff Klebapren P 202
Korbrührquirl 58-59
Kreissägeblätter SYS CSC 50 152
Kreuz - und Torx Bits DeWalt 101
Kuhfuss 102
Kunststoffflasche für Roller 140
Kupferband 202

L
Lack 218
Lackierpinsel 142, 163, 221
Ladegerät und Akkupack DeWalt 41, 101
Laminat- und Parkettverlegung 157-159
Laminatstanze IS208 156
Laminatstanzen und Zugeisen 156
Lasermessgeräte SHARK 89
Laserung BLUE MARLIN 1000 92
LED-Strahler 168
Leistensäge SYMC 70 FESTOOL 148
Lino Kantenschneider 108
Luftentfeuchter PF 50 29
Luftventiladapter RONDA 77
LVT Andrückrolle 107

M
Magazincutter L-2000 93
Malerband Washi-Tape gelb 166
Malerband Washi-Tape rot 166
Malerpinsel 163
Malersonne Stativ-Leuchte 168
Malerspachtel 169
Meissel und Zubehör 41
Meisselhammer DeWalt 41
Messeimer 10 L 59, 196
Messkeil 21
Messkoffer-Set GANN 29
Metallrohr 3-teilig 77
Metallsägebogen 103
Mietmaschinen 12-19
Mini Stretchfolie 100 mm 169
Mittag Teppichschneider 88
Montagekleber Falcohybrid 180
Multifunktionswerkzeug 143
Mutterspachtel PROFLOOR 84

N
Nachfüllgas für Schmelzkolben 160
Nagelsohlen aus Nylon 60
Naht- und Kantenschneider 108
Nahtanreisser Kombi 109
Nahtklammer 106
Nahtschneider LINOCUT 108
Nahtverputzer 109
Nahtwalze PROFLOOR 106
Niveliermasse PROFLOOR 197
Normal-und Super Pad 72, 138, 226

O
Oberflächen Härteprüfer 21
Oberflächenfeuchtemessgerät GANN 28
Oberflächentemperaturmessgerät TROTEC TP7 27
Ölen 217

P
Pads und Bürsten 73, 139, 227
Pafuki Berger SolvSeal 202
PAINTER WIPES PROFLOOR 191
Paneelsäge DWS771 und DWS774 DeWalt 149
PANTHER Cutter 94-95
Parallelanreisser OK Tools 86, 157
Parkett Set zu Turbo Stripper 43
Parkettfräse Biber 200 45
Parkettthammer 1959 Hazet 159
Parkettthammer PF 42 PROFLOOR 159
Parkettthammer SIMPLEX 50 PROFLOOR 159
Parkettklebstoffe 206-207
Parkettsäge RO-4 45
Parkettschleifmaschine 122-125
Parkettschleifmaschine BORA II 123
Parkettschleifmaschine MISTRAL II 122
Parkettschleifmaschinen Zubehör 121, 127
Parkettzugeisen 55 cm PROFLOOR 156
Pastenentferner 110
Pendelstichsäge FESTOOL 154
PF1100 Zenon 126, 225
Pflege Öl 216
Pflegebox Öl 215
Pflegebox Vinyl 213
PKD Segmente zu PROFLOOR Maschinen 51, 69
Plastikfolie 80
Plastikkeile 157
plug it-Kabel FESTOOL 129
PROFF WOODCARE Produkte 211-218
Protection Pad 68, 70, 127, 129
PU Rundschnur 180
PU-Reiniger 212
Putzkelle 61
Putzlappen weiss 10 kg 142, 163, 192, 221
PVC und Linoleum Verlegewerkzeug 111

Q
Quarzsand 200

R
Randbürste zu Rotowash R45B 145
Randbürstmaschine TERRASSEN RANDY 147
Randschleifmaschine DeWalt PF125 119
Randschleifmaschine TAIFUN 120
Reinigung und Verdünner 192
Reinigungen 211-212, 219-220
Reinigungsbehälter für Düsen 110
Reinigungsbürste für Schweissdüse 115
Reinigungsöl 215
Reinigungswerkzeuge 81
Reissklaue PROFLOOR 40
Reissverschluss 80
Reparatursets 160
Richtlatte 21
RIO EDITION BLUE MARLIN 92
Rohrdüse zu Hot Jet und Triac & RiOn 115
Rollerbox mit Pinselhalter 140
Rollstahllineal PROFLOOR 87
RONDA 200H CLASSIC+ Staubsauger 74
RONDA 200H Zubehör 76-77
RONDA 2600H Staubsauger 75
RONDA 2800H Staubsauger 78
RONDA 2800H Zubehör 79
RONDA Adapter für FESTOOL Maschinen 129
Rondenrührquirl 58
ROTEX 125 FESTOOL 128
ROTEX 150 FESTOOL 128
ROTEX 90 FESTOOL 128
Rotowash Reinigungsmaschine R45B 145
Rührstation PROFLOOR PF75 59, 196
Rührwerk FESTOOL MX 1200 58
Rührwerk HUFA 58
Rührwerk und Rührstäbe 58-59
Runddüse RONDA 77

S
Sägeblatt zu BEPo Fugenfräse 155
Sägeblätter Stichsäge 154
Sägeblätter zu CS 50 FESTOOL 151
Sägeblätter zu FESTOOL Tauchsäge TS 55 153
Sanierungsschleifer FESTOOL Renofix RG 130 46
Saug-Set zu TERRASSEN BLITZ 147
Schaber und Reissklaue 39-40
Schaber-Ersatzklingen BLUE MARLIN 38
Schafwoll Pad 73, 139, 227
Schlagbohrmaschinen DeWalt 100
Schlagbohrschrauber DeWalt 99
Schlageisen Lukas 156
Schlagklötze 158
Schlagschnur 88
Schlagschnurkreide 88
Schleif Pad 73, 139, 227
Schleifbänder für Bandschleifmaschinen 133
Schleifblitze mit Griff 63
Schleifbürstenmaschine TERRASSEN BLITZ 146
Schleifmittel 130-137
Schleifmittel zu PF2200, PF450, Woody 70, 137
Schleifplatte FEIN 143
Schleifscheibe Granat FESTOOL 130-131
Schleifscheibe Ø 200 mm für TRIO 136
Schleifscheiben 150mm Zirkon 130
Schleifscheiben Ø 150 mm für ELAN und FLIP 130
Schleifscheiben Ø 180 mm für TAIFUN, DSW-400 135
Schleifscheiben Ø 400 mm 71, 136
Schleifsegmente zu PROFLOOR Maschinen 51, 69
Schleifstein 63
Schleifstreifen Granat FESTOOL 131
Schleifteller FESTOOL 129
Schleiftöpfe zu Betonschleifmaschine PF310 53
Schlosserhammer 102
Schmelzkolben zu Reparaturset 160
Schnellschweissdüsen 115
Schraubenzieher SwissTools 103
Schreiner Winkel 157
Schuhüberzüge 174
Schutzbrille BOLLE 174
Schutzmaske für Lösemittel 3M 175

Inhaltsverzeichnis / Sommaire

Schweissautomat 113
Schweissautomat und Schweissset 113
Schweissdraht Andrückrolle 111
Schweissmittel Tube 110
Segmente und Aufnahmeteller 51, 68-69
Segmente zu Nestag 55
Setzlatte mit Libelle 21
Sicherheitsschuhe WORKWEAR PROFLOOR 171
Sigan und Vorstrich 185
Silikon Andrückrolle 111
Silikon Fugenspachtel 180
Silikon GYSO 179
SNAKE BLADE Messerset 93
Sockelbänder 184
Spachteleinsätze PROFLOOR 85
Spachtelmassen 198-199
Spachtelmassenvergütung Klebamul EL 195
Spachtelmeissel PROFLOOR 41
Spachtelmeissel SOLIDA 41
Spatmeissel BOSCH 41
Spiralmesser zu Einhandhobel FESTOOL 131
Splitterschutz selbstklebend 153
SPOTSTOP Produkte 219-220
Spraymopp PULU 222
Sprühkleber SpeedFix PROFLOOR 203
Stahldrahtbürste 21
Stahlhobel Ersatzklingen 103
Stahlwinkel 86
Stahlzirkel 103
Staubschutztüre Nemo Tools 80
Steckbügel 140, 164
Steckbügel SoftTouch 140, 164, 222
Steinel Heissklebepistole 86
Stichsäge FESTOOL 154
Stichsägeblätter FESTOOL 154
Streifenschneider VARIO 109
Stretchfolie 169
Stukkateureisen 169
SYMC 70 Leistensäge FESTOOL 148

T
Tauchsäge TS 55 FESTOOL 153
Temperaturmessung 27-28
Temperaturplomben unter Parkett 27
Teppichschere 88
Teppichstreifenschneider 88
Teppichstripper Ersatzklingen 42
Teppichstripper mit Fahrgestell FLEX 42
Teppichverlegewerkzeug 106
Tischkreissäge und Zubehör 150-152
Tischzugsäge CS50 Set 150
Tischzugsäge PRECISIO CS 50 FESTOOL 150-151
Tragfix PROFLOOR 200
Traghilfe zu Bandschleifmaschine 121
TRAMEX Messgeräte und Zubehör 28
Transporthilfe für TERRASSEN BLITZ 146
Transportwagen zu Rotowash R45B 145
Trapezklingen gross SHARK 97
Trapezklingen klein BLUE MARLIN 96
Trapezklingen klein PANTHER 98
Trapezklingen klein SHARK 97
Traufel aus Chromflexstahl PROFLOOR 61
Traufel aus rostfreiem Stahl 61
Treibteller für Pads 68, 127
Treibteller für Schleifmittel 68, 127
Treppenschmiege 87
Treppenwerkzeug 106
Trimmer FORBO 108
Trockenkleber Klebaway 186
Turbo Stripper 42
Türschwellenlineal 87
T-Winkel zu Rollstallineal 87

I
ILine Parkettklebstoff 207
INDUSTRIAL WIPES PROFLOOR 191
Industriehandfeger Rosshaar 81
Infrarot-Temperatur Messgerät TP7 27

J
Japan Zugsäge 103, 157
Japanspachtel Set 169

K
Kabelrolle 121
Kalibrierplatte für TRAMEX Messgeräte 28
Kaltschweissmittel und Fugenhobel 110
Kantenfaser Fasenkönig 109
Kapp-Zugsäge KAPEX KS 60 FESTOOL 148
Kartuschenpistole 181
Klappbeine zu CS 50 FESTOOL 151
Kleberspachtel 83
Klebespritzen und Nadelsatz 86
Klebesticks Heissleim 86
Klebstoffe für LVT, Linol, PVC, Latex 205
Klebstoffe für Teppich, Linol, PVC, Latex 204
Klingen zu Fasenkönig 109
Klingen zu Fugenhobel 110
Klingen zu MOZART Abstossmesser 111
Klingen zu Nahtverputzer 109
Klopfholz mit Gumminoppen 158
Knieschoner 171, 174
Koffer für Turbo- und Bi Turbo Stripperklingen 43
Kombihammer DeWalt 41, 100
Konkavklingen SHARK 97
Kontaktklebespray PROFLOOR 203
Kontaktklebstoff Klebapren P 202

Korbrührquirl 58-59
Kreissägeblätter SYS CSC 50 152
Kreuz - und Torx Bits DeWalt 101
Kuhfuss 102
Kunststoffflasche für Roller 140
Kupferband 202

L
Lack 218
Lackierpinsel 142, 163, 221
Ladegerät und Akkupack DeWalt 41, 101
Laminat- und Parkettverlegung 157-159
Laminatstanze IS208 156
Laminatstanzen und Zugeisen 156
Lasermessgeräte SHARK 89
Laserung BLUE MARLIN 1000 92
LED-Strahler 168
Leistensäge SYMC 70 FESTOOL 148
Lino Kantenschneider 108
Luftentfeuchter PF 50 29
Luftventiladapter RONDA 77
LVT Andrückrolle 107

M
Magazincutter L-2000 93
Malerband Washi-Tape gelb 166
Malerband Washi-Tape rot 166
Malerpinsel 163
Malersonne Stativ-Leuchte 168
Malerspachtel 169
Meissel und Zubehör 41
Meisselhammer DeWalt 41
Messeimer 10 L 59, 196
Messkeil 21
Messkoffer-Set GANN 29
Metallrohr 3-teilig 77
Metallsägebogen 103
Mietmaschinen 12-19
Mini Stretchfolie 100 mm 169
Mittag Teppichschneider 88
Montagekleber Falcohybrid 180
Multifunktionswerkzeug 143
Mutterspachtel PROFLOOR 84

N
Nachfüllgas für Schmelzkolben 160
Nagelsohlen aus Nylon 60
Naht- und Kantenschneider 108
Nahtanreisser Kombi 109
Nahtklammer 106
Nahtschneider LINOCUT 108
Nahtverputzer 109
Nahtwalze PROFLOOR 106
Niveliermasse PROFLOOR 197
Normal-und Super Pad 72, 138, 226

O
Oberflächen Härteprüfer 21
Oberflächenfeuchtemessgerät GANN 28
Oberflächentemperaturmessgerät TROTEC TP7 27
Ölen 217

P
Pads und Bürsten 73, 139, 227
Pafuki Berger SolvSeal 202
PAINTER WIPES PROFLOOR 191
Paneelsäge DWS771 und DWS774 DeWalt 149
PANTHER Cutter 94-95
Parallelanreisser OK Tools 86, 157
Parkett Set zu Turbo Stripper 43
Parkettfräse Biber 200 45
Parkethammer 1959 Hazet 159
Parkethammer PF 42 PROFLOOR 159
Parkethammer SIMPLEX 50 PROFLOOR 159
Parkettklebstoffe 206-207
Parkettsäge RO-4 45
Parkettschleifmaschine 122-125
Parkettschleifmaschine BORA II 123
Parkettschleifmaschine MISTRAL II 122
Parkettschleifmaschinen Zubehör 121, 127
Parkettzugeisen 55 cm PROFLOOR 156
Pastenentferner 110
Pendelstichsäge FESTOOL 154
PF1100 Zenon 126, 225
Pflege Öl 216
Pflegebox Öl 215
Pflegebox Vinyl 213
PKD Segmente zu PROFLOOR Maschinen 51, 69
Plastikfolie 80
Plastikkeile 157
plug it-Kabel FESTOOL 129
PROFF WOODCARE Produkte 211-218
Protection Pad 68, 70, 127, 129
PU Rundschnur 180
PU-Reiniger 212
Putzkelle 61
Putzlappen weiss 10 kg 142, 163, 192, 221
PVC und Linoleum Verlegewerkzeug 111

Q
Quarzsand 200

R
Randbürste zu Rotowash R45B 145
Randbürstmaschine TERRASSEN RANDY 147

Randschleifmaschine DeWalt PF125 119
Randschleifmaschine TAIFUN 120
Reinigung und Verdünner 192
Reinigungen 211-212, 219-220
Reinigungsbehälter für Düsen 110
Reinigungsbürste für Schweissdüse 115
Reinigungsöl 215
Reinigungswerkzeuge 81
Reissklaue PROFLOOR 40
Reissverschluss 80
Reparatursets 160
Richtlatte 21
RIO EDITION BLUE MARLIN 92
Rohrdüse zu Hot Jet und Triac & RiOn 115
Rollerbox mit Pinselhalter 140
Rollstahllineal PROFLOOR 87
RONDA 200H CLASSIC+ Staubsauger 74
RONDA 200H Zubehör 76-77
RONDA 2600H Staubsauger 75
RONDA 2800H Staubsauger 78
RONDA 2800H Zubehör 79
RONDA Adapter für FESTOOL Maschinen 129
Rondenrührquirl 58
ROTEX 125 FESTOOL 128
ROTEX 150 FESTOOL 128
ROTEX 90 FESTOOL 128
Rotowash Reinigungsmaschine R45B 145
Rührstation PROFLOOR PF75 59, 196
Rührwerk FESTOOL MX 1200 58
Rührwerk HUFA 58
Rührwerk und Rührstäbe 58-59
Runddüse RONDA 77

S
Sägeblatt zu BEPo Fugenfräse 155
Sägeblätter Stichsäge 154
Sägeblätter zu CS 50 FESTOOL 151
Sägeblätter zu FESTOOL Tauchsäge TS 55 153
Sanierungsschleifer FESTOOL Renofix RG 130 46
Saug-Set zu TERRASSEN BLITZ 147
Schaber und Reissklaue 39-40
Schaber-Ersatzklingen BLUE MARLIN 38
Schafwoll Pad 73, 139, 227
Schlagbohrmaschinen DeWalt 100
Schlagbohrschrauber DeWalt 99
Schlageisen Lukas 156
Schlagklötze 158
Schlagschnur 88
Schlagschnurkreide 88
Schleif Pad 73, 139, 227
Schleifbänder für Bandschleifmaschinen 133
Schleifblitze mit Griff 63
Schleifbürstenmaschine TERRASSEN BLITZ 146
Schleifmittel 130-137
Schleifmittel zu PF2200, PF450, Woody 70, 137
Schleifplatte FEIN 143
Schleifscheibe Granat FESTOOL 130-131
Schleifscheibe Ø 200 mm für TRIO 136
Schleifscheiben 150mm Zirkon 130
Schleifscheiben Ø 150 mm für ELAN und FLIP 130
Schleifscheiben Ø 180 mm für TAIFUN, DSW-400 135
Schleifscheiben Ø 400 mm 71, 136
Schleifsegmente zu PROFLOOR Maschinen 51, 69
Schleifstein 63
Schleifstreifen Granat FESTOOL 131
Schleifteller FESTOOL 129
Schleiftöpfe zu Betonschleifmaschine PF310 53
Schlosserhammer 102
Schmelzkolben zu Reparaturset 160
Schnellschweissdüsen 115
Schraubenzieher SwissTools 103
Schreiner Winkel 157
Schuhüberzüge 174
Schutzbrille BOLLE 174
Schutzmaske für Lösemittel 3M 175
Schweissautomat 113
Schweissautomat und Schweissset 113
Schweissdraht Andrückrolle 111
Schweissmittel Tube 110
Segmente und Aufnahmeteller 51, 68-69
Segmente zu Nestag 55
Setzlatte mit Libelle 21
Sicherheitsschuhe WORKWEAR PROFLOOR 171
Sigan und Vorstrich 185
Silikon Andrückrolle 111
Silikon Fugenspachtel 180
Silikon GYSO 179
SNAKE BLADE Messerset 93
Sockelbänder 184
Spachteleinsätze PROFLOOR 85
Spachtelmassen 198-199
Spachtelmassenvergütung Klebamul EL 195
Spachtelmeissel PROFLOOR 41
Spachtelmeissel SOLIDA 41
Spatmeissel BOSCH 41
Spiralmesser zu Einhandhobel FESTOOL 131
Splitterschutz selbstklebend 153
SPOTSTOP Produkte 219-220
Spraymopp PULU 222
Sprühkleber SpeedFix PROFLOOR 203
Stahldrahtbürste 21
Stahlhobel Ersatzklingen 103
Stahlwinkel 86
Stahlzirkel 103
Staubschutztüre Nemo Tools 80
Steckbügel 140, 164

Steckbügel SoftTouch 140, 164, 222
Steinel Heissklebepistole 86
Stichsäge FESTOOL 154
Stichsägeblätter FESTOOL 154
Streifenschneider VARIO 109
Stretchfolie 169
Stukkateureisen 169
SYMC 70 Leistensäge FESTOOL 148

T
Tauchsäge TS 55 FESTOOL 153
Temperaturmessung 27-28
Temperaturplomben unter Parkett 27
Teppichschere 88
Teppichstreifenschneider 88
Teppichstripper Ersatzklingen 42
Teppichstripper mit Fahrgestell FLEX 42
Teppichverlegewerkzeug 106
Tischkreissäge und Zubehör 150-152
Tischzugsäge CS50 Set 150
Tischzugsäge PRECISIO CS 50 FESTOOL 150-151
Tragfix PROFLOOR 200
Traghilfe zu Bandschleifmaschine 121
TRAMEX Messgeräte und Zubehör 28
Transporthilfe für TERRASSEN BLITZ 146
Transportwagen zu Rotowash R45B 145
Trapezklingen gross SHARK 97
Trapezklingen klein BLUE MARLIN 96
Trapezklingen klein PANTHER 98
Trapezklingen klein SHARK 97
Traufel aus Chromflexstahl PROFLOOR 61
Traufel aus rostfreiem Stahl 61
Treibteller für Pads 68, 127
Treibteller für Schleifmittel 68, 127
Treppenschmiege 87
Treppenwerkzeug 106
Trimmer FORBO 108
Trockenkleber Klebaway 186
Turbo Stripper 42
Türschwellenlineal 87
T-Winkel zu Rollstallineal 87

U
Universalgrundierung Klebamer SG, 5kg 194
Universalklebstoff PROFLOOR PRO8640 204
Universalreiniger Kleba Reiniger U 192
Universalschere 88
Unterbodenprüfung 21-25
Untergestell FESTOOL 152

V
Verbindungsstück für Führungsschienen 153
Verdünnerdose 163, 192
Verladerampen aus Aluminium 45
Verlängerungskabel 121
Verlängerungsstangen 140, 162, 222
Verlegebänder 184
Versiegeln und Ölen 217-218
Versiegelungsrollen PROFLOOR 141, 165, 224
Verstellbarer Kniespanner 106
Viertelmondmesser PROFLOOR 111
Vinyl-Pflege 212
Vorabscheider PROFLOOR 76
Vorbehandlung und Grundierung 216, 218
Vorstechahle SwissTools 102
Vorstriche 193-194
Vorstrichwalzen Nylon 141, 165, 192

W
Wandschmiege 37 cm 109
Wärme-Monitor CPM 27
Wasserwaage 86
Weichwachs Reparaturset 160
Wellenverbinder 56, 201
Wendelrührquirl 58
Wendeschneiden Set zu Biber 200 45
Werkzeuge 102-103
Werkzeughalter für DSW-400 55
Werkzeugkoffer 104-105
Winkelschmiege Holz 157
Wischmopp PROFLOOR 223

Z
Zimmermannbleistift PROFLOOR 88
Zubehör Ein-und Dreischeibenmaschinen 68, 127
Zubehör zu Betonschleifmaschine PF310 53
Zubehör zu BORA und MISTRAL 121
Zubehör zu CM Messgerät ECO Dig 26
Zubehör zu FESTOOL Tauchsäge TS 55 153
Zubehör zu Handschleifmaschinen 129
Zubehör zu Multifunktionswerkzeug 143
Zubehör zu Nahtanreisser Kombi 109
Zubehör zu Nahtschneider 108
Zubehör zu Rakel, Besen und Entlüftungsroller 62-63
Zubehör zu Randschleifmaschine TAIFUN 121
Zubehör zu Schlagbohrmaschinen 101
Zubehör zu SpeedFix 203
Zubehör zu Spraymopp PULU 222
Zubehör zu VARIO 109
Zubehörkoffer zu DSW-400 55
Zusatzgewicht zu Turbo Stripper 43
Zyklon Vorabscheider 76

Inhaltsverzeichnis / Sommaire

A
Abrasifs 130-137
Abrasifs pour PF2200, PF450, Woody 70, 137
Accessoires pour appareil de mesure CM ECO Dig 26
Accessoires pour arracheuse de suture Combi 109
Accessoires pour BORA et MISTRAL 121
Accessoires pour coupe-couture 108
Accessoires pour machines à un et trois disques 68, 127
Accessoires pour outils multifonctions 143
Accessoires pour perceuses à percussion 101
Accessoires pour ponceuse à béton PF310 53
Accessoires pour ponceuse de bords TAIFUN 121
Accessoires pour ponceuses à main 129
Accessoires pour raclette, balai et rouleau d'aération 62-63
Accessoires pour scie plongeante FESTOOL TS 55 153
Accessoires pour SpeedFix 203
Accessoires pour Spraymopp PULU 222
Accessoires pour VARIO 109
Adaptateur de vanne d'air RONDA 77
Adaptateur RONDA pour machines FESTOOL 129
Agitateur et barres d'agitation 58-59
Agitateur FESTOOL MX 1200 58
Agitateur hélicoïdal 58
Agitateur HUFA 58
Agrafes pour chape 56, 201
Aide au transport pour ponceuse à bande 121
Aide au transport pour TERRASSEN BLITZ 146
Ampoules CM carbure de calcium 26
Appareil de mesure de l'humidité du bois 28
Appareils de mesure au laser SHARK 89
Appareils de mesure GANN 29-29
Appareils de soudage manuel et éléments chauffants 114
Appareils de soudage manuel RiOn 114
Apprêt à joints 109
Apprêt universel Klebamer SG, 5kg 194
Arc de scie à métaux 103
Arrache-couture combiné 109
Arracheuse de parallèles OK Tools 86, 157
Automate de soudage 113
Automate de soudage et kit de soudage 113

B
Bahco Ciseau à bois 157
Balai en crin de cheval 81
Balai industriel en crin de cheval 81
Balance numérique 26
Bande abrasive Granat FESTOOL 131
Bande de cuivre 202
Bandes abrasives pour ponceuses à bande 133
Bandes de plinthes 184
Bandes de pose 184
Barres de rallonge 140, 162, 222
Bâtons de colle colle chaude 86
Blocs abrasifs avec poignée 63
Bois de frappe avec picots en caoutchouc 158
Boîte à roulettes avec support de pinceau 140
Boîte de dilution 163, 192
Bouteille en plastique pour rouleau 140
Brosse d'angle pour TERRASSEN MINI 147
Brosse de bordure pour Rotowash R45B 145
Brosse de nettoyage pour buse de soudage 115
Brosse en fil d'acier 21
Brosses à buses pour RONDA 200 77
Brosses à buses pour RONDA 2800 79
Brosses de rechange pour ponceuse à béton 47
Brosses pour Rotowash R45B 145
Brosses pour TERRASSES BLITZ 146
Brosses pour TERRASSES RANDY 147
Brosseuse 145-147
Brosseuse d'angle TERRASSEN MINI 147
Buse à fente large Triac & RiOn 115
Buse à large fente Electron & ErOn 115
Buse ronde RONDA 77
Buse tubulaire pour Hot Jet et Triac & RiOn 115
Buses de soudage rapide 115

C
Câble de rallonge 121
câble plug it FESTOOL 129
Caisse à fers de revêtement PROFLOOR 107
Cale de mesure 21
Cales de frappe 158
cales en plastique 157
Chargeur et pack de batteries DeWalt 41, 101
Chariot de transport pour Rotowash R45B 145
Châssis FESTOOL 152
Châssis pour Turbo et BiTurbo Stripper 43
Châssis PROFLOOR pour ponceuse à béton DeWalt 47
Chaussures de sécurité WORKWEAR PROFLOOR 171
Chiffon de nettoyage blanc 10 kg 142, 163, 192, 221
Chiffons de polissage en éponge 142, 221
Cire dure 160
Cisaille à levier Poinçonneuse BULLET 33 et 66 117
Cisaille à tapis 88
Ciseau à mastic BOSCH 41
Ciseau à mastic PROFLOOR 41
Ciseau à mastic SOLIDA 41
Ciseau Ceramo 44
Ciseau plat avec protection de la main 102
Ciseaux à poils, à tapis 88
Ciseaux et accessoires 41
Ciseaux universels 88
Clous de rechange pour semelles de clous 60
CM Appareil de mesure ECO 26
Coffret à outils 104-105
Coffret d'accessoires pour DSW-400 55
Coffret d'entretien huile 216
Coffret d'entretien vinyle 213
Coffret pour lames Turbo et Bi Turbo Stripper 43
Colle blanche à dispersion Kelbamul NF 207
Colle chaude 86
Colle de contact Klebapren P 202
Colle de montage Falcohybrid 180
Colle en spray SpeedFix PROFLOOR 203
Colle pour parquet Iline 207
Colle sèche Klebaway 186
Colle universelle PROFLOOR PRO8640 204
Colles à parquet 206-207
Colles pour LVT, linoléum, PVC, latex 205
Colles pour tapis, linoléum, PVC, latex 204
Compas en acier 103
Contrôle du dessous de caisse 21-25
Couche de fond Klebamul RG 2 186
Coupe-bande de moquette 88
Coupe-couture et coupe-bordures 108
Coupe-couture LINOCUT 108
Coupeuse de bandes VARIO 109
Couronnes de brosses pour ponceuse à béton 45
Couteau à repousser MOZART 111
Couteau de poseur de sol BLUE MARLIN 1000 91, 92
Couteau de poseur de sol PANTHER PL-1000 94
Couteau quart de lune PROFLOOR 111
Couteau sécable BLUE MARLIN 93
Couteau sécable Panther Line 94-95
Craie pour cordeau à frapper 88
Crayon de charpentier PROFLOOR 88
Crémaillères de rechange 63
CUTINATOR poinçon 116
Cutter à cartouche L-2000 93
Cutter PANTHER 94-95

D
Décolleur de pâte 110
Décolleuse à moquette avec chariot FLEX 42
Décolleuse à moquette Lames de rechange 42
Dérouleur manuel pour film étirable 169
Déshumidificateur d'air PF 50 29
Dia-Wood Meule diamantée PROFLOOR 132
Disque abrasif Granat FESTOOL 130-131
Disque abrasif Ø 200 mm pour TRIO 136
Disque diamant FESTOOL 46
Disques à tronçonner diamantés 56, 201
Disques abrasifs 150 mm Zirkon 130
Disques abrasifs en carbure Ø 400 mm 71
Disques abrasifs Ø 150 mm pour ELAN et FLIP 130
Disques abrasifs Ø 180 mm pour TAIFUN, DSW-400 135
Disques abrasifs Ø 400 mm 71, 136
Double mètre PROFLOOR 88
Duromètre de surface 21

E
Eléments chauffants 114
Embouts cruciformes et Torx DeWalt 101
Enduits de rebouchage 198-199
Enrouleur de câble 121
Entretien des sols 212-215
Entretien du vinyle 212
Entretoise Bessey 157
Éponge à peindre 223
Equerre de menuisier 157
Equerre en acier 86
Equerre en bois 157
Equerre en T pour barre de seuil 87
Etrier à double bras 140, 164
Etrier à emboîter SoftTouch 140, 164, 222
Etriers à emboîter 140, 164
Étui à lunettes 3M 174

F
FEIN Multimaster MM 500 143
FEIN Multimaster sans fil AMM 500 143
Fer à frapper Lukas 156
Fer à parquet 55 cm PROFLOOR 156
Fer à repasser en stuc 169
Fermeture à glissière 80
Feuille détachable avec bande tissée 80, 167
Fibre de chant Roi des fibres 109
Fibres d'armature Crak Blocker 195
Ficelle à frapper 88
Fil à souder rouleau presseur 111
Film de masquage avec ruban adhésif 167
Film de masquage avec washi tape jaune 167
Film étirable 169
Film plastique 80
Fixation de support PROFLOOR 200
Forge d'escalier 87
Forge murale 37 cm 109
Fouet à disque 58
Fouet à panier 58-59
Fourche d'écartement pour couteau à repousser MOZART 111
Fraise à joints et lames de fraisage 112
Fraise à joints RotOn et lames de fraisage 112
Fraiseuse à joints pour chape et accessoires 56, 201
Fraiseuse à parquet Biber 200 45
Fraiseuse de joints et de rainures d'ombre BEPo 155
Frotteur de surface avec poignée 163, 221

G
Gants à usage unique Nitril 174
Gants PU-Flex-B 174
Genouillère 171, 174
Gouge à joints 110
Gougeage GROOVY 111
Grattoir à main 39-40
Grattoir à main avec pommeau BLUE MARLIN BM-9800 39
Grattoir à main BLUE MARLIN BM-9500 39
Grattoir à peinture 169
Grattoir et griffe à arracher 39-40
Grattoir pour poignée tournante BLUE MARLIN 39
Grattoir pour sol 40
Griffe à déchirer PROFLOOR 40

H
Hotte d'aspiration pour ponceuse à béton BOSCH 47
Housse de rechange pour distributeur d'huile 142, 223
Housses de chaussures 174
Huilage 217
Huile de nettoyage 215
Huile d'entretien 216
Humidimètre de surface GANN 28

I
INDUSTRIAL WIPES PROFLOOR 191
Inserts de masticage PROFLOOR 85

J
Jeu de couteaux SNAKE BLADE 93
Jeu de mèches pour marteau DeWalt 101
Jeu de pièces de rechange pour burins à mastic SOLIDA 41
Jeu d'embouts 32 pièces DeWalt 101
Joints Spatule en caoutchouc 86

K
Kit d'aspiration CS 50 FESTOOL 151
Kit d'aspiration pour TERRASSES BLITZ 147
Kit de mèches à bois et à métaux DeWalt 101
Kit de pose DIY 22 pièces 157
Kit de réparation bois et stratifié 160
Kit de réparation cire molle 160
Kit énergie FESTOOL 152
Kit parquet pour Turbo Stripper 43
Kit spatule japonaise 169
Kits de réparation 160

L
Lame de rechange pour grattoir à peinture 169
Lame de rechange pour scie à parquet RO-4 45
Lame de scie diamantée pour fraiseuse de joints BEPo 155
Lame de scie pour fraiseuse de joints BEPo 155
Lames à crochet grandes BLUE MARLIN 96
Lames à crochet grandes SHARK 97
Lames à crochet petites BLUE MARLIN 96
Lames à crochet petites PANTHER 98
Lames à crochet petites SHARK 97
Lames concaves SHARK 97
Lames de rechange pour BULLET 33 et 66 117
Lames de rechange pour burins à mastic PROFLOOR 41
Lames de rechange pour enduit de couture 109
Lames de rechange pour grattoir 38, 40
Lames de rechange pour grattoir BLUE MARLIN 38
Lames de rechange pour poinçons design 116-117, 156
Lames de rechange pour Turbo et BiTurbo Stripper 44
Lames de scie circulaire SYS CSC 50 152
Lames de scie pour CS 50 FESTOOL 151
Lames de scie pour scie plongeante FESTOOL TS 55 153
Lames de scie pour scie sauteuse 154
Lames de scie sauteuse FESTOOL 154
Lames pour couteau à repousser MOZART 111

Inhaltsverzeichnis / Sommaire

Lames pour enduits de joints 109
Lames pour gougeage 110
Lames pour Roi du Fascicule 109
Lames sécables 18 mm et 9 mm 96-98
Lames spiralées pour rabot à une main FESTOOL 131
Lames trapèzes petit modèle PANTHER 98
Lames trapézoïdales grandes SHARK 97
Lames trapézoïdales petites BLUE MARLIN 96
Lames trapézoïdales petites SHARK 97
Laque 218
Laser BLUE MARLIN 1000 92
latte à redresser 21
Lèvres en caoutchouc pour RONDA 200 77
Lèvres en caoutchouc pour RONDA 2800 79
Liège de marouflage 106
Limiteur de courant d'appel 121
Lino coupe-bordures 108
Lunettes de protection BOLLE 174

M
Machine à brosser les bords TERRASSEN RANDY 147
Machine à brosses abrasives TERRASSEN BLITZ 146
Machine de nettoyage Rotowash R45B 145
Machines de location 12-19
Mallette de travail Kit de soudure à froid 113
Manchons d'aspiration pour monobrosses 64
Marqueur de hauteur 86
Marteau à marquer 106
Marteau à parquet 1959 Hazet 159
Marteau à parquet PF 42 PROFLOOR 159
Marteau à parquet SIMPLEX 50 PROFLOOR 159
Marteau burineur DeWalt 41
Marteau combiné DeWalt 41, 100
Marteau combiné sans fil DeWalt 41, 100
Marteau de serrurier 102
Marteau en caoutchouc 102, 159
Marteau perforateur et burin 41
Masque de protection pour solvants 3M 175
Masques pour poussières fines 175
Masse de nivellement hybride Fibre AP 198
Masse de nivellement PROFLOOR 197
Masse d'étanchéité hybride 180
Mèche à béton 101
Mesure de la température 27-28
Mesure de l'humidité 26-29
Meule diamantée PROFLOOR 48-49
Meules boisseau pour ponceuse à béton PF310 53
Meules diamantées 46-49
Mini film étirable 100 mm 169
Mittag coupe-tapis 88
Moniteur CPM 27
Moniteur de chaleur CPM 27
Monobrosse et tri-brosse PF2200 - Toro 66, 125
Mop en spray PULU 222
Multimaster sans fil FEIN 143

N
Nettoyage et diluant 192
Nettoyages 219-220
Nettoyant de base 212
Nettoyant PU 212
Nettoyant universel Kleba Reiniger U 192
Niveau à bulle 86

O
Os de martelage en bois 106
Outil de pose de moquette 106
Outil de pose PVC et linoléum 111
Outil multifonctionnel 143
Outil pour escaliers 106
Outils 102-103
Outils de nettoyage 81

P
Pad de ponçage 73, 139, 227
Pad en feutre, pad de polissage 73, 139, 228
Pad en fibre 73, 139, 227
Pad en laine de mouton 73, 139, 227
Pad normal et Super Pad 72, 138, 226
Pafuki Berger SolvSeal 202
PAINTER WIPES PROFLOOR 191
Pantalon beige 172
Pantalon beneline 3000 PROFLOOR 171
Pantalon de travail 172-173
Papier abrasif triangulaire pour machines FEIN 134
Papier triangulaire Grenat FESTOOL 131
Perceuses à percussion DeWalt 100
Perceuses à percussion DeWalt 99
Perceuse-visseuse à percussion sans fil DeWalt 99
PF1100 Zenon 126, 225
Pièce de jonction pour rails de guidage 153
Pied de biche 102
Pied de biche BlackGiant 102
Pieds pliants pour CS 50 FESTOOL 151
Pierre à poncer 63
Pierres de rechange pour Blitz de ponçage 63
Pince à suture 106
Pinceau de peinture 163
Pinceau pour radiateur 75mm 142, 163, 221
Pinceau pour surfaces à peindre 163, 221
Pinceaux à peinture 142, 163, 221
Pistolet à cartouche 181
Pistolet à colle Steinel 86
Piston à fondre pour kit de réparation 160
Plaque d'étalonnage pour appareils de mesure TRAMEX 28
Plateau de ponçage diamanté Dia-Wood PROFLOOR 70, 137
Plateau de ponçage FEIN 143
Plateau de ponçage FESTOOL 129
Plateau de réception Ø 400 mm QuickLock 68
Plateau d'entraînement pour abrasifs 68, 127
Plateau d'entraînement pour tampons 68, 127
Plateau velcro de rechange pour Toro/ PF450 68, 127
Plateaux à brosses et brosses structurées 73, 139, 227
Poids supplémentaire pour Turbo Stripper 43
Poignées en forme d'étrier pour ponceuse à béton 47
Poinçonneuse design CUTINATOR 117
Poinçonneuse pour stratifiés et fer de traction 156
Poinçonneuse pour stratifiés IS208 156
Ponceuse à béton 50, 52, 54
Ponceuse à béton Apollon II 52
Ponceuse à béton BOSCH 180 mm PROFLOOR Set 46
Ponceuse à béton DeWalt 125 mm PROFLOOR Set 47
Ponceuse à béton et accessoires 46-47
Ponceuse à béton PROFLOOR PF310 52
Ponceuse à parquet 122-125
Ponceuse à parquet BORA II 123
Ponceuse à parquet MISTRAL II 122
Ponceuse d'assainissement FESTOOL Renofix RG 130 46
Ponceuse de bords DeWalt PF125 119
Ponceuse de bords TAIFUN 120
Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1100 126, 225
Ponceuse monodisque PROFLOOR PF1450 64
Ponceuse monodisque PROFLOOR PF2300 65
Ponceuses à main 128
Ponceuses à parquet Accessoires 121, 127
Porte anti-poussière Nemo Tools 80
Porte-outils pour DSW-400 55
Pose de stratifié et de parquet 157-159
Préciseaux SwissTools 102
Pré-séparateur cyclone 76
Pré-séparateur PROFLOOR 76
Prétraitement et couche de fond 216, 218
Produits PROFF WOODCARE 211-218
Produits SPOTSTOP 219-220
Projecteurs à LED 168
Protection anti-éclats autocollante 153
Protection auditive 175
Protection auditive FESTOOL 175
Protection de travail 174-175
Protection Pad 68, 70, 127, 129
PU cordon rond 180
Pulvérisateur à main 180

R
Rabot à une main FESTOOL 131
Rabot acier Lames de rechange 103
Rabot en acier à une main RALImatic 103
Raccord d'arbre 56, 201
Racles pour chape 62
Rails de guidage pour scie plongeante FESTOOL 56, 153, 201
Rampes de chargement en aluminium 45
Recharge de gaz pour thermoplongeur 160
Récipient de nettoyage pour buses 110
Règle de pose avec niveau à bulle 21
Règle en acier à roulettes PROFLOOR 87
Règle pour seuil de porte 87
Résine de coulée Klebamer RH 56, 201
RIO EDITION BLUE MARLIN 92
RONDA 200H Accessoires 76-77
RONDA 200H CLASSIC+ Aspirateur 74
RONDA 2600H Aspirateur 75
RONDA 2800H Accessoires 79
RONDA 2800H Aspirateur 78
Rondelle de grille Ø 150 mm 138
Rondelle de grille Ø 200 mm pour TRIO 136
ROTEX 125 FESTOOL 128
ROTEX 150 FESTOOL 128
ROTEX 90 FESTOOL 128
Rouleau à lèvres en caoutchouc pour RONDA 76
Rouleau de couture PROFLOOR 106
Rouleau de pression 107
Rouleau de pression 107
Rouleau de pression Châssis 107
Rouleau de pression LVT 107
Rouleau de pression silicone 111
Rouleau de purge avec poignée 60
Rouleaux de scellement PROFLOOR 141, 165, 224
Rouleaux de sous-couche Nylon 141, 165, 192
Ruban de masquage beige TESA® 80, 166
Ruban de mesure en fibre de verre RICHTER 89
Ruban de peintre Washi-Tape jaune 166
Ruban de peintre Washi-Tape rouge 166
Ruban tissé argenté TESA® 80, 167

S
Sable de quartz 200
Sac à déchets 81
Sac d'élimination Big Bag 81
Scellement et huilage 217-218
Scellés de température sous parquet 27
Scie à moulures SYMC 70 FESTOOL 148
Scie à onglets KAPEX KS 60 FESTOOL 148
Scie à panneaux DWS771 et DWS774 DeWalt 149
Scie à parquet RO-4 45
Scie à sol sans fil LEISTER 112
Scie à table CS50 Set 150
Scie à table PRECISIO CS 50 FESTOOL 150-151
Scie à traction japonaise 103, 157
Scie circulaire à table sans fil FESTOOL 152
Scie circulaire de table et accessoires 150-152
Scie plongeante TS 55 FESTOOL 153
Scie sauteuse FESTOOL 154
Scie sauteuse pendulaire FESTOOL 154
Seau à mélanger PROFLOOR 59, 196
Seau de mesure 10 L 59, 196
Séchoir à air chaud et buses 115
Séchoir à air chaud STEINEL 115
Segments abrasifs Dia-Wood PROFLOOR 55
Segments abrasifs pour machines PROFLOOR 51, 69
Segments diamantés 51, 69
Segments et plateaux de réception 51,68-69
Segments PCD pour machines PROFLOOR 51, 69
Segments pour Nestag 55
Semelles de clous en nylon 60
Seringues à colle et jeu d'aiguilles 86
Serpillière PROFLOOR 223
Set de cire chaude couleurs 1 - 10 160
Set de couteaux réversibles pour Biber 200 45
Set de mallettes de mesure GANN 29
Sigan et sous-couche 185
Silicone GYSO 179
Silicone Spatule pour joints 180
Soleil de peintre lampe sur pied 168
Soudeuse à main LEISTER HOT JET S 114
Soudure à froid et gougeage 110
Sous-couches 193-194
Spatule à colle 83
Spatule à colle pour planches PROFLOOR 83
Spatule à écrou PROFLOOR 84
Spatule de compensation de hauteur 280 mm 61
Spatule de peintre 169
Spatule double face carrée PROFLOOR 159
Spatule double face ronde PROFLOOR 159
Spray adhésif de contact PROFLOOR 203
Station d'agitation PROFLOOR PF75 59, 196
Stripper BiTurbo 43
Support en caoutchouc pour percuteur 158
Support pour distributeur d'huile 142, 223
Support pour pad à main 142, 221
Support pour sacs poubelle PROFLOOR 81
SYMC 70 Scie à moulures FESTOOL 148

T
Tampons et brosses 73, 139, 227
Tendeur de genou réglable 106
Testeur d'humidité TRAMEX CME 5 28
Thermomètre de surface TROTEC TP7 27
Thermomètre infrarouge TP7 27
Toile grillagée Ø 406 mm 71, 136
Tournevis SwissTools 103
Traitement de mastic Klebamul EL 195
TRAMEX Appareils de mesure et accessoires 28
Trimmer FORBO 108
Truelle à nettoyer 61
Truelle d'égalisation PROFLOOR 61
Truelle en acier chromé flexible PROFLOOR 61
Truelle en acier inoxydable 61
Tube de soudure 110
Tube métallique en 3 parties 77
Turbo Stripper 42

V
Vis de rechange pour grattoir à main BLUE MARLIN 39

PROFLOOR
for professional tools

Schnellste Lieferung innert 24 Stunden

Livraison ultra-rapide dans les 24 heures

Kompetente Beratung durch unsere Fachspezialisten

Conseils spécialisés compétents par nos propres spécialistes

Zahlreiche patentierte Eigenentwicklungen

De nombreux concepts brevetés

Besuchen Sie unseren Online-Shop unter

Découvrez notre boutique en ligne sur

www.profloor.swiss

ab/dès

2024

A BRAND OF **SHARK**GROUP.SWISS